




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.523





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.523



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.523



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.523

1. 6. 523

HIPPOCRATIS
COI
PROLEGOMENA,
ET
PROGNOSTICORVM

LIBRI TRES:

Cum Paraphrastica versione & breuibus
Commentariis

IOHANNIS HEVRNII
VLTRAIECTINI.

*Qui libri sub titulo Prolegomenon comprehendantur,
indicabit pagina post Praefationem.*



LVGDVNI BATAVORVM,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Franciscum Raphelengium.
clō. lō. iiii.

HYPOTHAETIS

NOI

PROLOGOMENA

ET

PROGNOSTICORVM

LIBRI PRIMVS

Comprehensum vniuersae et speculativae
Compendium

IOHANNIS HEURNII

ALTRAIECTINVS

Quod sit illud Theopneusticum compendium
invenitur per hunc Theopneusticum



1.6.523

LABRARI BATAVORVM

EX OFFICINA PLANTINIANA

Apud Franciscum Raphelengium

clm. 12. 116

*Nobilissimis, Amplissimis
ac Prudentissimis*

CONSILIARIIS

STATVS

PROVINCIAE

BELGICAE

IOHANNES HEVRNIVS

dedicat consecratque.

Mos est, Nobilissimi ac Am-
plissimi viri, vt scriptores lu-
cubrationes suas Maximis
viris nuncupent, vel obser-
uantiae causa, vel vt eas à
dente Ligurinorum Momorum vindi-
cent. Illa vt vos, Dominos meos, com-
pellem iubet: hi, vt debeam suadent.
Quos enim potius appellem, nisi eos, per
quos Opulentissima Potentissimaque
parti Belgicae tranquillitas Musarumq.
deliciae, & rebus humanis iustitia resti-

*

2

tuta

22

tuta est? Quis enim iam toto terrarum
orbe tam rerum gestarum ignarus, qui
prudentissimo Consilio vestro exercita
imperia, omnium populorum applausu,
omniq[ue] fama maiora non audierit?
Quis est cui non compertæ sint eæ lau-
des exercitatissimæ Prudentiæ vestræ
propriæ? aperto certare Marte ac vince-
re: victos clementissimo Consilio ve-
stro beare victoria? fatentur cuncti ita
triumphari prudētissimo à Consilio ve-
stro hostes; vt mox ipsi videant (quod
antea illos latebat) se de suis triumphā-
re malis. Ea enim imperij prudentissi-
mi vestri Consilij maiestas ac laus, ea in
regendis populis ac vera relligione pro-
paganda prudentia atque æquanimitas:
ea denique Consiliorum vestrorum in-
tegritas, isq[ue] vester in Christo dicatum
populum amor; vt qui vel horum vnum
celebrare velit, Solis splendorem ineptè
extollere velle videatur. Vobis itaque,
Viri Illustres, hæc dedico, vel saltem ea
causa,

causa, quòd vix ab ingrati animi crimi-
ne me vindicare posse existimaue-
rim (qui iam sedecim annos in hac Aca-
demia Medicinam doceo, vbi post S.
Deum vos ocia Musis, nobisq̃ue facitis,
nosq̃ue ab hostili vi protegitis) nisi ali-
quod meæ erga Nobilissimam vestram
Amplitudinem voluntatis indicium
hac saltem dedicatione fecissem. Vos
itaq̃, Viri Amplissimi ac Potentissimi,
oro, vt ea, qua alij Illustres viri hilarita-
te sibi dedicata excipere solent, hocce
qualecumque plurima reuerentia vo-
bis oblatum munus accipiatis. Id si,
quod voueo, feceritis, non solum me
maximo deuincietis beneficio, (nam
inde mihi non parum decoris accessu-
rum scio,) verum etiam mihi calcar ad-
detis, alacrius surgendi ad maiora ope-
ra: cunctiq̃ue bonarum artium studiosi
intelligent, suam ipsos opinionem non
fefellisse, qui tantam de Nobilissima
vestrâ Amplitudine opinionem de iu-

uandis studiis susceperē. D E V S Opt.
Max. Illustrem vestram Amplitudi-
nem diu ad veræ religionis tutelam,
STATVSQVE Belgicæ incrementum
tueatur incolumem.

Ex Academia Leyda in Batauis.
ANNO CLO. LO. IHC.

L. HEVR-

I. HEVRNII
P R Æ F A T I O

Ad Beneuolum Lectorem.

XISTIMAVI semper, amice Le-
ctor, laudabile illud esse, ut quis eas
quas didicit artes excolat, ac nitidio-
res eas redditas in publicum profe-
rat: vel, quod præstantius, nona
quadam in Reipublica commoda inueniat. Vitu-
perabile verò putavi semper, si ita ignavescat
animus, ut non solum nihil ad hominum vi-
tam aut tuendam, aut ornandam proferret,
verum etiam ut nec aliorum laboribus uti vel-
let: sed aut contemneret, aut videret. Nam cui
quaso Reipublica parti utiles illi erunt? Horum
voces in aurem tacite mihi dicere videntur,
Frustra hic post tot Enarratores ac interpretes
suscepit inutilem hunc laborem. mitius hoc. Sed
nec defuturos auguror, qui reprehendent, cauillis
lacerabunt ac mordebunt: arvidebunt his alij,
quibus elegans nihil quod non dentatum. Si tam
parum pro impensa opera gloria reportauero, id
tamen bonorum causa feci, ut lucide ac contra-
ctis Commentariolis (prolixos enim odi) abditæ
* 4. obscu-

obscuraq; Hippocratis dictio ac sententia, in perspicuam lucem euaderet. Hoc enim summè studui, ut Hippocraticè, hoc est, breuiter ac fide Hippocratem per ipsum Hippocratem ferè explicarem. qua fidelior ratio nulla. Breuiter, dico, id agere volui: etenim non alia re magis extinguere ardorem sciendi in Lectore scio, quàm prolixè ductis rationibus; qua plerumque aliò abire etiam solent. Satis suo officio fecit is Commentator, qui abditam auctoris à se explicandi mentem aperuit. Si quis his uberiora velit, accedat Doctissimi Theodori Zuingeri tabulas Hippocraticas, ac celeberrimi Ludouici Dureti Coacarum pranotionum commentaria: nam ut illius tabulis ad priores libellos, ita huius ad Coacas commentariis usus sum ad expolienda Prognostica. At quantum laboris hac res habeat, commodè, hoc est, loco, hac in suum usum vertere, experietur is, qui periculum facere velit. Si fecerit, non dubito quin equior futurus sit studiis nostris: Nam nullorum conatibus adeò ego obsto, ut uehementer gauisurus sim, si quis nostram obscurat operam. Vale quisquis es amice lector, ac candidè faue laboribus pro te susceptis.

ELEN.

IN HISTORICIS
ANTONINUS
ELENCHVS
TRACTATVVM

Qui hoc volumine continentur.

Iusiurandum.	1	De Purgatoriis remediis.
De Medico.	7	167
Lex.	22	Prognosticon Liber pri-
De Arte.	26	mus. 175
De veteri Medicina.	50	Prognosticon Lib. secun-
De Elegantia.	98	dus. 208
Præceptiones.	117	Prognosticon Lib. tertius.
De Carnibus, siue Princi-	159	
piis.	137	

IN. HIP

59

IN HIPPOCRATIS PROGNOSTICA

à I. HEURNIO paraphrasi & com-
mentariis illustrata.

NΑΥΤΗΣ ἡλιεάτ' σκοπιῆς ἀπο τῆλε δεδορκάς,
Χειμῶν ὁ παρ' ἐλάνθ' αἰλάπ' ἐπερχομένης.
Υψὲ δ' ἐζ' ὀρύμῳ πάντων ἐφ' ὑπερθεν ἰντροῶν
Τῶν νέσων ἐνέδρας φράζ' Εὐρυιάδης.
Παιήων μὲν ἔδωκε κακὰς πσι κῆρας ἀλαλκεῖν
Εὐρυιάδῃ ξυβώ' ἀμφιέποισι τέχνῳ.
Τὰς δ' νόσας παρ' ἰδέειν, τάτε σήματα, μή πιν' ἐστίν
Πλὴν ὅ' ἀκεσορέης ἡμῶν ἐν σκοπιῇ.

ΙΩΣΗΠΠΟΣ ΣΚΑΛΑΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΑΔΗΣ.

Idem Latine.

NΑΥΤΑ φ' ὀκυλ' ἑλσε' ὀφθαλμοῦ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ
Μοῦτος σαργῆντις τυρβινίς ἰνδὲ νοτάτ.
Sublime HEURNIADES medicos supereditus omnes
Morborum aduentus, insidiasque videt.
Ast aliis Paan concessit fata morari,
HEURNIADE medicum quos sociavit opus.
Morborum sed signa tamen praeoscere, soli,
In medici studij qui sedet arce, datum est.

Iosephus Scaliger Iul. Cæf. F.

IN EA.

IN EADEM PROGNOSTICA

à I. HEVRNIO edita.

ΕΥΡΝΙΟΣ ἀθανάτε δαδὰ μὲν ὅρνια τέχνης,
Εν σελίσιν τούτῳ ἔξεδίδαξ' ὀλίγαις.
Ἔθεν τ' αὖ νέων ἀλαλημένα μυρ' ἐπ' αἶαν
Δείξεν ἀλδάρματα, δείξεν ἀλεξέμενα.
Χρῆμα δ' νεῦ θείον ΠΡΟΓΝΩΣΙΑΣ ἐκτλύψουσε,
Χρησμάτων ἐκ τείποδ' ἄλλων ἀναμφισβόλους.
Εἵπετε ΕΥΡΝΙΟΝ δ' φιλακέσσορες, ὅσκειν ὁπάξῃ
Καὶ παρόντα νοεῖν ὑμῖν, καὶ ἐσόμενα.

Idem Latinè.

PÆONIAM callens quanta est cunq̃ue HEVR-
NIVS artem
Inclusit breuibꝯ Mnemosynes tabulis ;
Agmináque edocuit latè diffusa per orbem
Morborum effugere, aut tollere de medio.
At modò diuino PROGNOSTICA tradidit ausu,
Quæ Tripodis superant indubitata fidem.
HEVRNIADÆ gratare cohors studiosa medendi,
Qui, quæ adsunt, catus, ἔσ' nosse futura docet.

BON. VULCANIVS.

1

HIPPOCRATIS COI IUSIVRANDVM,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breui-
bus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratum.*

A R G V M E N T V M.


HIPPOCRATES Sacramento Medicinæ studiosis silentium indicebat, & ne à pietate abirent iuramento illos stringebat. Ità ille sapientissimus senex à suis, omnium scelerum auctorem Impietatem auertebat: hæc enim est *δίκη*, vt ait Theologus, *κακῶν, ἢ λίαν πολλῶν εἰς ἀρχήσιν*: malorum inuentrix, & ad aggrediendum longè audacissima. Nam Æsculapudum sacra gens sapientes petebat auditores, quoniam isti? Iobus ille heros tragicus hoc monstrat, *ἰδὲ*, inquit, *ἡ θεοσέβεια, ἐστὶ σοφία*: pietas est sapientia. Propterea Hippocrates pietati astrictis, & iuratis fidebat. Scitum & tunc illud erat, appposito à iuramento cautiorem fieri animum: testis Sophocles in Hippodomo. *Ποῦ δὲ φυλάσσει, φίλων τε μέμψιν, ἢ εἰς θεὸς ἀμαρτάνειν*: à duobus sibi tunc cauet, & ne lædat amicos, & ne peccet in deos. Magna enim pœna violati iusiurandi. Non tam necat ensis, inquit Chrysostomus, quàm iusiurandi natura, nec tam machæra, quàm iusiurandi plaga. Hoc ante Hippocratem cecinerat etiam Hesiodus, cùm ait, periurium lædit terrestres homines. Ità semper Iusiurandum, affirmante id Demosthene, maximum, & potentissimū apud omnes homines censetur. Est enim Iusiurandum affirmatio religiosa, qua nullum est ad constringendam fidem vinculum arctius. Nam est inuocatio dei, qua petimus vt deus scelerum vindex & verax sit testis de nostro animo, quo asseueramus nos fallere nolle. Omitto quæ hîc adducere potuissem ex Euripide, Herodoti sexto, vbi de periuro Glaucō, Chrysippo, Cleanthe &c. sed summi præceptoris violare prolixitate manes nolo, qui se breuitati consecrauerat. Hic libellus, quod nec à Galeno, nec ab alio classico citetur, quibusdam spurius habetur. Sed clarissimus medicus Opsopœus hanc iniuriam arcet: nam, inquit, Suidas ei primum locum tribuit. testis & Soranus, ab Hippocrate medicæ artis tirones iuramento astrictos fuisse: idem & Hieronymus: & longè ante Galenum Scribonius Largus scribit Hippocratem, iniuncta disciplinâ à iureiurando tradidisse: & Erotianus *τὴν ὁρμὴν* meminit in Catalogo librorum Hippocratis. Hippocrates ideam Medici explicat pragmatici in hoc Iureiurando; quemadmodum agit etiâ libello *περὶ νόμου*, vbi eius ideam explicat generatim respectu praxeos. Vt commentario De medico, speciatim transigit de Tirone medico. Commentario verò De Elegantiâ & Præceptis, agit de Professore artis.

A

I Π Π Ο.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ


ΟΡΚΟΣ.



ΜΝΥΜΙ Ἀπόλλωνα ἰατρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ
Ἥγηαν, καὶ Πανάκειον, καὶ θεὰς πάντας καὶ πά-
σας, Ἰσoras ποιδίδου, ὅπιτελέα ποιήσεν, κατὰ
δύναμιν καὶ κέρειν ἐμὴν, ὅρκον τίνδε καὶ ἔνδεα
φύω τέλει.

HIPPOCRATIS

IUSIVRANDVM.



VRAMENTO *'affirmo, teste Apolline Medico-
rum præsidente, & Æsculapio, Hygea ac Panacea,
deabus diisq; omnibus, me, quantum viribus & iu-
dicio assequi possum, inuiolatum hoc iusiurandum
hancque stipulationem præstaturum.*

IOHANNIS HEVRNII COMMENTARIA.

1 Q. d. ὁ μὲν ἰατρὸν ὄρεον, vindice,
si fallo, summo Deo, Ἥγηας καὶ Πανάκειας
patre. Hoc modo initiati medicis sacris
omni exceptione maiori fide stringebatur.
2 Cæsar initio vi. lib. de bello Gallico,
ait Gallos eandem opinionem de Apolli-
ne habuisse quam reliquæ gentes, eum
morbos depellere. Dion li. libro historiae
scribit eum in Co templum habuisse &
Iucum. Hunc Ἰϋῖον vocabant Romæ Vestal-
es: Elei Accessum ab ἐπίσει curare: Athe-
nienfes Alexicacon: id est, in malis adiu-
tor, aueruncanus, depulfor, qualem verè
Ecclesia Christum cognoscit, & gentes fal-
sò Apollinem. Lindij Λοίμιον, quod debel-
let pestiferam putredinem, id est. Pytho-
na δὲ τὸ πύρεος à putrescendo dictum.
Nam solis calor moderatus castigat putre-

dinem, ac morbos fugat, & salubritatem
præstat: vnde eum dictum existimant quasi
ἀπὸ λῶντα, id est propellentem & auerren-
tem morbos: Etenim Latini ab Apellen-
do deducunt, id est procul pellendo: nam
Apellinem veteres dixisse ait Festus. Ro-
manis Sospitalis, & Opifer dictus. A Delijs
ἑλίο dictus, ab ἔλω valeo, vnde ἑλὴ Ci-
catrux. vocatus & Ἀναξ, ab ἀνα medela.
Et Pæan δὲ τὸ πᾶναι ἀνίας, à sedando
molestias. Epicurius dicebatur ab Arcadi-
bus, id est Auxiliator. Manu dextra diceba-
tur Gratiarum gestare, sinistra sagittas: nam
vitæ blanditur medicina dextrè adhibita,
alioqui lædit: vt sol modeste tepens viuifi-
co nectare rigat omnia, at flagrans damna
infert. Quasi dicat Hippocrates, summus
deus Opt. Max. qui larga sua benignitate
in hoc

in hoc naturæ lusu omnia elegantibus do-
nais ornatæ, quæ instar numinum exsplen-
descent, & ab hominibus variis numinum
symbolis complexa sunt, has dotes quas
Apollini ascribere mihi infelicitet, si fallo,
medico in officio sospiter, si seruo.

3 Filius Apollinis medicinam primus
mortalibus, quemadmodum Pæon diis,
inuenit, vt Græcia existimauit. Huius po-
steri Aesclepiadæ: inter quos Hippocrates.
Cicero III. de Nat. deorum tres Æscula-
pios numerat. Phornutus dicit ab Hepio
edoctum, quia sedat dolores: at Pindarus
Nem. 3. à Chirone educatum canit: vt in
Præfatione diximus: vbi etiam (in fine)
quænam signa, & cur hæc ei ascribantur
aperuimus. *ἡποδότης* Orpheo dictus, q.
minidator. Nomen Æsculapij duæ vide-
tur ab *ἀσπερά* & *παις*, quod aspera iuuua
faciat: vel potius ab *εζ* & *κελεφ*, de quib-
us in præfatione. Per hæc etiam numina
fausta aut infesta vt sint, merenti, iurat.
Ἀλκινοῦ dicitur Aristophani.

4 *Tylicæ* Ionismus exigit, dicit D. Doctif-
simus Opsopeus. Hæc seorsim colebatur
cum sorore Panacea, sine patre Æscula-
pio, & matre Lampetia, & absque aliis so-
roribus Ægle & Iaso: Nam Hygea conser-
uat, Panacea reuocat sanitatem; reliquæ
medicorum præmia notant. D. q. Cur
non potius filiorum Podalyrij meminit?
Responder-doctissimus Suingerus; hi arti-
fices, illæ verò horum officia & ornamen-
ta notabant. Hippocrates hic tuenda &
reuocandæ sanitatis vires iuramento ten-
erat. Hygea olim pro dea culta, vr Athe-

næus eleganter vltima pagina cantat. Plato, in Epistolis, ad Dionysium, disputat, num melius scribatur ad amicos eis optare salutem, vel gaudium. Idem, de legibus, hæc nobis optanda proposuit. ὁ γὰρ αἰὲν ῥῆμα ἔσται, τὸ δ' αὖτερον κελὸν γινέσθαι, τ' ἐπὶ τῷ πλεονεκτήει. Pindarus diuitiis ac gloriæ fanitatem præponit, his verbis, ὁρῶντες δ' εἰ περ ὄλθον ἄρεδ', ἐξαρκεῖαν κτεάτεσι, καὶ δὲ λολίῳ παρθεῖς, μὴ κατ' ὅσῃ θεὸς ῥέειδ'. Si quis iunctas fanitati diuitias possederit pro suæ necessitatis modulo, bonum quæque iis nomen addiderit, non est quod is deus fieri adnitatur. In foribus Delij Apollinis hoc carmen erat:

Κάμψον τὸ δικαίωτά των. λῆσον τὸ ὑπαίνειν.

Ηδίστον ὃ τυχεῖν, ὅτις ἐκείνῳ ἐρεῖ.

Perpulchrum iustum est; verum optimum habere

1872

At dulce est, si quis quod cupit illud habet.

Huic Ariphron Sicyonius hymnum cecinit, quem hoc modo imitari, quàm interpretari malui, d. Calcagninus.

O qua nec altera vetustior est Calitum.

O vna cunctis expetita Sanitas,

Quodcumque reliquum est vite, tecum utinam

Agam, & una omnium contubernalis sis mihi.

Quicumque enim fortunis fruitur aut liberis,

Aut est aliter obnoxius Voluptas,
Tu quæ summas in se habet vires

Atque de illum Charitas, et si media H

Assilant & illius Charites, et si media Fides
Rigeat, tamen per illi. Rosculas parit.

Absente te. sunt cuncta dura et aspera

Nec grata prorsus cetera est felicitas,

Quum esse plura definit fœlicitas.

Scelere: itaque se contami-

5 Scelere itaque se contaminant in hac
arte, qui, cum possunt iunare, nolunt: &
temeritate, velle quæ præstare nō possunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἡγήσατο γὰρ τὸ διδάξαντά με τὸ τέχνην ταύτην, ἵσα χρόνισιν ἐμοῖσιν,
καὶ βίᾳ κοινά τε διὰ καὶ χρῆσιν χρηρίζοντι μεταδόντι ποιήσαντα καὶ γὰρ
τε δὲ ἐαυτῆς ἀδελφοῖς ἵσον ἐπακρεῖναι ἄρρεσι καὶ διδάξαν τὸ τέχνην
ταύτην, καὶ χρηρίζοντι μαθηταῖν, αὐτοὺς μισθὰ καὶ εὐχέλαιας.

*Sanctè itaq. promitto, me loco parentum habiturum hunc, qui me hanc
artem docuit, nutriciumque me ei præstiturum, & quibus eget be-
nignè imperititurum. Progeniem eius germanorum loco reputa-
turum. Et hanc artem si discere eius posteri voluerint, siue mercede &
absque stipendatione me illos docturum.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Sunt enim benefacta beneficiis cumu-
landa: nam si Hesiodo credimus, in refe-
renda gratia debemus imitari agros ferti-
les, qui plus multo adferunt, quam acce-
perunt. Hæc vera ἀντιπάρωντος præcepto-
ribus debita.

2 Nam, ut ait Plautus, improbus est ho-
mo, qui beneficium scit sumere, reddere
nescit. Ita illi: quid nos Christiani? πάλαι
ἐν δὲ χρόνῳ, ut d. Pindarus.

3 Reddit beneficium qui libenter debet,
ait Cicero: at fratribus & nepotibus (quos
hic suos facit) debemus. Hoc modo Ethni-
ci apud nos sæpe illud φ.

Ingratus cuculus nutricem deuorat ore,

Et misera pietas officiosa moriet.

Hec mihi quàm scelus hoc imitantur. Sape volucres,

Tellura quous Cigno candidiora putes!

Mirum est Ixiona πικρὰ κελυθόμορον hos
sua cantilena non mouere.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Ορκορ. πα-
ραλήψεις.
† ποιήσας.

* Ορκορ.
χρήσας, re-
tento ἐπὶ τῷ
vel χρήσας
retento ἐπὶ
ξω: nam ira
sibi mutuo
respondent.

* Παράληψις τε ὁ ἀκροήσις, ὁ δὲ λοιπὴς ἀπαράσις μαθήσις
μετάδοσις † ποιήσας ὑποῖσις τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τῷ ἐμῷ διδάξαν-
τι, καὶ μαθηταῖσι συγγραμμένοις τε καὶ ὠρισμένοις νόμῳ ἡ-
τοιχῶ, ἄλλω δὲ ἐδένι. Διαιτήμασί τε χρῆσομαι ἐπ' ὅτε λείψω
καμνόντων, καὶ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ὅπῃ δὴλήσῃ δὲ καὶ ἀδικίῃ
εἴρξω. Οὐ δώσω δὲ ἐδὲ φάρμακον ἐδένι ἀπὸ θεῶν θανάσιμον,
ἐδὲ ὑψηλόμεναι ὅτι ἐμβαλὼν πικρὸν.

1 Præceptorum & 2 narrationum, & reliquæ 3 uniuersæ artis benignè
& fideliter participes facturum 4 meos, & præceptoris mei liberos,
imo & reliquos qui 5 scripto stipulati fuere, ac ex lege medica iusu-
randum interposuere: alium præter hos nullum. Caterum in tra-
ctandis aegris, 6 diutà, quantum viribus & ingenio assequar, ex egro-
rum commodo utar: à 7 veneno autem imbutà, & sanitati 8 iniurià
illos arcebo. Nec unquam, aut prece aut premio victus, 9 phar-
macum calamitosum propinabo cuiquam, nec nefarij huius 10 consilij
auctor ero unquam.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Quæ concisa breuitate & obscura,
Aphorismorum nomine, Asclepiadæ tra-
debant; quemadmodum Cnidij medici
gnomis suis.

2 Quæ fusè explicabant sententiarum
contractam breuitatem. Hinc Aristoteles
duplex scribendi genus sumsit, concisum
illud & difficile; & aliud laxum & pla-
num.

3 Quæ exercitatione exemplorum, &
propria ἐγχείρησις constat.

4 Nam liberalem medicinam patres per
manus filiis tradebant, quare πατρὶς ἰατρικὴ
appellabatur. nam serui medicinam ser-
uilem discabant: Plato 1. & 9. de legibus.

5 Non vagis, sed firmis, non vulgo quod
experimenta captat, quæ profuisse vident,
sine notatione causæ morbificæ, & cursus
morbi. Absint igitur à sacra Æsculapidi
gente qui (καλὸν πῆμα) idiotis remedium
produnt. Rectè illud Ennius, Benefacta
malè locata, malefacta arbitror.

6 Nullum

6 Nullam enim tam potens est remedium quod præstare eam quam pollicetur opem queat, si ratione victus aut conturbetur, aut non adiuvetur. Quare summo studio atque fide ea instituenda ex ægri & morbi conditione. vt lib. 3. Meth. 16. scripsimus.

7 Veneficium nullibi astutius fallit quam in cibis. Ita boletis Claudium necavit Nero. Apud Philostratum 6. Apollonius Tyanæus rogatus à Tito, respondit, vt patre viuentem ab inimicissimis sibi caueret: eo autem mortuo, ab iis qui sibi essent propinquissimi. Quos sustulit hac arte Caligula? videat medicus ne quid monstri gerat victus: & philtia absint.

8 Nam enecare potest optimus cibus, si non loco & iure præscribatur: vt in vigore si detur morbi acuti, & pleuritis dum nondum os madet à pyalo. vt summus præceptor docuit libris De victu acut. vbi

tot euangelis celebrat hordeum: quod tamen calamitosum dari (si non loco & iure exhibeatur) ægris conuincit. Idem dictum sit de narcoticis.

9 Non piabile scelus est, mortem pro medicina propinare. Cum id lædit vnde plurimum auxilij expectatur, in angusto res est: quod à pharmacis euenit, nisi dextre adhibeantur. Sed hæc calumnia sæpe aulicos Medicos immerentes affligit. Cogitent illi quid Philippo medico Alexandri fido, apud Q. Curtium libro III. euenierit: & quo modo cum laude euaserit. Et remedium in loco non propinare, calamitosum interdum est. legite apud Iotum in Elogiis doctorum, de Petro Leonio, quid illi euenierit.

10 Ita Vlysi negatur venenum apud Homerum.

ἐδὲ ὑψηλὸς μὲν ἰ. ἐτέρος ἢ ἐισαγγήσῃ.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ομοίως δὲ ἐδὲ γυναικὶ πεισὸν φθόρον δώσω. Ἀγῶς δὲ ἐδὲ οὐκ ὁμοίως
 διατηρήσω βίον τὸ ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμὴν. Οὐ πέμψω δὲ ἐδὲ
 μὲν λιθιᾶντας ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτησιν ἀνδράσι πρὸς τῆς δὲ.
 Εἰς οἰκίας δὲ οὐκ ὁμοίως ἀνὴρ ἐσὶν, ἐπελόνσας ἐπὶ ὠφελείῃ καμύον-
 των, ἐντὸς ἐὼν πάσης ἀδικίας ἐκασίης, καὶ φθορίας τὴν αἵαντος,
 καὶ ἀφροδισίων ἔργων, ὅτι τὰ γυναικείων σωματίων καὶ ἀνδρῶν,
 ἐλὼν τὰ καὶ δέλων.

* Orsop.
 πλάσις Cor-
 re. id est,
 fraude, erro-
 re. d. He-
 sych. v. 3.
 quidam ὁμο-
 ῖως legisse;
 sed aliud
 melius.
 † ἀνδρῶν
 Zuñg. & in
 marg. ἀν-
 δρῶν.

Ita nusquam ingruitate mulieri pessum abortiferum porrigam. Vi-
 tam artemque meam castè & sanctè ducam. Nec unquam ex
 calculo laborantes ipse secabo: sed his qui se totos huic operi dica-
 runt, hoc officium permittam. Quas cumque ingredior ades, in
 his egrorum commodis studebo, studiosèq; vlla iniuria à me ne pru-
 denter eueniat cauebo, & ab omni corruptelâ, cum aliâ, tum maxi-
 mè venereâ me continebo; siue corporibus fœmineis, masculis, liberis
 aut seruilibus medicinam fecero.

L. MEVRNII COMMENTARIVS.

1 In semine est fatalis portio corporis effingendi & procreandi. Nam semen fit actu animal, perficiendo: non autem corruptione. Et animal factum ex semine,

est ens quod erat, sed non quo modo erat: quia seminis essentia est esse quod est, vt aliud sit, nempe animal. Conscelerant itaque scimmia barbaricæ, qui illud præci-
 pitant

pirant ex illō naturæ horto, vtero. d. q. Quare Hippocrates igitur libr. de na. pueri, psaltriæ abortiferum saltum præscribit? Respondet huic argumento Doct. D. Zuingerus 59. fol. ex Doct. D. Mercurialis 4. Var. 10. & Merc. ad Iusiurandum d. Hip. de septim. foetu, id præscripsit, quod semen in vitam non conformaretur, & existimabant se foetum tantum ne fieret impedire. Arist. 7. polit. priusquam sensum & animam induat interstingui, concedit. Sed Tertullianus in Apologetico d. esse festinationem homicidij, prohibere non nasci. Φόβος propriè sunt medicamenta quæ abigunt ex vtero foetus, seu viuos seu mortuos: dicuntur & ἐκτρώγια, ἀπὸ τοῦ ἐκτρέφειν, ab eliciendo.

2 Q. d. malignè nulli morbum differam, abreptus pluriusculi: aut remediis falso gemmatis & iniquè appetitiis (quæ iam veræ noctuæ ad aucupia crumenarum) degrassabor in alienas opes: sed Innocentia & Iustitia duce medicinam faciam.

3. In atrocissima calculi tyrannide ipsa curationis celeritas mora est: & atroci crudelitati hoc adicitur, quod ipsa curatio crudelissima sit, nec temere præcipitanda. Cautio ad sit virium, ætatis, morbi, temporis, in eius euulsione. Sed hæc euulsio sæpe

est mutatio, non declinatio periculi: nam anceps omnino est sectionis euentus. Attamen dubia salus certâ desperatione est potior. Nec aliud proponit remedium Hippocrates: quod tamen ipse adhibere noluit, sed aliis adhibendum reliquit. Nam veteres, ut scribit Plato, 1. & 9. de legibus, quasdam medicinæ functiones seruis permiserunt. Non est huius loci causas adferre, cur calculo nulli intus remedio sit locus. Agyrtæ suo more fremant, inania triscurria. Quinto Epid. Larissæ Theophorbi puer refert carnificinam quam temeraria eorum medicina exercet. Calamitosa est omnis medicina quæ frangendo vesicæ calculo adfertur. Post natum Galenum omnium medicorum Doctissimus Ludovicus Duretus dicere solebat, Cui profuerit vidi adhuc neminem: permultos autem, quibus exitio illa fuit. Hæc Hipp. sententia ita placuit Auenzoari, ut dicat medicum ne alios quidem extrahentes debere videre. 2, 6, 1. 4 Q. d. nihil per iniuriam faciam, nec momentum illud, occasionis curandi: in quo caput sanationis, malignè negligam. 5. Furti & auaritiæ crimen vitabo. 6 Hoc est, alienus ab omni libidine, nullis philtris matronarum, aut aliarum pudicitiam obpugnabo.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἄνδρ' αὖ ἐν θεραπείῃ ἢ ἰδίῳ ἢ ἀνέσω, ἢ καὶ ἀνδρὶ θεραπεύει καὶ βίον ἀνθρώπων, ἀ μὴ χρεὶ ποτὲ ἐκλαλέωμι ἔξω, σιγήσομαι, ἀρρήτα ἢ συμβολῶν ἢ τῶν τοιούτων. Ὀρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ὀπιτιλία ποιοῦν, καὶ μὴ ἐνυχίοι, εἰ ἐπαύραμι καὶ βίῃ καὶ τέχνῃ, διαζαυδῶν ὅσα πᾶσι ἀνθρώποις εἰς τὸ αἰεὶ χερόν. Παράβαινον δὲ καὶ ὀπιτιυέην, τὰναντία τέτέων.

Quæ autem inter curandum visu aut auditu nota uero, vel extra medendi arenam in communi hominum vitâ percepero, quæ non decet enunciare, silentio inuoluam, & tanquam arcana illa æstimabo.

Itaque inuiolatâ integritate, sanctè si hoc iusiurandum præstitero, nec fallo, eueniat mihi falsitatis vitâ & hæc ars, atque perpetuo gloria mea toto splendeat orbe. Sin perinius fefellerō fidem, his votis aduersa eueniant omnia.

1 Nam,

I. HEVRNII COMMENTARIYS.

1. Nam, ut ait Cicero in officiis, vir bonus est qui prodest quibus potest, nocet autem nemini. Medici, qui thalamos & tecta aliena subeunt, multa regere debent, etiam laesi: quamvis difficile est tacere cum doleas, irari enim efferimur.

2. Et eius cōartaneus Herodotus, s. hoc oraculum protulit, ἄνθρωπος δὲ δόρυ καὶ ῥυμή μετόπισθεν ἀρείων: hoc est, viri veracis & servantis iuramentum posteritas scelicius erit.

3. Dira sibi imprecatur, si suas leges non servarit. Pausanias, in Arcadicis, refert Philippi regis Macedonici liberos ideo in tantas calamitates incidisse, quia pater omnia promissa, pacta, & iuramenta conculcaverat pedibus. Quod præclara lobus, capta.

Φαίς ἀποβάντος ἐκείνου.
Hæc de iussurando. Existimo tamen cum Eusebio, qui d. πρὸς τὴν καλοκαρτίαν ἔχει δὲ ἀπιστίαν ἔχει. hoc est, morum probitatem iureiurando firmiorem habere oportere: quod, ut ait Philo, qui iam iuravit

etiam verè, eius fides in suspensionem venit.

BREVITER quadam repeto, ut lucem dem Græcæ litteraturæ. Hæc mihi communicavit Nobilissimus clarissimisque vir Iosephus Scaliger. Excerpta ab eo ex antiquissimis Reginae Galliae codicibus, ubi ait Hippocrates ἰσχυρὰς, intellige μάρτυρας, ἐπιτελεία hoc est, ἐν πλῆθι, ἀψύχῃ. Ζυγχαφίω, hoc est, ἀνυφανίαν μετὰ δόσαν, id est, κρινανίαν. εἰς ζῆλον hoc est, ἐμποδίσαν. εἰς δὲ θῶ. φρενὴς, βλάβος. Ζυγχαφίω, hoc est, παραβλινοντι. ἐπιύροισι, id est, ἐπιπολαύσαι. ubi ait, ἰσχυρὰς, hoc est, ῥυμῆσιν vel ἐπὶ ῥυμῆσιν. ὅπως ἂν τῶν ἀνθρώπων αἰς καὶ Φιλικῶν ἐν καλῇ φρενὶ ἀλλ' ἐπὶ ῥυμῆτις ὁ δὲ καὶ ὁ δὲ ἔστιν ἡ πρὸς τὴν καλὴν ἀπὸ τῆς λημέως μόνον. Καὶ Ρίπῃ ἐν τῇ περὶ τῆς Αττικῆς συνηθείας φησιν. Οἱ δὲ ἂν ἐν τῇ αὐτῆς φυλῆς, φυλὴν λέγουσι οἱ δὲ ἐν τῇ αὐτῆς φρενὶ, φρενὶ τοῖς οἱ δὲ αὐτῶν γίνεσθαι, ῥυμῆ.

HIPPOCRATIS

COI

DE MEDICO,

IOHANNIS HEVRNII paraphrasticâ versione, & brevibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.

ARGVMENTVM.

HIPPOCRATES hic se demittit ad tyrocinia prima, quæ διὰ τὸ πρῶτον futuri Medici, imò plebei Chirurghi, cum veteres, externâ in medicinâ discipulos primùm exercerent. Mores & instrumenta docet. Mores animi & corporis. Instrumenta ut vsui sint opportuna, & qua forma quaque temari in vsum flecti debeant.


ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΗΤΡΟΥ.



Ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἐστὶν ἡγεῖν, καὶ ὡς ἀγγέλ-
μα παρὰ θεῶν ἡγεῖται, καὶ ἀποδίδωκεν ἡγεῖται. ἡγεῖται μὲν
ἐν τῇ ἀρετῇ, ὅπως ἐν τῇ εὐχῇ τὴν καὶ εὐσυχίαν ἐσται, ὡς
καὶ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ φύσιν. Αἰεὶ γὰρ ὑπὸ
τῆς πολλῆς, οἱ μὲν ἐν διακρίματι τὸ σῶμα ἔχουσιν, ὡς
ἐστὶν.

ἔδν' αὖ ἐτέρων ὀπιμεληθῆναι καλῶς. Ἐπειδὴ τὰ περὶ αὐτὸν καθε-
ρῶς ἔχειν, ἐστὶν ἡ χρῆσις, καὶ χρίσασθαι δὲ μοις, ὁ δὲ μὲν ἔχων
ἀνυπόπτως ὡρὸς ἀπαντα. Τὸ γὰρ ἡδύως ἔχειν ξυμβαίνει τὸ νοσούν-
τας. Δεῖ δὲ τὸν σκοπεῖν τὰς περὶ τὴν ψυχὴν σῶφρενα, μὴ
μῆλον τὸ σιγᾶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ βίον πάνυ εὐτακτον. Μέγιστα γὰρ ἔχει
περὶ δόξαν ἀγαθὰ.

HIPPOCRATIS DE MEDICO.



HIVS libri inscriptio est medici auctoritas, & ad-
monitio consiliumq; quo modo officina medica instrui
debeat. Ex dignitate Medici esse existimamus, ut
aspectus eius vivido colore fulgeat, ac habitu corporis
sit succi pleno, quantum peculiaris natura eius id
feret. Putant enim plerique hominum, si qui minus feliciter corpus
dispositum habeant, eos neque aliis recte consulere posse. Præterea stu-
deat externa munditiei, vestitus utatur decore, & unguentis odora-
tis, securum odorem ad omnia gerentibus. Inde enim ægros recreari
continget. Dein animi cultus ita illi cura sit, ut omnia ad mo-
destiam comparata sint, non solum in silentio, sed etiam in toto vite
curriculo ut recte compositus sit. Præclare enim id facit ad veram
auctoritatem.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Hoc est, quo cultu à tenera ætate se
ornare debeat, ut suam dignitatem & au-
thoritatem tueatur, quam ἀρχηγεσώλυ
vocat. περὶ τῆς αἰσῆς vocat medicum qui
præest ægro: at ἐπιστάτης, qui iungitur me-
dico: νοσούντων ἐπιστάτης ægris præfici.

2 Instrumenta quo modo comparata
esse debeant, hoc ad παραγγέλλωμαι perti-
net, quæ sunt præcepta ad officinam iu-
struendam.

3 In colore, mole, caractere, & habi-
tu præferat sanitatem: nam spem faciet
ægris huius tutelam esse in eius manu.

4 Nam aiunt, curet primum se, tunc me
illi dabo: est itaque, ut ait Plutarchus, opti-
mum condimentum sanitas; hanc sui stu-
diosius promittit medicina.

5 Sit lotus & mundus, capilli compositi,
non cincinnati: accisi ungues, pyralissimus
nullus adsit.

6 Nam decus addit honesta vestis & pul-
chritudinem: quam Aristoteles dicebat
quavis epistola efficacior ad commen-
dationem: & Theophrastus silentem frau-
dem, quod absque verbis persuadeat: &
Carneades ἀδρυσφόρητον βασιλείαν, id est,
regnum absque satellitio; quod nulla vi
admota, imperent.

7 Ne ad morbum faciat odor: ut muscum
redolentes hystericas mulieres enecant: ita
baryodynys carybarian incendunt. sint igitur
temperata.

8 In dictis apud idiotas sobrius: & factis
modestus, aspectu, incessu, quiete, alloquio.

Τὸ δὲ

[illegible]

Non minima etenim commercia agris cum Medico sunt. Nam se in potestatem Medicorum tradunt. Et omni tempore, quo medicinam faciunt, occurrunt vxoribus, virginibus, & suppellectili preciosa. Temperanter itaque ad hæc omnia se gerere debent. Et animo quidem & corpore sic comparatum esse oportet. ³ Hoc itaque consilium & hæc admonitiones medicas, (quæ si obseruet, artifex esse videbitur) ab iis initiis considerabimus, à quibus primum discere homo incipit exorsi. Quæ itaque in officina Medica curantur, ferè ad discentem ⁴ pertinent. Itaque primum quidem locum domus habere oportet: ⁵ qui sanè talis sit, ut neque ⁶ ventus ad ipsum accedens molestiam exhibeat, neque sol ⁷ vel splendor infestet, lux enim splendida ut medentibus minime molestâ, ita ⁸ agris grauis esse solet. Omni itaque studio vitandus erit ille splendor, quo oculi affliguntur. Et hocce quidem præceptum esto de luce. ⁹ Alterum ut nequaquam faciem splendori aduersam habeat, turbat enim visum titubantem. Omnis enim occasio, vel leuissima, prompta est in oculi turbationem. Hoc itaque modo luce utendum.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

I Nota Scipionis temperantia. & Draconi tertio calamitosa fuit Roxanæ Alexandri Magni notitia, cum qua carceri in-

clusus & emecatus fuit à Cassandro.

2 Nulli malignè morbum differat. & ab-
sit illud Neronis, scis quid mihi opus sit, &
hos

hoc agamus, ne quis quicquam habeat. Intactæ sint tibi feminae, & opes agrorum: potior sit sententia D. Pauli 1. Tim. 6. *ἵνα ὁ περιτμὸς μέγας ἢ ἀνέβουα μὴ ἀνταρξείας*. quæstus est magnus, animus sua forte contentus. *ἄνθρωποι δὲ ἀπαρροφῆς καὶ οὐκ ἀσφαλείας τῶν τοιοῦτον ἀρεσκόμενοι*. *ῥίξαι γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶ φιλαργυρία*. multi, d. *ἑαυτοὺς περὶ ἀσφαλείαν ὁδοῦται πολεμῶν* transfixerant d. nam curæ animum perfodere videntur.

3 Veteres exercitationem iungebant doctrinæ à prima ætate: nam illa sola scientia est certa, quæ ex sensibus perceptis in generalia axiomata se colligit.

4 Veteres externa mala domi suæ curabant, & instrumenta tyrones ibi curabant,

quos iam docet. Alia pars Medicinæ *κλινική* vocabatur, quod non in tabernis i. *ταβερνα* sed *ἐν ταῖς κλίσαις* agrorum pharmaca propinaret. Imò refert Stobæus 249. ser. veteres Medicos vt chirurgiæ variæ operationes publicè fierent statuisse.

5 Aedes Græcorum cortinis & tapetis variè lucem admittebant. Curæ itaque sit ventus tyroni, ne is molestus esse pergat.

6 Turbat spiritus.

7 Dissipat visum.

8 Ophthalmiis, cephalalgia obnoxiiis, doloribus, & vigiliis bellum indixit splendor: hinc ruunt succi & ophthalmia augetur. 6. Aphor. 31.

9 Medicus luci oculos ne obuerrat, sed auersus stet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἦτες δὲ δίδρμεις ὁμαλῆς εἶναι τοῖς ὕψεσιν ὅτι μάλιστα, ὅπως κατ' αὐτὰς ᾧσιν. καλκώματι δὲ, πλεονὲς τῶν ὀργάνων, μηδενὶ χεῖναι. Καλλωπισμὸς γὰρ τις εἶναι μοι δοκεῖ φορτικὸς, σκιδεύει τοιαυτέοις χεῖναι. Τὸ δὲ ἰδὼν παρέχειν δεῖ ποτὶ μὲν τοῖς δευτεροβάτοις, καὶ κατὰ τὸν. Τοῖς δὲ ὑπομαγμοσιν, κατὰ τὸν καὶ μαλθακοῖς χεῖναι: Περὶ μὲν τῆς ὀφθαλμίας ὁδοῦται, περὶ δὲ τὰ ξαύματα ἀπόδοις. Αὐπνέματα γὰρ ταῦτα βοηθεῖν δοκεῖ καλῶς. Τὰ δ' ὅργανα πάντα δὴρῃ περὶ τὴν χεῖναι ὑπάρχειν δεῖ, τὸ μέγεθος καὶ βάρος, καὶ λεπτότητι. τὰ δὲ περὶ σφαιρῶν μύρια ἀπαντα μὲν χεῖναι σιωποῦν, ὅπως σιωποῖσι, μάλιστα δὲ, πλείστον εἰ ὁμιλεῖν μέλλει τὸ νοσῶντι μέρεϊ.

Sella equales altitudine sint, quantum fieri potest, ut in ipsis agri collocentur. Aramento, exceptis instrumentis, nullo utatur. Lepos enim illepidus mihi esse videtur, tali supellectile uti. Aqua exhibenda est his qui curantur potabilis, & pura. Abstergmentis utendum puris & mollibus: ad oculos quidem linteis, ad vulnera vero spongiiis. Vtrobò enim hac egregiè auxiliari videntur. Omnia autem instrumenta commodà ad usum esse oportet mole, gravitate & tenuitate. Cuncta vero quæ admoventur, utilia ut sint studendum est, maximè si agra parti diu inherere debeant.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Ne vacillantes sint, sed firmè accipiant ægros: vt Medici sese ægris dextrè accommodare queant.

2 Diosc. siccatur, tenuatur, reprimatur, trahitur. Gal. acre est.

3 Fucus, elegantia, ornatus hinc illiberabilis.

B 2

lis, onerosus, & luxus; nam aeger non ornatur, sed quod est vile postulat.

4 Ut haustria, capsule, &c. thecae remedium: symbola vera non verae artis, externo splendore ignorantiam obscurare. in censu tunc erat ars.

5 Nam voluit sordidies fugari in admo-
nendis etiam. Quae aqua bona? fontana,
pluvia.

6 Nam abstergent & siccant, à forde & ichore.

7 Ut spatulae, vossellae, scalpra, acus: &c.

omnia sint ad usum medicum rectè com-
parata, quò dextrè Medicus his utatur, &
ut aeger commodè ea admittat: sint igitur,
eiusdem generis varia magnitudine &c.
& substantiâ eburnea, argentea, lignea,
ferrea, lapidea. Qualitate, acutâ, obrusâ,
ut styli, forcipes, nouacula: &c. Nitida,
uncta oleo.

8 Non igitur consocientur ut hodie fit,
quae non prosunt: nec calida pugnent fri-
gidis, humentia siccis, & sine pondere ha-
bentia pondus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ταῦτα δὲ εἰν ὑπὸ δέσματι καὶ φάρμακα, καὶ τὰ περὶ τὸ ἐλκεῖν ὀθήνια,
καὶ τὰ καταπλάσματα: πλείον γὰρ χρόνον ταῦτα περὶ τὰ νοσήοντα
ἔστι πῦρις. Ἡ δὲ μὲν ταῦτα ἀφαιρέσις τέτων, ἀνάλυξις τε καὶ αἰμα-
θαρσίς, καὶ τὴν ὑδάτων κατανάλσις, ὀλίγον πρὸς ἔστι χρέον. Καὶ τί ποιοῖσιν
ὅπως χρῆ, ἢ μᾶλλον τε καὶ ἥσσον ἐσκεῖσθαι δεῖ. Τέτων γὰρ αὐτοτέρων
ἢ χρῆσις ὀπαιεῖται καὶ μὴ γινώσκων, μεγάλῃ ἐχὶ διαφορῇ.
Ἔστι δὲ οἰκὴν ὀπίσθις τὸ ἱπποκρίτης, ἀφ' ἧς ὠφελεῖται τὸ διεκπύοντα.
Μέγιστα δὲ ὠφελεῖ δύο ταῦτα, οἷς ἐστὶ χρῆσιν, πείσασθαι δεῖ, καὶ ἀει-
μύτως ὀπίσθι.

Talia sunt ligamenta, pharmaca, lineamenta ulceri dicata, & cataplas-
mata. Haec enim diu harent in partibus morbo afflictis. At verò econ-
tra, horum ablatio, refrigeratio, & mundificatio, & aquarum affusio
exigua tempore peraguntur. Quinetiam ubi quid agere oportet, va-
lidiusne an languidius facere expediat diligenter notandum est. Vtro-
rumque enim usus est opportunus, & vicissim horum neglectus damni
non parum adferre poterit. Est autem peculiaris Medicina deli-
gatio, ex qua aeger opem sentit. Plurimum autem conferunt duo haec,
quibus utendum, stringere ubi oportet, & remissè deligare.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Non diu stabulantur in agra parte, sed
eo tantum spacio, quo peraguntur, ut dum
fit absterlio. Hic, frustra. siquid admo-
uetur, non eam iniuriam infert.

2 Quantitas remedij captanda, quod ut
aliàs monstraui, ut difficillimum, ita & uti-

lissimum: ut hîc testatur etiam præceptor
medendi.

3 Adhibendi organa modus: Exemplum
ponit fasciarum usum laxum, arctum, re-
ctum factum.

4 Loco & tempore.

Περί

Πρὸς δὲ τὰς χεῖρας τὸ ὥριον, ποτὶ δὲ σκεπτικὰς, καὶ μὴ: σκυορλήν· ὅπως
μὴ δὲ ἀδύνη:· λευθαῖος ποτὶ ἄλλο τέτοιον ἐπιχρῶ χηρῶν. Ευρυθμὴς δὲ
ἐπιδείσας καὶ διηρηκῶς, μηδὲν ὠφελέσας, διατηρῶσκειν: Φορπύκον
γὰρ τὸ ποιεῖν, καὶ πανταλῶς ἀλκινοῦς, πολλάκις τὸ βλάβει οἷον τῷ
διεσπασμένῳ. Ζητεῖται ὁ νοσέων ἐκ γαλλωπισμῶν, ἀλλὰ τὸ συμφέρον.

Ἐπὶ δὲ τῷ χειρουργίᾳ ὅσα δια τομῆς εἰσὶν ἢ καὶ σιγῇ, τὸ ταχέως
ἢ βραδέως ὁμοίως ἐπανεῖται. χρῆσις γὰρ ἐστὶν ἀμφοτέρων. * Ἐν οἷς μὲν * αὐτῷ
γὰρ ἐστὶ δια μῆς τομῆς ἢ χειρουργία, χρῆ ποιέειν ταχέως ἢ διήρῃσιν.
Ἐπεὶ γὰρ συμβαίνει τὰς τομολογίας πονέειν, τὸ ἁπλοῦς μὲν ὡς ἐλάττω
χεῖρον δὲ παρῆναι: τὸ δὲ ἔσται, ταχέως τὸ τομῆς ἡμοιότης.

At verò secundum constitutionem temporis anni quando tegere oportet, & non, considerandum; videndum praterea, ut neque leniore, quàm par sit, utare: ignarus atque dubius, utro horum sit utendum. Concinnas autem deligationes, ad spectaculum comparatas & nihil inuantes, reprobare oportet: illiberales enim sunt, & omnino effeminata, prater id quod damnis saepe egros auxere. Querit enim eger non ornatum, sed remedium. Ceterum in Chirurgiis, quae sunt per sectionem aut vitiationem, velocitas aut tarditas aequalem laudem merentur. Nam in quibus per unam sectionem Chirurgia absoluitur, velocem sectionem facere oportet. Cum enim ita comparatum sit, ut hi qui secantur doleant, dolorificam causam quàm minimo tempore persecrare conuenit: quod ipsum à veloci sectione obtinebimus.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Id est, cum aliqua ligatura utendum, videndum est an parce vel multum ea sit utendum: ut arcta & laxa ligatione vel valide vel parce utimur: ita rectè.
2 Αἰσθητὸς ἐπιχρῶ, ignorans hæsitante,

inquit Zuīng. à verbo ἐπιχρῶ inharere. An potius d. ἐπιχρῶ, interdum?
3 Caute ubi utendum.
4 Quod soluit continuum citò amolientum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅπως δὲ πολλὰς ἀναγκαῖον γνῶναι τὰς τομὰς, βραδέως χηρῶν τῇ χειρουργίᾳ ὁ μὲν γὰρ ταχέως, ἔπειτα καὶ ποτὶ τὸ πόνον καὶ πολὺν. ὁ δὲ δαλῶ
πῶν, ἀνάπαυσιν ἔχει πρὸς τὴν τομῆν τῶν διεσπασμένων. τὸ δ' αὐτὸ ἐπὶ
τῷ ὀργάνῳ λέγεται αἶψα. * τοῖς * δὲ μαχαίροις ὅμοιον ἢ δὲ χηρῶν καὶ
πλατέσι, ἐκ δὲ πάντων ὁμοίως ὡς γὰρ γνῶναι: μὲν γὰρ πρὸς τὸ
σώματι, αἶψα τὰς χεῖρας ἔχει τὸ μὲν τὸ αἶματι, καὶ κατασχῶν

* ἰατρίῃς
Regis cod.

ἔστι δ' ἰατρίῃς ταύτῃ δέ ἐστιν, οἷον κίρσοι, καὶ πνέες ἀλλὰ φλέβες: ταῖς μὲν
τομαῖς χρὴ εἶναι τῶν ποιητέων σφαγῶν. Οὐ γὰρ οἷον τε τὸ ῥύσιν γνῶναι καὶ περὶ
ἑυμφείρει δέ ποτε δαπὶν τῶν ποιητέων αἵματι ἀφαίρεσιν ποιεῖται.
Περὶ δὲ τὰς ἀκινδύνους τῶν σφαγῶν, καὶ περὶ ἐξ μὴ λεπτόν ἐστι τὸ αἷμα, πλα-
τυτέρεσι χρὴ εἶναι τοῖς μαχαιρίοισι. τὸ γὰρ αἷμα πορροῦσι αἱ: ἀλλως δὲ
ἐδαμῶς. πάντῃ δ' ἐστὶν αἰχρῶς, μὴ ἑυμβαίνειν δαπὶν τῆ χειρουργίας ὅ, τι θέλει.

*Vbi verò multiplici sectione opus est, lenta¹ chirurgiâ utendum erit. Ve-
lox enim actio, continuum² &³ multum dolorem inducit. Tarda econ-
tra & intermittens, quietem aliquam concedit his qui curantur.
Idem de instrumentis pronunciari potest. Gladiolis autem acutis ac
latis uti non in omnibus æquè consulimus. Sunt enim non nullæ partes
corporis, quæ præcipientem sanguinis fluxum habent, quem sistere hanc
facile est; tales sunt varices, & aliæ quædam venæ. quare in talibus
tenuēs sectiones facere oportet. Etsi enim per has fluxus, quantum satis
est, fieri nequit: confert tamen nonnunquam à talibus sanguinem
abducere. Ad loca verò vbi periculi nullus metus, & circa quæ te-
nuis non stabulatur sanguis, latioribus gladiolis utendum est. sic enim
sanguis prodierit: aliter nequaquam. Valde autem turpe est non obti-
nere à Chirurgia quod velis.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, non simul ac confertim eodem
tempore plures sectiones faciendæ, sed quies
singulas excipiat: cautio tamen adsit, vt
quæque sectio celeriter peragatur.
2 Ne prosternatur æger sæui cruciatus
afflictione, induciarum nescij.
3 Vt corpus habeat locum reficiendi se,
quod æger doloribus multiplicibus par sit.
4 Dixerat primum instrumentis aptis
utendum esse, iam ex suo more exemplum
ponit gladiolos, quibus, quamuis acutis
& latis, non vbiq; utendum, ob situm
varium partium.

5 Vt arteriæ, quæ sectæ non æquè facili
confociantur: tenui igitur sectione ferien-
dæ.

6 Ita pulsatiles quidam dolores capitis,
nullis aliis pharmacis placari potuerunt: vt
doctè scribit A. Pareus.

7 Vbi absunt arteriæ: monendi chirurgi
vt latas plagas inferant, vbi vena pertun-
denda, quæ crassum gerit sanguinem: alio-
qui, vt sæpe vidimus, & vt hic præceptor
ait, sanguis non profluit: id turpe, inquit,
in conspicua re: idem de aliis intelligen-
dum, vt vbi abscessus secandus &c.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἰατρὴν δὲ δύο τρόπους εἶναι χρῆσιμους. Ὅτε μὲν γὰρ ρεῦμα ἑυμφείρει πόρ-
ρῳ τῷ ὀπραιομένης σαρκὸς, τὸν μὲν κύκλον αὐτῆς εἶναι δεῖ βραχυῶς,
ἰσχυρῶς δὲ μὴ γαστρώδην, περιμήκει τὸ πρὸς τῇ χεῖρὶ μέρει, μὴ βα-
ρεῖαν: τοιαύτῳ γὰρ ἔσταν, ἔλκεν ἐς ἰθὺ ἑυμβαίνει, καὶ τὰς ἀφροῶτας
ἰχωρας

* γαστρώδην
Reg. cod.

ἰχθῶρας καλῶς ἀνισπᾶσθαι ὡρὸς τὴν σάρκα. Τῇ δὲ πόνῃ πλείονος κα-
τεσπιδασμένη τὴν σαρκοῦς, τὰ μὲν ἄλλα ὡς ἀπὸ πηλίου, τὴν δὲ κύκλον
μέγαν. ἔπειτα γὰρ ἐκ πλείων μέρων οὐρήσεις ἀρχοῦντες ἐς ὃν δεῖ τὸ λυπεῖν
τόπον. Οὐ γὰρ οἷον ἡ μέγαν εἶναι τὴν κύκλον, μὴ συναγομένης τὴν σαρκοῦς ἐκ
πλείονος τόπου. Βαρύεια δ' ἔστα, ῥέπει ἡ καὶ ἐς τὰς ἀνω τέπας, κατὰ δὲ
μᾶλλον τὴν ἀφαίρεσιν, καὶ πολλάκις ὑπολείπειται τὰς νόσους. Τοῖσι μὲν ἐν
ἐφῆς ὡς ῥόμβουσι, καὶ μακρὰν ἀπέχουσι ἀπὸ τῆς ἀνω τέπων, οἱ πλά-
τεις ἡ κύκλοι πολλὰ ζυγαριῶν ὡς αὐτὴ τὴν ἄλλης σαρκοῦς. Επὶ περ-
σῶν ἐν ζυγαρίαις τὸ ἐντεῦθεν εἰλκομένη νοτὶδα τῆς ζυγαριῶν κα-
τωθεν ἰχθῶρι, καὶ τὰ μὲν ἐνοχλεῖν ὑπολείπειται, τὰ δ' ἐξ ἐν λυπεῖν-
τα ἀφαίρειται.

¹ Cucurbitarum porrò duo modi commodi existunt. Quando enim rheu-
ma iam consistens, longè ab extrema carne abierit, circulum cucurbitæ
paruum esse oportet, ipsamque minimè ventricosam, sed oblongam qua
parte ad manum vergit, neque ponderosam: Quæ enim eiusmodi est,
in directum trahet, & ichares longè distantes, commodè ad carnes
trahet. Fusæ autem dolore per multam carnem, in reliquis quidem
consimilem cucurbitam esse oportet, sed circulum magnum: Ita enim
ex plurimis partibus id, quod dolorificum est, educi comperies ad lo-
cum decentem. Neque enim magnum circulum esse putant, si non ex
pluribus locis caro consocietur. At si ponderosa fuerit & fortis, premet
ac pregrauabit partes carnis superiores, & maximè ex subiectis par-
tibus siue profundis detractionem faciet, ut sedè morbi relinquatur
intacti. At si non consistens fuerit rheuma, sed incumbens, in his, si
longè abierint à carnis superficie, ampli magnæque circuli multa simul
attrahunt ex vicina carne sana. Unde euenit detractam inde humidi-
tatem coniungi collecto in profundo humori, & ea quidem qua infecta
sunt relinquunt, quæ verò minimè dolorifica sunt, detrabi.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

¹ Hactenus de parte in qua chirurgicum
opus exercetur: iam de humoris morbifici
exclusionē, & transpositionē: & qua cau-
tione instrumentis euellentibus utendum.
Cucurbitæ sine scarificatione à centro ad pe-
ripheriam extrahunt, vel quod fufum est
in arctum contrahunt. Primum de his quæ
sine scarificatione, quæ, variæ sint, ut ma-
terix, & partes.

² Vbi humor non ampliùs affluit, sed
vbi iam impactus est parti quæ ad interio-
ra recessit: v.g. in doloribus coxariis: breui
circulo prædita hic utetur cucurbitâ, & for-
mâ oblonga sit, lenis.

³ Humorem qui firmiter insedit in cutis
peripheriam abducet: nam arctum os in
ventrem oblongum desinens tractionē ap-
tum esse monstrauit, De vet. Med. oris tra-
hentis,

hentis, vel per fistulam sugentis argumēto.
4 Ceteris sit similis, ore sit dissimilis: sit ore amplo.

5 Nam confociat carnis amplam peripheriam; & in vnum ita locum illicit dispersos succos.

6 Πῖπῃ, id est, βαρῇ, inquit Hesychius, prægruat. nam ita premit grauis cucurbita sine scarificatione superas partes, ut nil inde (cū tamen harum partiū superficiēi infideat causa, de qua hic agimus, morifica) eliciat. Imò potius, cū ex imis ad peripheriam morbo afflictam prolester damno est.

7 Rheuma Hippocrates omne, i. fluxum, distinguit εἰς τὸ ὑεμάζον, καὶ τὸ σωισάζον, i. in concitatum & consistentem.

Concitati triplex causa; humoris feritas & orgasmus, exclusio partis potentis, & dolentis attractio. Et ex harum causarum notitiā indicationes in promptu sunt in retrahendo, reuellendo & deriuando: quem admodum ex perspicientia rheumatis consistentis vbi & cuiusmodi sit, in vacuando & detrahendo.

8 Id est, si cucurbita amplo & lato fuerit ore, plurimum subditæ carnis in se rapiet: & ῥοτίδα, i. vaporem salubrem, quem πύμας vocat libro de Arte, i. humorem partibus contentum attrahet, & ichori morifico adiunget.

9 A suo loco mouebuntur quæ minime motu indigebant, quales succi sanæ carnis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Μέγεθ' ὅ δὲ σικύη: τὴν χηστὴν, σοχάζεσθαι χρὴ πρὸς τὰ μέρη τῆς σώματος, οἷς αὐτὴν προσβάλλειν. Ὅταν δὲ κατακρῖναι, κάτωθεν δέχεσθαι, (τὸ γὰρ αἶμα φαιερὸν εἶναι δεῖ τῆς χειρὸς ῥαμνῶν τόπων.) ἄλλως δὲ ἔδδ' ἢ κύκλον ἢ ἐκκυθέντα χρὴ κατακρῖναι: ὁποῦντι γὰρ ἐστὶν ἢ σάρξ τῆς ποσὸς αὐτῆς. Μαχαιρίοις δὲ τοῖς καμπύλοις, ὅς τ' ἀνὰ μὴ λίω εἰσὶν. Εἰρίοτε γὰρ ἰχῶρες ἔρχονται γλιγοῖ, καὶ παχεῖς κίνδυνος ἐν ἐστὶν ὑποσπῆσαι τῆς τομῆς, ὅταν εἰσαὶ τμηθῶσιν.

Commodam verò Cucurbita magnitudinem colligere oportet, iuxta corporis partes quibus admoovere oportet. Vbi verò scarificare opus fuerit, plagas profundas facies (oportet enim sanguinem in scarificationis locis se in conspectum dare) aut si id non licet, circulum attractum scarificare noli. Caro enim afflictæ loci solidior est & compactior. Gladiolis incuruis in summo non valdè acutis utendum. Aliquando enim ichores viscosi & crassi veniant: ut metus sit, ne, si sectiones arctæ fuerint incussa, sub illis subsistant & colligantur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ex conformatione partis afflictæ character & moles cucurbitæ æstimanda.
2 De euacuantibus cucurbitis. Cautio, d. adsit, ut altæ plagæ infligantur, non sine cautione tamen subditarum partium: alioquin titubabit sanguinis effluuium: nam densior est morbosa pars.

3 Hoc est, oportet sanguinem ex scarificationis locis effluere.

4 Si non licet profundas infligere plagas (ut vbi nerui ibi non erit superficietenus scarificandum) & cucurbitis appositis attrahere.

5 Humor ob influxi tensionem, & à cucurbitæ

curbitæ adducentis carnem confociatione: unde succus attrahetur nec euacua-
bitur, quod ad dolorem & fluxum faciet.
6 Quibus coniuncta diuiduntur, vomicae
aperiuntur: & scalpris quibus ad scarifi-
candum utimur.

7 Sint acumine aliquantulum latiore,
quod via fiat liberior educendis succis.

8 Unde inflammationis & suppurationis
metus. Regis exemplar legit, ὅτι κίνδυνος
ὅφισται ταῖς τομαῖς, ὅταν τενός τμη-
θῶσι.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Ταῖς δὲ ἐπὶ τῶν βραχίων φλέβας τῇσι καταλήψαι χεὶρ φυλάσσειν· ἢ γὰρ
καλύπτουσα σὰρξ πολλοῖς ἐκαλὰς σωήρωςαι τῇ φλεβί. ἢ γὰρ
σαρκὸς ὀλιγομένης ἔσης, ἐκαθ' ἑαυτὰς ζυμβαίνει τὰς τομαῖς ἀμφοτέρων
γίνεσθαι: ἢ γὰρ φλέβα * ἐκφυσαῖσθαι ζυμβαίνει καλυφθεῖσαι, καὶ τὸ ῥύσιν
τὴ ἀμφοτέρω καλύψει, πολλοῖσι δὲ καὶ πύσιν διὰ τὸ ζυψαῖσθαι.
Δοκεῖ δὲ δύο βλάβας φέρειν ἡ τοιαύτη χειρουργία, τὰ μὲν τμηθέντι
πῶνον, τὰ δὲ τέμνοντι πολλὴν ἀδολίαν. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πασάν πα-
ρήγηται γίνεσθαι. Τὰ μὲν ἐν κατ' ἰσχυρίον ἀναγκασίᾳ ὄρηται, καὶ ὡς
αὐτὸ δὲ τὰ χυμὸν ἐξ τῶν μανθάνοντα, ταῦτ' ἐστίν.

* ἐκφυσαῖσθαι
Corni infus-
flari.

* Porro venas in brachijs funiculorum apprehensionibus constringere oportet: Caro enim quâ tegitur vena, in multis non probè copulata est
venae: ubi enim lubrica laxaq. fuerit caro, sectiones simul utriusque
directæ fieri nequeunt: quandoquidem venam carne contextam euenit
flatu distendi, & sanguinis effluuium impediri, & plurimis propter
id ipsum pus colligi. Ita gemina damna talis infert chirurgia, secto qui-
dem dolorem, secanti verò grauem ignominiam. Idem sit præceptum
in omnibus venis secandis. Et hæc quidem necessaria sunt in offi-
cina medica instrumenta, in quorum usu ingeniosum esse discentem
æquum est.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Firmare oportet, antequam sectio fiat, fluctuantem & phlebotomum fugientem alioqui venam.

2 Sed est quibusdam fluxa & lubrica caro adeo, ut dum eam pertundit chirurgus, subiecta venâ, percussa à phlebotomo, loco suo abeat. unde factâ sectione, cum extra lineam facti vulnusculi vena abeat, ita ut

sectio quæ facta est in vena, sectioni carnis non admodum respondeat (cum educto phlebotomo vena quæ illi cesserat, ad pristinum locum redeat) euenit, ut secta quidem vena sanguinem sub cutem effundat.
3 Id est, tumescere. Doctif. Zuīg. vertit, venâ cute obiectâ exudante, & velut ex-
puente.

C Odon-

¹ Ὀδοντάγησι γὰρ καὶ σαφυλάγησι χρῆσθαι τὸ τυχόντα ἐστίν. ἀπλῆ γὰρ ἡ χρῆσις αὐτῶν εἶναι δοκεῖ. Περὶ δὲ φύματων καὶ ἐλάων, οὐδὲν μείζονων ἐστὶ νοσημάτων. Τὰ μὲν φύματα τεχνικώτατον ὑπειληφέναι, καὶ διὰ αὐτῶν ὀφελύειν, καὶ τὰς συστάσεις αὐτῶν κωλύειν. Ἐχόμενον δὲ τιστέων, σέλλειν εἰς τὸ ὑπὸ φαῖν τόπον, ὡς εἰς βραχύτατον, καὶ τὸ σύστασιν ὁμαλῶς διὰ παντὸς ποιεῖσθαι τὸ φύματι. Ἀνωμαλῶς γὰρ ἔχοντι αὐτὰ, ῥαγῇναί τε καὶ δυσθεράπευτον τὸ ἔλαιον κίνδυνός ἐστι γνέσθαι. Ἐξομαλίζουσιν τὴν χρῆσιν πείσσοντα πανομοίως: καὶ μήτε διαρρεῖν πρὸς τέρην, μήτε αὐτόματον ἐλὼ ῥαγῇναί. Τὰ δὲ ἐκπέφυκα διωκέμενα ὁμαλῶς, ἐν ἐτέροις εἴρηται.

Volsellis autem tum dentium tum unarum, quilibet uti potest; nam simplex horum usus esse videtur. Caterum in tumoribus quæ carnis superficiem occupant, & ulceribus, eadem, quæ in aliis gravioribus morbis, cautiones adsint. Tumores enim dum efflorescunt, deprehendere, maximè ingeniosum habetur, eosdemq; discutere, & collectiones ipsorum impedire. At qui eorum iam consistunt, eos in conspectum, & quàm brevissimum locum contrahere, & collectionem ipsam æqualem per totum tumorem efficere: Nam ubi inæqualiter se habuerit, metus erit ne rumpatur, & ulcus agere curabile reddatur. Equabile itaque reddere oportet, per totum æqualiter concoquendo: & neque prius aperire, neque committere ut ultro rumpatur. Quæ verè æqualiter concoquere possint, in aliis libris sunt tradita.

L. HEURNII COMMENTARIUS.

¹ Nam, absque arte, quivis facillè his uti poterit.

² Qui statim generantur & augentur: ducto nomine ex terrâ nascentibus, quæ φύματᾶ vocantur. Ex quocumque humore in quacumque parte orti fuerint, ex quacumque causâ, siue humoris feritate concitati fuerint, vel exclusione partis potentis, aut dolentis attractione, vel congestione.

³ Cum iam iam sese attollent & in conspectum dabunt, id præcognoscere maximè ad curationem facit: dum concitados, ne increcant, impedire arte liceat.

⁴ Qui iam consistunt, in rheumate συνισαμένη, ad pepasimum ducendi, & systatis molienda.

⁵ Ad peripheriam prolektandi, ut in minimum spaciū arctentur.

⁶ Æqualitas pepasino domitæ materiæ, calidi natiui robur indicat, & materiæ bonitatem.

⁷ Calido natiuo spoliata pars, ab eruptione.

⁸ Exedit enim morâ subditas partes, & exedendo superficiem, vastiorem cicatricem præbet.

Τὰ

Τὰ δὲ ἔλκη δακτυλίου πορείας ἔχειν τέσσαρας: μίαν μὲν εἰς βάθος. ταῦτα δ' εἰς τὰ σπληνῶδη, καὶ ὅσα ὑπερλάττω, καὶ ἄντοθεν πεκοιλασμένα. Ἡ δὲ ἐτέρη, εἰς ὑψὺ, τὰ ὑπερσπληνῶδη. τρίτη δὲ εἰς πλάτος: ταῦτα δὲ εἰς τὰ καλέομενα ἑρπυστικά. τετάρτη ὁδὸς εἰσιν, αὕτη δὲ μόνη καὶ φύσιν εἶναι δοκεῖ κίνησις. Αὐτὰ μὲν ἐν ζυμφορᾷ τοιαῦτα σαρκίος εἰσιν, πᾶσαι δὲ κοινὰ τὰ ζυμφορὰν. Καὶ τὰ μὲν τῶν ἐν ἐτέροις σημεία διδόντων, καὶ ἢ χρῆσθαι ἐν ὀπτιμελείᾳ.

At verò ulcera quattuor vias habere videntur: unam in profundum: hac autem sunt illa fistulosa, & quæ sub cicatrice latentia sanie plena sunt, & intus excavata. Alteram in sublime, quæ videlicet carne superexcrescunt. Tertia via est in latitudinem: atque hæc sunt quæ appellantur serpigines. Quarta via est, quæ sola ex lege nature esse videtur motus. Et hi quidem carnosæ substantiæ euentus sunt, cuncti convenientes in his, quæ ipsis debentur remediis. Et signa quidem horum in aliis relata sunt, itemque quæ curatione & providentiâ utendum sit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ulcera sunt varia ex eorum viis quas legunt: unde naturæ lege consociata violantur, aut quæ natura separavit uniantur.

2 καὶ ἴλα, ut fistulæ, sinus, cancri.

3 Quæ mox πληροῦμα vocat.

4 Coalitus scilicet, quo ea quæ natura separavit uniantur, aut inania replentur: manifestâ ulceratione prægrediente; vel non, ut evenit in fœtu: hic κίνησις: ibi, ζύμφορις erit.

5 Nam confectioni sunt affectus eiusdem causæ; nam soboles sunt efferi ac indomiti succi. Doct. Zuing. in eo ipso quod afficit conveniunt. Subintellige d. ἐν ἑκῇ τῷ ζυμφορῇ d. vox est cognata τῇ ζυμφορᾷ: illud causam morificam: hæc, morbum, effectum, exprimere videtur.

6 D. de notis ulcerum alij libri sunt consulendi: nam hic tyronem tantum ad rationalem medicinam format.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δι' ὧν δὲ τὸ ζυμφορῶδες ὁμαλῶδες, καὶ τὸ πληροῦμα, ἢ κοῖλον γλῶσσον, ἢ τὸ εἰς πλάτος πορείαν ποιέμενον, ὑπερσπληνῶδες ὡς τῶν ἐν ἄλλοις εἶρη. Περὶ δὲ καταπλεσμάτων ὡς. Τῶν ἐπιπλεονάζοντων ὁδόνων, ὅπως αὐτὴ καὶ τὰ νοσήματα ἀκρεβῆς εἶναι δοκέει, καὶ τὰ ἔλκη ἀρμόζει τὸ ἐπιπλεονάζον ὁδόνων, τὰ δὲ καταπλεσμάτων ὡς τὸ κύνω τὸν τὸ ἔλκη χρᾶς. Χρήσις γὰρ αὕτη καταπλεσμάτων ἐν τῇ τῇ καὶ πλείονα ὡς τῶν δυναμῶν. Εἰ δὲ γὰρ

τῷ μὲν ἑλκεὶ βοηθεῖν ἢ τῷ φρεσιν δυνάμει, τὸ δ' ὀθόνιον φυλάσσει· τὰ δ' ἕξω μὲν τὸ ἑλκεὺς τὸ καταπλάσμα ὠφελείη, τῷ μὲν ἐν χρήσιν αὐτέων εἶναι δεῖ τοιαύτως.

DE CATAPLASMATIS.

Per que autem id, quod coaluit, solvatur, vel quod à carne enascente repletum est, aut canium euasit, quodve in latitudinem iter fecit, de his aliàs dictum est. De Cataplasmatibus verò sic se res habet. ubicumque lineamentorum, quæ imponuntur ac induntur, usus in morbis exquisitus esse debet, ipsi quidem ulceri lineamentum quod imponitur accommodato, cataplasmate verò in ambitu ulceris utitur. Etenim hic cataplasmatibus usus, & artificialis est, & plurimum auxiliari potest. Videtur enim ulceri opitulari vis eorum quæ circumponuntur: sed cautio adsit ne hæc lineamentum feriant: nam partibus potius extra vulnus positis opitulatur cataplasma. Talem proinde eorum usum esse oportet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- | | |
|---|--|
| 1 Ferro, causticis, vel ἑμμότοις. | sui expositæ redintegrationem. |
| 2 Abstergendo, exedendo τὸ ὑπερσαρκεῖον. | 7 Exhaustiendo inquinamenta, & ab influxu vindicando. |
| 3 Sarcoticis redintegrandum. | 8 Ne madescat à cataplasmate vlcus, & ne strepta exuantur suis remediis. |
| 4 His quæ serpiginem sistunt, & peripheriam tegunt. | 9 Ut aditus succis intercludatur ad partem ægram. |
| 5 Ad influxu ichoris absorptionem & educationem. | |
| 6 Ad carnis intemperie affectæ, vel incur- | |

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Περὶ δὲ καυρῶν, ὅσοις τέτοις ἐκάστοις χρῆσθαι ἐστὶ, καὶ τὰς δυνάμεις αἷς χρὴ τῷ γρηραμμένῳ καταμανθάνειν, ὡς ἀλέλειπται δὲ τὰ τοιαῦτα * ἐπεὶ πλείον προῆν) τ' κατ' ἰνδυνῶν ὀπμιελείας, καὶ πόρεον τὸ τ' τέχνης ἢ δὴ προσηλυθότ' ἐστίν. Εὐχόμενον δὲ τέτων ἐστὶ καὶ κατὰ σεαυτὶν γηρομένων ἑωμάτων χειρουργίᾳ, πρὶν τ' ἐξαίρεσιν τῷ βελέων. Ἐν τῇσι κατὰ πόλιν διαξίειν, βραχεῖα τίς ἐστιν τέτων ἢ χρήσις. ὀλιγάκις γὰρ ἐν παντὶ τὰς χρόνῳ γίνουσι πολιτικὰ σεαυτὶ καὶ πολεμικά. Συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα πλείσκις καὶ ξυνοχέστατα πρὶν τὰς ἐξωτερικὰς σεαυτὶ γίνεσθαι.

* ὅτι
† ἰνδυνῶν

Iam verò de occasione, qua usus horum singulorum iniri debeat, & quo modo prescriptorum vires discere oporteat, in præsens relinquitur: maiorem

maiolem namque in arte industriam requirunt, & eius tantum, qui magnum iam in arte progressum fecerit, propria sunt. Huius deinceps est chirurgia vulnorum in militia acceptorum, in extractione telorum. In oppidanis conuersationibus rarior horum usus est: Raro enim vel tota hominis etate, in eadem vrbe vel ciuilia disidia, vel oppugnationes hostiles oriuntur. Sæpe autem ac frequentissime in externa militia euenire solent.

CHIRUR-
GVS mili-
tet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 In quo morbi momento horum singulorum usus esse debeat, & qua ratione effectus illorum cognoscendus, ad Tyro-nem non pertinet.

2 Ex naturæ humanæ cognitione, totiusq. eius œconomix gubernatione, quæ monstrabit quo modo caro gignenda, vel luxurians abstergenda, &c.

3 Qui causas iam omnium mutationum in corpore quæ fiunt peruestigat. Ita sua-

ui in philosophia versantur semper medici, dum peruestigant causas dissoluentes, eugentes, & enecantes corpus humanum: & hanc cotidie apud ægros agi naturæ comœdiam vident.

4 Ita in sclopetorum iam vulnibus, quæ primò, dum suppurato nimium studerent chirurgi, funesta; iam balsamis sanabilia habentur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸν ἄνθρωπον ἐν μέλλοντι χειρουργεῖν, στρατεύεσθαι δὲ εἰ, καὶ παρηκολυθηκέναι στρατεύμασι ξεινοῖς· ἔπειτα δὲ αὖ εἰν γυμνασμένον περὶ ταῦτα ἔχειν. ὃ δὲ εἶναι δοκεῖ περὶ ταῦτα τεχνιώτερον εἶρησθαι. Τῶν δὲ ὀπλῶν ἐνόντων καὶ σημεία πεπορεύσθαι, τέχνης ἐστὶ πλείστον μέρος καὶ τὸ περὶ ταῦτα χειρουργεῖν. Τέταρτον δὲ ὑπάρξαντος ἂν αὖ ὠδυνώποισι τρώματις ἀνοηθεῖς, ὅταν χειρουργῇ μὴ θεωροῦντος. Μόνον δ' αὖ ὃ τῶν σημείων ἔμπειρος εἰκότως ὀπιχειρεῖν. Πολλὰ δὲ τετέων ἀπάντων ἐν ἑτέρῳ γυμνασμένον ἐστίν.

Qui itaque hac chirurgia uti volet, eum militare oportet, & externas militias sequi. Ita usu se exercebit ad huiusmodi necessitatem.

Quod verò in his omnium maximè ingeniosum esse videtur, referam. Telorum & armorum in corpore herentium signa indagare ac inuenire, maxima artis & chirurgie huc pertinentis pars existit. Vbi autem hoc innotuerit, non relinquetur vulneratus ex ignorantia neglectus, si quando aliter quàm decet, curari cœperit. Solus autem is, qui signorum peritus est, dextrè hanc chirurgie partem tractabit. Verum de his omnibus alio loco scripsimus.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Nam barbari maxime sagittis se armabant, Thraces, Scythæ, Persæ. Iubet medicum bella externa sequi, & in quouis armorum seu telorum genere dignoscendo exercitatum esse, quod facilius naturam vulneris agnoscat, & ita opituletur.

2. Nam nil recte sine usu, ut nil usu bene sine iudicio. Nam, ut d. Salustius, utrumque per se indigens, & alterum alterius auxilio eget. nam Iudicium difficile distinctione corporum, causarum, signorum & remed. ad cognoscendum prædicendum, & curandum: quod similitudines sæpe bonis

Medicis imponunt. Et multa sæpe solitaria ratio suadet, quæ usus coarguit.

3. Id est, perspicientia vulneris ab armis seu telis inflæti, medelâ longè ingeniosior est.

4. Nam qui signis exploratam habet naturam vulneris, iudicare poterit, num rectè ab aliis habeatur: & is solus, qui signis dignoscit vulnerum naturas, dextrè medicinam adferet.

5. Τραυματίας aut τραυματίας dicitur Hippocrati qui vulnus accepit.

HIPPOCRATIS

C O I

L E X,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustrata.*

A R G V M E N T V M.

ELEGANTIA huius scripti Hippocratem eius auctorem esse demonstrat: Significantia hæc verba, & accurata sapientia in rebus. Hæc lex, in Rep. medica, canon est, quo dignoscuntur docti medici ab his, qui non verâ arte medicinam faciunt. Ac deplorat Medicinam, artem omnium nobilissimam, iam vilissimam, (ob quorundam improbitatem, qui hanc faciunt; ac aliorum ignava iudicia, qui præuè de Medicis iudicant,) euasisse. Est autem Hippocrati lex, recepta in quaque regione vitæ traductio: quam & victum & educationem & vernaculam consuetudinem nominamus, inquit Galenus libri, Quod animi mores corporis temperaturas sequantur, octauo.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ.



ΗΤΡΙΚΗ' τεχνέων μὲν πασέων ἐστὶν ὅτι φανερά ἐστι. Διὰ δὲ ἀμαθίαν ἢ τὴν χρεωμύων αὐτῇ, ἢ τὴν εἰρητικὰς τοιαύτας κρινόντων, πολὺ τι πασέων ἤδη τῶν τεχνέων ἀπολείπεται. Ἡ δὲ τῶν δὲ ἀμεινῶν, τὰ μάλιστα μοι δοκέει ἔχειν αἰτίαν τοιούτων. Πέρι μὲν γὰρ ἡγεμονίας μένης ἐν τῇσι πόλεσιν ἐδένωρεται.

ἄλλοις αὖ, πλὴν ἀδόξης. Αὕτη δὲ ἐπὶ τῶν τὰς ἑλπίδων συγκαταλέγουσιν,
ὁμοιοῦται τοῖς εἰσιν οἱ τοιοῦτοι, τοῖσι παρεισαγομένοις θεωροῦσιν ἐν
τῇσι ξαυδοῖσιν. * Ως γὰρ ἐκείνοι χῆμα μὲν, καὶ πολλὰ, καὶ ὀρέσσω * ἐ-
πον ὑποκρίτῃ ἔχουσιν, ἐκ εἰσι δὲ ὑποκρίται· ἔτι καὶ οἱ ἰητοὶ φήμῃ
μὲν πολλοὶ, ἔργῳ δὲ πάγχυ βαιοί. καὶ γὰρ καὶ ὅς τις μέλλῃ ἰητρικῆς
ἐκείνῃ ἀφικέως ἀριμύσει, τῷ δὲ μὴ * ὀπίσθον ἡρώδης, * φύσις, * ἰατρικῆς.
* διδασκαλίας, τόπῳ διφύσις, παιδομαθίας, φιλοπονίας, χρένε.
Πρῶτον μὲν ἐν πάντων δεῖ φύσις. φύσις γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῆς
κενὰ παῖα.

HIPPOCRATIS LEX.



MEDICINA cunctarum artium est: præcellentissima.
Attamen tum ob inscitiam eorum qui medicinam fa-
ciunt, tum (ob ignorantiam) eorum qui temerè hos (bonos
esse medicos) iudicant, plerumque ceteris artibus postpo-
nitur. Causam verò huius erroris, talem maximè esse puto.

¹ Quòd soli Medicinæ nulla multa in Republica sit constituta, quàm
infamiae. Verùm hæc minimè eos affligit, (cùm hæc eis adeo sit fami-
liaris,) ut ex ea conflati ac facti esse videantur. Hi sanè Medici si-
millimi sunt personis quæ in tragædiis introducuntur: ut enim hi
ludiones figuram, stolum & faciem referunt eius cuius personam agunt,
ipsi autem verè non sunt illi: ita & Medici famam sunt quamplurimi,
² opere verò rarissimi. Quicumque enim exactè velit Medicinam scien-
tiam sibi iungere, is, horum subsidiorum necessariò compos factus, hoc
obtinere poterit, n. natura, doctrina, loci studiis apti, institutionis
à puero, alacris diligentia, temporis. Omnium autem primum naturam
opus est: Natura enim reluctante, irrita sunt omnia.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

¹ Per se, ob subiecti, quod tractat, nobi-
litem, quod immortalis animæ ac diuini
spiritus est habitaculum: deinde quòd
omnium artium utilissima: nihil enim vitæ
ac sanitatē homini necessarium magis, sine
qua sanitatē, nulla fortunæ bona, bona
esse possunt.
² Nam qui præuè Medicinam faciunt,
hanc infamiam inferunt: qui verò præuè

iudicant, eam derident. solent enim homi-
nes vel odisse, vel superbè contemnere ea
quæ non intelligunt.

³ Causa est, quòd nullam pœnam sta-
tuant, qui de hac tam malè iudicant. Nec
illi Medici verentur admodum de infamia,
quòd quæstui solùm Medicinam habeant,
& proscriptio ab urbibus his familiaris est.
Queritur de his Cato apud Pliniū 29. lib. 1.

Est enim difficilis Medicina ob iudicii difficultatem, & ob experientiam. Est autem difficile iudicium, distinctione corporum, causarum, æsignorum, & remediorum: ad cognoscendum, prædicendum, & curandum. & similitudine bonis Medicis sæpè imponunt. Et solitaria ratio

sæpè multa suadet, quæ usus corriguit. Et experientia periculose fallax est, & fallaciter periculosa.

5. Vt illi adsit ingenium, & veritatis amor. hæc à Deo sunt, & naturæ quadam indole feratur ad Medicinam.

6. Quò certa Methodo discat.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Φύσις δὲ εἰς τὸ ἀρεστον ὁδηγέσθης, διδασκαλίῃ τέχνης γίνεσθαι. Ἡν μὲν φρονήσις δὲ εἰς ἀπειροποίησθαι, πηροδομαθία γνῶμενον, ἐν τῇ πύρῳ, ὁκοῖσθαι ὁφύης πρὸς μάθησιν ἔσται. Ἐπὶ δὲ φιλοπονίῳ πρὸς ἐνέγκασθαι εἰς χρόνον παλῶν, ὅπως ἡ μάθησις ἐμφυσισωθεῖται δεξιῶς τε καὶ διαλῶς τῆς καρπῶς ἐξενέγκη. Οκοῖν γὰρ τῇ ἐν τῇ γῇ φυομένων θεωρεῖν, τοιήδε καὶ τῇ ἰητικῇ ἡ μάθησις. Ἡ μὲν γὰρ φύσις ἡμῶν, ὁκοῖον ἡ χώρῃ. Τὰ δὲ δόγματ' αὐτῇ διδασκόντων, ὁκοῖον τὰ πείρματ' ἡ δὲ πηροδομαθία, τὸ κατ' ὅρῳ ἡμῶν πεσεῖν εἰς τὸ ἀρεστον. Ο δὲ πύρ ἐν ᾧ ἡ μάθησις, ὁκοῖον ἡ ἐν τῇ ἀείχοντ' ἡ ἐρ. Ἐοφῇ γνῶμεν τοῖσι φυομένοις. Ἡ δὲ φιλοπονία, ἐργασία. Ο δὲ χρόνος ταῦτα ἐνιχυσὶ πάντα, ὡς ξαφῆναι τελέως.

* ἐνιχυσὶ

* doctrina.

Naturâ verò ad optimam viam affectante, artis perceptio euenit. Quam ipsam cum prudentia assequi oportet, ita ut instituat a puero, idg. in loco qui doctrine dicatus est. Præterea alacrem diligentiam ad hanc rem adferat, eamq. diu præstet, quò doctrina firmè radices agens ac quasi ingenerata, fœliciter, & cum profectu, fructus benè maturos proferat. Qualis enim in terra nascentium obseruatio, talis etiam Medicinæ cognitio. Natura enim nostra veluti ager est, dogmata verò docentium, veluti semina sunt: institutio à puero respondet opportuno temporì, quo semina terre committi debent. Locus verò in quo docetur, est veluti nutritus, quo plantæ fruuntur ex ambiente aere. Studium autem, cultura est. Tempus tandem hæc cuncta firmat, quò perfectè enutrientur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Et promptitudo quædam adsit ad Medicinam. & veritatis amore flagret, non fœctæ alicuius amore ferueat.

2. Educatio, laudatur Medicis παιδομαθίᾳ non διψιμαθίᾳ: vnde honorificè veteres παιδὸς ἰητρῶν dicti: à teneris quasi vnguiculis eò enutriti.

3. Vbi præceptores iudicio & vsu docti. & vbi frequentes ægri. Ita qui chirurgiæ vacant, sequantur militiam. Præceptores habeant beneuolos ac faciles, cum quibus sæpè conferant, quo filo studia sint ducenda, sint dico illi fidi ac amici. Agesilaus olim interrogatus, Cur non sibi adiungeret præ-

nerit, non pervenire possit ad summam
fortitudinis. Et eleganter Pindarus, Πῆρ
ἀρετὴν ἀρετὰς ἄλγος, οὐτε πόνον ἐγδύσαντο,
οὐδὲ θεὸς ὅ τι πάρος. hoc est, Ad summum vir-
tutis pervenerunt, qui labores experti sunt,
cum Dei favore.

6. Tempus sementis est tempus iuueni-
le. Sed multa sunt quæ agrum hunc steri-
lem reddunt, inopia iudicij, curiositas, in-
constantia, præcipitantia, & peculiare hoc
iuuenibus vitium ambitio & philautia.
Existimant enim se iam illa scire quæ ne-
sciunt, putantque iam se eò deuenisse quò
pergere debebant. Quare nonquam eò de-
ueniunt: non enim is qui se Romæ esse
putat, ad eam unquam iter instituet.

7 Et mox inde honor: nam, ut scribit Pindarus, ἔχον δ' ἄν' κλέος πόρος Πυρίδης Διός. Id est, Præbent quoque amplam decus Picides, filix Iouis.

8 Ita Cæſar, librò ſexto auctor eſt, Drui-
das annis viciſſis in diſciplina permanſiſſe.
Et antiquus Medicus Euryphon interro-
gatus quonam præceptore uſus eſſet? Re-
ſpondit, tempore.

Ταυτα' ὡν ἐς τὸ ἱερικὸν τέχνην ἐπεισε, χαλκήν, καὶ ἀρξίας αὐτῆς
 γνώσιν λαβόντας, ὅπως αἰὰ τὰς πόδας φοιτεῖν τας, μὴ λόγῳ μόνον,
 ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἱερὸς τομίζεσθαι. Ἡ δὲ ἀπειρή, κακὸς θπασυρὸς, καὶ
 κακὸν πεμπλὸν πῶσιν ἔχουσιν αὐτῶν, καὶ ὄναρ, καὶ ὕπαρ, διθυμῆς
 τὴ καὶ διφρεσμένης ἀμοιρ, δειλῆς τὴ καὶ θεασύπτ, πάλιν.
 Δειλὴ μὲν γὰρ ἀδυναμίην σημαίνει. Θεασύπτης δὲ ἀπὸ τέχνης. Δύο
 γὰρ ἐπισημὴ τὴ καὶ ὀδύα. ὡν τὸ μὲν ὀπίσθας ποιεῖ, τὸ δὲ ἀγροῖν.
 Τὰ δὲ ἐκ τῶν ἀπορήματα, ἐκρίσιν αἰθρώποισιν δεικνύται. Βε-
 βήλοισι δὲ ἐξέτιμ, πρὶν ἢ παλεῖσθαι ὁρῶσι τὴν ἐπισημῆς.

His ergo ad artem medicam allatis, & exacte cognitione eius comparatâ, atque sic denique per urbes ambulando, non verbis solum, verum & opere medicos censeri convenit. Imperitia vero, malui thesaurus est, & infelix opulentibus, qui tam possident, tam opinione ipsâ, tam reuera consideratione ac latitiae expers, timiditatis ac temeritatis ^{audacia} nutritrix. Siquidem timiditas impotentiam significat: temeritas vero artis ignorantiam arguit. ⁷ Sunt etenim duo, scientia, & opinio;

D

Q. 10. 11. 12.

* demon-
strantur.

quorum illa scire facit, hæc verò ignorare. ¹⁰ Ceterum res sacra, sacris hominibus ¹¹ aperiantur: prophætis id fas non est, priusquam scientia orgius initiuntur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Nam πανγλωσσίος multi Medici laborant: sed eleganter Pindarus, λέγοντι παγγλωσσία κότες ὡς ἀνεγνῶσι γαρεύον, i. vehementes garrulitate, velut corui irrita clamant: verè tibiæ Demadis; ex quibus si linguam detrahas, reliquum inutile erit.

2 Nam hi nunquam lingua in mentem intincta loquuntur.

3 Nam persuadent sibi falsò se aliquid scire, ac veluti somniant. Homer. v. ἐμὸν κῆρ χαίρει; ἐπεὶ ἐκ ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ' ὑπάρ' ἴδῃ.

4 Hoc vocat somnium. nam nihil certa ratione agunt.

5 Quia ipsi sentiunt suam impotentiam.

6 Nam promittunt superbè in calamitos etiam morbis salutem. quia non no-

runt morborum indolem, ac euentum. Rectè Antiqui, ἀμαθία ἰατρῶν ἀπαρ' ἀλλ' ἐστίν. Ac indocti in pronuntiando audacissimi sunt. Pròprium est Tementati, accersere pericula non necessaria: ut Audaciæ, nulla ad pericula exhorrescere.

7 Imaginariam enim solùm artem norunt, non artem: nam illa ab opinione; hæc, à scientia venit.

8 Quando animi conceptus cum rebus consentiunt, dicitur scientia & ars.

9 Cum dissentiunt conceptus à rebus. Inde surgunt falsi artifices.

10 Deorum & Nobilium genus, Asclepiades instituuntur. Vel quibus natura & studium indefessum adest.

11 Εἰς τὴν ἀδελφείαν ἀρχαίων.

HIPPOCRATIS

COI

DE ARTE,

IOHANNIS HEVRNII paraphrasticà versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.

ARGVMENTVM.

MEDICINAM vniuersim contra imperitos & plebeios ab iniuriis vindicat incertitudinis: ac tandem eius certitudinem peculiariter demonstrat. Ut libro De veteri medicina contra Sophistas, ita iam contra idiotas artem Æsculapidum defendit. Dignus Hippocrate liber, siue quis τὸ πρῶτον, ita λέξιν ἢ τὴν τάξιν inspiciat. Inferibitur, De Arte, κατ' ἰσχυρίαν. Nec malè puto inscriberetur, Περὶ ὑπάρχουσιν ἰατρικαῖς.

ΙΠΠΟ-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ.

ΕΙΣΙ τινες οἱ τέχνην πεποιθότες, τὸ πᾶν τέχνην αἰσχροποιεῖν. ὡς μὲν οἶον ἐστὶ τοὺς ὑπερμαστόμους, * ὅ ἐγω λέγω, ἀλλ' ἰσορῆς ὁπότες ἐπιδείξιν ποιούμενοι. * Εἰ μὲν δὲ τὸ μὲν τὴν τῆς μὴ ὑπερμαστόμων ἐξουσίαν, δ, πὶ καὶ ὑπερμαστόμων κρείσσον ἢ ἀνεξουσίαν, * ἐμύσειτο δοκίμῃ ὑπερμαστόμων τε καὶ ἔργον ἐξ; καὶ τὸ πᾶν ἡμέτερα ἐς τέλος ἐξερραζέσθω ὡσαύτως. Τὸ δὲ λόγων ἢ καλῶν τέχνην τὰ πᾶν ἄλλοις ὑπερμαστόμων αἰσχροποιεῖν πρὸς μέσθω, ἐπαγορεύει μὲν μηδὲν, ὑπερμαστόμων δὲ τὰ τῆς εἰδότων πρὸς τὰς μὴ εἰδότας ἐξουσίαν, ἐπὶ δοκίμῃ ἐμύσειτο ὑπερμαστόμων τε καὶ ἔργον ἐξ; ἀλλὰ κατὰ τὴν μάλλον φύσιν, ἢ ἀπὸ τῆς τέχνης. Μένουσι γὰρ πᾶσι τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης, ἢ ἐργασίᾳ αὐτῇ ἀρμόζον, φιλοπικρῶν μὲν, (* ἐδὰ- * ἢ αἰ. μα δὲ δυνάμει καὶ κακῆς ὑπερμαστόμων) εἰς τὸ πᾶν τῆς πᾶσιν ἔργα, ἢ ὅρθα ἰόντα ὑπερμαστόμων, ἢ ἐκ ὅρθα μωμῆσθω.

HIPPOCRATIS DE ARTE.

SUNT quidam qui artem profitentur hanc, qua ceteras artes debonestare docet. Attamen id, ut illi sperabant, non faciunt, sed tamen id, ut mihi videtur, faciunt [non aliam ob causam, quam] ut variam suam eruditionem ostendant. * Mihi vero investigare aliquid eorum que nondum inuenta sunt, quod ipsum notum quam ignotum esse praeflet, * scientia, omnium votis optabilis, negotium videtur esse: similiterque ea que dimidium peruestigationis habent, plene absolvere. [Contra] maledicentiae arte, ea que ab aliis inuenta sunt turpiter incesse velle, nullo quidem castigandi, sed ea que à peritis peruestigata sunt apud imperitos calumniandi studio, id profecto non scientie optabilis negotium videtur esse, sed aut [maligne] nature, aut ignorantie argumentum. Solos enim imperitos artis hoc factum decet, qui * ambitiose quidem contendunt, (* quamvis malicie non respondeant inuident, eorum vires) ut aliorum praeclara opera calumniarentur, vel, si illa vitiosa fuerint, ad reprehendendum se conuertant.

I. HEYENII COMMENTARIUS.

1. Prooemium: in quo benevolos & attentos reddit lectores. dicit, contra calumniatores scripturas sum, qui veritatem vio-

lant, & à scientia, bona ingenia auerunt, non ratione, sed calumniis. Prava quaedam ingenia semper, iudicio vsuque formata

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Benenolentiam capiat a suo officio; re-
torum artificum est sycophantas hos eice-
re in omni arte. Ita debellavit Galenus Me-
thodicos.

2 Opponere se velle, medicinae calum-
niantibus ait, armis his quibus eorum in-
fania profligetur: n. posse, scire, velle. Nam
ambitioni, & lucri eorum captationi op-
ponit suam integritatem: & eorum perul-
lantia, suam alacritatem. Illud *πρασινα*
ad voluntatem pertinet, propter horum
ambitionem. Quia suam *εγχευαν* medi-
cam, eorum ruditati committere nititur,
siue velint practica siue theoretica. Pra-
ctica hic *τιχην* vocat, quae, ut postea di-
cit, id quod pollicetur efficit: haec est *διπα-
ρεια* *αλα* *τιν* *τιχην*. *εμπορομυροισ*, id est,
καθαρομυροισ *κίρδες* *χαλιν*. Homerus, *εμ-
πορος* *ε* *χ* *υ* *ο* *ς* *ε* *π* *ι* *ο* *α* *λ* *α* *ν*, *υ* *δ* *ε* *ρ* *α* *α* *ν*.

3 N. medicinam, quam defendere vult:
quam vfu certam esse deprehendit.

4 Ita Theoriam innuit, ob certitudinem
praeceptorum.

5 In Regio codice Titulus hic erat, *η*
παρκατα *ε* *σ* *ιν* *α* *ι* *τι* *χ* *η* *ν*. *Δοκ* *η* *δ* *υ* *μ* *ε*. &c.
Demonstrat artes non imaginatione vana

existere, sed re. Equidem Ars est axioma-
tum ad vnum finem facientium collectio:
quae a rebus sub sensum cadentibus dima-
narunt: Ita vniuersum sub intellectum ca-
dit. Syllogismus: Non ens, non intelli-
gitur. At omnis ars intelligitur: Ergo nulla
ars est non ens. Maior clara est ex natura
non entis: Nam Non ens putare ens, absue-
dum est: ut dicere non ens intelligi, est non
ens putare ens: Ergo dicere, non ens intel-
ligi, absurdum est.

6 Et humanus intellectus id etiam arguit:
Nam cuius substantia nequit conspici, il-
lud, quod sit, intelligi nequit: At non entis
substantia nequit conspici. Igitur non ens
intelligi nequit.

7 *απαξιλλει*, *το* *φράζει* *κα* *ι* *δι* *ο* *ε* *λ* *ι* *α* *ν*.

8 Est minoris confirmatio: Si non entia
sub sensum non cadunt, ne ratione qui-
dem cognosci poterunt, ut ea quae sub sen-
sum cadunt: nisi priuatiue tantum, n. quod
non cadant sub rationem. Nam nihil est in
intellectu, quod non in sensu fuit prius;
vel immediate, ut ignis, vel mediate, ut
deus, n. per suos effectus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἀλλὰ τὰ μὲν ὄντα αἰεὶ ὁρᾶται καὶ γινώσκει. τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἢ πᾶσι δὲ
ἢ τι γινώσκει. Γινώσκει τὸν νοῦν διδόντα ὡς ἂν ἡδὴ τῶν τεχνῶν, καὶ
ἐδιδίκα ἐς τὴν ἡγεῖαν πᾶσι εἶδεν ἔχοντα. Οἷμα δ' ἐγώ γε καὶ τὰ
ὀνόματα αὐτῆς, διὰ τὰ εἶδεα λαβόν. Ἀλογον γὰρ ὅτι τῶν ὀνομάτων * *εἰς* *αὐτὰ*
τὰ εἶδεα ἡγεῖται βλασάντα, καὶ ἀδύνατον. Τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα, φύ-
σις νομοθετήματα ὄντα τὰ δὲ εἶδεα, ἢ νομοθετήματα, ἀλλὰ βλα-
σάντα. Περὶ μὲν ἢ τῶν εἰρη- πρὸς αὐτὴν ἡγεῖται καὶ τῶν εἰρημένων
ἑωκίπιν, ἐν ἄλλοις αὖ λόγοις σαφές ἐστιν διδάχθαι.

* Sed ea quae sunt semper quidem videntur & intelliguntur: quae verò
non sunt, nec videntur, nec intelliguntur. Intelliguntur itaque de-
monstratis iam artibus, quia nulla est ars, quae non ex idea quadam
rerum videatur. Puto sanè ego, etiam nomina artibus ex ideis ac-
cipi & imponi. Absurdum enim est putare ex nominibus ideis
rerum germinare, quia imò impossibile. Nomina enim natura de-

*creta sunt. Ideæ autem, rerum non decreta, sed germina existunt.
Quia si quis hæc ex predictis non satis intelligit, in aliis sermonibus
clarius edocebitur.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Est præmissæ assumptio: sed non entia sub sensum non cadunt; at entia sub sensum cadunt.

2. Concludit: Itaque non entia ratione nequeunt agnosci: At entia ratione possunt deprehendi. Causa huius rationis est Ars, non enim ea vlla est, quæ non in aliquo certo genere entium occupetur.

3. Id est, lege quadam naturæ indita.

4. Ducit argumentum à materia subiecta circa quam ars versatur. Subiectum facit ut sit ars: non contrà. In eo subiecto ars imitatur naturam agentem. Hinc φέρει oppositum νόμος Hip. Vt natura sit in rebus: lex in humano intellectu. Ita ducit rationem.

5. Nomina rerum, naturæ existentium, simulachra sunt: cum ab ipsis nascentur rebus, non autem res à nominibus. At Ars nihil aliud est quàm nominum collectio: i. conceptuum & enunciationum, & axiomatum. Ergo ars est rerum naturæ existen-

tium simulachrum: quæ Ars nomina conceptibus: Conceptus verò rebus aptat.

6. Id est, nomina sunt notæ rebus impositæ ab hominibus: media q. inter res, & conceptus de rebus qui sunt in mente. εἰδέναι quæ elucet in rebus ὁμοιωματα, sunt τὰ νοήματα intellectus. & τὰ νοήματα notæ sunt nomina. Igitur nominibus conceptus de rebus complectimur. Itaque nomina sunt naturalia, non ratione originis, sed ratione subiecti sui, cuius sunt notæ.

Q. d. ut in frutice rosa, rosa demonstratur, quæ est blastema: ita medicina nequit plebeis demonstrari: quia non est βλάστημα sed νομοτέλεσμα: i. conceptus decretum, i. nomen.

7. Τὰ εἶδη, à natura originem ducunt. Res itaque naturales dicuntur collatæ ad sui ortum.

8. In logicis; & ut Plato in Cratylō.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

*ὁ παρὲς Περὶ δὲ ἰητρικῆς, ἐς ταύτην γὰρ ὁ λόγος, ταύτης ἐν τῷ ἀποδείξει ποιήσας. Καὶ πρῶτον γε δὴ ὁμιῶμαι, ὁ νομίζω, ἰητρικῶν εἶναι: τὸ δὲ πάμπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσούντων τὰς καμίας, καὶ τῶν νοσημάτων τὰς σφοδρότητας ἀμβλύνειν. καὶ τὸ μὴ ἐγχειρῆειν τοῖσι κενεατηνύοισιν ὑπὸ τῶν νοσημάτων, εἰδότες ὅτι ταῦτα ἐδυνάμει ἰητρικῇ. Ὡς ἐν ποιῇ τὰ ταῦτα, καὶ οἷον τέστι δὲ παντὸς πίσειν, ὥς τὰ μοι δὴ ὁ λοιπὸς ἐστὶ λόγος. Ἐν δὲ τῇ τῇ τέχνης ἀποδείξει, ἅμα καὶ τὰς λόγους τῶν αἰσχυρῶν αὐτῶν διοιχθῶν ἀναιρήσω, ἢ αὖ ἕκαστος αὐτῶν φήσας τὸ διοιχθῆναι τυγχάνει.

De medica verò arte, nam de hac disputatio hæc suscepta est, demonstrationem instituam. Et primum definitione, quid medicinam esse putem explicabo: nimirum nihil aliud, quàm morbos ab egris omnino auferre, & morborum vehementius obtundere, & eorum qui à morbis deuicti sunt curationem non aggredi, cum ceriò sciat hæc à medicina perfici non posse. Verum quomodo hæc talia medicina efficiat,

ficiat, quidq̃, vniuersim præstare possit, de hoc iam reliquum sermonem instituat. Simul etiam in arte stabilienda demonstrationibus, rationes eorum, qui eam dehonestare contendunt, quatenus hi momenti aliquid attulisse videntur, conuellam.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- | | |
|---|---|
| 1 Contra hos qui calumniis vexant medicinam. | ficiis relinquēdi. nec magnis remediis tentandi. ne lardas, vel imites silentē morbum. |
| 2 Definitio ex effectis concessis, quæ arti medicæ respondere demonstrat. | 6 At d. hæc cuncta perficit Medicina. q. d. modum hunc tenebo in scribendo, ut monstrem medicinam hæc efficere posse: & vnā calumnias diluam. |
| 3 Ut morbum totum extinguat. | 7 Confutabo calumnias. |
| 4 Ut morborum symptomata mitiget. | |
| 5 Qui morbi excuti nequeunt, prognos- | |

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἔστιν ὅτι μοι ἀρχὴ τῶ λόγου, ἡ καὶ ὁμολογηθῆσεν ὡς ἅπασι. Ὅτι μὲν ἔτι
ἄνθρωποι ἐξυγιαίνοντες ἔτι δὲ διαπραϋνομένων ὑπὸ ἰνδικῆς, ὁμολογέει. Ὅτι
δὲ ἐπὶ πάντες, ἐν τῷ τῷ ἡδὴ ψυχῇ ἢ τέχνῃ. Καὶ φασὶν οἱ τὰ χεῖρα λέ-
γοντες, ὅτι τὴν ἀλυσκομένην ὑπὸ τῶ νοσημάτων, καὶ τὴν ἀποφύγον-
τας αὐτὰ, τύχῃ ἀποφύγειν, καὶ ὅτι τὴν τέχνην. Ἐγὼ δὲ ἐκ ἀποσε-
ρίω μὲν ἐδ' αὐτὸς τὴν τύχην, ἔργον ἐδ' αὐτός. Ἡγαῦμαι δὲ, τοῖσι μὲν
κακῶς διαπραϋνομένοισι νοσήμασι, τὰ πολλὰ τὴν ἀτυχίαν ἐπιδεί-
ναι. Τοῖσι δὲ ὡς, τὴν εὐτυχίαν.

Exordium itaque disputationis hoc erit, cui cuncti assentiuntur. Quòd
aliqui sanantur eorum qui à medicina curandi suscipiuntur, hoc in
confesso est. Quòd verò non cuncti, in eo saltem culpatur ars. Quin
hi, qui quàm pessimè de ea loquuntur, aiunt, eos qui morbo inuoluti,
euadunt, fortuna ope euadere, non autem artis auxilio. Verùm neq̃
ego fortunam frando vlla efficacia: quin potius existimo, morbis
male curatis, plerumq̃, consecrarium esse infortunium: at bene habi-
tis, bonam fortunam.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- | | |
|--|--|
| 1 Aggreditur disputationem. confessum est quoddam curari. Respondet calumniator, hoc fieri non artis, sed beneficio fortunæ. | specie & particulariter fortunam potissimum ab arte pendere. |
| 2 Dicunt. Si medicina est ars, curabit omnes: At hoc non facit. Igitur non est ars, sed quid fortunæ. | 4 D. malam fortunam nasci ab his quæ citra artem fiunt. |
| 3 Concedit vniuersim, in rebus quæ aguntur & fiunt fortunam esse: sed tamen | 5 D. bonam fortunam oriri ex his quæ arte fiunt. |
- Fortunam & casum ita distinguit Aristoteles secundo Physicorum, ut Fortuna ex proposito fiat alicuius rei gratiâ, sed tamen

tamen præter propositum. Vt si quis lapidem secans, Miliarum chorum forte ibi delineatum reperiat. Casus est rerum quæ consilio non utuntur, ut si vitrum cadens, latus non illidat solo, sed in basin procumbat. Naturæ opera sunt, in quibus motus initium internum est: artis, in quibus externum, sed per se tamen: fortunæ, in quibus externum, sed per aliud, nullo proposito fine. Ita quæ fortuna fiunt, sæpè non eveniunt. Nam finis artis semper ratione distinguitur: Nullo fine ducitur Fortuna.

Quò plus ad artificium quid accedit, eò plus à fortuna abit. Nam ars rectam viam insitit eum ordine & ratione: Sed quo quid magis temerè evenit & absque consilio, eò magis fortunam refert. *μηδὲν εὖν* dicit Hippocrates. Fortunam finxit antiquitas rotunditati mobili adhaerentem, ventisque agitatum ferri in diuersa & precipitia. Mercuriū verò, artium dominum, quadratæ figuræ innixum stabilemque, loci eiusdem situm prementem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπειδὴ δὲ καὶ πῶς οἶοντε ἐς τοὺς ὑγιαθεῖσιν ἄλλο τι αἰτιασαδὺς ἢ τὴν τέχνην, ἐπεὶ χρωμένοι αὐτῇ καὶ ὑπερζέοντες, ὑγιαίνουσιν; Τὸ μὲν γὰρ τὸ τύχης ἐστὶν. *ψιλὸν, ἐκ ἡβελήθησαν* δείσαντες, ἐν ᾧ τῇ τέχνῃ ἐπέξεψαν σφᾶς αὐτές. ὥστε δὲ μὲν ἐς τὴν τύχην ἀναφορῆς, ἀπηλλαγμένοι εἰσὶ. τὸ μέντοι ἐς τὴν τέχνην, ἐκ ἀπηλλαγμένοι. *Εν ᾧ γὰρ ἐπέξεψαν, καὶ ὅπως οὖσαν αὐτῇ σφᾶς αὐτές, ἐν τέτῳ αὐτῆς καὶ τὸ εἶδος* ἐσκέψαιτο, καὶ τὸ δυνάμειν περαιθύντῃ τὰ ἔργα ἐγνώσαν. Ἐρεῖ δὲ ἢ ἐνταῦθα ὅτι ἀναντία λέγουσιν, ὅτι πολλοὶ ἤδη καὶ ἐχρησάμενοι ἡγεῖσθαι νοσέοντες ὑγιαίνουσιν. Καὶ ἐγὼ τὰ λόγῳ ἐκ ἀπιστέω. Δοκίμῃ δὲ μοι οἶοντε εἶναι, καὶ ἡγεῖσθαι μὴ τὰ χρωμένοις, ἡγεῖσθαι πᾶσι τεχνίταις. Οὐ μὲν ὅτι εἰδέναι ὅτι ὀρθὸν ἐν αὐτῇ εἶναι, καὶ ὅτι μὴ ὀρθόν: Ἀλλ' ὥς αὖ ὅτι τυχεῖν τοιαύτῃ δεσποῦσάντες ἑαυτοὺς, ὅποιά περ αὖ ἐδεσποῦσάντων, εἰ καὶ ἡγεῖσθαι ἐχρῶντο. Καὶ τὸ γὰρ τέως τεκμήριον μέγα τῇ ἐσθίᾳ τῇ τέχνῃς, ὅτι εἶσα τέ ἐστι καὶ μεγάλη, ὅπερ γὰρ φαίνον καὶ οἱ μὴ νομίζοντες αὐτῷ εἶναι, σὺ δ' ὁμοῖοι δὲ αὐτῷ.

Deinde quo modo potis est ut ij qui sanati sunt aliud quàm artem eius auctorem agnoscant, cum hac vsi eaq; operam nanante sanati sint? Nudam enim fortune specie eos respicere ac sequi noluisse, hinc elucet, quòd se ipsos arti concrediderunt. Itaq; remedio quòd à fortuna petitur nihil aminino debent; at ei quòd ab arte petitur, debitores sunt. Hoc ipso etenim, quòd arti se commiserunt & concrediderunt, palam est ipsos formam eius in oculis habuisse, cuius efficaciam confecto iam negotio agnoscere. Verùm dico: hęc aduersarius, plurimos iam agros citra medicorum usum concredidisse. Quin & ego id dicentibus credo. Videtur enim mihi evenire posse, ut is qui medico non utitur in medicinam incidat. Non quidem ut sciant quid in ea rectum sit, & quid prauum:

*prauum: Sed quia fortuito genus illud curationis, quo se curant, offer-
tur; quo usi fuissent, si medicos adhibuissent. Quod sanè magnum
argumentum est essentia ipsius artis, nimirum artem esse, & quidem
magnam, cum etiam hi qui existimant eam minimè esse, huius bene-
ficio seruatim appareant.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Haftenus concessione vltis fuit, iam re-
fellit. Si artem non esse putarent, arti se non
committerent.

2. At nunc arti, non autem fortunæ se
committunt.

3. Itaque vel iusti fateantur artem esse:
nam ei se crediderunt.

4. Igitur, q. d. ἡ τέχνη ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἐν τῇ
ἐκείνῃ, in mente: ex ἰατρικῇ, quæ à rebus
accipitur, idcirco. Igitur, verè est.

5. Si medicina est ars, nulli absque medi-
co sanantur. At iam multi sine medico

sanantur. Ergo medicina non est ars, sed
quid fortuitum.

6. Soluit argumentum, concedendo mul-
tos absque medico curari, sed non absque
medicina.

7. Demonstrat medicinam esse. Quæ ars
sine artifice plurimis profuit, illa reuera est.
Talis est medicina.

8. Ostendit medicinam multis profuisse
sine artifice, qui casu eis vti fuerit, quæ, si
medicus adfuisset, iure prescribere debuisset.

9. Q. d. Igitur medicina est ars.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Πολλὴ γὰρ ἀνάγκη καὶ τὰς μὴ χειρὶ μένους ἰατροῖσι, τοῖς ἰσχυροῖς δὲ καὶ
ὕγια δύναντας, εἰδέναι, ὅτι ἢ φραζόντες, ἢ μὴ φραζόντες, ὑγιάνουσιν. Ἡ γὰρ
αἰσθησις, ἢ πολυφαγία, ἢ ποτὶς πλείονι, ἢ δειψία, ἢ λυγρότης, ἢ ἀλυσία,
ἢ πῶς εἰσι, ἢ ἡσυχία, ἢ ὕπνοι, ἢ ἀρευναί, ἢ τῇ ἀπείκῃ τῶν πα-
ροχῇ χειρὶ μένους ὑγιάνουσιν. Καὶ τὰς ὠφελείας, πολλὰ ἀνάγκη αὐτὰς
ἔσθιν ἐγνωμέναι, ὅ, πῶς τὸ ὠφελῆσαι καὶ εἰ πῶς ἐβλάψαι, καὶ τὸ
βλάψαι καὶ ὅ, πῶς τὸ βλάψαι. Τὰ γὰρ τὰς ὠφελείας, καὶ τὰ τὰς
βλαβῶν ὡς ἰατρικὰ, ὡς πᾶς ἰκανὸς γινώσκων. Εἰ τὸν αὐτὸν ὁπσιήσῃ, ἢ
ἰσχυροῖς, ἢ φραζόντες ὁ τοῖς ἰσχυροῖς τῶν δυνάμεων τὴν αἰσθησιν ὑγιάνουσιν, αἰσθη-
ταῖς τῇ ἰατρικῇ ὅντες αὐτοῖς καὶ εἰς τὸν αὐτὸν ἴσασιν τὰ ἀμειψόμενα τῶν
ὠφελήσεων μέρτερι τῇ τέχνῃ, εἰς τὸ εἶναι. Τὰ μὲν γὰρ ὠφελήσασθαι,
τὰ ὀρθῶς φερόμενα βλάψαι ὠφελήσασθαι. τὰ δὲ βλάψαι, τὰ μὴ ὀρ-
θῶς φερόμενα βλάψαι, βλάψαι. Καὶ τοῖς ὀρθῶς, καὶ τὸ μὴ ὀρθῶς
φερόμενα ἰατρικὰ, πῶς τὰς ἐκ αὐτῆς εἰς τὴν τέχνην, τὰς γὰρ ἐκ τῆς φησὶ ἀτε-
χνοῦς, ὅπως μὴ τὸ ὀρθῶς εἰς τὴν τέχνην, μὴ τὸ ἐκ τῆς φησὶ ἀτε-
χνοῦς, πῶς τὸ ἐκ αὐτῆς εἰς τὴν τέχνην, ἀλλ' ἀτεχνοῦς εἶναι;

* ἢ, πῶς
τὸ βλάψαι ὅ
τὸ βλάψαι
Τὰ γὰρ τὰς

Quin illud necessarium omnino, egros qui minimè usi medicis conua-
luere, nosse & fateri, quid aut agentes quid, vel quid omitentes re-
dintegrati fuerint. Aut enim inedia, aut voracitate, aut liberaliori
potu, vel sui, vel balneis, aut sordidie, aut exercitiis, vel ocio, vel som-
nino, vel

E

nino, vel

niis, vel vigiliis, vel omnium horum munere utentes, sanitatem recuperarunt. Itaque eo ipso quod opem sensere, magna adest necessitas ipsos agnoscere, quidnam fuerit hoc, quod opem tulit: & si quid damni acceperint, consentaneum est damnum agnoscere: & quidnam fuerit hoc quod damnum attulit. Non enim quisvis potest recte interstinguere differentias iuvantium & ledentium. Si igitur is qui agrotavit nouerit vel laudare vel vituperare hoc vel illud ex diata, cuius beneficio conualuit, cuncta hac medicine esse deprehendet. Neque minus ea quae damno facere, quam ea quae opem tulere argumento artierant, quod ars ipsa sit. Quae enim opem attulerunt, ob rectum usum profuerunt: quae vero damno fuerunt, inde quod non rite in usum facere ducta, damnis egros auxere. Verum ubi rectum & prauum definitis certisq; metis continetur utrumque, * quomodo quæso hoc sine arte eueniet? Id enim ego artis expertus esse affirmo, ubi neque rectum, neque prauum aliquid est. At cui utrumque horum inest, qua ratione quis hoc non artis, sed opus artis expertus esse dixerit?

* Vel: quo
modo hoc ar-
tem quæ esse
negari debet.
Tung.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Talis est hæc ratiocinatio:

Vbi non rectum & rectum suos fines certos habent, ibi ars subest: Quæ non habent, ibi ἀπρῆλεια, i. inertia subest. At in fortuita ista sanatione rectum & prauum in medicamentorum adhibitione suum finem habent. nam illud profuisse, hoc ob-

fuisse sensu notamus. Ergo &c.

2 Quasi inutilis semper à quibusdam medicina habita fuit. Plin. 29. lib. 1. Sed per morbos se lubenter cuncti medicinae concedunt: & quod nesciunt, respuendo medicinam, medicinam vitantur: dum inedia, vel cibis indulgent morbo contrariis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπι τοίνυν εἰ μὴ * ὑπὸ φαρμάκων ἢ τε καθαρεύων καὶ ἢ ἰσάντων ἢ ἰσῆς, τῆτε ἰνῆκῃ καὶ τοῖς ἰνῆσοι μένον ἐχέτω, ἀδυνάτης ἡ αὖ ὁ ἐμὸς λόγος. * Νυνὶ δὲ δὴ φαίρον) ἢ ἰνῆων οἱ μάλιστα ἱππ. ἐμῶν, καὶ δεικνύμεσιν ἰσῆς, καὶ ἀλλοιοῖ τε εἶδεν, ἀ' ἐκ αὐτῆς φαίμ, μὴ ὅτι ἰνῆς, ἀλλ' ἐδὲ ἰσῆς ἀνεπιστήμων ἀκρίβειας, μὴ δ' ὅτι τέχνης ἐστίν. Ὅπως ἐν ἐδὲν ἐστὶ τοῖς ἀγαστοῖς ἢ ἰνῆων, ἐστὶ ἐν τῇ ἰνῆκῃ αὐτῇ ἀρρεῖον ἔστιν, ἀλλ' ἐν τοῖς πλείστοις ἢ τε φουμύων, καὶ ἢ ποιδυμύων ἐνεστὶ τὰ εἶδεα ἢ διασπεινῶν καὶ ἢ φαρμάκων: ἐκ ἐστὶ ἐν ἐδὲν ἢ ἀνδρῶν ἢ ὄνυχων, τὸ αὐτόματ' αἰτιασάσθ' ὁρθῶς λόγῳ.

* Præterea si pharmacis purgantibus, & alium stringentibus solum tum medicina, tum medici suas curationes absoluerent, merito inefficax hic meus sermo haberi possit. * Nunc vero celebratissimi medici, &

diata

dieta & aliis remediorum modis sanant, que, si audiat, neque medicus, & ne quidem idiota artis penitus expertus, artis esse negare queat. Vbi itaque nec in ipsis doctis medicis, nec in ipsa arte medica quicquam inutile, sed in plerisque terra nascentibus, quæq. parantur, species & formæ insunt medicamentorum & pharmacorum; nemo profectò eorum qui absque medico reualuere, in causam casu obortam, suam sanationem referre poterit.

I. HEURNII COMMENTARII.

1. Fortunæ non esse opus hoc demonstrat. Temere, licet, adhibitis remediis, si idem efficitur, quod medicorum opera si admoti fuissent perficerent, hoc fortunæ non ascribendum, sed arti. Hoc autem ita esse elucet ex remediis naturalibus, & arte factis. Naturalibus, ut sunt ea quæ alium effundunt, vel retinent. Nam hæc naturæ, non autem artis, munera videntur esse: Quare si quis casu in ea incidat, naturæ, & non artis, instrumentis se conualuisse putabit. Et hæc ex remedij idea forte

parum equivocetur.

2. Arte ex factis remediis elucet fortunæ sanationem non ascribendam: ut ex Chirurgia & diaeta. Hæc cum absque medicis interdum profuerint, fatèbitur ager se artis opera curatum.

3. Absque medico facta sanatio, à temerè admotis, attamen certis remediis, quæ certum effectum præstant, tunc non aliis curantur hi quam his quæ medicus adhibuisset: Igitur hæc curatio non fortunæ, sed artis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸ μὲν γὰρ αὐτόματον, ὃ δὲν φαίνεται ἐν ἐλεγχόμενον παρὰ τὸ γινόμενον, διὰ τὴν ἀνδροσκοπὴν αὐτὸ γινόμενον: καὶ ἐν τῷ δὲ τί. Τὸ δὲ αὐτόματον, ὃ φαίνεται ἐν ὁρίῳ ἔχον ὁδὸν αἰτίαν, ἀλλ' ἢ νόμον μόνον. Ἡ δὲ ἰνφίλη, καὶ ἐν τῷ δὲ τὴν ἀπονομιμύοισι φαίνεται τε, καὶ φανταίται ἐν ὁρίῳ ἔχουσα. Τοῖσι μὲν ἂν τῇ τύχῃ ὁ ὑμῖν προεβείη, τὸ δὲ τέχνης ἀφαιρέσει, τοιαῦτ' αὐτὸς πῶς λέγει. Γὰρ δὲ ἐν τῇσι τῇσι ὑποθησκόνοισιν οὐκ ἀπονομιμύοισι τὴν τέχνην ἀφανίζοντας διαμαρτυρῶ, ὅτι ἰπαρμόμενοι ἀξιοχρεῖω λόγῳ, τὸ μὲν τῇσι ὑποθησκόνοισιν ἀκρῶς ἐκ αἰτίας καὶ διὰ τῶν τῇσι ἰνφίλῳ μελετησάμενοι σιωπῶν, αἰτίαν: ὡς τοῖσι μὲν ἰνφίλοισι ἐν τῇσι τῇσι μὴ δύνανται ὁπτιάζειν, τοῖσι δὲ νοσίοισιν ἐκ τῶν τῇσι προεβείηται. Καὶ μὴ πολὺ γὰρ ὁ λόγος ὅτι πῶς καὶ μὴ αἰτία τῇσι τῇσι προεβείηται ὑποθησκόνοισιν; ἢ τοῖσι ἰνφίλοισι τῇσι μὴ δύνανται ὁπτιάζειν.

Fortuitum enim nihil esse certis argumentis deprehenditur. Etenim omne quod fit, propter aliquid fieri deprehenditur: & in ipso etiam fine hoc ipsum comperitur. At verò fortuitum videtur nullam essentiam obtinere, sed nudum tantum nomen. At medicina est ex eorum numero quæ propter quid & de industria excogitata sunt, &

E 2

insuper

insuper essentiam habere conspicitur. Et hæc ' quidem his, qui fortune sanitatem ascribunt, arti verò detrahunt, quis responderit. ' Hos autem qui ob morientium calamitatem artem è medio auferre contendunt, vehementer miror, quamam memorabili ratione persuasi, ' intemperantiam egrorum causam mortis non statuunt, sed scientiam tantum eorum qui medicinam exercent: quasi medici tantum quæ non oportet prescribere possint, egri verò ea quæ imperata sunt violare nequeant. ' Quin longè probabilius est, egros non posse facere quæ imperantur, quam medicos ea quæ non decet imperare.

I. HEVRNII COMMENTARIÛS.

1 Quod non est, nullius causa esse potest ut sit, nec etiam sanitatis. At verò Ars medica est; τὸ αὐτόματον verò non est. Quod elucet ex eius fine, & cognitione.

2 Fine: nam quod fit vel est, finem habet certum, propter quem sit, vel effectum est, Nam natura & eius amula ars nihil frustra faciunt. At αὐτόματον finem non habet certum.

3 Q.d. Cognitione: Quod reuera est, eius substantia aliqua ratione sub sensum cadit. At αὐτόματον sub sensum, non cadit sua substantia, sed solo nomine. Ergo.

4 Ostendit medicam artem esse, à fine, quem habet certum; & à sensu, quo esse apprehenditur.

5 Si talia casu adhibet qualia medicus ad sanationem adferret: Ergo fortuita curatio hæc dici non debet, sed ex arte, quæ ad certum finem cuncta refert.

6 Dicunt, Si medicina ars esset, semper curaret, nec morerentur quidem. Sed multi moriuntur. Ergo medicina non est ars, vel saltem dubia & fallax.

7 Respondet, in culpa esse posse egros, æquè ac artificem: malè calumniantur igitur solos artifices.

8 Peccatur incommotis aegri, vel sua propria culpa vel medicis: certe qui plures causas peccanda habet, potius & promptius peccabit. is est æger.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅτι μὲν γὰρ ὁ ὑγιαίνων ἰσχυρὸς, μὴ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα ἐκ χειρὸς, λογισάμενοι τὰ τε παλαιόντα, τῶν τε παρὲς χρόνων τὰ ὁμοίως διατεθέντα τοῖσι παρῶσιν: ὥς ἐ ποτε διαπραθόντα εἶπεν, ὅτι ἀπύλλαξαι. Ὅτι δὲ ἔτι ἀκαμνεσιν, ἔτι δὲ ἀκαμνεσιν, ἐπὶ ὃ, πᾶν τὸ παρὲς τῶν ἐσθλῶν, ἐπὶ ὃ, ἐν ᾧ τὸ τῆσι ὁμοίως γήνηται εἰδότες ὅπτι πᾶσιν, ἀλλήλοισιν μὲν τὰ παρὲν, φοβέμενοι δὲ τὸ μέλλον καὶ πληρεῖς μὲν τὸ τόσον, κίνοι δὲ σιτίων ἰθὺς ὄντες τὰ πρὸς τὸ ἴσθαι ἡδὺ μᾶλλον, ἢ τὰ πρὸς ὑγιάνειν πρὸς δὲ ἐν δόξαν ἰσχυρῶς, ἀλλὰ χρῆται ἀδυνατίοντες. Ὡς δὲ διακειμένης σπέρσας εἰς τὰς τὰ ὑπὸ τὸ ἴσθαι ὅπτι ασόμενα ποίησιν, ἢ ἄλλα ποίησιν, ἢ ἐν ὅπτι ἀρῶσιν, ἢ τὰς ἰσχυρῶς διακειμένης, ὥς ὁ πρὸς τὸν λόγον ἡρμηνεύσας, ὅπτι τὰς εἰς τὸ μὴ δύνανται, ἀρ' ἢ πολὺ μᾶλλον, τὰς μὲν δύναντας ὅπτι ασόμεναι δὲ εἰς τὴν ἀδυνατίαν περὶ τῶν, μὴ περὶ τῶν δὲ περὶ τῶν τοῖσι.

τοῖσι θανάτοις; αἱ οἱ μὴ ὁρθῶς λογίζεσθαι, τὰς αἰτίας τῆς ἀδῶν
αἰτίαις ἀνατίθασιν: τὰς αἰτίας ἐλδὺ δὲρσυντες.

Medici namque sana mente sanoq; corpore curationem aggredientes, & presentia peruestigant, & de præteritis simul, collatione eorum habita ad presentia, ratiocinantur: Adeo ut nonnunquam ager fateatur, se eorum opera euasisse. Egri vero neque ex qua parte egrotent, neque ob quam causam egrotent, neque quid ex presentibus eueniet, neque quid ex horum similibus futurum sit agnoscentes; medici imperio subiacent: afflicti quidem ob ea quæ præsto sunt; in metu autem ob futura: pleni morbo: vacui ciborum: ea quæ ad morbum faciunt potius, quàm quæ ad sanitatem admittere cupidi: mori quidem renunt, neque tamen contra morbum pugnare fortiter sustinent. Hos autem eo modo affectos utrum queso verisimilius est à medicis imperata facere; an diuersa, quæ medici non iusserunt? an potius medicos (maximè tales, quales superiore sermone declarauimus) non qualia decet imperare? An non multò probabilius est, hos quidem quæ conueniant præscribere: illos autem ritè obedire impotenter nolle? & propterea minimè obedientes in mortem incidere. quæ sanè qui non rectè animaduertunt, causam [mortis] in hos, qui extra culpam sunt, referunt: eos verò qui maximè accusandi sunt, à crimine absolunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Medici causas magnas peccandi non habent; nam artem callent, & nullis iactantur dolorum procellis.

2. Ager magnas occasiones delinquendi habet, qui medendi imperitus, dolore & desiderio sanitatis non rectè ratiocinetur. & quod vehementer desiderat, facillimè credat, omniumque sollicitationibus aures præbeat.

3. Ut in Hydrops videmus, cuius tanta est calamitas, ut ad illius nomen exterriti homines toto corpore perhorrescant, ac subinde exclament, Deus meliora. Et tamen per paucos videas qui seruent leges ipsum arcendi quando in metu est; ac ne abigendi quando aduenit, naturam certò expugnaturus. Quendam, nobilis medicus apud

Antigonum regem, negauit sanari posse. Cumque alter medicus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad ægri morbum respicere, se verò ad animum: quòd homo esset notæ intemperantia. Nec eum res fessit. Ille enim dum summa diligentia regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoque suam vitam exitum sibi quæsiuit. Nullæ sunt igitur leges curandi pro iis, qui vitam sequuntur voluptuariam: sed pro iis tantum qui frugi sunt, atque obedienter se gerunt in medicos benè monentes.

4. Igitur salubres morbos incurabiles sibi ipsi faciunt ægri, & calumniantes hoc modo insanire videntur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐἰς δὲ τινες, οἱ καὶ δὲ τὰς μὴ ἐθέλοντας ἐγχειρῶ τοῖσι κακῶς τημένοι-
σιν ὑπὸ τῶν νοσημάτων, μέμφομαι ἢ ἡγεῖμαι: λέγοντες, ὡς ταῦτα μὴ

καὶ αὐτὰ ὑφ' αὐτὰν αὖ ἐξυγιάζοιτο, ἀ' ἐγχειρέουσιν ἰᾶσθαι. ἀ' δ' ὅππῃ-
 εἰς δέεται, ἐχ' ἀπὸν. Δεῖν δὲ εἶπερ ὡς ἢ τέχνη, παρ' ὁμοίως ἰᾶσθαι.
 Οἱ μὲν ἔν τ' αὐτὰ λέγοντες, εἰ ἐμέμνοντο τοῖς ἰητροῖς, ὅτι αὐτέων
 ποιαῦτα λεγόντων, ἐκ ὅππῃ μάλ' ὡς ὡς φερόμεντων, εἰκότως αὖ
 ἐμέμνοντο μᾶλλον, ἢ ἐκείνα μεμφομένοι. Εἰ γάρ τις τέχνην, ἐς αὖ μὴ
 τέχνη, ἢ φύσιν, ἐς αὖ μὴ πέφυκεν ἀξιώζει δυνάσθαι, ἀγνοεῖ * μανίῃ ἀρ-
 μόζουσιν ἀγνοεῖ μᾶλλον, ἢ ἀμαθίῃ. ὧν γὰρ ὅστις ἡμῶν, τοῖσι τε τ' φύ-
 σιων, τοῖσι τε τ' τεχνέων ὁργάνοις ἐπιπραττεῖν, τὰτα ἔστιν ἡμῶν δημο-
 ροῖς εἶναι. ἄλλων δὲ ἐκ ἔστιν.

* ὅτι νοῦν ἀρ-
 μόζουσιν μᾶ-
 λον ἢ.

De his Car-
 danus de
 Methodo
 cap. 1.

* illa repre-
 hendentes.

* artifices ave-
 nari possumus.
 Zuñg.

* Quin & alij quidam sunt, qui ob hos, qui his qui triumphati à morbo
 ac iam victi sunt curationem adhibere nolunt, medicinam accusant;
 asserentes vitia quæ medici sanare ag grediuntur, vltiò naturæ vi
 evinci potuisse. Quæ verò auxilium flagitant, ab illis non attingi.
 Decere autem, si ars vera sit, omnibus ex æquo mederi. Qui itaque
 hæc aiunt, si medicis succensent propterea, quòd nullam ipsorum, huius-
 modi deliria proferentium, curam suscipiant, multo sanè iustius suc-
 censuerint, quàm * propter illa. Si enim quis potentiam ac vim artis
 in iis, quæ non proficitur, aut naturæ in iis, ad quæ apta non est, exigat,
 is insana laborat ignorantia, quæ amentia potius quàm imperitiæ
 ascribenda. Quorum enim naturæ vel artis instrumentorum impe-
 rium atque vim obtinemus, per ea * artifices esse possumus, per alia verò
 nequaquam.

I. HEVERNII COMMENTARIUS.

1 Culpant alij medicos, quod quos-
 dam prognosticis relinquant. Aiunt, si
 medicina est ars, ergo contumacissimos
 etiam morbos, & non solum naturæ vi
 edomandos vinceret.

2 Confutatio: nam est contra artem quos-
 dam morbos curare velle, cum nihil laude
 dignum in illis efficias. Ironiæ hos itaque
 excipit: fortè, dicit, qui hæc obiciunt me-
 dicis succensent, quòd cum elleboro egeant,
 hoc propinare illis medicos nolle, tan-
 quam deploratis. Medici quamvis sciant
 curari mala quædam non posse, tamen
 his, quæ in culpam venire non possunt,

humaniter & pleno benevolentia exem-
 plo difficultatem affectionis compescunt.

3 Qui aliena petit ab arte, demens est;
 æquè ac is qui à natura quid non naturale
 exigit, mania laborat, quæ potius ad stul-
 titiam, quàm amathiam referri debet. At
 qui incurabiles sanari morbos à medicis
 volunt, quod ab arte alienum est exigunt.

4 Demonstrat minorem præcedentem:
 Quòd transigi potest instrumentis artis,
 id ab arte exigi potest, ut naturale exigi po-
 test à Natura. Hoc magia excluditur etiam:
 nam eius instrumentum diabolus, non est
 in nostra potestate.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Όταν ἐν τῇ πάθει ἀνθρώπου κακὸν, δ' κρείσσον ὅτι τ' ἐν τῇ ἰητρικῇ ὁργά-
 νων, ἐδὲ περὶ δοκῶν δ' εἰς τὴν ἰητρικὴν κακὴν ὡς αὖ. Αὐτὴ γὰρ δ' τ'
 ἐν ἰητρικῇ

ἐν ἡφίστη καὶ ὀνύχῳ, πῦρ ἐχάτως καί. Τὰτα δὲ ἴσασιν, καὶ ἄλλα πολ-
λά. Τῶν μὲν ἔν ἡσόνων, τὰ κρείσσω ἔπω δὴλον ὅτι κ' ἀνίηται. Τῶν δὲ
κρετίστων, τὰ κρείσσω πῶς ἐ δὴλον ὅτι ἀνίηται; ἀλλὰ πῦρ ἐ δὴ μιμερῆς,
πῶς ἐ τὰ (τάτω μὴ ἀλισκόμην) δηλοῖ, ὅτι ἄλλης δέεται τέχνης, καὶ
ἐ ταύτης, ἥς ἐν τῷ πῦρ ὄργανον. ὁ δὲ μοι λόγος καὶ ὑπὲρ τῶν
ἄλλων, ὅσα τῇ ἡφίστῃ ζυμερῶν: ὧν ἀπάντων φησὶ δεῖν εἶναι μὴ κα-
τατυχόντα τὸ ἡγεῖν, τὸ δυνάμει αἰτιασθαι τὰ πάθεα, μὴ τὸ τέχνην.
Οἱ μὲν ἔν μεμφομένοι τοῖσι τοῖς κακῶς ἐκτελεστοῖσι μὴ ἐν χειρὶ εἶναι, ὡς ἔ-
λεγον καὶ ὡς μὴ περὶ αὐτῶν ἔδεν ἴσασιν, ἢ ὡς περὶ αὐτῶν. Παρε-
κχέοντες δὲ ταῦτα ὑπὸ μὲν τῷ ὀνόματι ἡφίστων θαυμάζοντες. ὑπὸ
δὲ τῷ καὶ τέχνῃ κατὰ γὰρ ὧν. Οὐ μὲν ἔπειτα ἀφ' ὧν οἱ ταύτης τὸ δι-
μιμερῆς ἐμπεριεῖ, ἐπεὶ μωμῶν. ἔτ' ἀπειτῶν δέον: Ἀλλὰ λελο-
γισμένων, πρὸς ὃ, πᾶσι αἱ ἐργασίαι τῶν δὴ μιμερῶν τελευτῶμεθα,
πλήρεις εἰσὶ: καὶ ὅτι ὑπολειπόμεθα ἐνδεῖς.

¹ Quam itaque morbo affligitur homo, qui validior est quam sint instru-
menta medica, ne sperare quidem oportet, ut à medicina euincatur.

² Exempli gratia: Inter ea quæ in medicina vrendi vi prædita sunt,
ignis extremè vrit. Eo verò imbellius alia plurima. * Nec adhuc constat
utrum à leuioribus instrumentis validiores morbi tolli possint. Quis
autem dubitet, quin validissimis [interdum remediis] validissimi
morbi curari nequeant? Proinde quæ ignis efficere nequit, (eo ipso quòd
ab eo non edomantur,) satis arguunt, alia opus esse arte [ad sui depul-
sionem] * diuersa ab ea, quæ igne seu instrumento utitur. ³ Idem iudi-
cium meum de reliquis cunctis [instrumentis] quæ arti medicæ vsum
præstant; quorum singillatim euentus si non medico respondeat, vim
passionis causari oportet, meâ quidem sententiâ; non ipsam artem.

⁴ Qui itaque eos reprehendunt qui triumphatis à morbo manum ad-
hibere recusant, hortari videntur, ut non minùs ea quæ non decet at-
tingantur, quàm ea quæ decet. Quod cum persuasi faciunt, ab iis qui-
dem, qui nominetenus medici sunt, admirationi sunt: ab his verò, qui
arte insuper excellent, deridentur. Nec verò artis huius periti, tam in-
sipientes vituperatores vel laudatores morantur: Sed prudentes tan-
tùm, & accurate noscentes, quidnam sit illud, ad quod ⁵ directæ
actiones artificum perfectæ euadunt: & à quo deficientes, manca sint
& imperfectæ.

I. HEVR.

* Dubium
est

* non ea in qua
ignis instru-
mentum exi-
stunt
Cognat.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 At morbi quidam superari nequeunt instrumentis artis.

2 Ostendit id exemplis, ut qui morbi caustica petunt, si illi igni inuicti fuerint, nulla sperabilis salus.

3 Ita & cuncti reliqui morbi, qui si non vincantur debitis sibi que dicatis medelis methodo prescriptis, non medicus crimen

habet, sed morbi natura. Itaq. omnes morbos curare velle, non est medicinæ.

4 Ergo qui omnium morborum curationem aggrediuntur, uti laudantur à stultis, ita à prudentibus nec artis imperitis iridentur.

5 Ait rationales ad rationem dirigere actiones, & ex ea actiones has, num bene agantur, examinare.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπὶ τὴν ἡδὲ ἐνδεῖαν, αἱ τε τοῖς δημιουργοῖσι ἀναδετέον, αἱ τε τοῖς δημιουργοῖσι. Τὰ μὲν γὰρ καὶ τὰς ἄλλας τέχνας, ἅλ' ὅτι καὶ μέν' ἄλλος λόγος εἶναι. Τὰ δὲ καὶ τὴν ἰατρικὴν, οὗ μὲν τέχνης, αἱ τε καὶ τὰ μὲν, ὁ παρὰ δημιουργοῖσι τὰ δὲ, ὁ παρὰ διδασκάλου λόγος. Ἐπὶ τὴν τοῖσι ταύτῃσι τέχνῃσι ἱκανῶς εἰδὸς, τὰ μὲν ἡδὲ νοσημάτων, ἢ ἐν ἐνδοσκόπῳ καί μενα, καὶ ἢ πολλὰ: τὰ δ' ἢ ἐν ἐνδοσκόπῳ, καὶ πολλὰ ἔστι. τὰ μὲν γὰρ πρὸς τὰ ἐνδοσκόπῳ περὶ αἵμα, ἐν ἐνδοσκόπῳ: καὶ δ' ὅτι αἵματι εἰς τὴν χροὶν, ἢ δὲ αἵματι, ἐν ἐνδοσκόπῳ. Παρὰ γὰρ τὴν ἐνδοσκόπῳ τῇ τε ὁψί, τὰ τε φαῦσαι, τὴν σερρότητα, καὶ τὴν ὑγρότητα αἰσθάνεσθαι: Καὶ αἱ τε αὐτῶν θερμὰ, αἱ τε ψυχρὰ: ὧν τε ἐκαστὴν παρὰ τῇ, ἢ ἀπαθή, ποιά τῃ ἐστὶ.

Sed præter iam dicta alios defectus ipsis artificibus ascribere oportet, alios ipsis operibus. Quæ verò ad alias artes spectant, aliud tempus, aliūq. sermonem postulant. Quæ verò ad medicinam, qualia sint, & quo modo diiudicanda, partim quidem superiori sermone ostendimus, partim præsentī oratione docebimus. Itaque qui accuratè hanc artem nouerunt, [morborum duo genera faciunt] alios in non abdito loco positos, nec eos permultos: alios in non manifesto loco stabulantes, & multos. Qui enim ad interna vertuntur, in abdito siti sunt: at qui ad superficiem efflorescunt, vel intumescunt, manifesti sunt. Præbent enim sese, ut tum visu tum tactu soliditas & humiditas eorum percipiatur: Calidi etiam an frigidi sint: cuius denique singillatim præsentia vel absentia tales existant.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Demonstrat morbos quosdam curabiles esse: attamen magnas causas interdum medicos habere curantur curationem, ob ægri intemperantiam, vel morbi contumaciam quæ lentius se aperit. Nam omnis ars vel vitio artificis vel subiecti defectum

patitur. At medicina est ars. Ergo.

2 In cæteris artibus id verum esse ait. quod non est huius loci ostendere: sed quantum ad medicinam solum.

3 Morborum itaque diuisionem instituit.

4 Qui cogniti faciles, externi.

3 Volta

3 Vocat postea talia *ἐκ ἀδύρηντων*, quod effectus medelarum soli rationi compertus sit. Quidam incurabiles, alij curabiles.

6 Colore tantum vel asperitate quæ vitium ostendunt.

7 Ut vulnera, ulcera, tumores, fracturæ. Metaphoricè, ab arboribus. Hæc postea

ἀδύρηντων appellat: quod succidi facile possint sensibus operatione notata. quare vocat etiam subiectum *ἐκ παλαιοῦ* mechanicum, quod sensu ipso noscatur, & citra periculum tractetur, ut notat Doctissimus Zuingerus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἰὼν μὲρ δὴ τοῖς πᾶσι πάντων, ἐκ ἀπάσι, τὰς ἀκρίβειας ἀναμαρτήτως δεῖ εἶναι.
ἔχ' ὥς ἰνιδ' ἱασι: ἀλλ' ὅπ' ἐξ ὀρίων. Ἐξ ὀρίων γὰρ μὲν ἔστι βουλὴ
θεῖον, ἀλλὰ τῶν πᾶσι δυνάμει. Δύστη δὲ, οἷσι τὰ τε τ' παρ' εὐνοίας
μὴ ἐμποδῶν, τὰ τε τ' φύσις μὴ ταλαίπωρα. Πρὸς μὲν ἂν τὰ φαινομένη
τῶν νοσημάτων, ἔτι δεῖ δυνάμειν τέχνης. Δεῖ γὰρ μὲν αὐτὸν, ὃν δὲ
πρὸς τὰ νόσον φανερά ὀπορίων. Ἐστὶ δὲ ταῦτα, ἀπὸς τε τὰ ὅσα
τίσασθαι, καὶ τ' ἰνιδ' ἔχει. Ἐχ' δὲ τὸ σῶμα, ἔστι μὲν, ἀλλὰ πλείους. Δύο
μὲν γὰρ αἱ τ' σῖτον δύνανται τε καὶ ἐφίπτοι: ἀλλὰ δὲ τῶν
πλείους, ἀς ἴσασιν, οἷσι τῶν ἰμῶν.

Et horum quidem cunctorum, in omnibus, certas medelas esse oportet:
non quia faciles, sed quod certa ratione inuenta sint. Inuenta autem,
non a quibusvis volentibus, sed ab his qui simul etiam possunt. Pos-
sunt verò y, quibus & liberalis disciplina non deest, & natura non
infelix contigit. In manifestis itaque morbis, sic artem diuitem esse
oportet. Nec interim in minus manifestis eam inopem ac dubiam
herere conuenit. Sunt autem morbi [minus manifesti] qui ad ossa
& ad ventrem se conuertyere. Elabet autem corpus non unum, sed plu-
res ventres. Duo enim sunt qui cibum accipiunt, & reddunt: aliiq;
præter hos plures, quos nouerunt hi, quibus hæc res curæ fuit.

I. HEURNII COMMENTARIVS.

1 Nam in tali malo se ilico ager medico dat. Medicus integra in re, occasiones medendi captabit.

2 Medicus ἀνὰ πᾶσι εἶναι, non quod faciles se præbeant hi morbi notati aut sanati: sed quid agendum, quando & quantum, modumque medendi sensu & ratione deprehendit.

3 Non enim ita faciles hi morbi, sunt, ut, si velit, sanationem inueniat, sed, quia doctrina valens, hoc potest.

4 Natura & doctrina instructi, possunt.

5 Ergo criminis expers erit medicus, qui doctus est, & qui iudicio a natura valet.

6 Quæ in internis partibus, ut ossibus, & quæ ibi stabulantur hærent. Iam enarrat partes in quibus stabulantur morbi, non manifesti, & propterea cogniti difficiles.

7 Nam ventricosæ partes illæ, & aliena & naturæ familiaria accipiunt.

8 Ut coquentia familiaria, & expellentia: non familiaria: ut ventriculus, & intestina.

9 Ut musculorum tori.

F

Osta

Ὅσα γὰρ τῶν μελέων ἔχῃ σάρκα περιφερία, ἡ μὲν καλίστη, πάντα γὰρ
 δὴ ἔχῃ. Πᾶν γὰρ τὸ ἀσύνευτον, ἡ τε δερματι, ἡ τε σαρκὶ καλύπ-
 τε, κοιλόν ἐστίν. Πληθύνεται τὸ ὑγιαῖον μὲν πονέμεναι ὁ ἀδυνήσας
 δὲ, ἰχῶρ. ἔχει μὲν τὸν κωιοί βραχίονες, σάρκα τοιαύτην ἔχει
 δ' οἱ μὲν ἔχει δ' αἱ κνήμαι. Ἐπὶ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀσάρκοισι, τοιαύτη
 ἔστιν, ὅτι καὶ ἐν τοῖσι δασάρκοισιν ἔστι δέδεικται. Ο, τε γὰρ θώρηξ κα-
 λείμηναι, ἐν ᾧ τὸ ἦπαρ σεγάζεται. ὁ, τε ἡ κεφαλὴς κύκλος, ἐν ᾧ
 ὁ ἐγκέφαλος, τὸ, τε νῶτον, πρὸς δὲ ὁ πινύμων. τὰ πέντε δὲ ὅ, πὶ ἔχει
 αὐτὸ κενόν ἐστίν, πολλῶν δαρυσιων μεσόν, τοῖσιν ἔστιν ἀπέχῃ* πολλὸν
 ἀγλαῖα ἔστι, τῶν μὲν τοῖ βλαπτόντων, τὴν κακην μὲν ὅ, δὴ, καὶ ὠφελόντων.
 Ἐπὶ δὲ πρὸς τέτοις, καὶ φλέβες πολλαὶ, καὶ νῦν, καὶ ἐν τῇ σαρκὶ μετέω-
 ρα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ὁσέοισι* πρὸς τεταμέναι, σιμῶδεος ἐστὶ τὸ ἀρθρον.

* ἔστι

† ἔστι

* πρὸς αὐτὸν

* πρὸς τὴν
μύδα.

*Quaecumque enim membra circumiectam habent carnem, quam mus-
 culum appellant, ea cuncta ventrem habent. Quicquid enim non
 concreuit, sine pellicula sine carne tegatur, cauum est. Impletur autem
 dum sanum est flatu, dum agrotat ichore. Habent itaque brachia talem
 carnem: habent & femora: habent & tibiae. Quia & in carnis ex-
 pertibus, eiusmodi caro inest, similiter ac in carnosus esse deprehendi-
 tur. Nam & thorax dictus, in quo hepar stabulatur, & capitis cir-
 culus, in quo cerebrum concluditur, ipsumque adeo dorsum, ad quod pul-
 mo confedit; horum membrorum nullum est, quod non & ipsum vacuum
 sit, ac plurimis poris plenum, qui vasorum penè usum adferunt, con-
 tinendo partim ea, quae habentē ledunt, partim ea quae prosunt. Prae-
 ter haec autem & venae multae, & nervi non in carne sublimes extan-
 tes, sed [intus] ad ipsa ossa protenti, ligamentum sunt articulorum.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Q. d. igitur multi sunt morbi interai.

2 Ασυμφύτως appellat partes, ex similari-
 bus in organum confociatas, quod, ut d.
 D. Zuingerus, συμφύτως tantum, non au-
 tem σύμφυτον habeant. Similares enim quae
 sibi est symphytos, nam est ὁμοφύτως.
 Et quamvis haec etiam tangantur iniuriis,
 tamen longè promptius dissimilares, in
 quibus multae ἰνδύεις concurrunt: ut si li-
 gamenta, caro, membranæ se iungant.

3 Igitur in materia eorum causa.

4 Quae non muniuntur musculis; sed
 quae propria carne constant, ut viscera: ut
 cerebrum, pulmo; cor, iecur, lien, renes.

5 Θώρηκα vocat ἀπὸ τῶν θωρέων, d. Zuing.
 quod perpetuò cibo & potu quasi inebrie-
 tur. & quasi pectus vino incalescat, & ar-
 metur ac loricari videatur. Veteres alio-
 qui, d. thoracem vocauerunt quod à capite
 ad pudenda terminatur spatium, quod
 hanc partem milites maximè armis tege-
 rent. Posteriores regionē cordis & pulmo-
 nis ita appellant. Galenus ad Glauconem.

6 Igitur principes partes obscuris morbis
 obnoxiae, unde difficilè redi integrantur.

7 Ut familiaria, & non familiaria.

8 Ut in spermaticis etiam.

* Καὶ

Καὶ αὐτὰ τὰ ἄρθρα, ἐν οἷσιν αἱ συμβολαὶ τῶν κινουμένων ὁσίων ἐγκυ-
κλίον. Καὶ τέτατον ἐστίν, ὃ, πῶς ὁ ὑπαφρόν βεσι, καὶ ἔχον τὸ αὐτὸ θα-
λάσσης, αἷς καὶ ἑλκὶ ἐκ τῶν ὁσίων, ἐν τῇ διορθωτικῇ αὐτῶν, πολὺς τε, καὶ
πολλὰς λυπῆσας ἐξέρχεται. Οὐ γὰρ δὴ ὁρθαλμοῖσι γε ἰδόντι τέπειν τῶν
εἰρημνίων, ἐδὴν ἐδὴν ἐστὶν εἰδέναι. Διὸ καὶ ἀδήλα ἐμοί τε ὠνόμασαι, καὶ
τῇ τέχνῃ κέκερται. Ἐμὲ δὲ ὅτι ἀδήλα κεκέρτηκεν, ἀλλ' εἰδω-
τὸν κεκέρτη. Δυνατὸν δὲ, ὅσον αἱ τε τῶν νοσούντων φύσεις ἐς τὸ ὁσ-
σκεφθῆναι παρέχουσιν, αἷτε τῶν ἐρόλησόντων ἐς τὸ ἐρόλην περὶ κασι.
Μετὰ πλείονος μὲν γὰρ πόνου, καὶ ἐμὲτ' ἐλάστον χρόνον τοῖσιν
ὁρθαλμοῖσιν ὁρεσθῆναι τε καὶ γινώσκειν.

* ἀπὸ τῶν
id est, auct-
nosam.

* διὰ τὴν

* καὶ

* ὁσ-

* ἰσχυρ-

Ipsi etiam articuli, in quibus ossium, quae moventur, commissurae vertun-
tur. Quorum sane nullum est, quod non subspumofum sit, & circa se
stabula habeat, quae ichor prodit, qui his reclusis multus & grandi
cum multorum dolore egreditur. Cum itaque nullum ex praedictis ocu-
lis intuenti conspiciere pote sit, idcirco & a me obscuri morbi appellati
sunt, & ab arte etiam obscuri esse indicantur: non quod obscuri per-
maneant, & cognitionem nostram superent, sed quantum possibile est,
cognoscantur & superentur. Possibile autem est, quantum & agro-
rum naturae ad investigandam conferunt, & ingenia perscrutan-
tium ad perscrutandam apta sunt. Cum multo enim labore, nec non
minore tempore oculis videntur & cognoscuntur.

* forulos,
cavitates.

* praebent
scilicet, ac dedunt
scilicet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Cauae etiam partes suos ventres cauos
habent mucore plenos. Is dimanat per
vulnera. εἰς αὐτὸν vel μὲν vocat alias. Igitur
q. d. & hic morbi occulti.
2. Occulti morbi, id est, qui sub oculos
non cadunt.
3. Hoc est, obscuros dico morbos rationi
subiectos, quod oculis comperti non sunt.
4. Non quod rationi Medici sint obscuri, qui

quantum licet cognoscuntur, & curantur.
Nam tantum patent curationi, quantum
admittit aegri natura, & artis.

4. Ratione aegri, nam occultum suum ma-
lum negligit, vel indicare medico nequit.

5. Medici ratione, qui usu & ratione va-
lere debet.

6. Quod usus requiratur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅσα γὰρ τῇ τῶν ὁμμάτων ἐν ἐκφύλῃ, ταῦτα τῇ τῇ γνῶμῃ ὁ φησὶ κεκέρ-
ται. Ὅσα δὲ ἐν ταῖς καὶ τῶν ὁρθῶν οἱ νοσούντες ἀνέχονται, ἐχ-
οῖσι θεοῖσι δὲ αὐτὸς αἱ ποί, ἀλλ' ἡ φύσις, ἢ τε τὰ νοσούντων, ἢ τε τὰ
νοσούντων. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ ἐκ τῶν αὐτῶν ὁ φησὶ ἰδὲν τὸ μορβιον, ἐδ-
ἀκοῇ πυθιδί, λογισμῶ μετρί. Καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀπερῶν (οἱ τα
ἀφανία νοσούντες) ἀπαγγέλλειν τὸ ἐν τῇ νοσούντων πρὸς θεοῖσι δὲ αὐτῶν,

* ὁμοίαν

K. ὁ α.

δοξαζόντες μάλλον ἢ εἰδότες ἀπαγγέλλωσι. Εἰ γὰρ ἡπίστατος, καὶ αὐτὸς ἀδείκνυται αὐτοῖς: τὸ γὰρ αὐτῆς ξυνεσιόεσσι, ἥπερ τὸ εἰδέναι τῆς νέσων τὰ αἶμα, καὶ τὸ διαπραθεῖν αὐτὰς ἐπίστασι, πάσῃσι τῇσι διαπραθεῖσιν, αὐτὸ καλύπτει τὰ νοσήματα μεγαλυτέραν. Ὅτι ἐν δὲ ἐν τῇ ἐπαγγελλομένων ἐστὶ τὸ ἀμαρτάνειν σαφέναι ἀκέραιον, προσπτόν τι καὶ ἄλλο πρὸ διαπραθεῖν. Ταύτης ἐν τῷ βραδυτέρῳ ἔχῃ ἡ τέχνη, ἀλλ' ἡ φύσις αἰτὶν ἢ τῶν σωματίων.

At quæ oculorum conspectum fugiunt, ea profectò mentis oculis obtinentur & superantur. Quæcumque verò mala ægri patiuntur ob id quòd non illicò agnoscantur, eorum culpa non in medicos qui curant, sed in naturam tum ægri, tum ægritudinis referenda est. Æger enim cum malum neque visu nec auditu assequi possit, rationatione persequitur ipsum. Etenim (qui abdito ex morbo laborant) ut maximè contentur medicis suos morbos indicare, ex opinione tamen magis quam ex scientia narrant. Nam si certò scirent, medicis se non crederent. Cum eiusdem scientiæ sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medicamentis, quæ augescere morbum prohibent, curare posse. Quando igitur nec ex ægri relatu ad infallibilem certitudinem perueniri potest, aliò medico est respiciendum. Itaque huius tarditatis non ars ipsa, verùm corporis natura ipsa causa est.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Ratione & scientia, id est, iudicio.
2. Demonstrat morbi naturam latere, culpâ ægri naturæ, vel ipsius morbi: Ergo & operationem.
3. Imperitiâ ægri medicus non rectè morbum accipit, nam æger dolore confectus morbum suum sensu non rectè scrutatur, nec si alius explicet eum intelligit.
4. Ratione intelligere morbum vellet, sed nequit.
5. Id est, suam ignorantiam ipse æger de-
tegit, verbis, & opere. Verbis, cum ipse co-
natur medico. explicare naturam sui mali,

similitudinibus vitetur, & se opinari ait.

6. Opere: Nam si morbum agnosceret, medicum non accerteret, Nam eiusdem est nosse, & curare. Hoc eleganter docet Galenus libro primo De alimentorum facultatibus, in fine Capitis septimi.

7. Ergo medicus cunctantius in cognitionem venit ægritudinis, ob ægri intentionem. Nam sensu yfisionis nec tactus in his vii potest: restat ergo ratio, obscuris rebus dicata.

8. Non culpanda est medicina quòd nolit id quod potis non est, sed natura ægri.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἡ μὲν γὰρ αἰσθημένη, ἀξιοῖ διαπραθεῖν, σκοπεῖται ὅπως μὴ τὸ λυμὸν μάλλον ἢ γνώμη, καὶ ρασιώνη μάλλον ἢ βίη διαπραθείη. Ὅδ' ἐν χερσὶ ἀρχίστη πρὸς τὸ ὀρθῶσαι, ἔχαρξιστ' καὶ πρὸς τὸ ἰαθῆναι. Ἡ δ' ἐν αὐτῷ τῷ δεῖται, κρατὶ, δὲ τὸ βραδυτέρως αὐτὸν ὅτι τὸ διαπραθεῖντα ἰλθεῖν.

συντίων, αἱ δὲ γραφεῖς, χαλκῶς τε καὶ σιδήρῳ, καὶ τοῖσι τέττον ὁμοίοις τε
αἱ πλείους. Ἰα δὲ ἐν τέττον καὶ μὲν τέττον δημιουργεῖται, καὶ διαπα-
νόρδεται, ὅμως ἢ πρὸς τὴν χεῖρ μάλλον, ἢ πρὸς τὸ δεῖν δημιουργεῖται, ἐδ'
ὑπερβατῶς, ἀλλ' ὡς ἀπὸ τῆς τ' ὀργάνων, ἐλλειψῆς. Καίτοι καὶ ἀνεύχαις
τὸ βραδύ πρὸς τὸ λυσιπλίστερον αὐτὸ μφορον. ἀλλ' ὅμως ὡς ἐπιμαῖται.

* n. το παχύ.

Nequaquam vero in vlla aliqua iam inuentarium artium tale quid
inest. Nam quaecumque ignis opera suum opus faciunt, eo non presen-
te, ociosa sunt: eandem vero nacta, operosa euadunt. Similiter que-
cumque in correctione, que debetur tractabili rerum materia, ar-
tem suam exercent, veluti alie in lignis, alie in coriis, alie in sculpen-
do, axe, ferro, similibusq; rebus aliis quamplurime. Opera vero que
ex hac materia, & cum huiusmodi instrumentis fiunt, etsi facile cor-
rigi possunt, non tamen celeritatem magis requirunt, quam ut, sicuti
debet, tractentur, neutiquam perfunctorie, cum si vel unum instru-
mentum desit, opus intermittere cogantur. Etsi vero cunctatio & tar-
ditas in hisce interdum perfectioni operis nihil incommodat: laude
tamen maiore digna est promptitudo & celeritas.

* exercetur

* tractatis

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Q. d. ex morbi natura curationis pro-
uenit cunctatio, quamvis nec medici nec
ægri vitium adsit. Non enim medicus me-
deri potest, ni cognoscat: hoc autem mul-
ta opera. Quod ostendit ex mechanicis
artibus. Quæ sanè faciles sunt si commit-
tantur medicinæ, q. d. Ne mechanica qui-
dem facilis, absque cognitione materiæ
circa quam, & cum qua operatur: & abs-
que actione & encheiresi.
2 Ut semper suum finem attingant.
3 Cognitione materiæ μὲν ὡς & ἐξ ὧν
operatur, id est, circa quam, & cum qua

operatur: Ut instrumentum operandi, ve-
luti ignis, malleus.

4 Subiectum, d. Zuing. est δι' αὐτὴν ἑρμηνείαν,
quod ab artifice ipso sensu agnosci potest,
quale sit tractabile nec ne: atque etiam ci-
tra periculum tractari potest.

5 Videretur facilis ars: ut mechanica reli-
quæ propter operationem. Sed ut in his fa-
cile qualia decet in vsum adferuntur, ita in
hac ægrè, qualia decet, & quando, & quan-
tum, & ordo adhibetur.

6 A tempore, festinatio laudem in opere
habet. Sed cognitu est, difficile, quid illic
agendum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἰηζική δὲ, τὸ τοῦ ἱμαίου τὸ τοῦ δὲ, τὸ ἱπάρ, ἢ τὰς νεφρὰς τὸ τοῦ δὲ, τὸ
ἐκμπάπτον ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ σώματος, ἀποστριμμένον τῇ δεξιᾳ (τὰ πύματα
πάντες ἐκμπάπτον τὸ ῥῶσιν) ὅμως ἄλλας ἀπολείας σιελῶν ἐκτὸς
φωτὸς τε καὶ ἡμῶν τῶν καὶ βραδυτῆα καὶ ῥῶμα καὶ ἐξ ἀφῆρσιν
ἐκτὸς ἐκαστοῖσι, δὲ ὧν ἐξοδοὶ δίδονται: ὧν τὰ μὲν, ὅδε μὲν τὰ δὲ, ῥῶμα
σι, τὰ δὲ λεπτὸν καὶ παχὺν καὶ ἀσπιδιομενὲν ταχέως: ὧν τὰ
σημεῖα

* αὐτὸς
ἱπάρ

ὀμιλεῖα ταῦτα, ἃ το πεποιθότατον, ἅτε παθεῖν διαμελύνων. Οταν δὲ
ταῦτα μελύνω, μὴ δ' αὐτὴ ἡ φύσις ἐκδοσά ἀφῇ, ἀιάντας ἔρρηκεν, * ἀρρηκ
ῆσιν ἡ φύσις ἀζήμω βιασθεῖται μεθίσσιν: Ανεθεῖται δὲ δηλοῖ τοῖσι
τοῖς τέχνῃς ἰδοσιν, ἃ ποιητῆα.

*Iam verò medicina, aliis agrotantibus ex empyemate, aliis secundum
hepar, vel renes, aliis secundum omnes partes in ventre quæ sunt, etsi
[omnium horum] inspectione sensata priuata sit (quod ipsum apud
omnes in confesso est) alias tamen facultates² coadiutrices adiuuenit.
[Putat]¹ vocis claritatem & tarditatem, fluxiones item quæ pecu-
liaribus partibus, per quas patet exitus, effundi solebant, quarum modo
quasdam odore, alias colore, quasdam tenuitate ac crassitie trutinando
quasi signis syllogisticis deprehendit: indeq; colligit³ signa eorum quæ
egri iam patiuntur, tum quæ perpeti poterunt. Cum autem hæc signa
elucant, si natura Ultra non⁴ liberauerit, necessaria [remedia] natura
inuenit, quibus coacta vel stimulata, citra noxam tamen, ad exclusio-
nem⁵ se erigat: vel repressa & cohibita artis peritis demonstrat quo
facto opus sit.*

* remissionem attulerit,

* Id est, concedat illis
stimulanti-
bus.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Demonstrat iudicii difficultatem in
cognoscendo. d. quia subiectum non est
ἀνθρώπων: nam abditus morbus *ἡ*
ἀσθένεια est incompertus.
2. Id est, cognitionis subsidia ad actio-
nem conferentia.
3. Ex actionibus facultatum laesis.
4. Excrementa, quæ substantia, qualitate,
copia & excrendi modo in vitiis sunt.
5. Præsentium, futurarum, & præterita-
rum rerum notæ.
6. *Ἀνάγκη* vocat remedia quibus neces-
sario natura extimulatur, ut agat id quod
necessarium est. Sed cum polydædala sint
instrumenta, & remedia talia, quæ variè ex
methodi lege in vsum duci debent: hoc
difficultatem mouebit. Itaque si natura *ἡ*
ἀσθένεια vltro, medicina ad *τὸ ὑγιανόν* exti-
mulanda est.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Βιάζεται δὲ τὸ το μὲν πῦρ τὸ συνέξοφον, φλέγμα ἔλαχεῖν, σιτίων θριμύ-
τητι, καὶ πομάτων, ὅπως τεμαρῆται τὴ ὀφθὲν παρὶ ἐσείων, ἃν αὐτὴ
ἐμψυχάνωτο ὀφθαλμῶν. Τὸ το δ' αὖ πνεῦμα δι' κατ' ἄνθρωπον, ὁδοῖσι τε
παρασάπτει, καὶ ἐρόμοις ἐκδιδάται κατηγορέειν. Ἰδρωτάς τε τέτοις
ταῖσι παρρημιόμοισιν ἄγναι, ἐδάτων θριμῶν ἄπο πνοῇσι τεμαίρει.

Cogitur autem congenitum nobis calidum, ciborum ac potuum acrimonia, pituitam diffundere, quasi coniectura accepta à certo quodam signo, ex iis quæ natura conspici voluit. Partim verò si anhelus spiritus index morbi fuerit, ascensu acolini tum cursibus eum accusare ac prodere

prodere cogitur. Quin & sudores per predictas ciendos esse, ex vaporum calidorum expiratione certò colligit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Si itaque elucet notis pituitæ crassities, ita ratio dictabit, & monstrabit remedium. incidenda lenta, incisio à calore est, calor à nutritioni dicatis rebus excitatur, si in illis is niteat. Ergo parandus est humor is incidendo.

2 Si elucet symptoma, hoc etiam rectè perceptum medelam indicabit. Anhelosus homo fit, quod spiritus non sit liber: non liber à pituitæ incurfu in thoracem: Incidatur hæc: à spiratione excludatur: Spiratio cursu & ascensu exciteetur. Ergo anhelosus spiritus cursu curabitur. Metaphorica

locutio à iudiciis: anhelosus spiritus reum arguit pectus, de interno morbo: Ars medelis extorquet ἀνκυστῆρεϊν, consumere totam accusationem, cogitq. in silentium accusatorem. nam excussio morbo, etiam symptomata tolluntur.

3 Attenuato humore à motu.

4 Si natura medicinam non expectans ipsa agat, sed accise, quod est ἐνίαδς, id est, languere. Hoc symbolis deprehender medicus, & iuuabit, ut sudores promouendo, & urinas fundendo remediis propriis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εστ δ' ἐὰν καὶ δὲ τὸ κῦψον διελθόντα, ἰκανώτερα πλὴν νῆσον δηλώσαι ὅσιν, ἢ δὲ τὸ στερκός ἐξίοντα. Εξδύρηκεν ἔν καὶ ταιαῦται πόματα καὶ βρώματα, * ἀ τ' ἐρυμαίνοντων θερμώτερα γινόμενα, τήν τε ἐκείνα, καὶ διαρρεῖν ποίε: ἀ ἐν αὐτῷ δερρύν, μὴ τὲ το παθόντα. * Ἐπεὶ μὲν ἔν πορὸς ἐτέρον, καὶ ἄλλα * δι' ἄλλων ἐστ, τά τε * διόντα, τὰ τ' ἐξαγγέλλοντα. ὥς ὁ Φαυμάσιον αὐτῶν τά τε πίσιαι προσιωτέρας γίνεσθαι, τὰς τ' ἐγχειρίσιαι βραχυτέρας, ἔτω δὲ ἀλλοθίων ἐρμυλαίων πορὸς πλὴν διερωδίσαν σκύειν ἐρμυλαίων.

Sunt præterea & que per vesicam egressa magis morbum ostendere possunt, quàm que per carnem egrediuntur. Inuenit itaque tales potiones & cibos, * quibus, utpote calidioribus, ea, quæ calorem febrilem in corpore fouent & eliquari, & ad effluxum cogi possint: quæ sanè nunquam effluerent, si non hoc modo parata fuissent. * Alia itaque τ ad alia, & alia * per alia sunt [vel prodeant,] tum quæ corpus peruadunt, tum quæ indicant. Ut proinde non mirum sit, & horum certam exploratamq. scientiam, quæ fide digna, longi temporis esse, & exercitationibus medicis multum temporis accidi, quandoquidem tam remotis atque externis probationibus ad medendi scientiam medici perueniunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Quorum calore, ea, quibus exardescit in febrem corpus, fundantur in urinam: q. d. abditos etiam morbos curat: ubi à na-

tura didicit, quò viam affecter humor & eius inclinatio.

2 Medicina itaque ob iudicium difficilis est &

* Corn.
qui calefa-
scentibus aliis
calidiores exi-
stentes.
† Corn.
ex aliis

est, & longo tempore ad eam iter. ob signa id est, τὰ ἐξαγγέλλοντα, & remedia quæ pervadunt corpus, id est, τὰ διόρτα. Nam variant pro ratione corporis cui admouentur, i. ἐπεὶ πρὸς εἰρήνην. & sua vi agendi, vtenata, vel fabricata fuerint.

3 Vt melicratum aliis est diaphoreticum: aliis diureticum, aliis aluum turbat. Ita signa: ut somnus in pueris est criticus; aliis

prolixior si sit, est symptomaticus.

4 Vt notes ex quibus in quæ fiat mutatio.

5 Ob actionem etiam difficilis. nam quæ plus temporis cognitioni datur morbi, eo fidelior curatio. etenim ni cognoscas, non curabis. Sed à longè remotis rebus à morbis, morbum intelligimus: ut ex symptomaticis, cibo, potu, &c.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅτι μὴ ἔν καὶ λόγους ἐν ἑαυτῇ δύω ὁρμῆς εἰς τὰς ὁπικυρίας ἔχει ἢ ἡνίκη, καὶ ἐκ δὲ διορθώτοις δικαίως ἐκ αὐτῶν ἐγχειροῖ τῇσι νόσοισιν, ἢ ἐγχειροῦντας ἀναμαρτήτως αὐτὰ παρέχει, οἷ τε ἡνὶ λόγῳ μὲν λόγοι δηλοῦσιν, αἷ τε τῶν εἰδόντων τὸ τέχνην ὁπιδείξουσ, αἷ ἐκ τῶν ἔργων ἡδίων, ἢ ἐκ τῶν λόγων ὁπιδεικνύουσιν: ἐπὶ λήγην * κατὰ μελετήσαντες, ἀλλὰ τὸ πῶς * κατὰ μάλα σέβει.

Quod itaque & rationes in seipsa ad remediandum copiosas habeat medicina, & morbos, qui corrigi nequeunt, meritò non ag grediatur, inculpatam verò sese præbeat in iis quos ag greditur, id tum præcedens sermo manifestum facit; tum artis peritorum demonstrationes, quas multò libentiùs ipso opere quàm verbis præstant: Cùm in dicendo non aquè exercitati, interim eam fidem sinceriores putantes, quæ copia exemplorum oculis compertorum, quàm quæ ex auditurum rerum copia constat.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Clauduit disputationem, & anacephalaosin addit prædictorum. Medicinam n. certam esse respectu morborum διορθώτων & ægrè curabilem. διορθώτων, qui etsi facile cedant, non tamen temerè, sed ex lege methodi debent curari; & non minor in his ars est (λόγῳ & διορθῶν εἰς ἰπικυρίας) quàm in ægrè redintegrabilibus.

2 Certam esse artem etiam ratione ægrè curabilem. 2. aph. 29. Celsus 11. lib. 9. qui seruari nequit, non attingendus; hoc prudentiam medici, & artis certitudinem arguit. Sed humanitatis & occultæ naturæ

potentiæ nos memores esse vult Auicenna.

3 Nullum errorem committit in curabilibus, id etiam certam artem declarabit.

4 Πίστις seu probatio quòd medicina sit ars, ratione & sensu deprehendetur. Ratione ostendet artem veram esse.

5 Exemplis veritatem ostendit: hoc ἐπίδειξιν vocat hic Hippocrates. Ita Idiotis factis, artis certitudinem persuadent.

6 Id est, quæ exemplis potius quàm videntur, quàm sermonibus qui audiuntur fidem arti faciunt, sui officij esse putant.

HIPPOCRATIS
COI
DE VETERI MEDICINA,
Quam DIAETETICAM vocare videtur;

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.*

ARGVMENTVM.

DE vetustate Medicinæ, ab Æsculapio Græciæ illatæ, & per manus posterorum Hippocrati traditæ: & de eius inuentione, quam veram & constantem defendit contra sophismata Gorgiæ Leontini, & discipulorum Poli, nouæ methodi auctores: artis huius nobilitatem celebrat. Probat eius veteris artis certitudinem ex Diætæ instituto, & causarum morbiicarum inuentione, quæ captantur non ex inani hypothesi, sed ex obiecto medicinæ; nimirum corpore humano.

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΗΣ ΙΗΤΡΙΚΗΣ.



* εν βραχυ

ΚΟΣΟΙ ' ἐπεχείρησαν πρὸς ἱητρικῆς λέγειν ἢ γραφεῖν, ὑποθέσιν σφίσι καὶ αὐτέοισιν ὑποθέμενοι τὰ λόγῳ, θεωρῶντες, ἢ ψυχρὸν, ἢ ὑγρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ἄλλ' ὅ, πᾶν ἐθέλωσιν, * ἐς βραχυ ἄγοντες, τὸ ἀρχαῖον τὸ αἰτίνης τοῖσιν ἀνθρώποισι τῶν νόσων τὰ καὶ τὰ θανάτου, καὶ πᾶσι τὸ αὐτὸν, ἐν ᾧ δύο θεωρήμενοι: ἐν πολλοῖσι μὲν καὶ οἷσι λόγοι καταφανέες εἰσὶν ἀμαρτανόντες: μᾶλλον δὲ ἄξιον μέμνησθαι ἀμφὶ τέχνης ἐκείνης, ἢ χρῶνται τὰ πάντες ὅτι τοῖσι μεγίστοις, καὶ τιμῶσι μάλιστα τὰς ἀγαθὰς χειροτέχνους. * Εἰσὶ δὲ δημογενοὶ οἱ μὲν φλαυῆρι, οἱ δὲ πολὺ διστακτικῶς. Ὅπερ, εἰ μὴ ἡ ἱητρικὴ ὅλως, * μὴ δ' ἐν αὐτῇ ἐσκεπτό, μὴ δ' ὁθεὶς μὴδὲν, ἐκ αὐτῆς. ἀλλὰ πάντες * αὐτὸς ὁμοίως αὐτῆς ἀπειροὶ τε καὶ ἀνεπισήμοι ἦσαν, καὶ τυχὴ πάντα τὰ τῶν καμνόντων διωκεῖτο.

* ἡμεῖς αὖ
ἐν αἰσθη-
ται

HIPPO.

HIPPOCRATIS DE VETERI MEDICINA.



QUOTQVOT¹ de arte medica docere aut scribere animum adiecerunt, hypothesein sue disputationis aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, aut quodcumque tandem aliud supposuerunt: adeoque rem in compendium contrahentes, proposuere principium cause morifica ac mortis hominibus euenire unum aut duo, & omnibus principium ididem constituerunt: ut in multis que doceant manifestò errasse deprehendantur: iustissima tamen de illis querela est, artis, que reuera existit, nomine, quâ omnes præ maximis utuntur, cuiusq; peritos artifices summopere colunt.² Sunt autem opifices alij viles, alij longè præstantes. Quòd sanè, si nulla esset omnino medica ars, neque in ipsa vel obseruationes vel inuenta aliqua extarent; neutiquam [id] contingeret: sed cuncti aequè eius imperiti & ignari forent, ac fortunâ cuncta agrorum res gubernarentur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ne odio alicuius hæc effusa quis putet, addit exordium, quo promittit falsæ medicinæ confutationem, & veræ vindicias: ita attentos & beneuolos lectores reddit. Nam boni viri est coercere falsa, & vera defendere: At neotericorum medicina, quam ex hypothesei fabricantur, non est vera, sed Asclepiadarum vetus medicina, quæ hypothesei caret, & artem suam (nempe sensu compertas demonstrationes) naturæ subiecti accommodat, est vera. nam verè est

ars. & quidnam sit τὸ συζήτησις arti, id est, indoles, ostendit.

2 Q. d. medicina igitur est ars: id confirmat similitudine aliarum artium, in quibus encheiresi, & doctrinâ longè differunt artifices. ita in medicina.

3 Si non esset medicina ars, proavi nostri in ea nihil obseruassent, sed æquè cuncti ignari essent, qui aliquid inuenissent, & illi qui nihil: sed casu cuncta in ea euenirent.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

¹ Νυν δ' ἐχ' ἕως ἐχθ', ἀλλ' ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν πασίων οἱ δημιουργοὶ πολλὸν ἀλλήλων διαφέρουσι καὶ χειρὶ καὶ γνώμῃ, ἕτοιμα δὴ καὶ ἐπὶ ἡμετέροις. Διὸ καὶ ἡμετέροις ἐρωτῶ καὶ αὐτέλει ὑποθέσθαι δεῖσθαι, ὥσπερ τε ἀφανέα τε καὶ ἀπορεύοντα, περὶ ὧν ἀνάγκη, καὶ περὶ ὧν χειρὶ καὶ γνώμῃ ἐστὶν ἀφανέα τε καὶ ἀπορεύοντα. Οὐδεὶς τῶν μετεώρων ἢ τῶν ὑπὸ γῆνι εἰς λέγεται τις, καὶ γνώσκου ὡς ἐχθ', ἕτοιμα αὐτῶν τῶν λέγονται, ἕτοιμα τοῖς ἀνθρώποις δὴλα αὐτῶν εἶναι, εἴτε ἀληθῆς ἐστὶν, εἴτε μή. Οὐ γὰρ ὅτι περὶ ὧν, πρὸς ἡμετέροις καὶ εἰδέναι τὸ σαφές.

G 2

At

At verò nunc aliter hæc res se habet: ut enim aliarum artium cunctarum opifices plurimum inter se differunt, tum manu, tum mente; sic etiam in medica evenit arte. Quapropter censeo ego, ipsam non egere imbelli hypothesi, velut ea quæ sunt obscura & dubia, de quibus si quis differere velit, eum necesse est hypothesi uti. Velut si quis de meteoris aut de subterraneis dicat, & se scire quomodo ea se habeant profiteatur, tamen neque profitenti ipsi, neque auditoribus manifestum satis fuerit, verane sint, necne. Neque enim datur aliquid, ad quod rationes cunctas referendo, certa scientia haberi queat.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- 1 Ut in aliis artibus quidam manu vel mente excellunt, ita & in medicina: igitur ea est ars.
- 2 Artifices in cæteris artibus, cognitione & exercitatione se inter se superant: ita & medici: igitur ars.
- 3 Nam sensata demonstratione utitur hæc antiqua medicina, cum sensuum iudicium ubique admittat: igitur hypothesi non utitur, cum eius subiectum sub sensum cadat.
- 4 Quod sensui expositum non est, sed soli rationi, eius natura hypothesi indaganda, ut in metallis, & meteoris: nam talia subiecta à sensu absunt. Igitur medicina neotericorum, quam ex hypothesi ducunt, non respondet naturæ subiecti. Syllogismus: Medicinæ veræ doctrina, naturæ subiecti respondere debet. At doctrina neotericorum, quæ hypothesi utitur, non respondet naturæ subiecti: sed veterum, quæ nulla hypothesi utitur, sed sensu comperta demonstratione. Ig. Vera doctrina veterum, quæ inuenta sua habet, & inueniri ab illa reliqua possunt: Neotericorum falsa, qua nec inuentum quicquam: nec inueniri quid poterit. Probat maiorem. Omnis ars suam doctrinam, naturæ subiecti accommodare debet. At medicina est ars, nam inuenta habet, & artificum varietatem. Probat minorem. Quod subiectum sub sensum cadit, eius doctrina hypothesi carere debet; iudicium sensui deferendum: nam ex priori nota. At medicinæ subiectum sub sensum cadit.
- 5 His opus est hypothesi, nam hæc subiecta tantum rationi sunt percipia, non sensui.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἰατρικὴ δὲ πάντα πάλαι ὑπάρχει, καὶ ἀρχὴ καὶ ὁδὸς ὀρθή, καθ' ἣν καὶ τὰ ὀρθήματα πολλά τε καὶ καλῶς ἔχοντα ὄρνῃ, ἐν πολλὰ χρόνῳ, καὶ τὰ λοιπὰ ὀρθήσεται, ὡς περὶ ἰκανός τε αὖν, καὶ τὰ ὀρθήματα εἰδώς, ἐν τέτων ὀρμώμεν. Ζητεῖν. Ὅστις δὲ ταῦτα ἀποβαλὼν καὶ ἀποδοκιμάσας πάντα, ἑτέρῃ ὁδῷ, καὶ ἑτέρῳ χήματι ὀπηρεύει Ζητεῖν, καὶ φήσει τὴν ὀρθήματι, ὅτι πατήται, καὶ ὅτι πατήται. Αἰδυνάτω γὰρ. Διὰ αὖς δὲ ἀνάγκας αἰδυνάτω, ἐγὼ περὶ αὐτοῦ ὅτι εἴξω, λέγων καὶ δεικνύς τῷ τέχνῳ δ, πρὸς ἑνὶ ἐν δὲ τέττε καταφανὲς ἔσται, αἰδυνάτω ἰόντα ἄλλως πῶς ὀρθήσεται.

Medicina autem iam cuncta ab antiquo insunt, & eius principium & via inuenta est, per quam & multa & vite utilissima longa die depre-

deprehensa sunt, & reliqua deinceps inuenientur, si modò quis aptus fuerit, & iam inuentorum gnarus, hinc ad reliqua peruestiganda proficiat. Quicumque verò omnibus his reiectis ac reprobatis, alia via aliāq; forma inuestigare conatur, & quid inuenisse se gloriatur, fallit, & fallitur. Fieri enim id nequit. Verum ob quas causas id fieri non possit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrans artem existere: ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Olim medicinæ subiectum tale erat quale nunc est, sensui expositum, & eisdem causis obnoxium.

2. Q. d. Æsculapudum igitur medicina vera est, cum multa medendi præclara præcepta inuenierit, & porro, quæ desiderantur, peruestigabit. Non itaque Hippocratis tandem tempore ex incunabulis, nuperq; nata medicina egressa est, sed pulchrè tunc adoleuerat in sacra Æsculapudum gente, cui adhæserat ferè annos mille. Vanum itaque quod Varro, Strabo, & Plinius scri-

bunt, Hippocratem ex tabulis ægrorum, ab Æsculapij templi incendio surreptis, artem fabricasse.

3. Illi quid naturæ nostræ insit, & quo modo afficiatur, vsu & iudicio deprehenderunt.

4. Dicit falsam esse neotericorum medicinam, qua nec inuentum est quicquam, nec inuenitur: sed se & alios fallunt.

5. Nam certis vtitur indicationibus ex rei natura enatis antiqua medicina.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Μάλιστα δὲ μοι δοκέει, ὡς ταύτης δεῖν λέγοντα τὴν τέχνην, γνώσει λέγειν τοῖσιν δημότιον. Οὐ γὰρ ὡς ἄλλῃ πρὸς ἑστὴν ζητείαν προσήκει, ὅτε λέγειν, ἢ ὡς ἡδὲ παθημάτων, ὧν αὐτοὶ εἰσποιοῦσιν. Αὐτὰς μὲν ἔν τῃ σφύρῃ αὐτῶν παθήματα καὶ μαθεῖν, ὥς γινέται καὶ πάσχει, καὶ δι' οἷας θεωρίας αὐξεται τε καὶ φθίνει, ἰδιώτας ἔοντας, ὃ παίδιον ὑπὸ ἄλλῃ δ' εὐρημῶνα καὶ λεγόμενα, εὐπατὴς. Οὐδὲν γὰρ ἔτερον ἀναμνησκέται ἕκαστος, ἀκόντων ἢ ἐαυτῶν συμβαινόντων. Εἰ δὲ τις τῶν ἰδιωτῶν γνώμης ἀποτύχεται, καὶ μὴ δὴθῇ τὰς ἀκόντας, ὅτι τὰ ἔοντα ἀποτύχεται. Καὶ διὰ ταῦτα ἔν' ὃ δὲν δεῖται ὑποθέσει.

Maximè autem mihi consentaneum esse videtur eum, qui de hac arte docturus sit, oportere vulgo ac plebeis nota dicere. Non enim decet de alio quopiam inquirere, vel dicere, quàm de passionibus ex quibus illi ipsi egrotant. Ipsos siquidem proprias suas affectiones intelligere, quomodo nascantur ac mitescant, & ex quibus causis efflorescant ac tabescant, quum idiota sint, haut facile est: verum ab alio inuentas ac proditas, facile factum est. Nullius enim rei alterius facilius quisque recordatur, quàm quàm sibi ipsi euenisse audit. Si verò quis ab idiotarum cognitione remota docuerit, neque in prasens audientes persua-

serit, ille etiam deinceps in eo, quod maximè verum est, persuadendo periclitabitur. Hinc est quòd alia hypothesi nobis opus non sit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 D. oportere sensui notas esse demonstrationes, etiam idiotis, vnde medicina principia ducet: nam tale est subiectum quod morbis affligitur: quare τὸ ὅτι sensu percipiunt, & sensus iudicio de iis sententiam suam ferent. Propterea lib. de principiis, iubet καὶ τὸ ἀρχαῖον ἀποδείξαι γὰρ μὴ οὐδὲ ἰητρικῶς: hinc est quòd similitudine sæpè medici illustrent idiotis obscura: quare in præcep. d. eos λόγους ἐκ μεταφορῆς ἀποδείξαι.

2 Nam τὸ ὅτι solum assequuntur.

3 Διὸ πρὸς medico præceptore discunt. Nam facile sanitatem & morbum in suo corpore agnoscunt idiotæ, de his autem agit me-

dicus, & ita agere debet vt omnia quæ proponit sensibus respondeant, & iis adapter ea: & hinc ad vniuersalia & abstracta eos abducunt. ita fama Dea est, cum id plerumq. verum sit quod in omnium est ore.

4 Si itaque medicus ea quæ respondent eorum sensui dixerit, facile & auidè id percipiunt.

5 Si sensui minimè consentanea afferat, id respuunt: nec postea vera dicenti credunt. hoc mendacij lucrum est, vt quidam dixit. itaque hic hypothesis damno crit illis medicis.

6 Nam hypotheses ignotæ sunt idiotis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἦν δὲ ἀρχαῖον ἔτ' αὖ εὐρέθῃ τέχνῃ ἢ ἰητρικῇ, ἔτ' αὖ ἐζητήθῃ (ἔδει γὰρ αὐτῆς εἶδει) τοῖσι κάμνουσι τῶν ἀνθρώπων τὰ αὐτὰ διαίτημα ἰσχύει τε καὶ φαρμακείῃσι, ἀπὲρ ὑγιαίνοντες ἐδίδοσι καὶ πόνοισι εἰ μὴ κατ' ἄλλα διαίτημα ἔχουσιν, καὶ μὴ ἡ ἑτέρα τῶν βρώτων. Νυν δ' αὐτὴ ἢ ἀνάγκῃ ἰητρικῇ ἐποίησε ζητεῖσθαι τε καὶ εὐρεῖσθαι ἀνθρώποισι, ὅτι τοῖσι κάμνουσι τὰ αὐτὰ φαρμακείῃσι, ἀπὲρ οἱ ὑγιαίνοντες, ἔχουσιν, ὥς ἔδει νυν εὐμφέρει.

Medicina enim ab initio non fuisset inuenta, neque peruestigata (nihil enim eâ opus fuisset) si agroti homines citra noxam, eadem diatâ uti, & eadem assumere potuissent, quæ sanis edunt ac bibunt: imò qualibet alia victus ratio eis profuisset, si his non alia fuisset agris commodior. Nunc verò necessitas ipsa, homines cœgit ad Medicina peruestigationem ac inuentionem. Etenim agris eo modo pastis & iis nutritis, quibus fruuntur sanis, nec olim profuit, nec nunc prodest.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Q. d. firma est veterum medicina, nam ea quæ sanitati consecrata sunt, inuenit, vt elucet in diætâ, quam loco & iure præscribit agris. Nam si quævis diætâ cuius conferret, ars præscribendi victum, nec inuestigata nec comperta fuisset. At non eadem diætâ dicata est cunctis. Igitur à priscis illa

quæ sita & inuenta fuit, vt eleganter ostendit aureis illis libris de victu in morbis acutis, vbi monstrat quibus melicratum, quibus vinum vel oxymel conferat.

2 Sed diætâ, vnde sanis robur, agris est infirmitas.

3 Q. d. constat iam, non ab eadem diætâ firmari

firmari sanos & ægros: quod si ita foret, prisci victus rationem non instituissent, nec eam peruestigassent, cum id frustra fecissent. Igitur olim nata fuit hæc medicinarum pars. At quo doctore? ἀνάγκη inquit, id est,

necessitate, quæ, ut ait Cicero, cogit, quod non habeas, aliunde sumere.

4 Igitur idem iam subiectum quod tunc, eadem alimenta & remedia: & inde profectæ observationum regulæ.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπὶ δ' ἀνωθεν, ἔγωγε ἀξιά εἰδ' αὖ τὴν ὑγαινοντων διαταί τε καὶ τροφῶν, ἥ νυν ἡγεύονται, ἀρεθλεύει, εἰ δὲ κερὶ τῶν ἀνθρώπων ταῦτα ἐσθίωντι καὶ πίνοντι βοῖται καὶ ἵππων, καὶ πᾶσιν ἐκ τῶν ἀνθρώπων οἷον τὰ ἐκ τῆς φύσεως, καρπῶς τε, καὶ ὕλης, καὶ χόρτον, * οἱ δὲ τῶν τεύτων καὶ ξείων, * αὐτῶν, καὶ ἄπονοι διάγουν εἰδὲν περὶ δεινῶν ἀλλης διαίτης. Καὶ τοι τὰ ἀρχὴν ἔγωγε ἀξιά καὶ τὴν ἀνθρώπων ταύτην τροφήν κεχρησθῆ. Τα δὲ γὰρ νυν διαίτηματα εἰρημνῶς, τετεχνημνῶς, εἰ πολλὰ χροῖα γυγνῆσθαι μοι δοκέει.

Quin, ut rem altius arcescamus, ego censeo, ad ipsam sanorum dietam & pastum, cui nunc indulgent, inueniendum, nunquam priscos illos animum adiecturos fuisse, si suffecisset homini idem cibus & potus, qui boui ac equo, & cunctis reliquis animalibus præter hominem: in quo censu sunt terrâ nascentia, fructus nempe, herba, & fœnum, quibus nutriuntur & incrementis augeantur, & illesa degunt, non indiga alterius dietæ. Quamquam ego sanè existimem hominem ab initio talem viuendi rationem inuisse. Quæ autem nunc inuenta sunt edulia, proluxa arte excogitata, & longâ diæ enata esse mihi videntur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Q.d. ars est Diætica, id elucet ex sanorum hominum victu, qui à priscis institutus fuit: qui si idem foret cum belluino, nunquam cum inuenissent qui est mansuetior. Sed teneriores olim læsit rudis illa Diæta: hinc mitior hæc nostra quæ sita & inuenta est.

2 A medicina quæque gens sua diætam habet, ut illa robusta vel imbellis natio. aliter Americani, aliter nos.

3 Ostendit ex sanorum Diæta, medicinam veram inuentam esse. nam durior illa prisca diæta vel manifestò teneros lædebat, vel obscurè firmiores.

4 Itaque in morbos tracti, cum facere ad morbum talem diætam sentirent, eam mutarunt, ac valentibus etiam eam accommodarunt: cupedia tamen morbosa aberat, quæ iam adest.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὡς γὰρ ἔπαχον πολλά τε καὶ δευὰ ἀπὸ ἰχυρῆς τε καὶ θηριώδους διαίτης σώματα, καὶ ἀκρητὰ καὶ μεγάλας δυνάμεις ἔχοντα ἐσφειρόμενοι, οἷά περ ἀνὴρ καὶ νυν ὑπ' αὐτῶν πάχουσιν, πόνουσί τε ἰχυροῖσι καὶ νέουσι περὶ πίνοντας,

ὡδὲ πίνοντες, καὶ διὰ τὰ χεῖρα θανάτοιςιν. ἡσὸν μὲν ἐν ταῦτα τότε εἰκὸς ὡς πάσχειν, διὰ τὸ σινηθείαν ἰχυρῶς δὲ καὶ τότε, καὶ τὰς μὲν πλείους τὲ καὶ ἀδυνεστέρω φύσιν ἔχοντας ἀπὸ πολλῶν εἰκός: τὰς δὲ τυχόντων ὑπερέχοντας, πλείω χρόνον ἀντέχειν.

Ut enim varia & acerbâ patiebantur corpora ex validâ & efferâ dietâ, quæ immoderata & validas vires gerens ingerebatur, quemadmodum sanè etiam nunc ex illis paterentur, acerbis doloribus, morbis, quin subitaneæ etiam mortis impingentes. Consentaneum autem est eos hæc incommoda parcius passos fuisse, ob assuetudinem: etiam si tunc quoque acerbè eos afflictos fuisse verisimile sit, & plurimos quidem tenellulam naturam sortitos interuisse: qui verò (robustiores) illam dietam superare poterant, longiori tempore durasse ac restitisse.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Cum ei paria ad mitigationem non essent.

2 Itaque Hippocrati olim æquè languit natura, atque nunc: natura enim infatigata suum munus agit, & in eo perennat. nisi materia, nostrâ ab intemperantiâ, morborum contumacior, & corporis materia so-

lutioni aptior reddita quod sit.

3 A cruditate, maximorum morborum parente, factâ in orgasmum ac venenatam vim.

4 Consuetudinis maxima vis est.

5 Cum non rectè conficerent duram illam dietam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὡς περ καὶ νῦν ἐκ τῶν ἰχυρῶν βρομαίαν οἱ μὲν γὰρ ῥηιδίως ἀπαλλάσσονται οἱ δὲ καὶ πολλῶν πόνων τὲ καὶ κακῶν. Διὰ δὲ ταῦτῳ τὸ χρεῖον, καὶ ἐτοί μοι δοκέει ζητῆσαι φοβῶν ἀρμόζουσαν τῇ φύσει, καὶ ὀρεῖν ταῦτῳ, ἢ νῦν χρώμεθα. Ἐκ μὲν ἐν τῇ πυρῶν βρέξαντες, καὶ πίνοντες πάντα, καὶ καταλείποντες, καὶ διασπῶντες, καὶ φορύξαντες, καὶ ὀπῆσαντες, ἀπετέλεσαν ἄρτον. Ἐκ δὲ γὰρ τῶν κριθῶν μάζαν, ἅλλα τὰ συχνὰ ὡδὲ ταῦτῳ πρηγματὸς ἀμφοι, ἠψίσαν τε καὶ ὥπῆσαν, καὶ ἔμιξαν, καὶ ἐπέεσαν ἰχυρῶς τε καὶ ἀκρητὰ τοῖσιν ἀδυνεστέροις, πλάσσοντες πάντα ὡς τὸ τῆς ἀνθρώπου φύσιν τὲ καὶ δυνάμειν ἢ γὰρ ἀμφοι ὅσα μὲν ἰχυρότερα ἦ, ἢ δὲ δυνήσεται κρατίειν ἢ φύσις, ὡς ἐσθλὴν δὲ ἀπὸ τέτων δ' αὐτῶν, πόνους τὲ, καὶ νόσους καὶ θανάτους ἐσθλῶν ὅσων δ' αὖν δυνήν ὀπκρατίειν, ἀπὸ τυχόντων φοβῶν τε, καὶ αὐξήσειν καὶ ὑγίαιν.

Ut etiam nunc euenit in his malis quæ ex validis surgunt eduliis: hi enim faciliè his defunguntur: hi, plurimis molestiis ac tædiis. Ob hanc itaque necessitatem etiam præsci illi mihi videntur quasivisse victum nature

natura humana dicatum, & inuenisse hunc quo nunc utimur. Ex tritico igitur macerato, & à cortice purgato, molliorq. ac cribrato, & subacto ac affato panem fecerunt. Ex hordeo verò maza, atque in hanc curam incumbentes, plurima alia coxerunt & assarunt, & miscuerunt, fortiaq. & immoderata remissionibus temperarunt, effingentes cuncta ad humanam naturam ac vires: ita existimantes, quòd his quæ robustiora forent, natura humana par non esset, si ingererentur: indeq. adeò, iudicabant, dolores, morbos ac mortes surgere: contrà verò ab his, quæ natura domare posset, exsplendescere nutricatum, incrementum, ac sanitatem.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Itaque quamuis à sanarum ratione aliena esse videatur, tamen Diætetica non ad coquum aut gymnastem pertinet, sed ad medicos; cum vitent indomita calori natiuo, ne morbos pariant; vnde mansuetior inuenta diæteta, qua fruimur hætenus. Qui *ἡμετέρας ἀλγίας ἀρξίωται* mitigarunt, suauiori diæteta, hanc qua nunc fruimur inuenerunt.

2 Q. d. igitur est ars Diætetica: nam id loquitur ciborum quæ foris sit mitigatio, quæ mitescit inuisita ciborum vis, vt facilius cedat calido natiuo: hæc iam in vsum domesticum versa sunt. Vt elucet in pane, qui aptus vsibus redditur maceratione, & purgatione, & vredine acciso madore; molitur, cribratur, subigitur, assatur. Ita accommodabant omnia saluti, non oblectamentis. Sic hodie ferè panificij nego-

cium respondet vetustati.

3 Panis antiquis ex tritico erat; maza autem ex hordeo: his solis panificiis gaudebat antiquitas. Maza vt panis parabatur, sed quia durius, vino vel aqua mollescebat: 2. de Diæteta.

4 Ita fabricata, vt analogiâ respondeant humanæ fabricæ, & naturæ.

5 Aditum ad coctionem aperit preparatio ciborum: q. d. igitur, cum arceat calamitantes morbiferas hæc preparatio, eius inuentio est medica. Cum enim plenior cibis damno foret, paratione agro commodiorem hunc reddit, partimque quod noxium est aufert, partim quod vtile parat, & ad vires calidi natiui accommodat.

6 Vt monstrat primo acut. de hordeo. & libro 1. aph. vt ad vires aegrorum temperari debeat.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸ δ' ἄρ' ἔστιν ἡμετέρας ἀλγίας ἀρξίωται, ὅτι τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει τὸ καὶ ἥσυχον καὶ ἡσυχίᾳ, ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἱ πόνοι καὶ νύκτες γίνονται. Εἰ δὲ μὴ τέχνη αὐτὴ νομίζεται, ἐν ἀπειρίᾳ ἡσυχίας, ἀλλὰ πάντες ὁπότε ἡσυχίᾳ, διὰ τὴν φύσιν τὴν καὶ ἀνάγκην, & ἀρετὴν καὶ ταύτης ἐδίδαξεν, τεχνίτῳ καλεῖσθαι. Ἐπεὶ τὸν εὐρημα καὶ μέγα, καὶ πολλῆς τέχνης τὸ καὶ σκέλεθρον. Ἐπὶ γὰρ νῦν οἱ τῶν γυμνασίων τε καὶ ἀνακτήσεων ὁπότε μέγα, αἱ τῶν ἀρετῶν ἐκείνων, καὶ τῶν αὐτῶν ὁδῶν ζητούντες, οἱ τῶν ἐδιδάξαντες καὶ πίνοντες, ὁπότε τῶν αὐτῶν μέγα, καὶ ἰσχυρότερον ἰσχυρότερον.

H

Porro

Porro huic inuento quodnam iustius magisq. aptius nomen quis imposuerit, quam Medicina? quandoquidem gratia sanitatis humanae nutrita^q ac salutis inuentum est, succedaneum illius diætæ, ex qua dolores & morbi nascebantur. Si verò hæc ipsa in artium numero non habeatur, id absurdum videri minimè debet: cuius enim nullus² ignarus est, sed consensu omnes ob frequentem usum ac necessitatem, eius non decet aliquem professione³ artificem appellari. Attamen inuentum ipsum nihilominus & magnum, & multa artis ac indagationis existit. Quinetiam in hunc usque diem qui nunc quoque⁴ gymnasticæ & viribus reparandis præsent conualescentium, perpetuò quid uberius inueniunt, iuxta eandem viam peruestigantes quod quis edens ac bibens maxime conficiat, & seipso robustior euadat.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ita diætam mitigare quòd par ei sit natura humana, arcet morbos: at id omnino medicum est.

2 Q. d. hoc solatium ab arte est, quod vitare docet morbos: id medicum.

3 Hoc est, assuetudo huius beneficii facit, ut non medicum videatur; nam nullus non culinæ peritus est: & quod in omnium notitia est, haut artificiosum: vnde nec professione, horum gaari, artifices dicendi.

4 Antiquus mos erat, initiatis artes aperire, vel voce, hos ἀρχαίους appellabant, vnde Hebræorum Cabala; vel aphoristico scripto: ita apud vulgus artibus intacta erat maiestas, & ob admirationem efficacia, quam contemptus eludit. Exoteri itaque arceantur à sacra arte: initiatis omnia aperiantur.

5 Epanorthosis: quamvis omnibus necessitate exposita sit Diætica, anamen

primæua eius inuentio dignissima artifice fuit, ut etiam nunc eius, ex ratione, incrementum. Apud Homerum, dum nondum palam foret, Achilles, Helena, &c. heroës illa se oblectarunt. A Chirone hanc didicerant: quod innuit Pindarus Pyth. γ. vbi d. τὰς μὲν μάλα κατὰς ἐπιδαῖς ἀμφίπυρ, τὰς δὲ παλαιὰς, πύστας ἱσμεν ὄφθαλ, id est, hos mollibus cantionibus tractans, hos lenibus potibus erigebat. sed quales cantilæ illæ fuerint, docet Plato in Charmide: & Stobæus fol. 801.

6 Roboris augendi professores eadem vtuntur ratione, at scopo differente. Herodicus, ut d. Plato 3. de Rep. hanc artem in usum duxit. Hippocratis tamen ex theoria profectam, ut elucet ex 3. lib. de Diætæ. Hoc est gymnasticæ exercitationis tum sanorum, tum conualescentium curam gerentes. Vbi γυμνάσια, & ἀναστήσεις simul iunguntur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Σκαφώμεθα γὰρ καὶ τὸ ὁμολογημένως ἰνξικλῶ, τὸ ἀμφὶ τὰς κάμνοντας
διημερίων, * εἰ καὶ ἔσονται, καὶ τοχίτας ἔχῃ, † καὶ κρατεῖν καὶ αὐτὴ
τῆς αὐτέων ἐθέλῃ, καὶ ὁποθὲν ποτὶ ἦρχῃ. Εἰ μὲν γὰρ ῥῶ, ὅπερ ἐστὶ ἀρχὴ
εἶπαν, εἰδ' αὖ ζητήσῃ δοκίμῃ ἰνξικλῶ εἰς εἰς, εἰ ταυτὰ θλατήματα πείσῃ
τὴ κάμνοντι καὶ τοῖσιν ὑγιάνοντι ἡρμοῖσι. Εἰ γὰρ καὶ νῦν, ὅσοι ἰνξικλῇ
μὴ χεῖρον, οἱ τε βάρβαροι, καὶ τῆς ἑλληνικῆς ὁμοιοῖ, τὸ αὐτὸν ῥόπον
ἀντὶ ὑγαινοντὸς θλατήριον, πρὸς ἡδονῇ, καὶ ἐπ' αὐτὸν ἰσχυρὸν εἰδόντες
ὡς ὅτι.

ἔχοντες, ὡς μὴδ' ὀλίγων σιτίων δυνάσθ' ἐπιχευέειν¹· ἀδυνάτους δὲ
 πῦρ² ἐδίδουσι· οἱ παῖδοι δ' εἶδον· ὕδρον ῥοφήματα, μίξαντες ὀλίγα τῶν
 ἰσχυρῶν³· πολλὰ τὸ ὕδατι, καὶ ἀφαιρέοντο τὸ ἰσχυρὸν τῇ⁴ κρύσει τὴν
 καὶ ἐψήσθ'. Οὐόσοι δὲ μὴδὲ τῶν ῥοφημάτων ἐδύναντο⁵· ὑποχε-
 τέειν, ἀφείλον καὶ ταῦτα, καὶ ἀφίκοντο εἰς⁶ πόματα, καὶ ταῦτα τῇσι τὴν
 ἡγήσασθαι, καὶ τὴν⁷ πλήθ' ἔλαφύλασσοντες, ὡς μετερίως ἔχῃ, μὴτε πλείω
 τῶν δόντων, μὴτε ἀκρητέστερα προσφειρόμενοι, μὴτε ἐνδείκνυται.

* ὑποχευέειν

† ταχίστη

Vndenam
inuenta
Diatetica.Ostendit
Diateti-
cam artem
esse: nam
nō eadem
Diata de-
betur sanis
& aegris.

Quum verò ipsis nonnumquam istud satisfaceret in quibusdam aegris,
 palamq; fieret quod profuisset, quamvis non cunctis, attamen esse quos-
 dam ita comparatos, ut ne quidem¹ parca manu oblatis cibis pares sint;
 visū sunt illis² imbelliore quodam victu indigere. Itaque sorbitiones
 inuenerunt, paucam valentioris cibi copiam³ plurimā aquā diluentes,
 eiq; vim⁴ mixturā & coctione detrahentes. Iam si qui neque⁵ sor-
 bitiones evincere possent, his subduxerunt & illas, & potiones substi-
 tuerunt, ea cautione adhibitā, ut hæc tum usu ac⁶ copiam moderatā fo-
 rent, neque uberiores quàm oportet, neque meraciores nec parciores
 offerrentur.

I. HEVERNII COMMENTARIUS.

- 1 Id est qui copiosum cibum in parcio-
rem mutarunt artifices, viderunt in non-
nullis adhuc parciore opus esse: ob cocti-
cis languorem.
- 2 Cibo itaque robustiori, & ob id ipsum
immitigabili à languente calore, succeda-
neam fecere sorbitionem & potum. sorbi-
tio ex succo plenior, potus ex tenuiore
constat.
- 3 Vt iam fiunt colata.
- 4 Aquā mixtā, saccharo.
- 5 Vt mirescant.
- 6 Vbi tenuissimam viuendi rationem

inire debebant aegri, potiones dabant, ut
 aquam, melicratum: cum paulo plenio-
 rem, sorbitiones offerebant, qualis succus
 pristanæ. sorbitiones febribus, ut solidior
 cibus apyrexiae, dicatus fuit.

7 ῥοφήματα est Hippocrati sorbitiuncula ex
 hordei cremore, Calius Aurel. vertit sorbi-
 lem cibum. hic Hippocrates ita vocat sor-
 bilem cibum, cum paucus solidus plurimo
 humido diluitur.

8 Frequentia ne laderent etiam potus.

9 Post ῥοφήματα inter debiliores cibos
 πόματα ponuntur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εὖ δὲ καὶ εἰδέναι τὴν, ὅτι καὶ ῥοφήματα εἰς τῇσι νόσοισιν ἐξυμφέρει, ἀλλ'
 ἀντικρὺς, ὅταν τὴν ποίησιν, παρὰ τὸν σφίσι δὲ τε πυρετοὶ καὶ τὰ
 ἀλγύματα καὶ ἄλλον τὸ προσενέχθαι, τῇ καὶ τὴν ῥοφή τὴν καὶ αὐ-
 ξίσις γλυκόμενον, τὴν δὲ σώματι φθίσις τὴν καὶ ἀρρώστῃ. Οὐόσοι δὲ αὖ
 τῶν ἀνθρώπων, ἐν ταύτῃ τῇ ἁλίστῃ εἶναι, προσενέχων¹ ξηρὸν σι-
 τίον, ἢ μάζαν, ἢ ἄρτον, καὶ ἢ πᾶν σμικρὸν, διαπλασίσως αὖ μᾶλλον
 καὶ ὁπρὸς τὴν κακωθεῖν, ἢ ῥοφίοντες: δι' ἑδὴν ἄλλο, ἢ ἑλ' ἢ
 ἰσχυρῶν

ἰσχυρὸν τὰ βρώματα. ὡς δὲ τὸ διάθεσιν, καὶ ὅ γε ῥοφέειν συμφέρει, ἐσθίειν
δ' οὐκ ἐστὶν πλεονεκτήσιον, πολὺν αὖτις κακώθειν καὶ εἰ ὀλίγα, πονήσεις αὖν.

Illud enim perspectum esse debet, iis ipsis quibus per morbi decursum non sorbere, sed alius diuersus victus confert, illico postquam usum sorbitionum iniere, febres ac dolores exsplendescere: ut sic manifestum fiat, id quod ingestum est morbo quidem alimentum ac incrementum praeuisse, corpori verò decrementum ac infirmitatem attulisse. Eadem ratione qui huic affectioni impliciti sicco cibo indulgent, aut si m. x. am, vel panem assumant, etiamsi parca manu, decuplo grauius & manifestius damnis augentur, quam si sorbitioni indulgissent: non aliunde quàm ex robore edulij ad passionem, quòd nec homini conuenit, cui sorbere, non autem edere, satius est: ita quidem, ut si liberalius indulserit genio, grauius etiam affligatur: si parcius, doleat saltem.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Itaque non eadem debetur diæta sanis & ægris: nam non æquè ad vires caloris natui accommodata est in vtrisque. q. d. etiamsi copia & frequentia rectè dentur, tamen si loco & iure non exhibeantur, damno sunt.

2 Ut cum iam iam in prociuctu vigor morbi est, ne potus quidem tunc dandus, d. Hippocrates lib. de ac.

3 Q. d. Igitur hinc inuenta medicina vera est: talis est auita nostra, n. ex sensibus compertis enata.

4 Victus humidus, i. aph. 16. qualis ille qui meabilis, coctu facilis, adiposus, qualitate vel consistencia liquida, ut pifana, &

solida vt crus vituli, gallina, hædina caro: in omni febre, essentiali simplici. Confert, quia naturæ studet, & cum morbo pugnat: nam nec aluum superat, quæ est aphthodes in omni tali febre, & acrimoniam caloris infingit, ac materiam præparat, nec naturæ negocium facescit. Et hic rationem addit, nam squalida non possunt superari ab affectione: nam vt d. Arist. coctio absoluitur calido & humido: nec quicquam in nutritum aq. vires abit, quod vi natui calidi antè mitigatum non est.

5 Id est, quod cibus iste robustior sit, quàm affectioni conueniat, & homini.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Πάντα δὲ τὰ αἶμα τὰ πύνα' εἰς τὸ αὐτὸ ἄγει· τὰ ἰσχυρότατα μάλιστα καὶ
καὶ ὑπερβαίνει τὰ λυμάνια καὶ ἀνθεροποι, καὶ τὸ ὑγρὰ ἔσται, καὶ τὸ νοσέον-
τα. Τὸ ἐν φαίνε' ἐπαρξίον δὲ καὶ ὁ καλὸς μύς. ἰντερε, καὶ ὁμο-
λογημένως χειροτέρας, ὅς ἐξέωρε τὸ ἀμφὶ τὰς καίμοντας διαταίν τ
ἐφορῶν, ἢ κείν. ὁ ἀπ' ἀρχῆς τοῖσι πᾶσι ἀνθρώποισι φορῶν, ἢ νυῖ
χεύμεθα, ἐξ ἐκείνης τὴν ἀρχῆς ἐθελήσας. ὁ δὲ καὶ τὸ ὑγρὰ
συνάσας, δὲ καί τινος, ὅμοι μὲν γὰρ φαίνε' αὐτὸς τρέπ. καὶ ἐν τῇ καὶ
δυσίον τὸ δὲ καί. ὁ μὲν, ὅσων μὴ ὑδρώατο ἢ φύσις, ἢ ἀνθεροποιή. ἐπ-
κερτίειν ὑγρὰν ἐμπιπύοντα δὲ τὴν ἀνθεροποιή. τε καὶ ἀκρηνίει.

Ο δὲ, ὅτων ἡ διαίτησις, (ἐν ᾗ ἂν ἐκάστοτε ἕκαστος τῇ χειμέρι-
 * ἡμετέρῃ) μὴ ἢ δυνάτοσ ἀπικρατέω, ταῦτα ἐζητήσιν ἀφελεῖν.

Cunctæ proinde doloris causæ, eundem auctorem agnoscunt: nimirum
 robustissima edulia maximè & conspicuò hominem affligere, seu sa-
 nus, seu ager fuerit. Quid itaque aliud quæso in animo habuisse vi-
 detur hic, quem medicum appellamus, unoq; ore artificem celebramus,
 in ægrorum diætâ ac victu inveniendò, quàm prior ille, qui ab initio
 omnibus hominibus victum, quo nunc utimur, ex agrestî illo ac ferino
 adinuenit ac parauit? Mibi sanè videtur idem modus, & unum
 quoddam ac simile commentum esse: hic enim ea, quæ si ingesta forent,
 natura humana, etiamsi sana, propter efferam eorum vim ac immo-
 derationem edomare non poterat. Ille verò ea, quæ ob qualemcumque
 tandem passionem (cui implicitus iacebat) mitigare non poterat, au-
 ferre instituit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Q. d. id rectè ab auita arte deprehen-
 sum: quæ vera; nam à sensibus orta: est
 enim eadem ars quæ sanorum & ægro-
 rum diætâ moderatur.

2 Primum ostendit quòd sit διαίτησις
 ars: ex eo, quòd non eadem ægris & sanis
 dicata sunt. Iam monstrat quænam illa sit,
 ac ostendit hanc, eandem esse quæ prior
 illa, quæ sanos ad mitiorem diætâ trans-
 tulit ex eisdem manans initiis: nam ana-
 logia est inter sanorum & ægrorum diæ-
 tàm: cum utraq; talem præscribat, cui par
 sit calidum nativum: itaque plenus ut sa-

nis, ita facilis ægris debetur.

3 Itaque ars hæc nostra auita, ab eisdem
 initiis orta, ex quibus prisca agrestem diæ-
 tàm in mitiorem transfulerunt, à sensibili
 re orta, & vsu deprehensa, tota vera est.

4 Qui scilicet sanorum diætâ rectè in-
 stituit, ac artem fecit.

5 Q. d. est igitur eadem ars quæ modera-
 tur sanorum ac ægrorum diætâ: Sed iam
 monstrauius sanorum diætâ sensibus
 compertam & certam esse.

6 Qui ægris victum præscripsit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὶ δὴ τέττε ἐνέϊνο διαφίρει; ἀλλ' ἢ πλεον τό, τε εἶδ' ὅ, καὶ ὅπ ποικιλώτε-
 ρον, καὶ πλείον' ὅ. παραματείνε. Ἀρχὴ δὲ κέρη, ἢ πρὸτερον γρο-
 μῆν. Εἰ δὲ τις σκίπῳ, τις ἢ τῷ καμνόντων διαίτῃ πρὸς τῷ ὑγια-
 νόντων, ἐνέγει αὐ βλαβερότερον, ἢ πρὸς τῷ καμνόντων θνητῶν
 τὸ καὶ τῷ ἄλλων ζώων. Ἀνὴρ γὰρ καμνὼν νοσήματι, μήτε τῷ χαλι-
 πῶν τε καὶ ἀφόρον, μήτ' αὐ πατάσσιν ὀρθίων, ἀλλ' ὅτε αὐτὸς
 αἰμαρτάνοντι μέλλει ὁπίσθιον ἵστασθαι, εἰ ἐθελῇ καταφαγεῖν ἄρτον, κρέα,
 ἢ ἄλλ' ὅπ' ὧν οἱ ὑγιάνοντες ἐθιόντες ὠφελίον, μὴ πολλή, ἀλλὰ πολ-
 λὰ ἀεὶ ἐλάσσων ἢ ὑγιάνων ἡδιώατο. Ἀλλ' ὅτε τῷ ὑγιαίνοντων, φύσιν
 ἔχων μήτε πατάσσιν ἀδοίκα, μήτ' αὐ ἰχυρῶν, φαγὼν τι ὧν βῆς ἢ
 ἴππ' ὅ.

* ἡ τ. τῷ δὲ
 εἶναι π. κ. π.
 ἡ. 2.
 ἴππ' μὴ π.

ἢ πρὸ φαγῶν ὠφελοῦτό τε, καὶ ἐσθλὰ δεύεας, ἢ κριθὰς, ἢ ἄλλο πρὸ
 πειστέων, μὴ πολὺ, ἀλλὰ πολλὰ μῖτον ἢ δύναιτο: καὶ ἥσων ὑγιαίνων
 τὰς ποιήσας ποιοῦσθαι τε καὶ κινδυνεύσθαι, καὶ τὰ ροσίωντα, ὅς τ'
 ἄρτον ἢ ἢ μάζαν ἀκαίερος προσβλέψατο. ταῦτα δὲ πάντα τεκμή-
 ρια, ὅτι ταύτῃ τέχνῃ ἢ ἰητρικῇ τῇ ὁδῷ ζητειομένη ὁ δεισκοίτο αὖν.

*Verum quid amabo hoc ab illo differt? praterquam quod multiplicior &
 variegatior ac maioris negocij est hac species. Cuius tamen initium
 fuit illa, que prius est enata. Iam si quis animaduertat, quanam sit
 agrorum diæta, collatione ad sanorum diætā habitā, is deprehendet
 hanc agris damnosorem, quā sit ea quæ ferarum est & aliorum ani-
 malium, ipsis hominibus sanis. Etenim vir laborans ex morbo neque
 admodum sano nec intolerabili malique moris, neque rursus despicabili
 optimique moris, qui ne ipsi quidem in victu delinquenti manifestus
 sit, si indulgere velit pani, carni, alijsve quibus sani gaudent ac
 recreantur, non multum, imò longè minus, quā sanus si foret, ex his
 recreari poterit. Alius contra sanus titubantem sortitus naturam,
 adeo ut non omnino langueat, nec rursus fortem, si usum inierit rerum
 earum, quibus suauiter perfruantur boues & equi, utpote si eruum, aut
 hordeum comedat, aut quid huiusmodi, nec tamen id copiosè fecerit,
 sed longè minus quā poterat: sanus utique qui hoc fecerit, minus &
 dolebit & periclitabitur, quā ager ille qui panem aut mazam non
 iure & loco ingesserit. Hec itaque cuncta argumenta sunt syllogisti-
 ca, quod ars ipsa medica inuestigata methodo inueniri possit.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Non alio differunt sanorum & agro-
 rum diætæ, quā quod sanorum victus
 late pateat, at ægrorum arctus, attamen
 varius victus.

2 Ex eisdem deducta fontibus sanorum
 ex diætā, enata sunt ægrorum.

3 Id est, plus incommodi accedit ægris
 ex sanorum victu humano, quā sanis ex
 effero illo belluarum cibo.

4 Q. d. igitur constat hanc, ex eisdem prin-
 cipijs enatam vitamque, quod analogiam
 vnicè obseruent quæ est alimento cum cali-
 do, nativo. arid plus analogiæ gerit cum
 sanus est homo, cum ferino victu, quā
 cum ægrotat homo, cum mitiore sanorum
 diætā gerat. res magnæ artis, ob varietatem
 quam habere debet.

5 Committit inter se, laborantem tenui
 morbo, & hominem mediocri valetudine
 fruentem: & dicit hunc ex ferino victu mi-
 nus damni sentire, quā ægrum ex solida
 sanorum diætā. ut ostendat non solum diætā
 humanam ab efferata illa abire, ve-
 rum etiam peculiariter ægris alijs aliam
 diætā blandiri, vel iniuriā esse.

6 In ea maior varietas & ars. sed ex eodem
 principio ortæ utæque:

7 Ita tenuis morbus, ut ægri nulla ferè
 pars conspicuè in querelam veniat, sed so-
 lis medicis hæc neutra constitutio, signis
 deprehensa. D. Zuingerus legit ἀνὰ μύτην
 αὐτοῦ τὰ ροσίωντα μίαν δὲ ἐπὶ δὲ τὸν ἱστάχ, id est,
 laborans morbo occulto, quem ne ipse
 quidem sentiat.

8 Q. d.

8. Qd. igitur inuenta ytraque ex eodẽm principio: n. analogiã quæ est inter nativum calidum & alimentum.

9. Igitur ex eisdẽm deducta est hæc ars fortibus, ex quibus prior diætadi: nam quantum mitigari à natura possit collineat &

sanorum hominum qui curam habet, & qui ægrorum. Necessaria Diætã ægris, quia plus damni hi capiant ex sanorum victu, quàm sani ex belluino.

10. Et ita à sensibus & iudicio sit inuenta.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* αἱ ἀπλῶς Καὶ εἰ μὴ τὸ αἰσθητὸν, ὡς περὶ φησὶται, ὅσα μὲν τὸ ἰσχυρότερον ἐβλάπεν, ὅσα δ' αὖτ' ἀσθενέστερα ὠφέλει τε καὶ ἔχει τε τὸ κάμνοντα καὶ τὸ ὑγιαίνοντα, ὅπερ εἰς αὐτὸν τὸ χεῖμα· πολλὸν γὰρ τὸ ἀσφαλές· ἂν ἐδεῖ ὠφέλιμα λαμβάνοντας, ἀγεῖν ὅτι τὸ ἀσθενέστερον. Νῦν δὲ ἐκ ἐλαστον ἀμάρτημα, ἐδεῖ ἥσων λυμάνει· τὸ αἰθερῶν, τὸ ἐλάστονα καὶ ἐνδύστερα τῶν ἰκανῶν περὶ φησὶ· τὸ γὰρ τὸ λιμὲν μέν, δύναται ἰσχυρῶς ἐν τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὑγιᾶσαι, καὶ ἀσθενέα ποιῆσαι, καὶ ἀποκτεῖναι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κακὰ, ἐπεστία μὲν τῶν πληρώσι, ἐκ ἥσων δὲ ἀμὰ δεινὰ κενώσι· δι' ὧν πολλὸν ποικιλωτέρη τε, καὶ ὀξὺ πλεονέχει ἀκρεβέως ἐστὶ. Δεῖ γὰρ μέγεθος τινὸς σοχάσασθαι. Μέγεθος δὲ, ἐδεῖ σαθρὸν, ἐδεῖ ἀριθμὸν ἐδεῖνα ἄλλον, περὶ δ' ἀναφύοντα εἶσι τὰ ἀκρεβέως, ἐκ αὐτῶν ἄλλο, ἢ τὸ σῶμα τὸ αἰσθητὸν. Διὸ ἔργον, εἶτα καταμαθεῖν ἀκρεβέως, ὥστε μικρὰ ἀμαρτάνειν ἢ ἐνθά. Καὶ ἐγὼ τὸν ἰπτερόν ἰσχυρῶς ἐπαίνέοιμι, τὸ μικρὰ ἀμαρτάνοντα. Τὸ δ' ἀκρεβέως ὀλιγάκις ἐστὶ κατὰ δειν.

* ἰσχυρῶς

* καὶ

Porro si simpliciter, ut quidam existimant, alimenta robustiora damno essent; quæ vero debiliora prodesse ac nutrent tum ægrum tum sanum, facile sanè negotium foret: oportebat enim, magnâ non errandi fiducia conceptâ, ad debilissimum alimentum ægrum abducere. Nunc autem non minus peccatur in commoda ægrorum, nec minus damnis augentur ægri, si pauciora & debiliora, quàm decet, assumat. Fames enim magnam vim in hominum naturam exercet, & sanandi, & naturæ vim frangendi, & pessumdandi. Quin & multa alia mala, diversa quidem ab his quæ ex repletionem fiunt, non minus autem gravia, vacationi insunt: ut proinde longè magis euariet, & maiorem diligentiam requirat. Decet enim dimensionem aliquam collineare. Dimensionem autem nullam aliam reperies, neque pondus, neque mensuram, cuius intuitu exacta diætã instituerenda scientia haberi queat, quàm corporis sensum. Quapropter negotiosum est, id ita accurate cognoscere, ut tantum tenuiter in alterutram partem delinquas. Certè enim ego

10 Rationem dixit, nam sensus corporis afflicti metrum ponit: at hic sensus peculiaris cuiusque, ægrè accuratè percipi potest à medico.

५८१०

*μαρται

τοῖσι τοῖσιν αἰμαρταῖοντες ἐκαταφανέες εἰσὶ τοῖσιν ἰδιώτησιν. Οὐδὲ
 ται δὲ ὑχέσι μεγάλῳ τὲ καὶ ἰχυρῶ καὶ ὀπισφαλεῖ νοσήματι, ὅτε
 σφίον τὰ αἰμαρτήματα καὶ ἡ τέχνη πᾶσι κατὰφανής ἐστι. Οὐ γὰρ ἐς *μα-
 ρτὸν αὐτίων ἐκαστὸς αἰτιμωδία, ἀλλὰ διὰ τὰ χεῖρ' ὀφείλειται.

*Proinde plerique medicorum eadem, quæ mali gubernatores, in se admit-
 tere mihi videntur. Hi enim dum in tranquillitate gubernacula te-
 nentes errant, non omnibus deprehensa eorum ignorantia est: dum
 autem eos inuasent validus ventus, & vehemens procella maris, con-
 spicuum tunc est cunctis hominibus, quod ignorantia & eorum er-
 rore naufragium euenerit. Sic profecto & mali plurimique medici,
 dum medicinam leniculis malis implicitis hominibus faciunt, in quo-
 rum commoda si vel quis grauiter peccauerit, non magnum tamen in-
 commodum adferat (sunt enim plurimi tales morbi, & multo frequen-
 tiores quam hi qui cum periculo inuadunt) in talibus, inquam, peccan-
 tes in commoda egrorum, non deprehenduntur ab idiotis. Vbi verò
 euenerit hominem implicari magno, valido, ac periculi pleno morbo,
 tunc cunctis horum delicta & ars conspicua redditur. Neque enim
 horum pæne longè absunt, sed ilicò præsto adsunt.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Q.d. igitur non facilis est scientia quæ
 Diatam præscribit cuique. Id inductione
 probat. serenum dum cælum est non de-
 prehendentur naucleri mali, sed eo pro-
 celloso: ita indocti medici in chronicis, at
 in acutis nudi fiunt.

2 D.q. non elucet semper vis artis dia-
 teticæ. Resp. non aliter ac in gubernatore
 nauigandi scientia.

3 Vt qui essentiam morborum non di-
 stinguunt ex eius specie, magnitudine,
 more, motu, humorum dominatu, & par-
 te affecta.

4 Qui vident in ediam non rectè, incun-
 te morbo præscriptam fuisse, cum n. à ple-
 niore manu ad parciolem eundem esset:
 at iam sub vigorem in cibum funestè co-
 guntur ægri, vel alioqui fatiscunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οτι δὲ ἐδὲν ἐλάσσας δὲ πὸ κατώσιν ἀκαίρως κακοπαθεῖν γίνοντ' αὐτῶν
 αἰθρώπων, ἢ καὶ δὲ πὸ πληρώσιν, κατὰμυθάνει καλῶς ἔχοντα, ἵσταται φέ-
 ροντας ἐπὶ τὰς ὑγαιῖοντας. Ἐστὶ γὰρ οἷσιν αὐτίων ἑυμφίρ' μοροσιτίειν,
 καὶ τὸ δὲ πὸ ἑυμφίρ' τοῖσιν αὐτίων ἐτάξαντο ἄλλοις τὰ ἀει-
 σᾶν, διὰ τὸ αὐτίων ἀνάγκην, ἥτοι γὰρ αὐτίων ἑυμφίρ' καὶ μὴ τῶσιν,
 οἱ δὲ ἡδονῶν ἢ δὲ ἄλλῳ πινά συγχυέτω ἐπετῆδ' οὖσαν ὁπότιερ
 αὐτίων. Τοῖσι μὲν γὰρ πλεῖστοις τῶν αἰθρώπων ἐδὲν δὲ κατὰ πότερον
 αὐτῶν δὲ πινά, εἴτε μοροσιτίειν, εἴτε ἀεισᾶν, ταύτῃ πρὸς ἑθ' ἑκάστῃ.
 Quod

Quod autem non minores afflictiones ab intempestiva euacuatione quam à repletione hominibus eueniant, probe discemus, si in sanis rem expendamus. Sunt enim quibus semel de die pastum inire confert, & hanc, quia id sibi conferre obseruant, legem sibi posuere. Alij etiam prandent, ob eandem legem, quoniam sic illis confert: Nam ut eos hic excipio, qui vel voluptate, vel alià quauis occasione adducti alterutrum faciunt: sic plerisque hominibus nihil interest utrum tandem faciant, siue semel tantum pastum ineant, siue etiam prandant, nam consuetudinem receptam absque discrimine sequuntur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ex erroribus ostendit non minùs peccari posse inedià quàm copià. Nam sani insolita à diætâ affliguntur accisâ, vel plenior: itaque magis vexabuntur aegri.

2 In cænâ, mōre antiquo.

3 Nam valetudo eorum hos cogit ut semel, vel alij, ut bis pastum ineant.

4 Αἰστέον prandere τὰς μεσιότητες opponitur, vni n. cibationi, id est, cænâ.

5 Ita castrensi consuetudine ἀγρονομία, δειπνόν, δὲ πρὸν introducta: agricolatio prandium expressit.

6 Επειδὴ δὲ οὐκ ἔστι, sunt vitæ instituta, id est,

cuique dicatum vitæ genus. Celso vitæ proposita.

7 Ut modò cænent, modò prandant, modò vtrūque faciunt.

8 Id est, non valetudine coacti hoc faciunt, ut priores, scilicet ut semel tantum, vel tantum bis illis venter à cibo tumescat, sed vtrius generi diætæ sese assuefecere: n. ut vel semel tantum, vel bis cibis indulgeant cotidie. Sed postquam alterutri assuevere, illud citra iacturam valetudinis omittere nequeunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εἰς δὲ πῶς οἱ ἐκ αὐτῶν δυνάμει, ἕξω τὰ συμφέροντα ποιοῦντες, ἐν δὲ ὧς ἀπαλλάσσιν ἀλλὰ συμβαίνει αὐτῶν ἰατρείῃσι, παρ' ἡμῖν μὲν, καὶ ταύτῃ καὶ χολῇ μεταβάλλουσιν, ὑποφύνης κακοπαθῖν. Οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν ἀεισώσονται, μὴ συμφέροντα αὐτοῖσιν, οὐδὲ βαρεῖς, καὶ νωθεῖ τὸ σῶμα καὶ τὴν γνάμιν, χάσμις τε καὶ νυσταγμὸς καὶ δὲ ψῆς πλήρεις. Ἦν δὲ ἐπιδειπνήσονται, καὶ φύσαι, καὶ εὐφροῦνται, καὶ ἡ κοιλία κατάρρησιν, καὶ πολλοῖσιν ἀρχὴ νέου αὐτῇ μεγάλης ἰσχύος, ὡς τὰ αὐτὰ σιτία, ἀμαμαθὴ καὶ ἀπαξ ἀναλίσκων, δις προσενέγκται, καὶ μὴ δυνάμει πλείον.

Sunt autem quidam ab his diuersi, qui, si quid ex re eorum quod non fuerit in prandio vel in cena commiserint, agere ab errore illo sine incommodo euadunt: sed euenit vtrisque ipsorum, per diem unum, atque eum non ociose transigentibus, immensa afflictio. Nam si pransi fuerint, quibus prandere non confert, hi statim graues, & corpore menteque segnes fiunt, oscitatione & nictatione & siti pleni. Quod si & cenam adiecerint, & flatus & tormina superueniunt, aliusque in

fluxum effunditur: adeoque plurimis origo validi morbi hoc fuit, si cibos, quos semel sumere consueverant, bis ingessissent, etsi nihil his amplius.

I. HEVENII COMMENTARIUS.

1 Valetudine titubante infirmi homines, qui coguntur filo quodam certo dietam sibi intinere, susque deque vivendi rationem non ferunt: nec enim repletionem, nec inedia ferunt.

2 His qui præter morem se replent, & illis qui se fraudant cibo præter consuetudinem. De primis eleganter agit Hipp. 2. ac. 22, 23. & ibi horum ratio est 18. apho.

3 Nam d. Hip. 2. ac. 23. eos breue spacium frequenter deambulando conficere oportere.

4 Demonstrat quod repletio his inimica sit: nam si semel pastum inire consue-

rint in cana, si prandiant etiam, affliguntur. Hoc eleganter dicto iam loco Hip.

5 2. ac. 22. dicit illos effici ἀρρώστους, καὶ βαρύνεσθαι, καὶ ἀδυνατεῖν, καὶ ἀνεχεῖσθαι.

6 Νύσταζαν est capite nutante dormire, nictare.

7 Ut si liberalius cana incubuerint. Tota historia huc redit, quod monstrare velit variae artis esse recte dietam aegris praescribere, nec solum repletionem, sed inedia etiam peccari: Quod monstrat in sanis: q. d. quanto igitur magis locum habebit in aegris.

8 2. ac. 22. d. ἐν νύκτι καὶ ἄλλοις, aliis πατιλν fit: id est, henteria Iouice.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸτο δὲ εἰ αἰεὶ αὖν μεμαθηκώς τις, καὶ ἔπας αὐτῷ θυμὸς εἶναι, μὴ ἀεὶ σῆσι, ὅταν τάχιστα παρῇ ἡ ὥρη, αὐτὸς ἀδυναμὴν δεινὴν, φόβον, ἀψυχίαν, ὅπῃ τέτισιν ὁφθαλμοὶ χλωροῦνται, ἔσθῃ παχὺ καὶ θερμὴ, σόμα πικρὸν, καὶ τὰ σπλάγχνα οἱ δοκίμῃ κριμαῖᾳ, σκοπιδὴν, δυσοργίαν, δυσθυμίαν. Ταῦτα δὲ πάντα, ὅταν δεικνέω ὅπῃ χειρὶς, ἀναλίσκειν δὲ ἀδυνατῶς, ὁ αἰεὶ ζόμενος, ἀπερὶ τερον ἐδείκνυται. ταῦτα δὲ αὐτὰ μὲν εἴδη τὰ καὶ ἴσως καταβαίνοντα συγκλείει τὴν κοιλίαν·
 10 δυσκοιτέσι τε, καὶ ἐνυπνιάζοντα τεταραγμένα καὶ δορυβάδεια: Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν αὐτῇ ἀρχῇ νύκτι ἐχρόεθ.

E contra, si hi, quibus prandium conducebat, impransi fuerint, quamprimum elapsum id tempus fuerit, inuadit illos maxima imbecillitas, tremor, animi defectus, præterea oculi solito pallidiores, urina crassa & calida: amarefcit os, ac suspensa videntur iis viscera, vertigo, iracundia, tristitia. Quæ similiter cuncta his eueniunt, qui præter morem ac institutum suum canantes, postero die rursus prandium inierint, antequam ea, quæ in cana priore assumpserant, edomita fuerint. Atque hæc ipsa cum tormine ac strepitu descendunt aluum intercipiunt: ipsi verò ægrè somnum incunt, insomnia perturbata ac tumultuosa habent: quin plurimis adeo hoc ipsum morbi initium fuit.

I. HEVEN.

1. HEVRNII COMMENTARIVS.

Inediam etiam ferre nequeunt, ut qui
bis genio indulgere assueverit, si prandio
eum defraudarint. Vide 2. ac. 24.

2 Nulla naturæ necessitate coacti: natura enim ociosa esse non potest; si non inuenit subiectum cibum, in viscera agit.

3 His eo modo inanius, d. Hipp. 2. ac. 28.
oportet ἀνπηκῶσθαι, id est, iacturam refar-
tire, ἀγνέως καὶ ἀγλαπείας, καὶ ἀπαλαιπύρας,
&c. id est, fiat frigoris, caloris, & laboris
animi & corporis expertes.

4 2.ac.24. ἀδυνάεις καὶ ἄρρωστοὶ εἰσι καὶ θεί-
λοι εἰς πᾶν ἔργον, καὶ καρδιᾶλγείας, &c. infir-
mi] ab exhaustu spirituum & humorum.

5 Hoc d. 2.ac. in agendo timidi, coactione spirituum ad cor, ob viscerum afflictionem, suo genio defraudatorum.

6 Οφθαλμοὶ καὶ χεῖρες) 2. ac. 24. &c. diffipatis humoribus & spiritibus.

7. Collapso ventriculi habitu, qui cibis
fulciri solet.

8 Sunt bilis symptomata : ab æstuate
bile, inde etiam amarescit os, nam ob in-
ediam ad stomachum affluit quæ æstu in-
canduit ab inedia.

9 Dicit illos lædi, qui quidem bis die cibum capiunt ex more, si tamen liberalius cœnæ incubuerint non pransi: & iterum in prandio postridie plena manu pastum inierint, lædentur. q. d. Sani ex diata neglectim habita, quam aliàs, ob fractam valetudinem, in morem duxerunt, læduntur. Ergo repletio nocet. Vide 2.ac. 25.

10 Propter iactationem nauseabundam:
affecta alio, ab oppreffione ventriculi:
doxoritē est moleſte & implacide leſto
decumbere.

HI PPOCRATIS. TEXTVS.

[illegible]

Notare autem oportet² ob quas causas hæc ipsis eveniant. Nimirum ei qui
semel pastum inire³ consuevit, quod non expectavit statum tempus,
donec venter ipsius pridie ingestos cibos perfectè in commodum suum

verterit, & euicerit, & laxauerit, ac¹ quienerit: sed in feruentem adhuc & in fermentatum novos ingesserit: Etenim eiusmodi ventres longè tardius coquant, ac maiore egent ocio ac quiete. Ei verò qui prandere assuevit, quòd non, quàm primum corpus alimenti indigens erat, & iam priora absumpta erant, nec habebat unde nutritionem amplius hauriret, ilicò ipsi recens nutritum suppeditarit, ut proinde² deficiat & contabescat pre fame. Cuncta autem³ hac tedia que tales homines pati dixi, fami ascribo. Assero quin etiam quosuis alios homines, qui⁴ per duos aut tres dies genium suum fraudarunt, eadem passuros esse, quæ de impransis dixi. Caterum eiusmodi naturas affirmo, quæ⁵ ilicò ac validè eiusmodi ab erratis affliguntur, imbelliores alius esse. Proximus autem agro est⁶ imbecillus: verum debiliior est is⁷ qui iam agrotat, & atrocius affligitur, si iustum tempus non obseruetur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Iam harum querelarum causas inuestigat, cur à copia præter morem ingesta lædantur, nam nondum mitigato cibo alium addit.

2 Eleganter τὸ καὶ ἐνὶ τῷ definit cibandi, cum iam euictus est hesternus eibus.

3 Μεμνημένος, & μεμνημένος voces propriæ Hippocrati, in more significando & consuetudine, quòd sit illa quædam dexterritas & disciplina sæpius exercita: nam consuetudo est ex longo usu docta.

4 Id est, fame tentari inceperit iterum, à negotio coquendi expeditus.

5 Causam reddit cur sani, per diætam violatam inanitione, affligantur.

6 Cum cibo fraudatur calidum, agit in

subiectum corpus.

7 Infirmitas, tremor, oculi concaui, vrina calida, os amarum, viscera suspensa, vertigo, iracundia.

8 Inanitio sanos lædit, maximè si validior fuerit.

9 Vires consistunt in solidis partibus, humoribus, & spiritibus.

10 Nequeunt enim generosè arcere illata damna, fractioribus spiritibus, humidis, ac solidis.

11 Q.d. si sanos diætæ iniuria percellit tot tædiis, quid igitur fiet de ægris? & vides in his tantam amplitudinem ex variè affectis viribus: igitur non est facilis ars Diætetica.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

¹ Χαλεπὸν δὲ, ² τοιαύτης ἀκριβείας ἐξοπῆς, ὥς τὸ τέχνη, τυγχάνειν αἰεὶ τὰ ἀρεσκέστατα. Πολλὰ δὲ εἶδεν κατ' ἰητρικῇ ἐς τοσαύτην ἀκριβείαν ἡγεῖσθαι, ὥς τὸν εἰρήσει. Οὐ φημι δὲ ὅτι τὸ δεῖν τὸ τέχνη, ὡς ἐκ εἶδαν, εἶδεν καλῶς ζῆτομεν, τὸ ἀρχαίως ἀποβαλέσθαι, εἰ μὴ ἔχῃ ὥς πάντα ἀκριβείῃ ἀλλὰ πολὺ μάλλον δεῖν τὸ ἐν τῷ εἶναι τὰ ἀρεσκέστατα, ὅμῃ δυνάμει ἢ καὶ λογισμῷ, ἐκ πολλῆς ἀγασίας, θαυμάζειν τὰ ἐξ ὁρμημύα, ὡς καλῶς καὶ ὀρθῶς ἐξ ὁρμημύα, καὶ ἐκ τῶν τῶν.

³ Cum itaque⁴ eiusmodi accurata certitudo in arte existat, difficile fuerit semper assequi quod rectissimum est. Multa autem species in Medicina

cina tantam certitudinem petunt, de quibus dicitur. Non puto itaque propterea artem veterem, velut nulla foret, nec prudenter inuestigata, reiiciendam esse, quod non¹ exquisitam illam certitudinem undiq; prefeferat: quin potius quod recto vicinum sit, si quis ex ignorantia tenebris ductu rationis aliquousque progrediatur, admiranda existimo artis inuenta, quod scilicet prudenter & recte inuenta sunt, minimèq; à fortuna pendeant.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Q. d. Diætæ scientia nec est facilis, nec simplex: nec tamen dicendum nullam esse, ac veterem medicinā planè repudiare.

2 Erotianus legit *μη παλαιῆς ἀκρίβειας*, contra omnium codicum fidem: quæ tamen lectio non mala videtur.

3 Quod medicina constet vsu & iudicio: in utroque difficultas: In vsu, quia multa putantur fieri lege naturæ, quæ sunt omnino symptomata: quod nullus morbus sit idem omnibus; nec vllum remedij genus habet eandem vim in singulis. Iudicium autem difficile, distinctione corporum, causarum, signorum, remediorum: ad cognoscendum, prædicandum, & curandum, & quod similitudines sæpe bonis medicis

imponant. Et quod multa plerumque solitaria ratio suadet, quæ vsus coarguit. Vt in crisi per aluum, in morbis substantiæ totius, & qui fiunt per metastasin.

4 Nam tecmiriis signis, id est, syllogisticis ad tecmarum medendi procedit: & iudicio & experientia firmatis: quæ sola si fuerint, nihil possunt: Quare eleganter Salustius, utrumque per se indigens, alterum alterius auxilio eget.

5 Ab experientia temeraria, cuius finis certa mors. Aliud est *πειρα πειρική*, id est, erita exp. hoc est experimentalis disciplina: quæ est memoria eorum quæ eodem modo visa sunt. Eleganter Philo, *τὰ μὴ συν λόγῳ, πάντε ἀίχεσθ' ὡς περ τὰ συν λόγῳ, κόσμια*.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπει δὲ τῆς τ' καινὸν ζῶπον τ' τέχνην ἐξ ἐποθέπθω ζητούντων, τ' λόγον ἐπανήθειν βέλομαι. Εἰ γὰρ ἐστὶ θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, τὸ λυμανόμενον τ' αἰθεροπον, καὶ δὲ τ' ὁρθῶς ἰησύνονται βοηθεῖν, τὰ μὲν θερμὰ ἐπὶ τὸ ψυχρὸν τὰ δὲ ψυχρὰ ἐπὶ τὸ θερμὸν τὰ δὲ ξηρὰ ἐπὶ τὸ ὑγρὸν τὰ δὲ ὑγρὰ ἐπὶ τὸ ξηρὸν. ἔστω μοι αἰθεροπθω, μὴ τῆς ἰσχυρῶς φύσεως, ἀλλὰ τῆς ἀδυνεσέερον. ὁδὸν δὲ πυρὸς ἐδίδετο, εἰς αὐτὸν δὲ τ' ἄλλω αἰετῇ, ὡμὸς καὶ ἀργὸς, καὶ κρέα ὡμὰ, καὶ πνίπτω ἰδωρ. Ταύτην χάμην τῇ δ' αἰετῇ, εὐ οἶδ' ὅτι πείσεται πολλὰ καὶ δευρά. Καὶ γὰρ πόνας ποιήσας, καὶ τὸ σῶμα ἀδυνεσέεσα, καὶ ἡ κοιλίη φθαρύσεται, καὶ ζῶ πολλὸν χρόνον ἐδυνήσεται. Τί δ' εἴποι γὰρ ἐν βοήθημα ὡς αἰσθάνασατο ὡδ' ἔχοντι; θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν; ἀπλῶς γὰρ ὅτι τέτων τί. Εἰ γὰρ τὸ λυμανόμενον αὐτῆς ἐστὶ τέτων τὸ ἔπειρον, τὰ ὑπὸ πᾶσι πρὸς αἰσθάνειν, αἷς ὁ ἐκείνων λόγος ἔχει. Τὸ μὲν γὰρ βέλαιότατόν τε καὶ πρὸς αἰσθάνειν φάρμακον, ἀσείλονται τὰ δ' αἰσθάνειν, οἷον ἰσχυρὸν, αὐτὸ μὲν τῆς πυρὸς ἀρῶν διδόναι, αὐτὸ δὲ τῆς ὡμῶν κρεῶν ἰφθα, πείν τε ἐπὶ τέπειρον

τέτοιον οἶνον. Ταῦτα μεταβάλλοντες ὁ οἶνον τε μὴ εἶναι χυμένον, καὶ γὰρ
μὴ πάντα πᾶσι τῇ διεσθαρμῇ. ὁ δὲ χρόνος τε καὶ τὸ δόσις.

¹ Verum enimvero nunc ad eos qui nouo modo artem ex hypothesebus quaerunt, sermonem conuertere volo. Si itaque calidum est, aut frigidum, aut siccum aut humidum, quod hominem affligit, & necesse sit recte medicinam facientem auxiliari, calido quidem in frigidum permutato, frigido vero in calidum, sicco in humidum, humido in siccum: detur mihi homo non vegeta naturae, sed fractioris; qui indulgeat tritico, quod ex area sustulit, crudo nec preparato, carnes item crudas voret, & aquam bibat. Hanc viuendi rationem si cepcrit, sat scio quod acerbamulta perpetietur. Nam & doloribus affligetur, & corpus labefactabitur, & aluina oeconomia corrumpetur, nec diu viuere poterit. ² Quid itaque remedium adferri poterit ita habentibus? calidumne, frigidum, siccum, aut humidum? nam unumquoduis horum simplex esse existimant. Si enim id quod ipsum affligit ex horum numero est, certe aequum foret contrario solui, ut eorum praefert ratio. Atqui certissimum manifestissimumque remedium est, victum, quo utebatur, auferre, & pro tritico panem dare, pro crudis vero carnibus coctas, insuperque vinum propinare. His permutatis fieri nequit quin sanus euadat, nisi penitus fuerit tempore & diata corruptus.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

¹ Refutat eos qui ex hypothese artem fabricabantur, n. hominem conflatum esse ex primis qualitatibus, & ex illis recte & male valere. Haec fuit tunc neotericorum praua sententia, quam ex usu medendi, & ratione refutat.

² Nec enim inde admodum magni morbi, nec difficiles curatu, nec causa mortiferæ adferuntur.

³ Vsu medendi falsam esse hanc neotericorum sententiam ostendit, nec vsui esse in medendo harum qualitatum considerationem. Nam primario nec recreant nec labefactant corpus. Nam si id fieret, contrariae qualitatibus appulsu homo curaretur: At hoc non fieri argumento est homo fractioris naturae, qui incurrat morbum ex victu solumque de quo habito.

⁴ Q. d. non curatur quida à qualitate op-

posita, sed victu contrario. ut is ita temperetur, quod analogus sit calido nativo, quod edomare cum debet.

⁵ Id est, putant ex aliqua illarum qualitatibus omnes morbos nasci.

⁶ Nam cuncta pereunt à contrario: & unicuique rei unum tantum est contrarium.

⁷ Q. d. Agitur à qualitatibus cum non curentur, non etiam ab eis laeduntur: nam in cibis arte paratis haec qualitates non elucunt: nec in naturam editis.

⁸ Nam, ut d. Gal. de alimentis, triticum nisi in panem recte fermentatum abeat, hepar obstruit, & calculos gignit: & d. panis ipse olim interdum elui solebat ut crassamentum & lentorem exsueret: nam ut d. 7. simpl. habet quiddam viscosum & obstruens in se triticum.

Τί δὲ

τί δὲ φέρομεν; πότερον αὐτῶν ὑπὸ ψυχρῆ κακοπαθίῳσι θερμὰ ταῦτα
 παροσθέντων καὶ ἀφελήσαν, ἢ τὰναντία; οἶμαι γὰρ ἔγωγε πολλῶν ὑπο-
 εἶλω ἐροτηθῆναι ὡς διαχεῖν. ὁ γὰρ τὸ ἄρτον σκευάζων τῆς πυρῶν, τὸ θερ-
 μόν, ἢ τὸ ψυχρὸν, ἢ τὸ ξηρὸν, ἢ τὸ ὑγρὸν ἀφείλετο; ὁ γὰρ καὶ πυρὶ καὶ
 ὕδατι δίδεται, καὶ πολλοῖσιν ἄλλοισιν ἐργασαι, ὧν ἕκαστον ἰδίῳ δύ-
 ναμιν καὶ φύσιν ἔχει, καὶ τὰ μὲν τῆς ὑπαρχόντων ὑποβέβληκεν, ἄλλοις
 δὲ κέκενται καὶ μέμικται.

*Quid itaque dicemus? num quòd ipsi à frigidis afflicto, calida hac obla-
 ti auxilio fuerint, aut contrà? Equidem opinor plurimum basitaturum,
 quid ad interrogata respondere debeat: num, scilicet, is qui panem ex
 tritico paravit, calidum, aut frigidum, aut siccum aut humidum abstu-
 lerit? quandoquidem panis in ignem & aquam datur, quin plurimis
 aliis elaboratur, quorum quæque peculiarem facultatem ac naturam
 habent, cum quadam illorum excutiant quæ illi à natura insita erant,
 alia verò ad temperiem & commixtionem conferant.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Q. d. quo modo igitur contrariam dia- vt illi volunt, formas sequuntur elemento-
 tam præferibemus? Id ex perspicentia qua- rum.
 litatum primarum vel secundarum transi-
 gere debebunt. At absurdum est, in cibis
 & ultro natis, & paratis arte, rationem ha-
 rum qualitatum primarum adferre: nam
 illam adferre nequeunt in ultro natis. nam,

2 Q. d. Igitur etiam nec in arte paratis
 ratio dari poterit qualitatis primæ.

3 Vt aqua, sal, fermentum, ignis, ferme-
 tatio ipsa.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οἶδα μὲν γὰρ καὶ ταῖς δὴ περὶ, ὅτι διαφέρει εἰς τὸ σῶμα τὰ αἰθρώα κα-
 ταρὲς ἄρτου, ἢ συγκομισδὲς ἢ ἀπίστων πυρῶν, ἢ ἐπίσμιθων: ἢ πολ-
 λὰ ὕδατι πεφυρημύου, ἢ ἀφύρσι. ἢ ἔξοπτου, ἢ ἐνωμένου: ἀλλὰ
 περὶ τοὺς τετέτοις μυρία. Ως δὲ αὐτὸς καὶ πρὸς μάστιγας. Καὶ αἱ διωά-
 μιες δὲ μεγάλας τε ἐκάστω, καὶ ἐδὲν ἢ ἐτέρῃ τῇ ἐτέρῃ εἰσκήνῃ. Οὗτοι δὲ
 ταῦτα ἢ σκεπτόμενοι ἐκ οἶδε, πῶς αὖτε πρὸς διωάμι τῆς καὶ
 αἰθρώου παθημάτων εἰδέναι; ὑπὸ γὰρ ἐνὸς ἐκάστω τετέτων πᾶσι καὶ
 καὶ ἐπερᾶται ὠνθεσσι, ἢ τοῖον, ἢ τοῖον, καὶ δὲ τετέτων πᾶσι ὁ βίβας
 καὶ ὑγμῶνται, καὶ ἐκ νόσων ἀναξφομενῶν, καὶ κάμνοντι. Οὐκ αὖτε ἐν
 τετέτων χρησιμώτεροι ἐδὲ ἀναγκαῖοτεροι εἰδέναι δέονται.

*Quin & hoc scio plurimum referre, utrum purus & purus panis in cor-
 pus hominis ingeratur, an cibarius: an ex tritico non decorticato, an
 K decorti-*

decoricato: multâ aquâ subactus, vel nullo modo subactus: an³ retor-
ridus, an crudior: aliâq. præterea innumera. Eodem modo de maza.
Adeò singulorum vires magnæ, & inter se penitus diuersæ. Qui-
cumque verò hæc, non animaduertens, nescit, haut scio quo modo
passiones in homine rectè perspectas habere poterit: nam ex horum
singulis⁴ afficitur & alteratur homo, vel hoc, vel alio modo, & ex his
omnis vita & sano, & ex morbo conualescenti, & agro pendet. Nihil
itaque utilius aut æquè⁵ necessarium quàm hæc percepisse.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Igitur secundis à qualitibus Diata in-
stituenda, quæ à primis qual. tanquam
formis, effectus quidam sunt materiales.
sensus itaque fide lædit hic victus, cuius
sensus ductum sequitur ratio, argumento
est panis, qui vt diuersus est, ita variam co-
stitutionem adfert.

2 Hoc est, cui nihil furfurum discessit, ci-
barium vocat Cicero. medius inter fursu-
raceum & similagineum: q. confusaneus
Diosc. 2. lib. 150. dicitur & ἀντίπερος, in
quo totum triticum sit, vnde nihil cribro
excussum sit.

3 Id est, qui panes vt varij sunt, ita facile

vel difficile coquuntur: & facient ad sa-
nitatem, & ad morbos: Igitur non primæ
qualitates quæ in hac varia præparatione
obscuræ sunt: sed secundæ primam aucto-
ritatem ad sanandum & affligendum ha-
bebunt.

4 Vt nulla certa qualitas prima maneat.

5 Qui sensus ductum non sequuntur, ne-
sciunt hanc diatam in vitio esse. Quid igitur
rationis inuenient? nam sensu destituti,
nil habebit ratio quod sequatur.

6 Ex secundis qualitibus.

7 Nam passionēs in homine d. sine his
rectè perspicere nequeunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὡς δὲ καλῶς ἐλογισμὸς περὶ τῶν αἰθρῶν, ὥς δὲ τὸ αἰθρῶν
φύσιν εἶναι αὐτὰ οἱ παλαιοὶ δόξαντες, καὶ ὡς ἔδειξε τὸ τέρμα
τοῦ * περὶ αἰθρῶν, ὡς καὶ νομίζεται: ἔστι δὲ τὸ ξηρὸν, ἔστι δὲ τὸ ἰσχυρὸν, ἔστι
τὸ θερμὸν, ἔστι δὲ τὸ ψυχρὸν, ἔστι δὲ ἄλλο τῶν αἰθρῶν ὅτι καὶ αἰθρῶν ἔστι
μαίνεται, ὥς περὶ αἰθρῶν ἔστι δὲ τῶν αἰθρῶν. Ἀλλ' ὅ, π' ἰχυ-
ρὸν ἐκαστος, καὶ π' κρείσσον τ' φύσιν τ' αἰθρῶν, ἔστι δὲ ἡ δυνάμει κα-
τέχειν, τὸ βλάπτειν ἡγήσαντο, καὶ τὸ ἐξήσαν αἰθρῶν. Ἰχυρῶτα-
τον δὲ ἐστὶ τὸ μὲν ἰσχυρὸν τὸ γλυκύτατον, τὸ δὲ πικρὸν τὸ πικρὸν
τὸ δὲ ὀξύ, τὸ δὲ ὀξύτατον ἐκαστος δὲ πάντων τῶν αἰθρῶν αἰθρῶν. Ταῦτα
τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ αἰθρῶν ἐκαστος, καὶ λυμάνηρα τ' αἰθρῶν.
Εἰς δὲ ἐν ἀνθρώπῳ καὶ πικρὸν, καὶ αἰσχυρὸν, καὶ γλυκύ, καὶ ὀξύ,
καὶ σφυρὸν, καὶ πλαδαρὸν, καὶ ἄλλα μυρία, παντὶας δυνάμειας
ἔχοντα, πλεονεχία καὶ ἰσχυρία. Ταῦτα μὲν μαμυρῶν καὶ κικρυμῶν
ἀλλήλοισιν, ὥς περὶ αἰθρῶν, ὥς περὶ αἰθρῶν. Οἷον δὲ πικ-
ρῶν δυνάμει, καὶ αὐτὸ ἐν αὐτῷ ἔχοντα, τότε καὶ φαίνεται, καὶ
καὶ λυμάνηρα τ' αἰθρῶν.

Quam

Quàm eleganter igitur & quàm congruenti ratiocinatione hac inuesti-
gantes, in iuxta hominis naturam hac inuenerunt primi indagatores,
ac æstimare artem Deo dignam, quemadmodum etiam à posteris
receptum est! Etenim nec siccum, nec humidum, neque calidum, neque
frigidum, nec quicquam ex his existimarunt homini damno esse, ne-
que quoquam horum opus fore homini putauere. Sed quod in unoquo-
que forte, & naturam humanam potentius est, ut ab ea edomari nequeat,
hoc ipsum esse quod damnis auget corpus opinati sunt, atque id exi-
gere quesierunt: Robustissimum est inter dulcia dulcissimum, inter
amara amarissimum, inter acida acidissimum: & in omnibus adeo
rebus vigor ipse ac summum. Hec enim homini inesse viderunt, &
hominem affligere. Homini enim inest, & amarum, & salsum,
& dulce, & acidum, & acerbum, & insipidum, & reliqua
infinita, omnigenas facultates habentia, copiamq; & robur. Atque
hæc quidem mixta ac contemperata inter se, nec sensibus conspicua
sunt, nec hominem affligunt. Vbi verò quid horum à ceteris seces-
sionem fecerit, atque ipsum per se solum constituerit, tunc & sensui
conspicuum fit, ac hominem fatigat.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Non ex vana hypothefi.

2 Id est, quæ in Deum auctorem refere-
tur, ad Apollinem & Æsculapium.

3 Sed ea ratione quod mitigari nequeant
lædunt: & non ratione primarum quali-
tatum. Agnoscit hic Hippocrates Diæte-
ticen primam eluxisse.

4 Sed lædunt secundarum qualitatum vi
ac exuberantia: ut quæ inter acetosa mi-
cant ab acore.

5 Ostendit iam cur damnum inferat: &
d. à veteribus id notatum fuisse, hoc dam-
no esse, quod edomari à natura nequit: at
id ad robur fore cui par erit natura nutri-
eati. Itaque non à primis ciborum quali-
tibus affligitur natura. Erat antiqua opi-
nio alimenta non admodum primarum
qualitatum infecta esse, sed potius à tota
eorum substantia, ac materia conditione,
quæ saporibus maximè elucet, quæ dum
vehementiora sunt, peptos expertia sunt:
nam non sola ciborum mitigatione opus
est, sed & assimilatione. Contempnens, in
languidis ab æstu viribus, vini æstum, ita
ceciuit Alcæus, nisi admodum dicitur, ut qd

Ad æstu, id est, ut qd
3 Id est, id est, id est, Irriga pul-
mones vino: Sirius enim exoritur, Tem-
pus enim anni graue, cunctaque siccant
præ æstu.

6 Cum ea hominem superant, ut eis par
non sit, quæ homini insunt, vel succi qui
suis saporibus testantur sui præsentiam.

7 Id est, salsa & insipida pituita, amara
bilis, acida & acerbæ melancholia, dulcis
sanguis.

8 Amarum, ab vredine fit: & est q. calx
humidi & calidi, id est, dulcis. Itaque inci-
dunt &c.

9 Salsa à propriæ substantiæ corruptione,
vel ichorosa substantiæ mixtione.

10 Dulcedo constat calido & humido
aqueo: vnde lenis.

11 Acida omnia frigida sunt.

12 Acræ mordent, rodunt, exasperant,
incidunt.

13 Fluidum, nam excrementi-
um madorem denotat, vnde partes flac-
cescunt, &c.

14 Humores illi acerbæ, salis, &c. confusa-
rei non

ne non affligunt: nam moderatione quadam sese frenant.

15 Misti enim duplici ratione percunt, contrario, & dissolutione. Contrario, sub quo non consistit eorum forma: Dissolu-

tione, ut in putidis. sit enim Putrefactio mitionis, calido innato euaporante, atque humido.

16 Lædunt diuulsi inuicem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τάτο δ' ἔστι βρομιάτων ὅσα ἡμῖν ἀνεπιτήδεα ὄντι, καὶ λυμάνεται τ' ἀν-
θρώπων ἐμπροσθέν, τῶν ἐκαστον ἢ πικρὸν π, καὶ ἀκριτὸν ὄντι, ἢ ἀλ-
μυρὸν, ἢ ὀξύ, ἢ ἄλλο τι ἀκριτὸν τε καὶ ἰχυρὸν καὶ δ' ἔστι τὰ τοιαῦτα παρὰ τὸ
μεθ' ὑπ' αὐτέων, ὡς περὶ καὶ ὑπὸ τ' ἐν τῷ σώματι ἀποκρινόμενων.
Πάντα δ' ὅσα ἀνθρώπων ἐαδίει ἢ πίνει, τὰ τοιαῦτα βρομιάται ἡκιστα
τῶν χυμῶν ἀκρίτως τε καὶ διαφύονται δ' ἡλατῶς μετέχοντα, εἶον
' ἄρτον τε καὶ μάζα, καὶ τὰ ἐπὶ ὁρμήμα τῶν τοιούτων, οἷον εἰδισα ἀνθρώ-
πων πλείστοις τε καὶ αἰεὶ χρεῖσται (ἔξω τῶν πρὸς ἡδονῇ τε καὶ κέρει
ἡρτυμέων τε καὶ ἐκδοσμενίων) καὶ ἀπὸ τῶν πλείστων εἰσόντων ἐς τὸ
ἀνθρώπον, τὰ ὀξεῖα τε καὶ ἀπόκερσις τῶν ἀμφὶ τὸ σῶμα διασπασμένων
ἡκιστα γίνονται ἰσχυροὶ τε καὶ αὐξήσεις καὶ ἄφοβ' ἡκιστα δὲ ἐδὲν ἔτερον γινέ-
ται, ἢ ὅτι εὐτε συγκέκριται, καὶ ἐδὲν ἔχει ἀκριτὸν, ἐδὲ ἰχυρὸν, ἀλλ' ὅλον ἔτε-
ρον, καὶ ἀπλόον, καὶ ἰχυρὸν.

Quin & ex cibis quicumque nobis incommodi sunt, & ingesti hominem
ledunt, horum quilibet aut amarus est, & eatenus intemperatus, aut
salsus, aut acidus, aut quouis alio modo intemperatus & fortis, ut ab
his turbetur corpus, æquè ac ex his quæ excernuntur à corpore. Contra,
quæ edit ac bibit homo, ea palam est minimè eo intemperato & à re-
liquis dissidente ac excedente succo perfusos esse, cuiusmodi est panis,
& maza, & his similia, quibus assuevit homo & copiosis & asse-
duò uti: (exceptis his quæ ad cupediam ac delicias condiuntur ac præ-
parantur) neque ab his, licet plurima ingerantur, commotio ac se-
cessio sit stimulis corporis facultatibus: quin potius robur & incre-
mentum & nutritus nullà æquè ex causa efflorescit, quàm inde quod
commixtum est, quodq; nihil intemperati gerat, neque vehementiâ
emicat, sed totum unum factum est & simplex, & eatenus roborâ
studens.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Et hæc etiam quæ non naturâ nobis
insunt, ut cibis & potus (εἰς ἡδονήν, vel ἐμπρο-
σθέν) aliqua qualitate secunda lædunt.

2 Q.d. Si itaque & ea quæ naturâ insunt

corpori, & ea quæ ingeruntur à secunda
qualitate lædunt, igitur primæ qualitates
non id facient.

3 Nam proferunt talem succum, ut is ef-
fer qui

fer qui secederet à misto: sed tota naturæ hyparxis in symmetro consistit.

4 Id est, quod bellum indixit naturæ eius à quo assumitur: quod scilicet in suo genere est amarissimum vel acidiss. &c. tale est τὸ ἀκρόν, id est, non moderatum aliorum consociatione; id est, quod iam in vigorem suum, ac summum venit.

5 His homo par est, nec ab eis superatur, nam naturæ sunt consentanea humanæ, copiâ ac qualitate, eod tracta artificio. Debent nutritui dicata alimenta peculiari dote consentanea esse nutriendis, 13. probl. 2. sed & Theoph. 4. caus. Plant. d. triticum homini, non pecori conuenire: ceruis

serpentes, gallinis scorpiones & cannabis foelix nutritus. Vnde Lucretius:

*Quippe videre licet, pinguis fere saepe cicuta
Barbigeras pecudes, homini quo est acere venenum.*

6 Vltimò, ex more sint cibi; nam naturam, ob assuetudinē, non affligunt. Etiam si vt d. Hippocrates, paulò deteriores fuerint.

7 Σύνεσθαι καὶ διαίτῃ esse debent, dicit Arist. Dein moderata debent esse vi, & sapore: Arist. 21. Pol. 13.

8 Quia ad ἀκρόν non surgunt fures: sed in mixto sub vna forma remaneant.

9 In vnâ quâdam temperiem reledit alimentum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἀπορέω δ' ἔγωγε, οἱ τ' λόγον ἐκείνον λέγοντες, καὶ ἀπάρχοντες ἐκ ταύτης
τὸ δ' ὅτι ὑποτίθενται τὴν γῆν, τίν' αὖ ποτε ἔδοκον θεωρεῖσθαι τὰς ἀν-
θρώπων, ὡς περὶ ὑποτίθενται. Οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖσι, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐξ ὁ-
ρημένων αὐτόν περὶ ἑωυτῆς θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἢ ξηρὸν, ἢ ὑγρὸν, κενεῖν
ἄλλω εἰδὲ κοινῶν. Ἀλλ' οἶμαι ἔγωγε ταῦτα πύματα καὶ βρώ- * ταυτὰ
ματα αὐτοῖσι ὑπάρχειν, οἷσι πάντες χρώμεθα: Περιθείας δὲ τὰ
μὲν ἔστι θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρὰ, τὰ δὲ ξηρὰ, τὰ δὲ ὑγρὰ. Ἐπεὶ ἐκεί-
νη ἀπορεῖν, ὡς ἀξίως καί μιν περὶ θερμὸν πᾶσι γινώσκουσιν ὁμοῦ
τὸ ἐρωτήσθαι τί ἐστιν: ὡςτε ληρεῖν ἀνάγκη, ἢ ἐς ταύτων τὴν γῆν ὑπομύων
καταφυγεῖν. Εἰ δὲ δὴ τυχάνῃ τὸ μὲν θερμὸν εἶναι θερμὸν, ἄλλο δὲ
θερμὸν πλάδαρον, ἄλλο δὲ θερμὸν ἀεραδὸν ἔχον (ἐστὶ γὰρ καὶ ἄλλὰ τὰ
θερμὰ, καὶ ἄλλας διουσίμους ὑπεραντίας ἑωυτοῖσι ἔχοντα) δεήσει δὲ
τί αὐτῶν περὶ γινώσκῃν, ἢ τὸ θερμὸν καὶ θερμὸν, ἢ τὸ θερμὸν καὶ πλα-
δαρὸν, ἢ ἄμα τὸ ψυχρὸν καὶ θερμὸν; (ἐστὶ γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον, καὶ τὸ ψυχρὸν
καὶ πλάδαρον.) Ὡς μὲν γὰρ ἔγωγε οἶδα, πᾶν τέταντον * ἐφ' ἑκατέρῃ * αὐ-
τῶν ὑποβαίνει, καὶ ὁ μόνον ἐν ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν σκύτῃ, καὶ ἐν
ξύλῳ, καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖσι, ἀ' ἐστὶ ἀνθρώπου ἀναμεινόμενα.

Quin ego valdè dubito; quoniam docti auctores huius sententiæ, quæq;
artem ex hac via ad hypothesein abducunt, medicinam facturum sint ho-
minibus, ex sua hypothese. Non enim existimo illis compertum quid
esse, quod ipsum per se aut calidum, aut frigidum, aut siccum, aut hu-
midum sit, nullaq; alia idea se participem faciat. Sed existimo eosdem
posse et cibos ipsos in usu esse, quibus omnes indulgemus: Quorum
alij ascribunt calorem, alij frigus, alij siccitatem, alij madorem. Est

K 3

interim

ψυχρὰ γίνεῃ) ὑπὸ τῆς θερμῆς, πρὶν δὲ θερμῇ ὑπὸ τῆς ψυχρῆς) ὅταν δὲ
 ἀποκλειθεὶν χερεῖς ἐκάτερον, τότε λυπεί. Ἐν δὲ δὴ ταύτῃ τῇ καιρῷ,
 ὅταν τὸ ψυχρὸν ἐγγύηται, καὶ λυωῖται τὸ αἶθερρον, δὴ τὰ χεῖρ' ἀφώ-
 πται, δι' αὐτὸ τῆτο, πᾶσι τὸ θερμὸν αὐτῶν ἐκ τῆς αἰθρώπης, ὁδεμιῆς
 βοηθείης ἐδὲ ὤφρασι δόωδρον. Καὶ ταῦτα καὶ ἐν ὑμνίστοις ποῖσι
 αἰθρώποισιν ἀπεργάζε), καὶ ἐν ἡμέραις. Τῆτο μὲν, εἴπερ δίδει
 ὑμνίστοις χειμῶν δὴ ἀφύγει τὸ σῶμα, ἢ λασαῖ μὲν ψυχρὰ, ἢ ἄλλω
 πρὶν ἔδοτ' ὅσω αὐτὸ ὅτι πλέον ποιήσῃ, καὶ ἐλθὲν μὴ πάντ' ἀπασιν
 παρὴν τὸ σῶμα, ὅταν εἰματὰ λάβῃ, καὶ ἐλθὲν ἐκ τῆς σπένδῃ, καὶ ἄλλον δὲ
 καὶ ὅτι πλέον θερμίνε) τὸ σῶμα. Τῆτο δὲ εἰ θέλοι ἐκ θερμῆς αἰθρώπης
 σερπεί, ἢ λασαῖ θερμῇ, ἢ πολλὰ πυρὶ, ἐκ δὲ ταύτης τὸ αὐτὸ εἶμα
 ἔχον ἐν τῷ αὐτῷ χερεῖ τὸ λαβὼν ποιεῖ, ὡς περὶ ὁ δεψυμῆς
 πολλὸ φανεῖται καὶ ψυχρότερ, καὶ ἄλλως φελεῖται ὡς περ.

Non enim calidum est quod eximiam per se vim habet, sed si iunctum fuerit vel acerbum, vel libricum, vel aliis, quas iam retali, qualitibus imbutum, tum in homine, tum quæ extra hominem, in omnibus edulis, ac potulentis, vel foris illinuntur, vel adbibentur. Inter cunctas autem facultates, languidissimam esse existimo frigiditatem & caliditatem, ob has sæpe causas. Dum enim consociata inter se fuerint frigidum ac calidum, nequaquam affligunt (temperamentum enim & moderatio nascitur frigido à calido, & vicissim calido à frigido) ubi verò secessionem utrumque fecerit, tunc affligit. Eo itaque tempore, si quando frigidum intus surgat, propter hoc ipsum, ilico præsto est calidum ex ipsomet homine, nullius egeus alterius auxilij aut præparationis. Atque hoc in sanis & agris hominibus ita evenit. Exempli causa, si quis prospera in valetudine corpus hyeme perfrigeret, vel à frigida perfusus, aut alio aliquo modo, & ut id vehementer faciat, dummodo ne corpus omnino gelu stringatur, simulatq. se vestierit, & sub tectum venerit, fortius ac plenius eius corpus incallescet. Rursus si quis valide incallescere velit, aut calida lanacro, vel valido ab igne, mox verò eadem veste indatus, in eodem loco, in quo alter, qui perfrigit, versetur, multo videbitur frigidior, & longè magis horribus concuti.

HEVENII COMMENTARIUS.

1 Ut acri, amara, salia &c.

2 Nam in his quod ἀμύμω suam habet, est potentissimum: ut quod acerrimum &c.

3 Iam monstrat cur primis qualitibus negari debeat hæc auctoritas: hætenus ὅτι. Constatque sibi vltro qualitates medicam

manum

manum ad se non euocant, cum morborum auctores primarij non sint. Tales sunt calor & frigiditas, q. a materia expedita. Nam dum inuicem sunt mixtae, iniuria corpori non sunt, sed temperiem faciunt. At separatae quidem affligunt, sed vtrū sibi succedaneae sunt promptissimē sine artificiosa etiam molitione, vnius naturae ductu. hoc sanorum & aegrorum mox aperit historiā.

4 Cum à centro erumpens, peripheriam perfundit.

5 Ut conuulsioni infusa frigida.

6 Qualitates simplices sibi succedunt vl-

tro (cum separatae sunt ac laedere possunt: nam mixtae non laedunt) id iam exemplo monstrat: Hyeme frigeat, post indutus domo se contineat, validius exardescet, quam si non iniisset frigus.

7 Adductis imis poris, & fugato calido nativo infuso.

8 Contra: incalcescat, mox eadem veste indutus, quā prius, sub idem testum se conferat, liberalius frigeat quam prius, id est, quā si non incaluisse.

9 Ita olim aquae frigora captabant: dum caldam niui immitterent, phiala exceptam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

†

παύσας
πρὸς αὐτὸν

† Ἡ ῥιπὶς ὁμοῦς πρὸς τὸ πύριον, καὶ ὡρασιδάζων αὐτὸς ἑαυτὸν ψυχρὸν ἐν ταύτῃ τῇ ῥώσῃ διασώσας, πρὸ τῆς το ποιοῦντι δεκαπλάσιον πᾶσι τὸ καῦμα καὶ τὸ πῦρ, ἢ τῷ μηδὲν τετρίων ποιοῦντι. Τα δὲ δὴ καὶ πολὺ μείζω, ὅσοι αὐτὸν δεξὶ χεῖρὸν ἢ ἀλλῃς ψύξει βαδίσαντες, ῥιγῶσι διαφρεντας πόδας, ἢ χεῖρας, ἢ καρδιάν, οἷα πάχυσιν ἐς τὸ νύκτα, ὅταν ὠρεσάλωσί τε καὶ ἐν ἀλῇ γῆραι, ὑπὸ καύματι καὶ κινήσει καὶ ἐπὶ οἷσι φλυκταῖναι αἰνίσαν) ὡς δὲ πρὸς πυρὸς κατακαυμῆσιν, καὶ ἐπὶ ῥώσῃ τῇ παχυσί, ὡρὴν ἢ θερμαινῶσιν. Οὕτως ἐπὶ μῶς ἐκάτερον αὐτῶν ὁπθῆναι ὡραζίνε). Μυρία δ' αὖ καὶ ἑτέρα ἔχομεν εἰπεῖν.

Eodem modo si quis pra aestu ventilationi indulgeat, ut hac ratione frigus sibi conciliet, decuplo grauiorem aestum ac ardorem percipiet, quā is qui horum nihil efficit. Quin euidentissime huic rei argumento sunt qui per niuem aut aliud frigus iter facientes, vel pedibus, vel manibus, vel capite vehementer perfringere, qualia experiuntur noctu, ubi lecti & in tempore fuerint, ab aestu & pruritu, quibusdam cerē phlyctenae exurgunt, velut ambustis ab igne, nec tamen ante hoc experiuntur quā dum incaluerint. Adeo promptē utramque horum sibi mutuo consecutarium est. Possem & alia innumerare censere.

I. HERNII COMMENTARIUS.

1 Aestu anhelus, ventilet se, magis ab aestu incandescet, quā si ventilationis vsu non iniisset.

2 Hyeme per niues ambulans refrigeratus, a foris sibi pruritus dabit, & interdum phlyctenas.

3 Bullae, q. ab igne ambustis quae exsurgunt.

4 Ita in summo corpore sunt à tenni sane cuti subcutanea, quae pungit.

Τὰ δὲ

Τὰ δὲ καὶ τὰς νοσήσοντας, ἐχ οἷον αὐτῶν ῥίγη (ἢ γῆνη), τατέοισιν ὁξυτάτῃ
 ὁ πυρετός ἐκλάμπει; καὶ ἐχ ἑταῶς ἰχυρῶς, ἀλλὰ καὶ παύδοντι * αἷτι
 δ' ὀλίγη, καὶ ἄλλως τὰ πολλὰ αἰσινῆς, καὶ οἷον αὐτῶν χροῖον παρῇ διά-
 θερμῇ, καὶ διεξιών δὲ παντός, τῶν δὲ αὐτῶν ἐς τὰς πύδας μάλιστα,
 ἑπὶ τὸ ῥίγη καὶ ἡ φύξις νεύεινωτάτη καὶ ὅτι πλέον ἐχρόνισε; πάλιν
 δὲ ὅταν ἰδρώσῃ καὶ ἀπαλλαγῇ ὁ πυρετός, πολὺ μᾶλλον ἐψύξεν, ἢ εἰ
 μὴ ἔλαβε τὸ ἀρχαῖον; ὃ δὲ ἔχεται χέει (ἢ τὸν ὄξυ γινέ) τὸ ἐκασπώτατον
 τε, καὶ ἀφελόμενον τὸ δυνάμιν ἀπὸ ταυτομάτε, τί αὐτὸ ἀπὸ τετέως μέγα
 ἢ δεινὸν γῆροιο; ἢ τίνῃ δὲ πολλῆς ὅτι τατέω βοηθείας;

*Quod si nunc agrotorum res examinauerimus, an non quibus rigor ene-
 nit, his acutissima febris exardescit? aut si quibus non ita valide ex-
 splenduerit, sed breui spacio quiescens, & alias fere innoxia, tamen
 quo tempore affuerit percalida, & totum corpus pervadens, an non
 desinit quam maximè in pedes, ubi rigor & frigus validissimum
 durauerant? Rursus postquam sudor manuit ac febris abierit, nōne
 multo magis frigescit ager, quàm si ne à principio quidem febris impli-
 citus fuisset? Cui itaque breui ad eò contrarium succedit, cuiq; vltro vis
 adimitur, quidnam ab hoc eximium aut terribile expectes? aut quid
 opus est polydédalo ad hoc auxilio?*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Sanorum exemplo probavit suam rationem, iam agrotorum.
- 2 Cum paroxysmis accedit.
- 3 Vt in intermittentibus.
- 4 Dum paroxysmi vigor adest.
- 5 Id probat paroxysmo, & apyrexia: paroxysmo, vide ut succedaneum sit frigus calori; ut quo vehementior fuerit calor, eo succedaneum frigus sit validius: & qua in

parte frigus maximè, ut in pedibus, emicuit, in eandem partem excurrit tandem omnis calor, sub declinationem. Igitur calidum & frigidum principatum non occupant inter morbificas causas, nec medicam manum validè implorant.

6 Iam concludit: Igitur non valent præcipua quadam vi calidum nec frigidum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εἰποιν αὐτῆς; ἀλλ' οἱ πυρεταίνοντες τοῖσι καύσοισί τε, καὶ ὡς ἐκλάμποντες, καὶ ἄλλοισιν ἰχυρῶσι νασήμασιν, ἐταχέως ἐκ τῆς θερμῆς ἀπαλλάσσονται, ἐδὲ πάρεσιν ἐνταῦθα τὸ θερμὸν ὅτι τὸ ψυχρὸν. Εγὼ δὲ τὰ τοῖς μεγίστον τεκμήριον ἡγεῖμαι ἐστίν, ὅτι ἐχεται τὸ θερμὸν ἀπλῶς πυρεταίνουσιν οἱ αἰθεροποῖ, ἐδὲ τὰ τοῖς αἵτιον τὸ κακώσι μόνον ἀλλ' ἐστὶ καὶ πικρὸν καὶ θερμὸν τὸ αὐτὸ, καὶ θερμὸν καὶ ὄξύ, καὶ ἀλμυρὸν καὶ θερμὸν καὶ ἄλλα μυρία. καὶ πάλιν γὰρ ψυχρὸν καὶ δυνάμιν ἐτέραν.

L

Sed

*Sed dixerit aliquis, qui à causo febricitant, vel qui peripneumonitis in-
uoluntur, aut aliis validis morbis, non facile caloribus liberantur,
nec hic frigidum aduersus calidum se erigit. Atqui ego hoc signum
sylogisticam esse existimo, quod non à solo calido absolute homines
febricitent, neque hoc sit unica afflictionis causa: verum idem est una
amarum & calidum, aut calidum & acidum, & salsum & calidum,
& alia innumera, eademq; ratione frigidum cum aliis facultatibus
consociatum.*

L. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Symptomaticam trahunt febrem.
2 Quia tenuis rigor præcellit, sed peren-
nat æstus, qui medicam flagitat manum.
3 Imò d. hoc conuincitur, modo testius
modo apertius succedere hæc sibi. Sed quia
non semper æquo filo id fiat, ex eo con-
uinci, secundas qualitates potius in vitio
esse, nam corporeæ illæ non ita cedunt, sed

firmius adhærent: hæc verò vt secundis
motum præbent & incrementa, ita si per-
seuerare videantur contumacius, id non
sua vi, sed consociatione secundarum eue-
nit.
4 Quæ surgunt ex polydædala illa qua-
tuor humorum mixtione, vnde, motoribus
calore & frigore, varij morbi efflorescunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὰ μὲν ἔνι λιμανόμυρα ταῦτά ἐστι· συμπαρέσι δὲ καὶ τὸ θερμὸν, ῥώμης
μετέχον (ὡς αὖ τὸ ἡγρόμυρον, καὶ παρ᾽ ἐκλυόμυρον, καὶ αἰχαιόμυρον)
ἀμα¹ κέτω² δυνάμιν δὲ ἐδερμικὴν πλείω³ τ᾽ ὀρεσθητικῆς δηλαδὴ.
ταῦτ' ὥδε⁴ ἐχθ⁵, ὅτι τῷ δὲ τῷ σπυγέων ὠρῶτον μὲν ἐστὶ φανερώτατον,
ὧν πάντες ἐμπειροὶ πολλάκις ἤδη ἐσμὲν τε καὶ ἡρόμεθα. Τέτο μὲν
ὅσοι πιν αὖ ἡμέων κόρυζα ἐγχεσθῆναι, καὶ ῥεύμα κινηθῆναι τῷ ῥιγέων,
τέτο ὡς πολὺ⁶ δριμύτερον τῷ ὀρεστέον γινώσκοντες καὶ ἴσμεν⁷ ἐκ τῷ
ῥιγέων καὶ ἐκαστὴν ἡμέρην, καὶ οἰδέειν μὲν ποίησιν⁸ ῥίνα, καὶ συγκαίει
θερμικῶς τε καὶ διάπυρον ἐχάτως⁹ ὡς δὲ τῷ χεῖρα ὀρεσθητικῆς¹⁰ καὶ
πλείω χρόνον παρῆναι¹¹ ὅθεν καὶ τὸ χροῖον, ἀσπαρῶν τε καὶ σκληρὸν ἐστίν.

* ἡγρόμυρ,
duco.

† ἐχθ

† Delet
Zuing. J.
* ὡς ἡ καὶ
παρ᾽ αὐτὸν Z.
† ἐγχεσθῆναι

*Hæc itaque sunt quæ ledunt: quibus cunctis iunctum est calidum, robore
præditum (in deducendo, & irritando, & augendo) communi cum
illis: peculiarem verò aliam vim maiorem nullam, quam conueniat
videlicet, habens. Atque hæc quidem eo modo se habere ex hisce notis
primùm elucebit, quas iam vsu sæpè compertas habemus. Etenim qui-
buscumque nostrum coryza nascitur, ac fluxus per nares præcipitatur,
hic cum longè acrior sit quàm prior ille, qui cottidie ex naribus dima-
nabat, non solum in tumorem attollit nasum, verum eundem etiam
æstu incandescentē ad manus tactum torret: quod si diutius perseueret,
etiam exulceratur locus, quamuis minimè carnosus & durus existat.*

L. HEVR.

1 Quæ motum præbent & incrementa.

2 Agentes qualitates sunt caliditas, & frigiditas (quibus famulantur humiditas, & siccitas) quæ mouent, incitant, & refrenant cæteras, vnde ἡγέμενα καὶ προεχέμενα, dicuntur; quæ etiam in se mutuo agunt. Aliæ sunt qualitates patientes, πάσχειν, quæ à primis illis concitatae vi sua corpora vehementer affligunt.

3 Cum falso, amaro, cum quibus perfectuerat cum motum præbuit.

4 Hippocrates sexto Epidemiân ita scribit, Febres hæc quidem manu sunt mordaces, illæ verò mites, quædam verò nō mordaces Sed incrementales nonnullæ acutæ, sed ipsa manu deuictæ: quædam statim arden-

tes, aliæ semper mites, siccæ, aliæ salis, aliæ inflatæ, aspectu graues, aliæ ad manum humidæ, rubicundæ aliæ valde, atque aliæ liuidæ, & aliæ præpallidæ. Hic, inquit Galenus, ab ipsa res essentia, in proprias differentias fecit diuisionem. nam superante immani æstu febre, non πυρετὸν, sed πύρ, febrem huiusmodi vocat senex. vbi πυρετὸν interpretatur Galenus ἡ τοῦ πυρὸς ὁμοιότης, ἢ καὶ πύρ, ὁμοιότης.

5 Id est, qualitates primæ tantum motum præbent & incrementa.

6 Igitur ex secundis qualitatibus vitium est, id elucet ex pituitæ effluuiio à capite, quod sensus etiam notat.

7 Cum separatus ad ἀκμὴν venit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Πάντες δὲ πως τὴν καύμα ἐκ τῶν ῥινῶν, ἔχουσιν τὸ ῥέυμα γίνεσθαι, καὶ ἡ φλεγμονὴ ἢ, ἀλλ' ἐπειδὰν παχύτερον τε καὶ ἥσων εἶναι, πύρον τε καὶ μίαν * πεπλεγμένην μᾶλλον τῶν περὶ τὸν ῥινῶν, τότε ἡδὴ καὶ τὸ καύμα πάσχει. Ἄλλοισι δὲ ὑπὸ φύχει φαίνεται αὐτὴ μόνη γίνεσθαι, μηδενὸς ἄλλης συμπεριλαμβανόμενης. Πᾶσιν δὲ αὐτὴ ἡ ἀπαλλαγὴ, ἐκ μέρους τῆς φύξεως διατεταμένη ἐκ τῆς καύματι, διαφυλάσσεται. Ταῦτα ταχέως διαγιγνέται, ἐπεὶ ἐν δὲ μίαν περισσεύεται. Τα δ' ἄλλα πάντα, ὅσα δὲ χυμῶν δεινύτητας καὶ ἀκρυσίας φημι ἔργω γίνεσθαι, τὸ αὐτὸν τρέπον ὑποκαθίστανται τὰ κρηθέντα, ἐπεφθέντα. Ὅσα τ' αὖ * κρηθέντα ὅππότες ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν τῶν ῥινῶν, ὡς ἰσχυρὰς ἐκ παλαιότητας δεινύτητας ἔχοντα, ἐλκοὶ μὲν βλέφαρα, κατεσθίει δὲ ἐνίων γνάθος τε, καὶ τὰ ὑπὸ τοῖσιν ὀφθαλμοῖς, ἐφ' ὅ, πᾶν ὁπίρρυν, ῥήγνυσί τε καὶ διασθίει τὸ ἀμφὶ τὸ ὤφιν χιτῶνα. ὁ δὲ καὶ δὲ καύμα καὶ φλογμὸς ἔχεται κατέχευε μέχει πινός, μέχεις αὐτὰ ῥέματα πεφθῆναι, καὶ γόνυ παχύτερον, καὶ λήκη ἀπὸ αὐτέων εἶναι τὸ δὲ πεφθῆναι γίνεσθαι ἐκ τῆς μολύβδου, κρηθῆναι τε ἀλλήλοισι, καὶ συνεληθῆναι.

Sedatur autem aliquo modo ardor in naribus, non cum fluxus prodit, & inflammatio consistit; sed postquam fluxus crassior & minus acris, & iam coctus ac rectius permixtus priore fuerit, tunc sanè æstus placatur. Sunt alij quibus ex sola frigiditate nulli alij consociata manifestè coryza nascitur. Cunctis verò salus hæc est, ut à frigore afflucti incallescant; at qui à calore, inalgescant: quæ utraque exiguo temporis

spacio peraguntur, cum nulla coctione egeant. ³ Cetera vero cuncta, quæ ex succorum acrimonia & intemperantia oriri assero, restituntur ac redintegrantur, ubi ⁴ temperata fuerint & concocta. Similiter rheumata quæ cursum suum flectunt in oculos, cum validis variisq; prædita sint acrimoniis, ⁵ exulcerant palpebras, exedunt nonnunquam genas, & oculis subditas partes, ad quascumque tandem fluxerint, quin frangunt etiam ac erodunt eam, ⁶ quæ oculum cingit tunicam. Dolor præterea, æstus, ac summus ardor aliquamdiu fatigat, donec (scilicet rheumata coctione edomita fuerint, ac ⁷ crassamentum nata fuerint, ac ⁸ leme ab ipsis gignantur. Fit autem coctio ex mixtione, & temperatura mutua, mutuaq; veluti elixatione.

Coctio
vnde.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Pepasmo mitigatâ materiâ. | 5 | Incunte morbo ac rheumate ὀρμαίνοντι. |
| 2 | Vbi materia in vitio non est, sed nuda qualitas, contraria qualitate euincitur. | 6 | Id est, annatam & carneam. |
| 3 | Materia vbi in querela est, pepasmo vinci debet. | 7 | Tunc finit se rheuma σωσιόμενον. |
| 4 | Ad substantiæ mediocritatem redacta vbi fuerint. | 8 | Id est, Latinis gramiae. Plin. 25. lib. 13. gramiosi oculi. pituitam vertit Celsus 6, lib. 6. Sunt sordes lippientium oculorum, semicoctæ. |

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τῆτο δ' ὅσα ἐς τὸ φάρυγγα, ἀφ' ὧν βεῖλαι γίνονται, ¹ κυνᾶ, καὶ ἐρυσιπέλας, & περιπνευμονία, πάντα ταῦτα τὸ μὲν πρῶτον ἀλμυρὰ τε, καὶ ὕδαρ, καὶ δειμῖα ἀφίη, καὶ ἐν τοῖσι ποικίλοις ἐρῶται τὰ νοσήματα. Οὔτως δὲ παχύτερα καὶ πεπαύτερα γίνονται, καὶ πάσης δειμύτητος ἀπηλλαγμένα, τότε ἤδη καὶ οἱ πυρετοὶ λύονται, καὶ τ' ἄλλα τὰ λυπένοντα τ' αἰθεροπον. ² Δεῖ δὲ δῆπως ταῦτα αἵτια ἐκαστὴ ἡγεῖσθαι, ὧν παρόντων μὲν τοῖσιν ἔσπον ἀνάγκη γίνεσθαι μεταβαλλόντων δὲ ἐς ἄλλω κρῖσιν, παύεσθαι. Οὔποτεν ἔν ἀπὸ αὐτῆς τὸ θερμὸς εἰλικρινέσθαι ἢ ψυξίσθαι γίνονται καὶ μὴ μετέχει ἄλλης δυνάμεως υποδμήης, ἔπειτα πάντοτε αἶν, ὅταν μεταβάλλῃ ἐκ τῆ ψυχρᾶς ἐς τὸ θερμὸν, καὶ ἐκ τῆ θερμᾶς ἐς τὸ ψυχρὸν. Μεταβάλλει δ' ὅν μοι περιείρηται ἔσπον.

Quinetiam quæ in fauces delabuntur, ex quibus rancedines, ¹ angina, erysipelata, peripneumonia, animaduertamus: cuncta hac incunte fluxu salsa, & humida, acrida, affluunt, & in talibus incrementis morbi auferunt. Vbi verò crassa euaserint, ac pepasmo mitigata fuerint, & ab omni acrimonia aliena euaserint, tunc ilico tum febres soluntur, tum cetera quæ ² hominem affligebant mitescunt. ³ Oportet autem causas

causas cuiusque affectionis has putare, quarum presentia talem affectionis ideam nasci necessarium est: quibusque in aliud temperamentum se flectentibus affectio cessat. Quandocumque igitur ab ipsa nuda caliditate, aut frigiditate hac evenirent, nec ullius alterius facultatis participes forent, certè illa mitescerent si ex frigido in calidum verterentur, & ex calido in frigidum. At solum eo quo dixi modo permutantur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Caelius Aurel. d. à suspensij similitudine ductum nomen, anchonas Gracis suspensia: vel quod spiritum neget, nam σωέειν continere est.

2 Vt dolores.

3 Eius sententia est à vi secundarum qualitarum maximè egrotare corpus: quod ostendit vi succi fluentis: hactenus sensui comprehensis notis id ostendit: iam ratio-

ne. Si à nuda qualitate hi morbi efflorescerent, ea temperata cederent: nam confectanei sunt morbi suis causis: hac itaque presente aderit morbus; & contrà. Verum hæ affectiones non domantur vi alterante, sed pepalsmo. Igitur non ex primis, sed ex secundis nascuntur qualitatibus.

4 Vt falsedinis, acoris, acredinis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Επι τοίνυν τ' ἄλλα, ὅτα κακοπαθείη ἀνθρώπου, πάντα δ' ἀπὸ δυνάμεων γίνεσθαι: τὸτο μὲν, ὅταν πικρῆς τις δύσχυτῇ, καὶ δὲ χολῇ ξανθῇ καλοῖτο, οἷα ἄσαι καὶ καῦμα καὶ ἀδυναμία κατέχεσι! ἀπαλλασσόμενοι τε τέτεις ἐνίοτε, καθαροί μὲν ἢ αὐτόματοι, ἢ ὑπὸ φαρμάκων, καὶ ἐν καιρῷ τὶ αὐτῶν γρή, φανερώς καὶ τῶν πόνων καὶ τῆ δερμὸς ἀπαλλάσσον. Ὅσον δ' αὖ χρόνον ταῦτα μετέωρα ἢ, καὶ ἀπεπία καὶ ἀκρητα, μηχανὴ ἐδεμένη ἔτε τῶν πόνων παύσασθαι, ἔτε τῶν πυρετῶν. Καὶ οἷσι μὲν ὀξύτητες πρὸς ἴσας δ' ἐμείαι τε καὶ ἰσάδες, οἷα λύσαι, καὶ δ' ἴσας ἀπ' ἀγχαν, καὶ θώρηκα, καὶ ἀπορίη! Οὐ πάντες τέτεις πρὸς τερν, ὡρὶν δ' ἀποκαταρθῇ τε, καὶ κατασορεῖ ἢ, καὶ μὴ τῶν τοῖσιν ἄλλοισι. Πέσσει δὲ, καὶ μεταβάλλειν, καὶ λεπυνέει, καὶ παχυνέει ἐς χυμῶν εἶδος δ' αὖ πολλῶν εἰδῶν καὶ παντοίων (διὸ καὶ αἰκείσις καὶ οἱ αἰσθητοὶ τῶν χρόνων ἐν τοῖσι τέτεις μέγα δυνάμει) πάντων δ' ἡ τέτων ἡμῖς πρὸς τερν ἢ ψυχρὰ πάχυν: Οὐτε γὰρ αὖ τὰ πύλα σαπῇ, ἔτε παχυνθῇ.

Præterea cuncta alia mala quibus affligitur homo, ea omnia ex succorum potentiis proficiunt: verbi causâ, si amaror quidam secernatur, quam bilem flavam appellamus, quales ilico iactationes & æstus incandescentia & prosternatio virium involunt! verum liberati ab illa nonnunquam, aut ultro aut pharmaco purgati, modò loco & tempore quid horum factum fuerit, liquidò & doloribus & ardoribus defun-

guntur. Quamdiu autem eadem mole turgida, & pepasmi expertia, & immoderata fuerint, nullâ arte nec dolores nec febres placari poterunt. Itidem quibus acuti, & acerrimi, & aruginosi succi molesti sunt, quali mox rabiei, ac viscerum thoracisq; moribus, & anxietati inuoluuntur! Neque horum finis priusquam iidem excludantur & sedentur, & aliis remisceantur. Concoqui autem, & mutari, attenuariq; ac crassescere in aliam humorum ideam oportet (quapropter & crises & numeri temporum in his talibus plurimum valent) verum hæc cuncta euenire calido aut frigido minimè omnium consentaneum est: cum nec putrescere, nec crassescere queant.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Lædunt sua δυνάμει quam gerunt secundarum, ex qualitatibus vi.
- 2 Sensu animaduersa historia.
- 3 Igitur in succis illa erant.
- 4 Cum à benigno illo sanguinis freno abeunt. tunc quasi pendent, eleuantur, ferociunt, ac feruent; necdum repressi sunt, aut sedati, sed adhuc exagitati.
- 5 A bile retorrida, quæ a reliquorum succorum moderatione abiit.
- 6 Æstuant desperatione.
- 7 Cum excluditur, vel intra corpus manens consopitur.
- 8 Κατασφραγισθῆναι, quod prius erat μετέωρον, ut paulo ante, & ebullitio eius cohibetur aut certè mixtione reliquorum attemperatur: ut Doctiss. Zuingerus annotat. κατα-

σφραγισθῆναι est humi sternere, prosternere: & metaphoricè componere, sedare, demulcere; ita κατασφραγισθῆναι dicitur de humoribus euictis coctione, aut cæterorum mixtione dilutis, aut iam sedatis & compositis. depositis qualitatibus exuberantibus, ut hic.

9 Iam ratione ostendit in morbis quorum hypaixis à materia pendet, calidum & frigidum non multum posse. hoc pacto: Morbificæ causæ abactione fit curatio, ut illa pepasmo mitigetur & excludatur appa- rata: ita diebus criticis excluduntur variis. At calidum & frigidum non abigitur maxime, nec patitur validè: nam nec coqui, nec putrescere potest. Igitur calidum, nec frigidum horum morborum auctor erit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* τινος δὲ αὐτὸ φαίνεται ἐξ ἡμῶν τε αὐτῶν ἐστὶ, * πλεονεχθῆς ἀλλήλων ἔχουσα δύναμις: Ἐπεὶ ἄλλω γὰρ ἐστὶν τὸ θερμὸν μίχθῃν, * παύσεται δὲ θερμὸς, ἢ τῷ ψυχρῷ· ἐστὶ γὰρ πάλιν τὸ ψυχρὸν ἢ τῷ θερμῷ. * Τὰ δ' ἄλλα τὰ αὐτῶν ἀνθερπον, ὅσα αὖ πλείοσι μίσγεται, ποσὶ τῷ ἡπιώτερι βηγτίονα. Πάντων δὲ αἵματα διάκειται ἀνθερπον, ὅταν πείσῃ, καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἢ, μηδεμίαν δύναμιν ἰδίαν ἀποδεικνύμεν. Περὶ μὲν ἐν ταύτων ἰκανῶς μοι ἡγεῖμαι ὅτι δὲ εἰρηθῇ.

Quod itaque officium utriusque dicemus? Attemperatio ipsorum propria est, tum verò etiam in se mutuo agendi facultatem habent: quandoquidem nulli alij remixtum calidum, feruore spoliatur, quàm unico frigido: nec alij cedit frigidum, quàm soli calido. Reliqua cuncta in homine,

in homine, quanto pluribus remixta fuerint, tanto mitiora & meliora euadunt. Quin tunc optima valetudine fruitur homo, cum cibos recte coquit, ac cum in ocio est, nec ullus in corpore succus præ ceteris peculiari vi exsplendescit. Et de his quidem videor mihi abundè satis demonstrasse.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Quas vires gerant calidum & frigidum, iam proponit: nam agunt in alias humorum qualitates, eosque miscunt, vnde temperamentum fit: igitur κρῆσις ἀντέαν ἐστὶ.

2 Et in se agunt se mutuò inhihent ac domant: cum id officium sit contrarium, ut in temperiem se inuicem flectant; πρὸς ἄλληλα, ἔχουσι δυνάμιν.

3 Mutua mixtione frenant se.

4 Succos miscunt qualitates primæ: Hæc itaque remixtio dum optima est & æqualis, ita ut nihil luxuriet mixtorum, validus est homo. Sin copia aut vi quid clucescat, id fecernere nititur natura à massa, & excludere.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Λέγουσι δὲ πινες καὶ ἰητροὶ, καὶ σοφισταί, ὡς ἐκ ἐνὶ δυνάμει ἰητρικῇ εἰδέναι, ὅτις μὴ οἶδεν ὅ, τί ἐστὶν αἰθεραπνοῦ, καὶ ὅπως ἐκέρχεται παρὰ τὸν, καὶ ὅπως συνειπάγῃ. Εγὼ δὲ τατέων ὑπὸ ὅσα πνεύματα σοφιστῶν, ἢ ἰητρῶν, ἢ γέγραπται περὶ φύσιος, ἥσων νομίζω τῇ ἰητρικῇ τέχνῃ προσήκειν, ἢ τῇ γραφικῇ. Νομίζω δὲ, ὅτι, περὶ φύσιος γινώσκειν τί σαφές, εἰδαμόθεν ἄλλοθεν ἔσται, ἢ ὅς ἰητρικῆς: τὸ το δὲ οἶον τε καὶ μαθεῖν, ὅταν αὐτῷ τις τῇ ἰητρικῇ ὁρθῶς πάσῃ περὶ φύσιος. Μέχρι δὲ τατέων πολλὰς μοι δοκίμους εἶδεν, λέγων δὲ τῇ ἰσορρίῳ ταύτῃ εἰδέναι, αἰθεραπνοῦ τί ἐστὶ, καὶ δι' οἷας αἰτίας γίνετ', καὶ τ' ἄλλα ἀκριβέως. Ἐπεὶ τοι γέ μοι δοκίμους ἀναγκαῖον εἶναι πάντι ἰητρῶν περὶ φύσιος εἰδέναι, καὶ πάντα περὶ αἰθεραπνοῦ, ὡς εἴσεται (εἴτερ π μὲλλε τῶν δεινῶν ποιήσῃ) ὅ, τι ἐστὶν αἰθεραπνοῦ, περὶ τὰ ἐσθίουμνα, καὶ πινόμνα, καὶ ὅ, τι ἀφ' ἐκείνων ἐκείνων συμβήσεται, καὶ μὴ ἀπλῶς εἶπε δοκίμους, ὅτι πονηρὸν βρῶμα τυχεῖς (πόνον γὰρ φύσιος τὰ πλεονεχθεῖν αὐτῶν) ἀλλὰ τίνα τὸ πόνον, καὶ ὅλα τί, καὶ τίνι τῶν ἀνθρώπων εἰδόντων ἀνεπιτήδειον.

Ceterum & medici & sophistæ quidam aiunt, quod non potis sit medicinam cognoscere eum, cui exploratum non sit quid sit homo, & quo modo primum factus & consociatus sit. Ego verò hæc quæ ita de naturâ dicuntur aut scribuntur siue à sophistâ, siue à medico, minùs consentanea medicæ arti existimo quàm pictoriæ. Mea autem hæc sententia est, de natura aliquid certum exploratum habere, non aliunde evenire, quàm ex medicina: atque id ipsum tunc demum disci posse, ubi

ubi quis totam medicinam recte perceperit. Enimvero quamplurimi eò cognitionis progressum fecere, ut veluti sensu comperta narrare possint, quid sit homo, & e quibus causis enatus, & cetera exacte. Verum mihi maxime è re. medicorum esse videtur, ut is in naturæ rebus exercitatus sit, utque omni studio annitatur, ut percipiat (si quid quod facto opus est præstabit) quid sit homo collatione facta ad ea quæ eduntur & bibantur, & quid à singulis cuique euenturum sit: nec ita absolute putare, quod malum edulium sit caseus (damnis enim affligit liberalius ei indulgentem) verum etiam explorandum, quodnam incommodum, & quamobrem, & cui humani corporis parti incommodus habeatur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ostensurus veterum theoriam, meliorem esse recentium medicorum, narrat neotericorum sententiam: qui aiunt, corpus humanum, medici subiectum, & quibus fabricatum sit exploratum esse debet. Hanc impugnat si fuscè homo accipiat. Ante Hippocratis & Democriti ætatem, Græci nil de natura scripsere, vel si quid, ieiunè admodum.

2 Si ita latè accipiat homo, qua sub naturæ œconomia continetur: nam pictor etiam humanam naturam noscere debet, ut membrorum analogiam rectè fingat: ita calceario pedis dimensione opus est, quo rectè aptet calceos.

3 Q. d. tam ieiunè hætenus de natura scribere & docuere.

4 Dicit, si propriè humani corporis natura sumatur, hoc est, quatenus ad medicinæ finem pertinet, Medici peculiaris est, adeoque propria, ut nulla ex alia arte quàm ex Medicina percipi possit.

5 Nam res cognoscitur talis, qualis ea est: Cognoscitur autem vario fine. Varij fines varias peperere artes. Itaque natura hominis Medicè (id est, quatenus ad Medicum pertinet) à solo cognoscitur Medico.

6 Id quod ei clarum est, qui & in theoria & in facienda Medicina tritus est.

7 At qui hætenus scribere, i. e. iητρικῆς non ea sumpsere, non enim à nostra familia didigere theoricam, nec ipsi medicinam fecere: Igitur ieiunè de his agunt.

8 Non admittit eorum assumptum: nam philosophi veri hoc sciunt.

9 Hæc antiqua & Hippocratis est sententia. quod natura hominis communis, ex physicis rationibus indagari debet, quid sit, & ex quibus fabricatus homo: & hoc non ut medici, sed ut physici callent.

10 Sine qua tamen scientia, eius sententiâ, non in magnum euadet quis medicum, ut qui medicum Philosophum Deo æqualem fecerit. Plato existimat philosophia nihil maius à summo Deo hominibus tributum fuisse.

11 Sed in medicinam vertere debent hæc physicam cognitionem, ut vñibus sanationum accommodent hæc. quemadmodum picrocholis mel inimicum, quia choleram procreat &c.

12 Ita natura noscenda humana, ut noscat à quibus quomodo afficiatur: ut à caseo quod affligatur: deinde cur ita à caseo percellatur: cum interim plurima reliqua sint esculenta mala, quæ alio tamen modo lædunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εἰς γὰρ καὶ ἄλλα πολλὰ βρώματα ἐσθόμεθα φύσιν ποικίλα, καὶ ἁγίσθιστον ἂν θέρπον ἐπὶ αὐτὸν ἔσπον. Οὕτως ἐν μοι ἔστι τὰ λόγῳ, ὅσον οἷον ἀκριτῶς.

ἀκριτὸν πολὺς πῦρ, δὲ γὰρ τῆς πύρρος ἀνθρώπων ἀδυναμία, καὶ ἀπαν-
τες αὐτῶν ἰδόντες τὸ τοιοῦτον, ὅτι αὐτῇ τῇ δυνάμει ὄντι, καὶ αὐτὸς ὅστις
αἴτιον· καὶ οἷσι γὰρ τῇ ἐν τῇ ἀνθρώπῳ τῇ μάλιστα γὰρ δυνάμει ὁ δα-
μν. Ὁ τοιαύτῳ δὲ βέλομαι ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῇ ἄλλων φανήναι.
Τυφὸς γὰρ (ἐπεὶ δὲ τῇ σμικρῇ ἐχρησάμεν) ἔσθ' ὅστις ἀνθρώπους
λυμαίνει· ἀλλ' εἰσὶν, οἵτινες αὐτὲς πληροῦς, ἐδ' ὅστις βλάπτονται·
ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰσχυροῖς ἀνθρώποις συμφορὴν θαυμασίως παρέχεται· ἐπὶ δὲ οἱ
χαλεπῶς ἀπαλλάσσονται. Διαφέρουσι δὲ τῶν αἰσθησίων.

*Sunt enim & plurima alia edulia ac potulenta naturâ maligna, nec
tamen eodem modo hominem affligunt. Exempli causa, vinum me-
rum plenâ manu sumptum, hominem aliquo modo debilem reddit, &
cuncti qui viderunt hoc fatentur, & agnoscunt quod hæc sit vini vis,
& à vino id proficisci: & quas in homine partes maximè percellat no-
nimus. Quare & talem veritatem certitudinemq; & in aliis explen-
descere volo. Itaque caseus (cùm hoc argumento uti cepi) non omni-
bus hominibus iniurius est: sed sunt qui eo pleni, nihil & ne tantillum
quidem incommodi sentiunt: imò tenuibus mirum in modum conferre
animaduersum est: sunt iterum alij qui agrè eius defunguntur mole-
stis. Horum itaque naturæ diuersæ sunt.*

I. HEVRNII COMMENTARIYS.

1 Gal. i. diff. feb. 4. in medio.

2 Ex idiosyncrasia naturæ humanæ lædi
ostendit ab alimentis naturam humanam:
ut vinum cur & quas partes affligat, omnes
norunt.

3 Q. d. igitur noscendum cui bellicosa
sint.

4 Ita & alimenta & pharmaca vim suam
retinent, amittunt, vel mutant, pro varia
ratione naturarum quibus exhibentur.

5 Ut vinum dulce picrocholis sitiferum,
aliis mouet ptyelon. gilium vrinale est
quibusdam vinum, aliis sitiferum.

6 Ita alimenta cuncta, non solum quod
lædant, sed cur, & quo modo id faciant

exploratū esse debet.

7 Q. d. quod de caseo, idem de reliquis
explorandum, cur & quo modo lædant
causa erit cur lædat, quod naturæ bellum
indixit vel communi, vel peculiari. ut elu-
cet in caseo. Si enim caseus communi na-
turæ humanæ iniurius esset, nullus eius
vsum ferret. At cuncti non læduntur eius
ab vfu, ut tenues: alij læduntur. Igitur
communi naturæ humanæ non est inimi-
cus: sed peculiari, quatenus eæ inter se di-
criminantur: cuius causa est succus qui in
corpore luxuriat pituitosus.

8 Morbo vel naturâ.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Διαφέρουσι δὲ καὶ τὸ ὅτι ἐν τῇ σωματικῇ ἐστὶ πολέμοιοι τυφὸς, ὑπὸ πύρ-
ρος ἐγείρεται τῇ καὶ κινεῖ, οἷον ὁ πύρρος χυμὸς τυγχάνει πλέον ἐνεῶν
καὶ μάλλον ἐνδυνασθῶν ἐν τῇ σωματικῇ, τῶν καὶ μάλλον καὶ κακοπα-

M

Dēen

ἴσκειν εἰκός. Εἰ δὲ πάσῃ τῇ αἰθεροπίνῃ φύσιν ἡ κακὸν, πάντας ἀνέλυ-
μαί πο. Ταῦτα δὲ εἴ τις εἰδῶν, ἔκ ἀν' ἀνάχοι. Τα δ' ἐν τῇσιν ἀνακο-
μιδῇσι, τῇσιν ἔκ τῶν νόσων, ἐπὶ δὲ καὶ ἐν τῇσιν νόσοις τῇσι μακρῇσι, γί-
νοντι πολλὰ συνωδρατίζεις, αἱ μὲν ὑπὸ ταυτομάτῃ, αἱ δὲ καὶ ἐπὶ
τῶν περὶ ἐρχθέντων τῶν τυχόντων.

*Diversæ autem sunt hac ratione: quod id quod in corpore caseo bellum
indixit, à caseo excitetur ac agitetur, his quibus eiusmodi succo circum-
fluit corpus; qui quanto efficacior redditus fuerit in corpore, tantò ve-
hementius eos affligi consentaneum est. Quod si totì naturæ humane
is iniurius esset, omnes utiq; affligeret. Has itaque differentias si quis
novisset, non incurreret hac, nec ea patectetur. In refectionibus verò,
dum se à morbo colligunt conualescentes, prætereà in his qui morbis
diuturnis conflantur, multi velut instructa acie conflictus sunt,
partim ultro, partim ex iis quæ sine delectu adhibentur.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Differentiæ itaque causa pendet à succo
quo rigatur œconomia humani corporis,
cui bellum indixit caseus, & quem movet
ac separari facit, augmentum ducente pi-
uitiâ bili contrariâ. Itaque inquit Doct.
Zuingerus, prior est ὕψις ὀμύς: deinde
κίνησις ἀνομύς, cùm natura, inæqualita-
tem hanc ægrè ferens, conturbetur. Cuius
si copiam nossèt homo, à caseo non læde-
retur, quia vel eo penitus abstineret, vel
certè non ultra modum eo vteretur. Hæc
Doct. Zuingerus.

2 Q. d. igitur non est caseus simpliciter
malus; sed vel nocet, vel iuvat pro varia ra-
tione naturarum quibus exhibetur.

3 Quod alimenta ex peculiari cuiusque
natura lædunt homines, iam ostendit ex
conualescentibus & ægris. nam varij con-
flictus sunt inter naturam, alimenta, &
morbos.

4 Dicit Hippocrates, in iis qui conua-
lescunt, at nondum evaluere, aut qui lon-
gis impliciti sunt malis, multa simul con-
currere vno eodemque tempore, à quibus
vel recreari vel affligi hominem vsu venit:
idque naturæ ductu evenire, tentantis no-
xia excludere, vel ab assumptis, ut cibis na-
turæ dissentaneis, vel amicis & propugnanti-
bus naturæ in alimentis aduersus morbum.
Quare damnat medicos qui hæc ex ægro-
rum vel conualescentium naturis non di-
gnoscunt.

5 Zuing. συμπάτης, vox militaris est,
conflictus qui fit instructa acie. ita natura
noxia excutere nititur, si iuvetur nutritu,
validius insurget in acie: sin prematur à
diætâ, pessundatur, aut se colligens obli-
dionem patitur; & interdum erumpit.

HIPPOCRATIS TEXTUS.

Οἶδα δὲ τὰς ἰσχυρὰς τὰς πολλὰς, ὡς τὰς ἰδιώτας, ἡ τὴν ὁμο-
ρίαν ταύτῃ τὴν κακὰν ἐργασίαν, ὡς λυσάμενοι, ἢ ὡς πατήσαντες, ἢ
φαγόντες τὴν ἐπερίον, ταῦτα δὲ πάντα βητὶα περὶ τὴν ἀνὰ πᾶσαν
ἐκείνην ἡσόν τὴν αἰτίαν τεταμένην ἀνὰ πᾶσαν, τὸ μὲν αἶμα ἀγνοοῦν-
τας, τὸ δὲ συμφορῶν τὴν ἡλικίαν τὴν ἡλικίαν, ἀνὰ πᾶσαν. Δεῖ δὲ εἰ
εἰδέναι, τὴν λυτὴν ἀκαίρως περὶ τὸν ὁμοῦ ἐργασίαν, καὶ τὴν κόπῃ.

Οὐδέ ποτε

Οὐδέποτε γὰρ ἡ αὐτὴ κακοπαθεῖ τεταύται, καὶ ἐτέρη, καὶ ἕτερα ὑπὸ πληρώ-
σι, καὶ ἕτερα ὑπὸ βρώματι, καὶ τῶν ἡ τοῖα. Ὅστις ἐν ταῦτα μὴ εἴσεται,
ὡς ἔχαστα ἔχει πρὸς τὸ ἀθεσπονον, καὶ τὸ γινώσκων τὰ γνώμῃ αὐτῶν
διώσεται, καὶ τὸ γινώσκων ὁρθῶς.

Noui autem medicos & idiotas multos, qui si quid forte ea die agri no-
uassent, puta si laussent, aut deambulassent, aut quid alienum a pre-
scriptis comedissent, etsi hac cuncta adhibuisse quàm neglexisse pre-
staret, nihilominus tamen causam noue afflictionis predictorum ali-
cui ascribebant, veram quidem causam ignorantes, & nonnumquam
id quod maximè recreabat suis beneficiis defraudantes. Verum hoc
modo transigere non licet, sed illud conpertum potius esse debet quid-
nam balneum, nec loco nec iure adhibitum, adferre soleat, & quid sit
afflictio. Nunquam enim eiusdem idæ afflictio vel ab his, vel à quouis
alio profiscitur, & neque ex satietate, neque ex hoc vel illo edulio.
Si quis hac explorata non habet, quomodo horum quæque ad hominem
comparata se habeant, is neque horum euenta percipere poterit, nec eis
commode uti.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Ut omnia ad talem hominem compa-
rata se habeant exploratum esse medico
debet.

2 Causam iam adfert: qui ignorat eam
quæ peculiari hominum naturæ est synti-
moria cum alimentis, etiam effectus igno-
rabit, nec vsum eorum rectè inibit: Hæc

autem noui medici nesciunt. Itaque & ef-
fectus nescient.

3 Horum vires noui hi medici ignorant.

4 Qui facultates alimentorum nescit,
etiam effectus ignorabit, nec vsum rectè
horum poterit præscribere.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δεῖν δὲ μοι δοκέει καὶ ταῦτ' εἰδέναι, ὅσα τὰς ἀνθρώπων παθήματα ὑπὸ δυνά-
μιν ἔρχεται. καὶ ὅσα ὑπὸ χημάτων. Λέγω δὲ τὸ τέτο, δυνάμιν μὲν
εἶναι, καὶ ὑπὸ χημάτων εἰδέναι τὰς ἀκρότητας καὶ ἰσχύς. χήματα δὲ λέγω, ὅσα
εἰσιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Τὰ μὲν γὰρ κοῖλά τε καὶ ὀξεία, εἰς σπλῆν
ἐστὶν ὡς καὶ τὰ ἀνθρώπων. Τὰ δὲ καὶ ἐκτετατά μέρη, τὰ δὲ στερεὰ τε καὶ ἐργ-
γύλα, τὰ δὲ πλατῖα καὶ ὀπκρεμά μέρη, τὰ δὲ ἀγλατά μέρη, τὰ δὲ
μακρὰ, τὰ δὲ πυκνά, τὰ δὲ μακρὰ τε καὶ τεθλότα, τὰ δὲ ἀπογ-
γρεῖδια καὶ ἀραιά.

Ceterum præter hæc necesse fuerit ut rectè dignoscat, quænam passiones
dimanent ex succorum exuperantibus qualitatibus & viribus, quæ
item ex figuris eueniant. Hoc volo, ac facultatem quidem appello,

M 2

humorum

Docet va-
riam par-
tium con-
formatio-
nem.

humorum excellentes qualitates viresq. figuras autem dico ea quæ in-
sunt in homine. Aliæ enim partes cavæ sunt, & ex amplissimo spacio
in arctum coactæ, aliæ¹ expansæ, aliæ² solidæ & rotundæ, aliæ³ latæ
& pensæ, aliæ⁴ extentæ, aliæ⁵ longæ, aliæ⁶ densæ, aliæ⁷ raræ & succu-
lentæ, aliæ⁸ spongiformes & molles.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- 1 Δύναμις est facultas & potentia, à qua actio procedit; quæ inest succis à temperamento: quare hic sig. humorum exuperantes qualitates & vires, id est, cum impermixti fuerint humores, tunc enim excellenti qualitate exuperant.
- 2 Σχήμα hic refertur ad partium variam compositionem naturalem, qua duræ sunt, raræ, densæ, rotundæ, latæ, cavæ, pressæ.
- 3 Angustæ & in amplum desinentes: expansæ sese fundentes & in latum pandentes, & contrahentes; vt uterus, vesica.
- 4 Expansæ, explicata, aperta, hiantia.
- 5 Substantia & substantiæ modo.
- 6 Vt intestina; vt colon.
- 7 Vt diaphragma & membranæ.
- 8 Vt rectum intestinum breue est.
- 9 Hepar, diaphragma.

10 Hepar.

11 Vacuæ vel plenæ à concepta materia. μήλα περιόπτα seu florida, d. Zuing. quæ instar δάλης siue mammæ continent succum vtilem, veluti efflorescentem, vt quæ renulis plurimis rigantur, vt hepar; quamuis etiam sensui sit id πικρόν. μακρόν cum spaciis intermediis non confociatur pars ob humores, vel spiritus. Ita μακρόν erit duplex: περιόπτος, cum succis abundat, quos aliis communicet suo tempore, vt hepar, mammæ, testes, parastatæ oleagineam materiam habent. μή περιόπτος, spiritus continens, vel nihil sensu continens.

12 Cedentes instar spongiæ fungosæ, vt splen, mammæ, pulmo rara sunt & spongiosa: vel non, vt ossa quædam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸ μὲν ἐλκυσμα ἐφ' ἑαυτὸ καὶ ὅπως αὐτὰς ὑγρότητά ἐκ τῆ ἀλλή σωμα-
τῶν; πόπρον τὰ κοιλὰ τε καὶ ἐκπεπταμένα, ἢ τὰ στερεὰ τε καὶ σφυ-
γύλα, ἢ τὰ κοιλὰ τε καὶ ἐς σπινὸν ὡς ὕδρεσιν συνηγμένα, δυνάται αὐτὰ μά-
λιστα, οἷμα μὲν τοὶ τὰ τοιαῦτα εἰς σπινὸν συνηγμένα ἐκ κοίλης τε καὶ ὀ-
ρέσιν. Καὶ αὐτὰ θάνατον δὲ δεῖ αὐτὰ ἐξωθεῖν ἐκ τῆς φαιερῶν. Τὸ μὲν
γὰρ τὰ σόματα πεχυνώσιν, ὑγρὸν ἔδεν ἀναπλάσσειν^{*} πρὸς μυλλώσιν δὲ
καὶ συσείλαι, πύσας τὲ τὰ χεῖλαι, ἐπὶ τὲ αὐτὸν πρὸς ἀνέμῳ, ἐπὶ δὲ ὡς
ἀναπλάσσειν αὐτὸ, πὶ θίλει. Τὸ δὲ αἰσχύμα^{*} πρὸς ἀλλόμοιρον ὡς
ὀρεῖσιν εἰς σπινὸν πρὸς ἐκπεπταμένῳ πρὸς τὸ τεχνία, πρὸς τὸ ἔλκειν
τὸ πὶ σαρκὸς καὶ ὅπως αὐτὰς ἀλλὰ τε πολλὰ τοιαῦτα. Τῶν δ' ἔστω τὰ
ἀνθρώπων φύσιν καὶ σχήματα τοῖσιν, κύσεις τε καὶ κατὰ ἢ καὶ ἐστὶν ἡμῶν.
Καὶ φανερώς ταῦτα μάλιστα ἐλκῆ, καὶ πληρεῖα ὅσιν ἰσχυρὰ τε ὑγρότητά
αὐτοῖ. Τὰ δὲ κοιλὰ καὶ ἐκπεπταμένα, ὅπως αὐτὰ μὲν αὐτὸ ὑγρότητά μά-
λιστα^{*} δεῖται πάντων, ὅπως αὐτὰ δ' αὐτὸ ὁμοίως.

* ἀναπλάσσειν
† πρὸς μυλλώσιν
‡ πύσας, πρὸς
§ πὶ θίλει
* πρὸς ἀλλόμοιρον

Quæ itaque quæso ex his in sese trahere ac proletere humiditatem ex re-
liquo corpore optime poterunt? num cavæ & expansæ, an solidæ & ro-
tundæ,

tunde, aut caue & in arctum ex fusa amplitudine coactæ? Equidem existimo has² quæ ex cavitatē & amplitudine in arctum sunt coactæ. Quod colligere licet ex his quæ foris conspicua sunt. Partim quidem quod hiante ore nihil liquoris attraxeris: ubi verò labra foras produxeris, contraxerisq; ac compresseris, in superq; fistulam admoueris, facillimè sanè attrahes ea quæ volueris.³ Partim verò quod cucurbitæ ex angusto spacio in angustum arctatæ in hunc usum fabricatæ sunt, ad trahendum ac prolektandum ex carne: ut & multa inveniuntur alia quæ huic non absimilia sunt. Tales autem naturâ ac figurâ partes sunt in corpore,⁴ vesica & caput, & uterus in mulieribus. Atque hæ partes manifestissimè trahunt, ac perpetuò plene sunt attracta humiditate. Cauæ econtrâ & latè fusæ partes, affluentius maximè succum¹ accipiunt, non tamen similiter attrahunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ut varia partium conformatio, ita vel agit vel patitur facilius. unde *ὑπάρθαι* partium, quæ vel humoribus vel à spiritibus affliguntur. Ita Plato 3. de Rep. imitatione Hip. duas statuit causas internas morbificas, *ῥυθμῶν* & *πυρρῶν*.

2 Quædam igitur trahendo affliguntur, quales sunt cauæ, ex amplo ventre in ceruicem definentia: argumento est os, & fistula, & cucurbita.

3 Sententia summi præceptoris hæc est: non qualitates primæ, sed secundæ morbos magnos faciunt: Hoc est, *διωάμεις*, id est, præcellentes illæ separatorum iam succorū facultates (ut acrimonia, lentor &c.)

morbos magnos pariunt. Has autem excipiunt fluentes materias partes, modò egrius, modò facilius, ut sunt variâ partium *ῥήματα*, id est, conformationes (ut raritas, densitas, &c.) Cùm enim omnis fluxus *διωάμειον* ex triplici fiat causâ, nimirum orgalino, tractione, & exclusione: quædam *ῥήματα* partium, exclusioni succorum, aliæ tractioni exposita & accommodata erunt. & ita *διωάμεις* accipient.

4 Hæ igitur partes maximè morbis ex fluxibus ortis obnoxie sunt.

5 Non attractione, sed translatione in vitio sunt, & exclusione.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὰ δὲ¹ στερεὰ καὶ σφύλα εἰσὶν ὅπως αἰσθάνομαι, εἰσὶν αὖ² ὅπως ῥυθίσαν ἐξέ-
ξαιτο: * ὡς οὐλοῦνται τὸ γὰρ αὐτὸ, καὶ ἐν ἐχοῖ ἐδρῶν, ἐφ' ἧς ὡς. Τὰ δὲ * *ῥυθμῶν*
ποσσοῦνται τὰ καὶ αἰαῖα, ὅσον πᾶσι, πνεύμων, καὶ μαζοῖ, πνεύμα-
τεζόμην μαλιστα³ ἀναπνοῖς, καὶ σπληνικῶν καὶ ἀνθρῶπιν ὑγρότητι
πνεύματι καὶ αἰαῖα, καὶ τὰ σπληνικὰ πάντι καὶ αἰτὶ ἀερίᾳ τε καὶ μαλθακῇ
σπληνῆς τε καὶ πυκνῆς ἐχρῶν, καὶ εἰς ἐκπύεσιν, εἰς ἀφίπναι. Ταῦτα δὲ
πᾶσι καὶ ὅσα τὸ φύσιν τὸ ῥήματι.

M 3

Solidæ

Solide autem & rotunde, neque trahunt, nec suscipiunt: quandoquidem dilabitur humor, & non stabilem inuenit sedem. Spongiformes vero & molles, velut splen, pulmones, & mamma, que in procinctu sunt maximè ebibunt, duræq; fiunt ac turgescent hæ partes illabente humore. Neque enim si ventre conceptus sit humor, & foris etiam humor contineatur, ipse venter humorem illum singulis diebus euacuare poterit: sed cum imbiberit viscus succum & in se receperit, cuncta loca vacua & rara, quantumlibet parua adimplentur: & viscus quod rarum & molle erat, durum ac densum redditur, & nec concoquit, nec excernit. Hæc autem patitur ob figuræ indolem.

I. HEVRNII COMMENTARIYS.

1 Non cauæ, nec latæ: vt musculi, non imbuuntur ob soliditatem: & ob rotunditatem effluit humor, nec hæret.

2 Non imbuuntur à proximis.

3 Hæ partes δυνάμειον iniurias experiuntur, ob ἄμα quod habent, earum tractioni & exclusioni aptum.

4 Notandum hic ex Hip. Mammæ trahere ex vicinis partibus, id est, vterinis venis, vnde duræscunt, obstructis mensibus in foetis. quemadmodum lien ex mesenterio & hepate, pulmo, vt ait Aretæus de Peripneumonia, ex gula & ventriculo: adde & caput.

5 Hæ partes ἔσπλον quidem habent, (n. poros illos) sed κελίῳ non habent (n. cauitatem magnam, vt vesica) quare hæ partes ob ἄμα accipient quidem succos, sed eos agere excutient iterum: vnde putredini vel duritiei obnoxia sunt.

6 Aph. 20. κελίῳ absque articulo significare, d. omnem cauitatem corporis.

7 Id est, si in interna parte, verb. grat. pulmonum vel lienis, multum materiæ conceptū sit, & externi circumiecti pori etiam repleti si fuerint, non poterit interna illa materia euacuare se: propter ἄμα.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅσα δὲ φύσας τὲ καὶ ἀνελήματα ἐνεργάζοντ' ἐν τοῖς σώματι, πρὸς ἡ καὶ ἐν μὲν τοῖσι κοίλοις τε καὶ ὀρυχωρήσασιν, ὅσον κοιλίῃ τε καὶ θώρακι, ψόφον τὲ καὶ πύπνησον ἐμποίησιν. * ὅτι γὰρ ἂν μὴ ὑποπληρώσῃται ὥστε σίλωμα, ἀλλ' ἔχῃ μετέβολας τοῖς κινήσεσσι, ἀνάγκη ὑπ' αὐτῶν καὶ ψόφον καὶ κατὰ φανείας κινήσας γινώσκει. Ὅσα δὲ σαρκώδεις τε καὶ μαλθακά, ἐν τοῖσι ταῦτοις νάρκα τε καὶ πληρώματα, * οἷα ἐν τοῖσι ὑποσφαιγεῖσι, γίνεταί.

*Quæcumque verò flatum & torsiones excitant in corpore, ea in cauis ac amplis partibus, veluti ventre ac pectore, sonum ac strepitum efficere solent. * Nam cum non ita repleant vt stent, sed transmissiones & motus habeant, necessario ab his & strepitus & manifestæ motiones fiunt. At quæ carnea sunt & molles partes in his torpores & repletiones eueniunt, vt in ingulatis apparet.*

I. HEVR-

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Quomodo primū monstrauit affligi partes ob conformationē ab humoribus, ita iam à flatibus. vt thorax, venter, vterus.

2 Est status, humorum vel ciborum quidam vapor crassus & turbidus, qui in cauis gignitur, (vt nebula in aëre) à debili calore: nam frigus non attenuat nec dissoluit: & calor discutit validus. Fiunt in omnibus cauitatibus, vt cerebri, cordis, pulmonum, vesicæ, vteri, renum, scroti, arteriarum, venarum, & neruorum.

3 Αναλείδης sursum volui sig. Hippocrati, & recondi. Hinc hæc vox, id est, torsiones & conuolutiones in cauis amplisque partibus, vt ventre & thorace: Et d. ἀναλείδης 3. Epid.

4 Quo modo ob varia χήματα, partes flatibus obnoxie sint.

5 Tanti momenti sunt flatus, vt Stoici affirmarent crepitus æquē ac ructus liberos esse oportere. Claudius impunitatem dedit in mensa crepitum emittentibus: quod quendam periclitatum pudore deprehendisset.

6 Cedentes, vt musculosæ, flatibus disten-

tæ repletionem sentiunt, & torporeni: vt palpitatio.

7 Αποσφαγήσι, Mercurialis, id est, glandulis: quæ sunt ἐν τῇ σφαγῇ, id est, iugulo; à fluxibus his passionibus obnoxie: qualis n. repletio & stupor iugularis euenit. Quid hoc? inquit Zuingerus. an laqueo? ἀποσφαγή mastatio vbi iugulum secatur. Hic ἀποσφαγή vbi laqueo iugulum intercipitur. Imò hæc οἱ ἀποσφαγῆτες dici videntur quibus spiritus vitalis aditus ad cerebrum intercipitur à plurimo in iugularibus venis concepto sanguine, vnde apoplexia parua oritur: & stupent ab illa repletione homines. Est enim σφαγή iugulum, & illud cauum quo distant clauiculæ. Ita d. partes molles carnosæ flatibus tenduntur, & replentur; vnde, interceptis spiritibus, stupent. Vel potius ἀποχάσσει legendum, ab ἀποχάσσει, quod est venam seco: nam injecto loro, in membro fit repletio & torpor in musculis: nam interclusus sanguis in halitum abit; & intercipitur spiritus animalis; hinc πλῆρωμα & ἄρακη. An legendum ἀποσφίγγειν? est enim ἀποσφίγγειν Hippocrati contractio, vbi fasciæ ligatam partem comprimunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οταν δ' ἐγκύρῃσι πλατέϊ τε καὶ ἀντικειμένῳ, καὶ πῶρος αὐτο ἀντιπέσῃ, τὸ τοῦ χι μίτε ἰχυρὸν ἐν, ὥς τε διωάδῃ ἀντιχέδῃ τ' βίσις, καὶ μηδ' ἐν κακὸν παθίεν: μήτε μαλθακὸν τε καὶ αἰσθιόν, ὥς ἐκδέξαδ' αὐτὴ τε καὶ ὑπεῖξαι, ἀπαλὸν τε καὶ τεθιγῶς, καὶ εἰαίμον καὶ πυκνὸν, ὅσον ἦπαρ: ὅλ' αὖ μὲν τ' πυκνότητι καὶ πλατύτητι, αἰθέρηκά τε καὶ ἐχ' ὑπείκα. Φύσι δ' ἐποδὲ χρομῇ, αὐξεται τε, καὶ ἰχυρὸν γίνεῃ, καὶ ὁρμᾷ μάλιστα πῶρος. τὸ ἀντιπαῖον δ' αὖ δ' ἀπαλότητι καὶ ἐλαμνότητι ἐ διωάδ' ἀνδρῶν ἐστίν. Καὶ δ' αὖ πούτας τὰς πρὸ φάσας ὁδὸν αὐτὴν ὁξύτα) καὶ πυκνότε) πῶρος τὸ τοῦ χρομῶν γινώσκον, ἐκπύματα τε καὶ φύματα πλέστα.

Cum verò inciderit flatus in latum corpus & renitens, & aliquid ipsi contra nitatur, idq. fuerit nec natura ita forte, vt violentiam eius sustinere, nihilq. offensa accipere queat; neque ita molle & rarum, vt excipere & cedere queat; sed tenerum & succulentum, & sanguineum, & densum, veluti hepar: propter densitatem quidem ac latitudinem.

*dinem renititur nec cedit loco. Flatus vero subiens 'increscit vali-
diorq; euadit, & maximo impetu fertur aduersum id, quod* reniti-
tur ac referit: propter 'teneritudinem autem & sanguineitatem ex-
pers doloris esse nequit. Hinc est quod 'acuti dolores ac creberrimi hoc
loco eueniunt, & suppurata ac tubercula quàm plurima.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Partes renitentes, aliae sunt angustae, aliae latae: latae, natura facile patiuntur, vel argre. Facile, vt calidae & humidae, *επαλὰ*. & haec vel sunt non efflorescentes, id est, nullum humorem in se conceptum ge-
rentes, quem ceteris partibus, instar mam-
marum communicent. Aliae efflorescen-
tes, *τετλῶσαι*, quae succi plenae aliis commu-
nicant eum succum. Et sunt vel exangues,
alia tamen materia plenae, vt testes, mam-
mae: vel sang. vt hepar, quod quia densum,
renititur, neque cedit: & quia tenerum &

sanguine praeditum, promptè patitur.

2 Describere videtur naturam hepatis, collatione aliarum partium: vt *χῆμα* eius pateat.

3 Ob focum calidi hepatis.

4 Vnde id tum dolet, tum attrahit.

5 Est enim *παρέγχυμα*.

6 Cum enim sanguineum viscus sit, vix alio tumore quàm phlegmone affligetur: quae iactationes plurimaeque taedia adfert: Gal. 4. lib. 4. de prae. puls.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* δεισμός

* νδρσν
ερεσι

* γωτς

Γίνεται δὲ καὶ ὑπὸ φρένας ἰσχυρῶς, ἥσων δὲ πολλόν. * Διάτασις μὲν γὰρ φρε-
νῶν πλατεῖη καὶ ἀντικειμένη, φύσις δὲ * νδρσν δεισμένη τὴ καὶ ἰσχυροτέρη,
διὸ ἥσων ἐπὶ ὧδ' ἔστι. Γί' οὖν καὶ πᾶσι ταῦτα καὶ πῆνοι, καὶ φύματα.
* Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα καὶ ἴσων καὶ ἕξω τῷ σώματι εἶδεα χηνιαίων,
ἀ μέγιστα ἀλλήλων δ' ἐφέρεται, πρὸς τὰ παθήματα καὶ νοσήσονται καὶ ὑγιαί-
νουν. Οἷον κεφαλὰι μικραὶ ἢ μεγάλα, ξάχνηλοι λεπτοὶ ἢ παχείες, * μα-
κροὶ ἢ βραχείες, * κοιλία μακροὶ ἢ στεγυῖλαι, * θώρηξ καὶ πλῆθρ' ὡν
πλατύτητες ἢ σπειρότητες, καὶ ἄλλα μυρία· ἀ δ' εἰ πάντα εἰδέναι ἢ δ' ἐξ-
φίρει, ὅπως τὰ αἰτια ἐκάστων εἰδῶς, ὁρθῶς τηροίης.

*Surgunt etiam sub diaphragmate acerbi dolores, verum longè minùs.
Expansio enim Diaphragmatis ampla est, & renitens, & natura eius
neruosior & robustior, propterea minùs doloribus inuoluitur. Attamen
doloribus & tuberculis etiam hic locus est. Quin & plurimae aliae in-
tus & foris figurarum ideae sunt, quae plurimum inter se differunt, se-
cundum affectiones quas inferunt tum agro tum sano. Cuiusmodi sunt
capita exigua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, ven-
tres longi aut rotundi, thoracis & costarum latitudines aut angu-
stiae, & alia infinita: quae cuncta explorata esse debent, quàm differant;
quo causas singulorum callens, has rectè obserues.*

I. HEVR-

1 Haftenus monftrauit morbis obnoxias effe partes, a forma qua effictae funt: nam vel succorum attractione, vel metatafi affliguntur. ita à flatibus carnofae & membranofae, quae autem denfae & laeae, reniuntur & patiuntur: neruofae & robuftae, non aequè facile affliguntur, vt diaphragma. 2 Materia, id eft, partium natura nota effe debet medico: illae constant figura & humorum potentia. vnde morbi intemperici, & conformationis. Inueftiganda igitur natura partium confiftentium, & fluentium. Confiftentium quae χῆμα μάλιστ' vocatur: aliquid differunt interdum, vt ca-

put magnum, paruum &c.

3 Vt megalosplanchni: & partes infia vmbilicum craffas effe bonum eft, d. Hip.

4 4. Aph. τὸν ἰσχυρὸν &c. id eft, qui amplo funt pectore, capite firmo, nec cephalalgiae, haemorrhagiae, aut faucium pulmonifve vitiis obnoxii vel ophthalmiae, veterno.

5 Hip. 4. aph. 3. Tabidorum ea tibi fit cautio vt nunquam furfum purgandos putes, id eft, qui collo exili, ne vlcus pulmonum maius fiat, ne vas rumpatur etiam in pulmone.

6 Nimirum humorum influxibus vt funt expositae partes, ob varia fchemata.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Περὶ δὲ τῶν δυνάμεων χυμῶν, αὐτέων τὰ ἔκαστα ὁ, πὶ δυνάμει πείσῃ τὰ αὐθροπον, ἐσιέσθαι, ὡς περ καὶ περὶ πρὸν εἰρία, τὰς ἐν γλῆρῃ αἰσῇ ἔχουσι περὶ ἀλλήλους. Λέγω δὲ τὸ τοιοῦτον· εἰ γλυκύς ὁ χυμὸς μεταβάλλοι εἰς ἄλλο εἶδος, μὴ ἀπὸ ζυγκρήσεως, ἀλλ' αὐτὸς ὁ ζυγκρῆσις, ποῖος περὶ τῶν γλῆρων; πικρὸς, ἢ ἀλμυρὸς, ἢ στυφνὸς, ἢ ὀξύς; ἢ ἄρα ὀξύς, ἢ χυμὸς ἀνεπιτήδειος, ἢ περὶ φέρον αὐτὸν τοιῶν, μάλιστα εἴη, εἴπερ ἢ περὶ φέρον ὁ γλυκύς γὰρ πάντων ὀπτιμὸς εἶναι τῶν. Οὕτως εἰ περὶ δυνάμει, ζήτειον, ἢ ἔξωθεν ὀπτιμὸς γάρ, δυνάμει αὐτὸν πάντων ὀπτιμὸς εἶναι τὸ βέλτιον. βέλτιστον δὲ ὅστις, τὸ περὶ τὰ τὰ αὐτὸν ἀνεπιτήδειος ἀπὸ γλῆρων.

De vi autem succorum, quam potentiam singuli in hominem exercere possint, compertum esse debet, vt etiam primum diximus, quasq. cognationes inter se habeant. Quod dico tale est: Si dulcis humor aliam in ideam mutetur, non quidem propterea quod aliis remixtus, sed ipse abiens à pristina sua indole, qualis nam primum fiat? amarus, an sal-sus, an acerbus, an acidus? Sanè acidus succus omnium maxime erit incommodus, reliquis aliquantum commodis existentibus, etenim dulcis omnium utilissimus est. Hoc modo si quis, inuestigatione diligenti ea, quae foris admittenda veniunt, percipere possit, poterit perpetuò ex cunctis quod optimum est eligere. Id autem optimum, quod quam longissimè ab incommodo recessit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Fluentium, id est, δυνάμει χυμῶν. hi notandi singuli, quid quisque possit. Et respectu mutuo, qualis sit humorum inter se

comparatorum συγκρίσιμα: nam quisque in alium succum abit, vel naturaliter, & dicitur συγκρήσις, aliorum perfusione: vel ex-

N

tra naturae

98 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΗΣ ΙΗΤΡΙΚΗΣ.

tra naturæ leges, & dicitur ἑκτασις, cum per δύσεσις sciunctus, in alios degenerat succos, in amarum, salsum, acerbum, acidum.

2 Iam peruestigat quid quisque humor possit.

3 Per ἑκτασιν à sua natura abiens.

4 Mutantur humores, vel quia à cibis, aut remediis contemperantur, vt ex falsis fiant dulces, ac ex amaris acidi: vel vtrò caloris interni vi qualitates variant, ita vt in aliam ideam abeant: Bona mutatio cum in dulcedinem transferuntur ex aliis qualitatibus; at in acorem vel falsedinem transitus malus.

5 Hinc surgit tecmaris temperandi, coquendi, præparandi: & euacuandi. nam syncresi labefactatæ debetur temperatio: & ecstasi, purgatio.

6 Nam separatus dulcis succus si vratur, amarescit: si putrescat, salus fit: à frigore

autem accescit, & acerbus euadit.

7 Nam vt dulcis calidum narium validum, ita acidus fractum denotat, vt causa & vt signum malus.

8 Vtus seu finis cur humorum vires inuestigandæ: vt foris nutritus corpori adferri possit. Conueniunt optima: talia sunt, quæ à lædentibus procul recedunt.

9 Talia sunt quæ alios perfundunt succos & temperant, vt ex falsis fiant dulces, &c. hoc faciet optimè is, qui cognationes humorum & mutuos transitus optimè norit, ex quibus in quos facilis mutatio.

10 Quod supra exemplo casei conspicium fecit.

11 Id est, id optimum in cuiusque peculiari natura, cuius accessione σύγκρησις succorum firmatur: ne in ἑκτασις fiat sciunctio, & ἀκμή humorum secedentium.

H I P P O C R A T I S

C O I

DE ELEGANTIA,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.*

A R G V M E N T V M.

DIGNVS liber eruditione & virtute viri, inquit D. Zuingerus. Scaliger Moderationem vertit. Agit hîc de persona decora: & primùm de ea quam induere debet quilibet artifex: mox de medico vt venustus sit morum honestate, & philosophiæ cognitione, ita acceptior erit & celebrior, & liberali arte excellentior, & κομψὸς ἀρχαίως, scitus elegansque Asclepiada, vt d. Plato 3: de Rep. vt sit δ' ἡμέων, decorus, elegans, ornatus moribus. καὶ τὸ χαματὸ, id est, indole, à natura vel arte: vt ἦν Arist. ἡρόπι. Isocr. vt latitia, truculentia, blanditia &c: & horum notæ in facie & moribus elucescentes; vt taciturnitas, grauitas incessus &c. Et eruditio. Omnis ars quæ theorematata in vsum flectit, & experienciâ nititur, insuper ornatu oportet decoretur: nam artificem commendat ac gratum facit.

HIPPO-

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Π Ε Ρ Ι Ε Υ Σ Χ Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ .

ΟΥΚ ἀλόγως, οἱ ᾧ βαλλόμενοι τ' σφίλει πρὸς πολλὰ
ἐν χρησίμῳ, ταύτῃ δὲ τ' ἐν τῷ βίῳ. Αἱ γὰρ πολλὰ,
πρὸς ἀειργίῳ φαίνοντ' ἐκζητῶνται. Λέγει δὲ αὐτὰς,
αἱ μὴ δὲν χρεῖσθαι πρὸς ἀδελφόν. Ἀφ' ἧς δ' αὖ
ταύτων μέρη ἐς ἐκείνα. Ἡ δ' ἐν ἀρχῇ, ἡ δὲ μετὰ
κακίῃ, τὸ γὰρ χολαζόν καὶ ἀφρηκτόν, ζητεῖ ἐς κακίαν καὶ ἀφελίαν.
Τό δ' ἐκζητῶν, πρὸς τὴν διάνοιαν ἐν ταύτῃ, ἐφελκυσσάτο τὴν
πρὸς καλὸν βίαν τεινόντων ἐαυτῶ, ταύτων τὰς μὴ δὲν ἐς χρεῖσθαι
πύσας ἀδελφίας.

H I P P O C R A T I S D E E L E G A N T I A .

NON sine summa ratione faciunt, qui eruditionem ar-
tesq. afferunt multis rebus utiles esse, eas videlicet quae in
communi vita versantur. Plurimae enim ad ambitiosam
curiositatem comparatae esse videntur. Eas dico quae nul-
lam utilitatem ostendunt earum rerum de qua disserunt.
Harum autem partes ad illas referri debent. An quod ubi cessa-
tio non est, neque improbitas erit? ocium enim & ignavia improbi-
tatem querunt, & ad eam abstrahuntur. Vigilantia vero & rebus
intent a mens, trahunt ad se quid eorum quae ad vitae honestatem perti-
nent, etiam ex inutilibus nihilq. commodi adferentibus disputationibus.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Hoc sumit ex aliorum sententia: n. non
in theoria, sed exercitatione positam sa-
pientiam esse, ut quae ad publicam utilita-
tem omnia flectat.

2 Distinguit: non ociosam eruditionem,
sed negociosam intelligimus, quae artem
vibus humanis commodam profert.

3 Generalis cognitio per se inutilis est,
cum non flectitur in usum vitae. & sic
ociosa & superflua videtur, & nugacitas
quaedam sophistica esse, quam sapientia.

4 Per eventum utilis euadit generalis illa

cognitio, cum in usum vertitur, particula-
tim. sapientia per se inutilis: utilis si in usum
flectatur. ut Geometria Socrati apud Xen.
eatenus utilis, quia vicinum agrum a suo
distinguat.

5 Inutiles disputationes philosophiae, ar-
tium exercitationi iungendas esse. Vulcani
arte Pallas è Iouis cerebro profiliit.

6 Artibus aptata sophia non est ociosa,
igitur nec inutilis.

7 Ostendit hoc, nam ociosa eruditio ad
vitium se flectit: ratione ocij parentis libi-

N 2

dinum.

dinum. & erat in multis questionibus non experientia firmata.

perans, disputationes per se inutiles, ornatus causâ artibus addit.

8 Negociosa eruditio ad vsum vitæ pro-

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* αὐτοὶ
† πρὸς τοὺς μαθητὰς
* ἀμύται
† ἐκ τῶν μαθητῶν
Ἐπειδὴ γὰρ καὶ πρὸς ἑαυτοὺς * μέγιστον ἐστὶν τέχνην † πεποιημένην: * τεχνικὴ δὲ πρὸς ἀρχημοσύνην & δόξαν: † Πᾶσαι γὰρ αἱ μὴ μετ' αἰσχροκερδείας καὶ ἀρχημοσύνης, καὶ ἀναισθησίας * μέθοδος πρὸς ἑῶν τεχνικῶν ἐργάζεσθαι. Αλλ' ἑῶν μὴ πρὸς ἀναισθησίαν, * δημόσιον. Νέοι τε γὰρ αὐτίστοις ἐμπιπίουσιν: αἰμαῖζοντες δὲ δι' ἐνδοπύλον ἰδρωτάς τιθενται βλέποντες: περὶ ἑαυτῶν δὲ, δόξαν περὶ τῶν νόμων, νομοθεσίαν τιθενται, ἀναισθησίαν ἐν τῷ πένθει.

2 Venustior enim eruditio etiam tunc apparet aliis, quando ad artem traducitur: ad artem, inquam, elegantiam & gloriam instructam. Cunctæ etenim artes quæ non sordido questui inhiant, nec inelegantes sunt, illæ methodo quadam arti accommodatæ constant & expoliantur. Næ enim ars innoxie exerceatur, proscribitur. Adolescentes enim eos inuadunt, ac in eos irruunt: inuenes autem eos intuentes ob eorum mutabilitatem, quam falsis iocis excipiunt, sudoribus perfundunt: at senes, præ amore decretum in eos statuunt, ut ex urbibus pellantur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Gratus euadit artifex, si peculiari arti vniuersalis iungatur eruditio. αὐτοὶ ἐπ' ἑαυτοῖς aliorum veilitatis causa. ἐς τέχνην πεποιημένην, sub artis habitu in mediam hominum vitam introducta.

2 Habitus non quilibet accedere debet, sed elegans & honestus. Ornamentum enim est, ut dixit Crates, inquit Plutarchus de præceptis connub. quod ornat: ornat autem quod honestum facit.

3 Quæ ars ἀρχημοσύνην habet, id est, quæ gratiosa & accepta est, liberalis, ingenua, non sordida, non plutophilæ dicata, illa habet & methodum artificiosam, id est, vniuersalem rationem à philosophia acceptam, & vsui certo dicatam: propter quam non gratiosa, sed erudita vocari tau-

tum meretur. Μέθοδος τεχνικὴ, vniuersalis ars, ad actionem omnia referens. Μέθοδος ἁπλῆ, vniuersalis ars, ad actionem nihil conferens. Ita docti quidam, quod ἀρχημοσύνην fraudentur, fructu eruditionis spoliantur.

4 Ad verbum: his artificialia methodus est, quæ expolit eas.

5 De ipso iam artifice, quem non sat est externa illa ornamenta & scientiam habere: sed vitæ innocentiam sacrosanctam reddere debet artem suam: alioqui proscribitur: adolescentes libidine scædans: rubore quodam pressus hoc vitium indicat.

6 In lege conqueritur malis medicis solam ἀδελφίαν poenam esse.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Καὶ γὰρ ἀπορῶν ἐργαζόμενοι ἔσονται, καὶ βαρυνόμενοι ἀπατίοντες, καὶ ἐπὶ νόσοις ἀνακυκλιόμενοι οἱ αὐτοί. Ἰδοὺ δὲ πρὸς καὶ ἐπὶ ἐσθλῶν, καὶ τῶν ἀλλοῶν ὡς ἐργαζομένων. Κἰνὸν γὰρ ἔστιν ὡς ἐργαζομένων κακοσμημάτων, πολὺ μᾶλλον

μᾶλλον φουκτίοι, καὶ μισπτεοὶ τοῖσι διωμάχοισιν εἰσι. Τὴν δὲ ἐναν-
τίαν, ὅτι καὶ σκοπίειν, οἷς ἔστι διδασκὰ καὶ ἐπιστολὴ, ἔστι περὶ τὴν
ἐκ τῆς ὁμοιοῦς, καὶ τὴν ἐν ταύτῃ διχημοσύνης καὶ ἀφελίης, ἔστι περὶ
ὁμοιοῦς περὶ φουκτίης, ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι περὶ δὲ δόξῃ, τὸ τὴν
καὶ τὸ ἐν τῇ περὶ ἐαυτοῦς ὁμοιοῦς, περὶ δὲ ὅτι πορεύω.

Hi enim sunt qui foras venalitia ornant, garrulitate sua decipientes, eisdemq; per urbes circumuagantur. Agnouerit quis eos ex vestitu, alióque, qui foris est, fraudulentó habitu. Nam quanto cultiore ornatu explendescunt, tanto magis fugiendi sunt, & ab intuentibus odio prosequendi. Qui verò contrario modo vitam instituant, cum his versari utile est, quibus non est studiosè affectatus cultus, nec superflua curiositas. Ex vestitu enim cognosces, eiusdemq; elegantia & frugalitate, non ad superfluam curiositatem comparata, sed potius ad honestam existimationem, tum eruditionis, tum virtutis, & ad peregrinationem.

* animi in-
tra se com-
positi. C.

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 Cum διχημοσύνην monstrare conetur, primum ἀρχημοσύνην narrat sophistarum in excessu, & defectu.
2 Acroases faciunt foro venalitia: quod in Præceptis d. ἀρχημοσύνην ποιοῦσι αὐτοὶ.
3 Βάνουσι, qui absque eruditione splendide dicunt fucosa oratione. βαν δὲ ἀνέργος: Arist. dicti, qui aliud sciunt quàm dicunt: ut hic ἀπαιτίοντες. Rectè apud Plutarchum, in Politicis, Menander, mores dicentis sunt qui persuadent, non oratio.
4 Αναμυλίας, ut quidam hodie: Plato in sophista, venatorem ait sophistam stultorum & opulentorum adolescentum: lege Erasmi Chymicum dialogum. Rectè Euripideum illud, quod à Plutarcho in Politicis recitatur: veinam miserum mortalium genus elingue & infans sit, resque ipsæ pro voce hominibus sint; quod qui facundè dicunt, pro nihilo habeantur. Rectè alter ille ac scientia præcellens architectus, at dicendi imperitus, Viri, inquit, Athenienses, quæ iste pulchrè disseruit, equidem re efficiam.
5 Cum eruditione & innocentia auctoritatem tueri nequeant, cum splendore auri, cultuque vestium, ac famulorum grege sibi comparant, ridet hos Aristophanes in

Neb. qui hos vocat medicos σφραγίδι καὶ ὀφθαλμοῖς, quod digitos ad ungues usque annulis ornent. Plato adolescentes monendos dicit, nefas esse ei qui aurum intus habet, illud foris gestare, cum animo ipsi immixtum naturā habeant.

6 Frugi homines iudicandi sunt.

7 Philosophi non habent διδασκὰ καὶ ἐπιστολὴν, ἔστι περὶ τὴν ἐπιστολὴν in vestitu & moribus.

8 Vestis eleganti, sed simplici & frugali vtuntur.

9 Nam non est superflua aut sumptuosa.

10 Sed honesta & expedita. περὶ δὲ δόξῃ, id est, virilis, viro docto & prudenti conueniens.

11 Vestis & cultus qui aptus est docto viro. utpote qui potius studeat animi quàm corporis cultui. σωνῆς, contemplationi incumbentem.

12 Cultus qui bono & prudenti viro conuenit huic adest, qui n. domat affectuum impotentiam ratione. depingit virtutem in actione versantem. Nam ex vestitu animi elucet mores.

13 Expeditus vestitus ac frugalis adeò ut peregrinationi aptus sit.

4) λεμμεντικοί

† n. Συκαμινος

* C. ad tra-
cendum ani-
mo confir-
mate &
continen-
tiss.

† ad verbum,
gloria ho-
rū omnium
corroborati
ac fortifica-
ti: C.

* ad ver-
bum; ad ve-
ritatem ac
demonstra-
tionem au-
dentes ac
confisi.

I. HEVRNLI

sentis cognitione.

12. Moderetur brutes animi affectus, Ven-
neris non meminit, rubore tactus.

13. Liberales sint, non audaces petendo.
Philippus Macedo vulnerata clauiculâ,
cûm medicus cotidie quid peteret: clauem
hâbes inquit, sume quantum vis.

14. Prudennâ ductus præsentem arripit
occafionem dicendo vel agendo: abfen-
tem patienter & vigilanter expectabit: ex-
pectent occafionem opportunam, nec im-
portuni fint expectando.

15. Validi in sermone tum dicendo, tum
ratiocinando, id est, dialectici.

16. Nil sine ratione dicant vel faciant
nam Naturæ principi ratio danda erit.

17. Non barbare vel laice loquamur, id
ad doctrinæ persuasionem facit.

18. Oratione & ratione potentes reddit
peritus artifices. Rhetorica prædixit sit,
nam Plato l. de legibus, vult vt primum
doceat

doceat medicus & persuadeat quid sit egro faciendum, & nō prius imperet: ita promptius parebit, nam non docet ut doctos reddat ægros. Quare Arist. dicebat, parebo lubens, si vera hæc, quæ dicis, esse demonstraveris.

19 Honores per se contemnat artifex: sed propter virtutem, cui consociat se Gloria, pro ipso Honore etiam certet. Auita gloria nitebantur Asclepiadæ. *ἐν τῇ αἰῶνι*, id est, ex recte dictis & factis.

20 Ex iis quæ sensu & ratione demon-

strantur, paucis philosophiæ finem, id est, veritatem: & formam, hoc est, demonstrationem quæ sit ratione, sensu, & effectu expressit. Scientiæ n. acquisitionem, & ignorantia fugam. D. Zuīng. reddit *ἀπὸ πλῆματις*, *πλῆμα* siue sordes & inquinamenta purgare: nam *τέλμα* locus est palustris & canosus. Reddit Zuīng. *animarum purgationem & certa demonstrationis prouenientem, veritatis studio, libenter admittantes.*

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἡγεμονικώτατον μὲν ἐν τέττιων ἀπάντων περὶ τῶν ἀνθρώπων, ἢ φύσις. Καὶ γὰρ οἱ ἐν τέχνῃσιν, ὡς περὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν τε, ὅλα πάντων τέττιων περὶ πορῶν. ἢ περὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἀδίδακτον γὰρ τὸ ἄρχειν ἐντε σοφίᾳ καὶ ἐν τῇ τέχνῃ περὶ τῶν ἀνθρώπων, διδάχῃ εἰς τὸ ἀρχὴν λαβεῖν. Ἡ δὲ φύσις κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὴν δὲ σοφίαν, ἐς τὸ εἰδέναι τὰ ἀπ' αὐτῆς τὴ φύσιν ποιεῖν. Καὶ γὰρ ἐν ἀμφοτέροις λόγοις πολλοὶ κατεθέντες, ἐδιδάμην οὐκ ἀμφοτέροις ἐν τῇ αἰῶνι τῇ περὶ τῶν ἀνθρώπων δειξάν.

* ἢ δὲ αἰῶνι.

Præcipuus autem dux cunctorum dictorum, natura est. Nam si his, qui animum artibus applicant, hæc affuerit, omnia prædicta peruadere poterunt. Vfus enim [qui] doceri per se nequit in sapientia & eidem adiuncta arte, docebitur [per naturam,] ut [artis] principium haberi queat. Quin etiam natura effluit & remiscetur cum sapientia, ad cognoscendum ea quæ ab ipsa natura fabricata sunt. Cum [è contra] plurimi in ambabus his rationibus, eo ipso vincantur & aberrent, quod non utranis, [sed alterutra tantum] utentes, demonstrationem facere sunt aggressi.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Triâ sunt præsidia omnium artium & scientiarum comparandarum, natura, doctrina, id est, σοφία, & τὸ ἄρχειν, id est, vñs & exercitatio: his *διὰ τὴν φύσιν* comparatur. Princeps horum natura est, ut acumen ingenij in inuestigando, iudicando, docendo, discendo, & sanitas, pulchritudo, robur, socij *διὰ τὴν φύσιν*.

2 Id est, natura sagax hominis si fuerit, facile scientiam discet, & elegantiam morum & vñs.

3 Natura enim circa singula dux est, nam

τὸ ἄρχειν per se doceri nequit in philosophia & arte. Mutuas sophia & ἄρχειν sibi dant operas: sophia reddit vñs elegantem: vñs fructuosam sophiam, sed natura sagax percipit ut id agendum, & quo modo coniungenda: hoc est quod d. *ἐν τῇ σοφίᾳ*, &c. Doceri enim nequit ob particularium infinitum numerum, quorum quæque peculiarem habent rationem, ab aliis diuersam, quod ergo doctrina nequit, natura facit hominis prudentis.

4 Ex euentu doceri potest, à natura sagacior;

cioze, quatenus usu, in natura, exempla eodem modo habentia obseruat, vnam eandemque rationem circa singularia versandi deprehendit, quatenus communi naturâ participant. Quæ naturæ obseruatio principium artis euadit, καὶ τὸ βῆ scilicet. Vti alterum principium est καὶ τὸ δόξ: hoc est quod ait διδασκῶν ὡς τὸ ἐκχέουσιν: inquit Zuingerus.

5 Igitur natura est fundamentum artis circa vniuersalia occupata: vt è contra ars naturæ perfectio & explementum. Nam ex multis particularibus naturæ operibus, eodem modo se habentibus usu deprehensis, generale colligitur ab intellectu, quod artis initium euadit. an κατὰ φύσιν, an κατὰ νόον confirmatur à sapientia: καὶ νέχου τῇ σοφίῃ

miscetur ipsi sapientiæ, eiusque axiomata & placita assumit: eis τὸ εἰδέναι &c. non nugacitatis causa, sed vt naturæ opera singulari, ex vniuersalibus scientiæ præceptis rectius noscantur. Manifestum id facit exemplo hominum, qui cum duo habeant κατὰ φύσιν, rationem vniuersalium, & sensum singularium indagatorem, hæc vel inuicem iungunt, vniuersali n. arti usum, & vicissim vsui artem vniuersalem. hæc Zuin.

6 Qui hæc non iungunt, se fallunt, & ineptus reddunt ἐν ἀμφοτέρωσι λόγοις, n. artifices qui experientia fraudantur, tum empirici qui arte vacant.

7 Πράγματα vocat res ipsas quæ sub sensum cadunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Ἐπὶ τῷ ἐν πρὸς αὐτίω ὁ ζεταΐη τέ περὶ ἀληθείῃ τῷ ἐν ῥήσιν πεινῶντι, ἔδαμῃ τὰ περὶ φύσιν αὐτίωσι χωρήσῃ. Εὐερίσκονται γὰρ ἔπειτα ὡς ἀπλησίῳ ὁδὸν ἐκείνοισι πεπορευμένοι. Διόπερ ὀπορυμνέμενοι, τὸ παῖσαι ἀμφέννυνται κακίῳ & ἀτιμίῳ. Καλὸν γὰρ ἐν τῷ διδασκέντῳ ἔργον λόγῳ. Παῖ γὰρ τὸ ποιῆσαι τεχνικῶς, ἐκ λόγου ἀνελύχῃ. Τὸ δὲ ῥηθῆναι τεχνικῶς, μὴ ποιῆθαι δὲ, μεθόδῳ ἀτέχῃ δὲ κακὸν ἐχρῶνται. Τὸ γὰρ οἷον μὴ, μὴ φησὶν δὲ, ἀμαθίῃ καὶ ἀτεχνίῃ σημεῖον ὄναι. ὁμοίως γὰρ, μάλιστα ἐν ἱερίῃ, αἰτίῳ μὴ τοῖσι καχεκιδύοισιν, ὁλοθεῖν δὲ τοῖσι χρομένοισιν ὀπιφείδῃ. Καὶ γὰρ ὡς ἑαυτὰς ἐν λόγοις πείσαντες, ὁμοιωσὶν εἰδέναι ἔργον τὸ ἐκ μεθόδου, καθάπερ χρυσὸς φεῦλα ἐν πυρὶ κριθεῖς, τοιαύτας αὐτὰς ἀπὸ εἰδῆς.

* Si enim quispiam solum secundum orationis veritatem expendat aliquid, nequaquam naturæ veritas illi respondebit. Deprehenduntur itaque hi non consimili via cum illis progredi. Quapropter veritate exuti, cunctam induunt improbitatem ac ignominiam. Pulchra enim ac decora est ex opere, quod quis usu didicit, manans oratio. Quicquid enim artificiosè actum est, ex ratione profectum est. Quod verò artificiosè dictum est, at non ita factum, methodi ab arte aliena symbolum existit. Nam putare quidem, non autem facere, ignorantie & imperitiæ argumentum est. Opinio enim, maximè in medicina, in crimen vertitur his, qui ea utuntur, in calamitatem verò his qui eius opera fruuntur. Nam cum ob scientiam sermonum vniuersalium sibi ipsis

ipsis persuadeant, sese ipsum etiam artis opus singulare nouisse, non aliter ac aurum adulterinum ab igne examinatur, ita eorum ignorantia hac professione arguitur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Monstrat ignauiam eorum qui nullum vsum iunxere artis theorematibus. Quare tunc veritate spoliatus, improbitatem induit loco veritatis; & gloriæ loco infamiam. Nam itaque experientia opus est, ut naturali methodo dicatur ars; alioqui veritate eximitur.

2. Id est, cum in vsum ducet ea quæ mente sola (sine vfu) excogitata sunt: non respondit euentus.

3. Ostendit veritatis neglectum originem esse infamiam: nam veritas laudem parat. Veritas est cum theorematibus vsui, id est, arti particulari respondent. Nam duo conueniunt ad artem, *ποιήσις* singulorum exemplorum, & *ῥῆσις* generalium axiomatum.

4. Id est, ab vniuersali artis ratione proficitur, ut scilicet, adsit *ῥῆσις* artificiosa, imitatione naturæ parentis.

5. Id est, theorema vniuersale, *μη ποιητέον* de

quod vsu in singulis demonstrari nequit, Methodum *ἀποχρον* subesse denotat, hoc est, artem futilem, mendacem, nugacem. causam addit.

6. Hoc est, multa excogitare & axiomata fabricari, quæ ab vsu non sunt enata: vana sunt.

7. Causam reddit, nam in artibus non satis est vniuersalem cognitionem habere, sed agere oportet, & in singulis exerceri. opinio sine actione, theorematibus suspecta facit: & inutilis est sine vsu. igitur reicienda. & infamia, *ἀποχρον* & *βλάβη* est, illa quo ad artificem, hæc quo ad agrum.

8. Adhuc ostendit quod veritatis neglectus, sit causa improbitatis: nam opinatio damnosa est, etiam in singulari exercitatione, vbi deprehenduntur: *ἐν λόγῳ* *ποιήσις* opinando potius quam experiendo, veritatem assequi student.

* ad verbum, tales seipsum esse demonstrant.

50. 19. 21. 22. 23.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Καὶ τοι γε τοιαύτη ἡ ἐξέρρησις ἀπαρηγόρητον εἰς σιάνειν ὁμοῦ ἔστιν: αἷς ἔστιν οὐθὺν τὸ πέρας, ἐδήλωσε ἡ γὰρ σιάνει. Τὰν δ' ὁ ἄλλος καὶ τὴν τήνῃ δ' οὐδὲν κατέστησεν, ἢ τοῖσιν ἐς τὸ ἀποπλησθῆναι οἶμον ἐμπέπυσεν τὰς ἀφορμὰς δήλως ἐποίησε.

Neque enim tale præceptum alicuius est vsus ad intelligentiam cognate nature: cum quam recta sit scientia, ipse finis aperiat. E contra, tempus aliorum artem facilem & peruiam facit, & aliis item in consimilem viam incidentibus occasiones manifestas exhibet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Nam generalis scientia à peculiaribus pendet sensu perceptis: quibus destitutus, nec generalem ritè callebit.

2. Generalis *ῥῆσις*.

3. Nam *ῥῆσις* & *ποιήσις* conuenire debent: ut sint cognata naturæ. considerat hic utrasque res quæ noscuntur, vniuersales & particulares, quarum d. Zuing. hæc naturæ sunt: illæ, mentis humanæ: vtriusque auctor Deus, tum noscendi modum, sensu

quidem singulares, ratione verò vniuersales. Effectus hæc *ῥῆσις*, siue methodus generalis, quæ *τέχνη* constituit: illarum *ποιήσις*, quæ experientiam parit, d. Zuing.

4. Cognitio generalis vsu fraudata, non solida est: hoc arguit finis: nam nihil conatibus eorum respondet cum ad opus & exercitationem ventum est.

5. Iungunt vsum arti vniuersali, & è diuerso. & commoda est hæc consociatio,

per se.

per se, & ex euentu. per se, ad artis, quam tractant, integram perfectamque absolutionem; tempus his artem & usum expeditum reddit: nam ex perpetua singularum

historia elucet veritas vniuersaliū.

6 Eūdiū, cui opponitur ἀνέδιū.

7 Ex euentu, vt alij etiam artifices discant usum arti generali consociare.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Διό δ' εἰ ἀναλαμβάνοντα ταύτω τῷ θεωρημύρων ἔκαστα, μετὰ γὰρ τὸ σφίλον ἐς τὸ ἰσχυρὸν, καὶ τὸ ἰσχυρὸν ἐς τὸ σφίλον. Ἰντέρες γὰρ φιλόσοφος, ἰσόλογος. Οὐ πολλὰ γὰρ διαφορὰ ὅτι τὰ ἑπείρα. Καὶ γὰρ ἐν τῷ θεωρῶ σφίλον ἐν ἰσχυρῇ πάντα. Αφίπαρρυρὴν, ἐξ ὅπῃ, ἐμβρίσις, καὶ ἄλλοι, δόξα, κρίσις, ἡσυχία, ἀπάθεια, καὶ δαίμονι, γυναικολογία, εἰδήσις τῶν ἐξ βίου, γενεῶν καὶ ἀντηκρίων καθαρίων, ἀπαιμολογία, ἀδειπδαμονία, ἰσχυρὸν, δέμα.

• Vide OEconom. Hipp.

Quare singula iam dicta remouere oportet, & sapientiam transferre ad medicinam, & medicinam vicissim ad sapientiam. Medicus enim philosophus est deo similis. Non enim magnum discrimen inter ipsas est. Etenim cuncta quibus ad sapientiam opus est, medicina insunt. Pecunie scilicet contemptus, turpitudinis fuga, erubescencia, modestia in veste & habitu, auctoritas, iudicium, quies, obuiam itio, puritas, sententiarum elocutio, cognitio lustrationum ad vitam utilium & necessariarum, fuga mercimoniorum, & superstitionis, dignitas diuina.

L. HEURNII COMMENTARIVS.

1 Vnde nascatur & quomodo narrat: eius incunabula philosophia. quæ consociari (nim. sapientia & medicina) debent, & vt d. Zuīng; altera in alterius agros quasdam veluti colophias ducere: nam hoc reddit medicos deo similes, & philosophia, d. Zuīng; personam prope diuinam medicinæ circumponit.

2 Plato 1. & 9. leg. empirica seruis & λόγος: μὲν λόγος philosophica, quæ liberis dicata sunt, Ἀσκληπιάδης conuenit.

3 Demonstrat affinitatem philosophiæ & medicinæ: itaque eandem elegantiam petunt. Quæcumque artes philosophiæ: quid gerunt, videntur peculiare quædam philosophiæ esse: At talis medicina est, ergo.

4 Hoc ostendit serie enumerationum, n. medicinā esse ornati quibus philosophia.

5 Liberales sunt non plutophilæ addicti.

6 Humilis sit, vt nullius artis opus cum pudeat.

7 Ergo agros auctoritas, & magnanimitas in honoribus contemendis & asserendis.

8 Acre iudicium.

9 Fortitudo, in tranquillo animo: ne cesseramur bonis, aut terreamur malis.

10 Vide OEcon. Hipp.

11 Mundities, cibo, vestitu, venere.

12 Prudentia in loquendo, sententiosus sit sermo.

13 Philosophica cognitio necessaria medico, nam, vt d. Plato, officium philosophiæ est animum purgare ab ignorantia & improbitate.

14 Non pecuniæ inhiat, non paciscitur lucri causa cum agro, sed salutis causa paciscitur cum agro, in pæceptis.

15 Non timeat deorum iram, nam Deus recte agenti fauet, vt d. M. Sacro.

16 Magno pectore contemnat humana infra se posita.

ΕΧΩΣΙ

Εχουσι γὰρ ἃ ἐχοντες πρὸς ἀκολασίῳ, πρὸς βυλαισίῳ, πρὸς ἀπλη-
σίῳ, πρὸς ὀπιθυμίῳ, πρὸς ἀφάριστον, πρὸς ἀναιδέϊον ἐνδεῖν.
Αὐτοὶ γὰρ ἡγῶνται τῶν πρὸς πόντον καὶ χεῖρας τῶν πρὸς οὐλὴν, ἢ ὡς
καὶ ὁκοίως τὸ πρὸς τέχνην, πρὸς χεῖρας. Ταύτη μὲν ἐν ὀπικονω-
νός, σοφίῃ τις, ὅτι καὶ ταῦτα τὰ πλείους ὁ ἰατρός ἐχέει. Καὶ γὰρ μάλιστα ἡ
"πρὸς ἴσταν ἐδῆσις ἐν νῶς αὐτῇ ἐμπλέκεται". Εἰ γὰρ τοῖσι "ἀλλοῖσι πρὸς
δεσπότην ἐν συμπόσιον ἀείσκει" τὰ πλεονάζοντα πρὸς δεσπότην ἐντίμως κα-
μῆν ἢ ἰνέικη. Οἱ δὲ "ἰνέοι δεσπότην ὡς καὶ χαίρειν". Οὐ γὰρ ἐν πρ-
εττὸν ἐν αὐτῇ τὸ δῶμα πῶον. Καὶ γὰρ ἔπειτα πολλὰ μὲν "μετὰ χεῖρας
τα, πολλὰ δὲ καὶ κεχρημένα αὐτέοις" δι' ἐωυτέων. "Α δὲ κατὰ
πλεοναχτὲν νῦν ἢ ἰνέικη, ἐν τῷ δὲ παρ' ἑξεί.

*Habent enim quaecumque requiruntur ad coercendam intemperantiam,
deceptionem ex ambiciosa & sordida professione, insatiabilitatem,
concupiscentiam, rapinas, ac impudentiam. Eius enim peculiaris
cognitio est adeuntium, & usus eorum quae ad amicitiam pertinent,
& quo modo erga liberos, ac diuitias se gerere oporteat. Quatenus
itaque cum his societatem habet medicina, sapientia quaedam est, nam
& plurima horum medicus in se habet. Etenim scientia de Diis pe-
nitius animo eius implexa est. Tum vero in ceteris affectibus & sym-
ptomatis medicina erga deos valde reuerenter se gerere comperitur:
tum vero medici Diis locum dant. Numen enim cuncta gubernans
in medicina minimè ociosum esse animaduertunt, & in iis morbis quos
ipsimet curare nituntur, & in iis quos vltro, absque sua opera su-
perari vident. Quotquot enim vincit medicina, hinc [deorum vim
ope] vincit.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Vitia fugit.
- 2 Est opificium quaestuarium, ars libe-
ralis & quaestiuosa, sordida & turpis pro-
fessio, sophistarum nocturnae aucupiae cru-
menarum adolescentum: nam fucis & ver-
borum lenociniis iuuentutem captabant,
suae solida doctrina.
- 3 In diuitiis & honoribus: quibus praesentibus ἀπαρτίσι: absentibus, ἐμπόλαις, fugienda.
- 4 Fugiat iniustitiam, quae in diuitiarum ablatione elucescit.
- 5 Sophisticam impudentiam fugiat.
- 6 Nouit quantum cuique tribuendum sit homini.

- 7 Nouit quid debeat amicis.
- 8 Quo modo se geret ad alienas opes.
- 9 Igitur, concludit iam, philosophia quaedam est particularis in medicina. Nam abditata plurima: explicat notatione particula-
ri. Qualia multa in naturae cognitione, ip-
sis etiam physicis incomperta, ob usum cir-
ca humanum corpus. Quare κατὰ ἀρχαίαν
ἰατρικὴν d. non ceteris aliunde rerum natu-
ralium cognitionem hauriri, quam ex me-
dicina: Ita metaphysicis dubia nudat, &
providentiam dei & eius curam in rebus
humanis aperte aperit.
- 10 Deum humana gubernare, comper-
tum, praeter ceteris, est medicis, ex morbo-

rum cognitione, & curatione.

11. In historiis morborum numen videt medicus, dum morbos & symptomata cernit: nam naturæ principem in causis morbiferis notant.

12. Inter curandum dei curam de rebus humanis intuentur.

13. Quamvis naturales agnoscat causas morbus, non propterea fraudatur sua vi Deus; sed in morbis est dei potentia: & propterea causæ notandæ per quas agit Deus, ut in Epilepsia.

14. Aferibit omnia Deo.

15. Quia incurabiles, eos non attingit: vel absente medico ultro curantur, non tamen sine medicina, ut d. de arte. nam hac vti inconsulto, euasere, id est, fortunâ euasere, id est, Dei benigni providentia, qui miseris remedium ad manus dedit. si non curentur, hoc etiam à Deo.

16. In his morbis quos domat medicus, videt se, sine numine, eos non superare, a quo habet methodum & remedia.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τίς γδ' ὁδὸς τ' ἐν σοφίᾳ, ὧδε: Καὶ γδ' αὐτοῖσιν ἐνεύοισιν. Οὐτὰρ δ' ἐκ
 ὁίου, ὁμολογῶσιν ὧδε τὰ θεὸν σώματα ὡραζόμενα, ἃ δὲ δὲ
 πάσῃ αὐτῆς πατρίδι, μετὰ χρηματίζομενα, ἢ μεταποιούμενα, ἃ
 δὲ μὴ χειραρξίης ἰώμενα, ἃ δὲ βοηθάμενα, διακαπνόμενα, ἢ δια-
 ταίμενα. Τὸ δὲ κεφαλαιώδεις ἐστὶν ἰστοῦ, εἰς τὴν ταύτην εἰδῆσθαι. Ὅτι τῶν ἐν
 πτωχῶν τῶν θεοειρημένων ἀπαύτων, καὶ τὴν ἰστέον ἔχει πᾶσι δὲ α-
 πελλῶν ὡραζομένων. Τὸ γδ' αὐτοῖσιν, δὲ ἐν ἐνὶ τῇ καὶ τοῖσι θεο-
 ῶσι, καὶ τοῖσι νοσήσι.

Quia & medicina via secundum sapientiam, [Deorum munus est:
 & remedium efficaciam] ab hisdem pendet. Verum hoc alij non cre-
 dunt, cum in confesso sint sensuq. percipiuntur, ea quæ circa corpora
 sunt, partim per omne remedium genus, transformando, aut
 transmutando: Partim per chirurgiam auxiliando, partim reme-
 diando medicamentis, aut Diata. Et tamen summa horum eò redit,
 ut Deus esse cognoscatur. His itaque cunctis ita se habentibus quæ iam
 retulimus, oportet ut medicus comitatem quandam sibi sociam ha-
 beat. Austeritas enim & sanis & agris inaccessa est.

I. HEBURNI.

COMMENTARIUS.

1. Methodum medendi ex natura rei pro-
 fectam agnoscit, & veram, non opinione
 tantum firmatam. Nam Deus in singulis
 naturæ operibus exempla ædit methodi.
 unde homo vniuersalem illam, tanquam
 expressum Naturæ simulachrum, consti-
 tuit. An. 17. legendum d. Zuingerus, vide,
 d. lib. 1. de diata, de quæ de rebus deorum,
 & hominum.

2. Vel si qua via & methodus culta à
 doctrina sit, inde erit [à deo] vel [à diis] &

ab eisdem pendebit.

3. Nam ipsiusmet Diis auxiliantibus, & re-
 media felicitantibus, nec hebetantibus,
 curabiles morbos curandos suscipit medi-
 cus. At sophista euentum felicem sibi: in-
 felicem, Deo ascribit.

4. Illi qui sensibus tantum fidunt, h. tan-
 tum credunt cum vident medicos remediis
 incumbentes, nim. diata, pharmacia, chi-
 rurgiam, aut sapientiam, aut fortitudinem.

5. Qui sensibus tantum fidunt, cum vi-
 dent

dent effecta, credunt his: ut cum vacuat medicus superuacua, & d. Zuīg. *καταχρηματίζειν*, id est, de membro in membrum, ē corpore extra corpus educere.

6 Alterando qualitates.

7 Externa illa cum vident medica auxilia, non naturæ.

8 Ut cum dantur alimenta, aut pharmaca.

9 Elegantiam iam accommodat vltui medico.

10 Beneuolentiam sibi comparet, cum iis, cum quibus solet viuere, humanitate, popularitate, affabilitate. *ἀπαπλίας*, q. *ἀπλοπίας*, quod motibus cunctis se aptet, vrbānitas, comitas: humanitas hic & facilitas.

11 Difficilem accessum prabet. *C. conuersationi inimica est.* Zuīg.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τηρεῖν δὲ χρὴ ἑαυτὸν ὅτι μάλιστα, μὴ πολλὰ φαίνοντα τῷ τῶ σώματι
μερέων, μὴ δὲ πολλὰ λεχλυδύμῃον τοῖσιν ἰδιώτησιν, ἀλλὰ τ' ἀναγ-
καῖα. Νομίζῃ γὰρ τὸ το βίη ἐξ' ἀπορίᾳσιν ἀπαπλίας. Ποίσειν δὲ
κάρτεα μὴ δὲν ἐπὶ ἐργῶς αὐτέων, μὴ δὲ μὴ φαντασίης. Εὐκρίδω δὲ
ταῦτα πάντα, ὅπως ἢ σοι θεοκατηρτισμένα εἰς τ' ἀπορίᾳ, ὡς δὲ σοι.
Εἰ δὲ μὴ, ὅτι τὰ χρεῖα ἀπορίᾳ αἰεὶ δὴ. μετατῶ δὲ χρὴ ἐν ἡλικίᾳ ταῦ-
τα, μὴ πάσης καταστολῆς, ὡς ἐν ἡλικίᾳ, καὶ ἐν χρήσι, καὶ ἐν κα-
τατλήσι, ὡς ἐν τ' ἀπορίᾳ χρεῖων.

Maximè autem cauendum, ne in ipso opere plurimas corporis partes ostendat, neque cum idiotis plurimum fabuletur, præterquam quibus opus est. Alioqui vi [ignorantie] eò abripi videbitur, vi [hac loquacitate] patrocinetur [sinistre] sue curationi. Quæcumque autem agat, nec perfunctoriè nimis, nec curiosè agat. Compara cuncta subsidia & organa, ut cum opus fuerit parata tibi sint in usum. Sin minus, cum exiget usus, inopia horum erit. Procurare autem oportet in medicina hæc omnia sine elato aut arrogante habitu, ut quæ spectant ad frictionem, illitionem, irrigationem, cum manuū concinnitate.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Quo suam auctoritatem tueatur pudore, solis partibus quibus ad agendum tunc vitur nudet se.

2 Ne verbis potius quàm re videatur medicinam facere.

3 *Λεχλυδύμῃον* & *λεχλυδύμῃον* est otiosius & diutius confabulari, & conferre cum aliquo. Nam *λέχλη* longam otiosorum confabulationem significat. ut apud Callimachum, in Epigrammate ex Diogene Laërtio in vita Heracliti, *Εὐκρίδω δὲ σοῦ ἀνδρὸς ἀμφοτέρω ἡλίον ἐν λόγῳ καταδύσασθαι*. Quæ ita reddidit Virgilius: — *Sape ego longos Cantando puerum memini me condere soles.*

4 Et præterea contemnunt familiaria.

5 *ἀπλοπίας*, neglectim, cuius causam dicere nequeat.

6 Nihil agat nimis studiosè, ne hinc diffidentis animi notæ explendescant adstantibus.

7 Instrumentorum ornamenta: id est, instrumentis abundare oportet.

8 Nam *ἀπορίᾳ* illum in opere fatigabit, ut quò se vertat nesciat.

9 Quia medica hæc sunt, idè non sunt sordida, in his omnibus sit decens habitu medicus.

10 Agilitate, promptitudine.

ut quid hæc agant in corpora.

10 Simplicia, inquit Dioscorides, sunt
ἀπαραμειγμένα, καὶ ἀπρόσβλητα, id est, ex
quibus imitatio in aliis corporibus & af-
fectibus facilis est, & experientia certa: &
parati sunt facilia.

11 Παρασκευάζω intelligit mechanicam
preparationem remedium: quam diri-
git methodus postea.

12 Mollientia: reliqua etiam intelligit.

13 Παραφάσι vocat preparantia: ex suis
descriptionibus paranda: ne fallat memoria.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Προσποιμάμεθα δὲ καὶ τὰ πρὸς φαρμακείαν εἰς τὰς καθάρσεις, εἰλημυρία
ὑπὸ τόπων τῶν καθεκόντων, ἑσθιασμῶν εἰς ὃν δεῖ τρέφειν, πρὸς τὰ
χρῆμα, καὶ τὰ μέγιστα, εἰς πάλαιον μεμελετημένα: τὰ δὲ πρὸς φάρμακα
ὑπὸ τῶν καίρων καὶ τῶν ἄλλων καὶ λόγον. Ἐπὶ δὲ εἰσὶν πρὸς τὸ νοσήειν
τα, τῶν σοι ἀπρητισμῶν, ἵνα μὴ ἀπορῆς, διότι πρὸς ἔχον ἔκαστα
πρὸς τὸ πεπνόμενον. Ἰδίῃ δὲ γνώσκων, ὃ χρὴ ποιεῖν, πρὶν ἐσθῆναι.
Πολλὰ γὰρ εἰς συλλογισμῶν ἄλλα βοηθείας δεῖται τῶν παρασκευάσεων.
Προδιασέλλασθαι γὰρ χρὴ τὸ ἐκπεπνόμενον ἐν τῇ ἐκπειρίᾳ. Ἐνδεῶν γὰρ
καὶ ἀμαθῆς. Ἐν δὲ τῇ ἐσόδῳ μεμνησθαι καὶ καθέστης, καὶ καταβολῆς,
" ὠκυβολῆς, " ἀνακυρνώσεως, " βραχυλογίης, " ἀταραχῆς ποιοῦσιν,
" πρὸς ἑρῆς, δαμνῆς, " ἀντλήξαι πρὸς τὰ ἀπαντώμενα, πρὸς
" τὰς ὁχλῆς τὰς ἐπιτηδεύουσας διαθήκῃς τῇ ἐν αὐτῷ, πρὸς τὰς " δορυ-
βῆς ἐπιπλήξαι, πρὸς τὰς " ὑπερχίας ἐτοιμασίης.

*In promptu etiam sint quæ ad pharmaca purgantia spectant, perita ex
locis congruis, & eo, quo decet, parata modo, iuxta genera & magni-
tudines, quo vetustatem ferre possint: recentia verò quantum occasio
admittit: ceteraq; iuxta eandem rationem. Ex his rectè preparatis
hoc commodi assequeris, ut ad agrorum ingressus, animo minime flu-
etues, quum in promptu sint singula, ad id, quod agendum est, accom-
modata. Antequam verò agrum accesseris, quidnam agendum sit
tibi compertum sit. Plurima enim non deliberatione prolixa, sed
prompto auxilio egent. Itaque euentum, ex experientia cognitum, prius
aperire oportet. Est enim illud gloriofum, & ingeniosum. In accessu
verò meminisse conuenit & sessionis, & habitus demissi, amictus
compositi, auctoritatis, breuiloquentie, ut nihil perturbatè agas.
assessus, diligentie, contradictionis ad ea quæ occurrunt, ad tu-
mulus superuenientes constantie in teipso, in turbis castigandis
seueritatis, denique promptitudinis ad ministeria.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Euacuante locis opportunis legenda, nam in his graue erratum est: vide quæ ad Crateuam, tempore conuenienti legantur.
2. Succus ut is qui in vitio est excludatur, ut si pituita, vel melancholia. eius itaque qualitas, copia, exploranda, id est, *ἡ δὲ μέγιστος*.
3. Nam quædam recentia in usum tantum veniunt, aliqua tempus aliquod ferunt.
4. Ut *ἀπορῆ* adsit.
5. Mores fingit medico. Primò ante ingressum ab astantibus inuestiget symptomata: quò methodo se componat ad agendum.
6. Ut peracuti morbi præsens remedium flagitant, nec deliberationem admittunt: sint his itaque semper dicata remedia in mente.
7. Num functus vel salutaris eueniet ager, hoc usu noscitur, inquit, & astantibus hæc aperienda, nam hoc etiam ad laudem.
8. Hoc enim grauitatis est.
9. Ut cuncta etiam medica opera subeat, etiam senilia: dummodo medica.
10. Ut tegat corpus.
11. Ut, quod ab aliis fieri debet, iubeat. *ἀνακυσίσις* hæc est.
12. Ne garrulus sit & loquax: nam primò iubebat *ῥαυρογίλω*, & cum idiotis alloquium interdicat.
13. Ut nil trepidè tentare videatur. *ἀνακυσίσις*.
14. Ut neque foetorem, neque contagium vitet.
15. Ut arceat errores.
16. Qui excitantur ab ægris & astantibus.
17. Assistentium, vtimetum, fletum, cachinnum, discorsum.
18. Ut maan promptius sit ad particularia opera.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Επὶ ταῖς τοιαύταις μέμνησο· ὡς θαυμάσιος ὁ φράσις. Εἰ δὲ μὴ, τὰ κατ' ἄλλα ἀδιδάκτω, εἰς ὧν ὡς ἀγαθὸν εἰς ἐπιμαρτυρίαν. Εὐδὲν γὰρ πικρῶς, ὅπως κέπτεο ὅτι μελέεσθαι, τοῖσι ἀπαπομνήσκειν ὅτι τὰς μετέβαλεις ἀπαντᾷ. ῥᾶον γὰρ εἴση, ἅμα δὲ καὶ ὁ μαρτυρεῖται. Ἰση. Ἀσπὶς γὰρ τὰ εἰς ὑγροῖσι δὴ καὶ δματὰ ποῖντα ὑπὸ φύσιν, καὶ ὑπὸ τῷ χυμῷ. Ἀέλι- ππῆσθαι γὰρ τὰ κατ' ἡμερὴν τὸ ὑπερῆς, ἵφθασαι ἐρημίσαντα καὶ ἀν- λόντα, ἔγδ' ἡμὶν τοῖς περικρήσιν. Πολλὰ γὰρ ἅμα, τὰ ποῖοντά τι χαλεπὸν. Τὸ γὰρ κατ' ἐν κατ' ἐπακολουθήσιν αὐδωτῶντες καὶ ἐμπειροῦτες. Ἐπιτηρεῖν δὲ εἴ καὶ τὰς ἀμαρτίας τῶν καμνόντων, εἰ δὲ πολλοὶ πολ- λάκις διεψύσαντο, εἰ τοῖσι περὶ ἀρμασι τῶν περὶ φρεσὶν. Ἐπεὶ τὰ μυστὰ ποτήματα λαμβάνουσιν, ἢ φαρμακὸς ὁ μύθοι, ἢ δια- πύρῳροι, ἀνέρεθσαν. Καὶ αὐτῶν μὲν ἔχως ὁμολογία γίνεται τὸ ποῖνθαι, τὰ δὲ ἡμεῖς τὴν αἰτίαν περὶ τῶν.

Et inter hæc, ne immemor sis' primi apparatus. Alioqui etiam si quàm maximè cetera citra errorem administrantur, quæ ad promptitudi- nem comparandam præcipiuntur, irrita tamen euadent cuncta. In- gressu ad agrum crebrò vitor, exploranda diligenter, peccatis ob' morbi mutationes abortis occurre. Facilius enim cognosces, simulq; promptior eris. Instabilia enim sunt quæ in humidis consistunt: hinc est quòd facile à natura & fortuna mutantur. Neglecta enim ea quæ in ipsa

ipsa occasione administrare oportebat, impetu suo progressa, inter curandum saepe praecipiant & interimunt, cum praesto non sit medico auxilium. Multa enim conspirant, quae simul damnum inferunt. Verum quod¹, gillatim secundum consequentiam sit, illud & observatu & curatu facilius est, ad experientiam quinetiam accommodatius.¹⁰ Observare quinetiam oportet egrorum peccata, per quae plurimi saepe decepti sunt in assumendis his quae exhibentur. Etenim¹¹ exofas potiones accipientes, aut purgationibus, aut alia curatione usi, pereunt. Quod factum non ad egrorum confessionem examinatur, sed soli medico culpa imputatur.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Εὐτοχία, de qua priusnam si adsit inopia instrumentorum, reliqua cuncta etiam si forent optime comparata ad salutem, nil iuuabunt.

2 Monstrat iam quo modo cognitio haberi possit: adeat saepe.

3 Cuncta signa observet.

4 Nam ex morbi decursu, errore quodam, male usum plurimarum rerum incunt aegri, itaque ne occasio pereat, fleat hunc errorem medicus.

5 Si nim. ingrediaris saepe, & exploraue-
ris signa.

6 Melius succurres.

7 Nam morbi quorum hyparxis in materia consistit, propter humorum motum inconstantes sunt: quare facile a natura vel rebus externis mutari possunt: & in motum abripi.

8 Cum scilicet non observantur futurae mutationes. nam medico absente translatio fieri poterit in principem partem.

9 Dum frequenti ingressu humorum motum observat, eum arte & citra damnum excipere poterit: nam quod singulari observatione consequenter factum deprehenditur, tanto facilius in integrum restitui potest, quod melius per experientiam fuerit cognitum, d. Zuingerus.

10 Aegrorum peccata in assumendis nosci debent a medico: nam & medicos ludunt, & se laedunt: nam diatae & pharmaciae errores aegris periculum creant: dum exofa pocula non tota hauriunt. & medico infamiam accersunt, nam plebs aegri culpam medico ascribit. Aliter D. Mercurialis, codex Aldinus d. *εμπειρίας* habet, loco *ἀμαρτίας*. Ego d. Aldinum sequor: ut haec sit sententia, medicum observare debere quod agrotus in se aliis expertus sit, ut si aliis a pharmacis talibus expertus sit se afflicto fuisse, ut ea non administret medicus.

11 Venena.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εὐτοχίᾳ δὲ καὶ τὰ περὶ ἀνακλίσεων. Ἀ μὲν αὐτίκων περὶ τὸ ἄρῃν, αὐτὴ καὶ περὶ τὰ χύσια. Οἱ μὲν γὰρ αὐτίκων εἰς θέρους, οἱ δὲ εἰς κατὰ χύσια καὶ σκοτεινὰς τέρας. Ταῦτα ὑπὸ ψόφῳ, καὶ ὁσμῶν, μάλιστα δ' ὑπὸ οἴνῳ (χειριστότερον γὰρ αὐτῇ) φυγεῖν δεῖ καὶ μεταπείθιναι. Πρῶτον δ' ἅπαντα ταῦτα ἡσύχως, ὁσάλως, μὴ ὑπεργίως, τὰ πολλὰ τὸ πρῶτον ὑποκρυπτόμενον. αὐτὴ καὶ, ὡς ἀρχαῖοντα ἰατροῦς εὐδίδει. * ἔλ-
ναις. * σφέπερα δὲ ὑποκρυπτόμενον, ἀμα μὲν ὅτι πλάσσειν καὶ πικελίης καὶ ἐντάσεων, ἀμα δὲ ὡς ἀμυνθῆναι μὲν ὅτι περὶ εὐφῆς καὶ ὑποδῆ. * ὑποδῆ

P

ΞΙΘ,

ΞίΘω, μηδὲν ἵπποδενικώτα τῆς ἐσομένης ἢ ἐνεσώτων αὐτοῖσι. Πολλοὶ γὰρ δι' αἰτίῳ τούτῳ ἢ ἐκ' ἐκείνων ἀπεώδησαν, ὅτε τὸ πρῶτον τὸ πρῶτον τῆς ἐνεσώτων, ἢ ἐπεσομένης.

Animadvertere etiam oportet ea quæ ad decubitus spectant, & secundum anni tempus, & secundum genera. Quidam enim in altis, quidam in subterraneis & tenebrosis locis decumbunt. Peccata etiam quæ in strepitu sunt, & in odoribus, maximè vini, (qui omnium pessimus est) fugere ac castigare oportet. Porro cuncta hæc placide, & expedite a medico administranda, nimirum ut in ipsa actione pleraque agrum celet, quæ verò oportet hilari & sereno vultu iubeat: 1º à propriis quinetiam cupiditatibus illum auertat, partim cum severitate & vehementia increpando, partim cum conversione & susceptione 2º consolando: non tamen ut quicquam eorum quæ euentura sunt aut eorum quæ præstò sunt ipsi indicet. Plurimi enim ob hanc causam 3º in utramque partem abrepti sunt, propter prædictionem scilicet præsentium aut imminentium.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Ut etiam ea quæ à foris sunt ritè comparata sint. ut quæ damna euenire possint ratione loci in quo degunt, ut ea vitet ægri.
- 2 Incommoda habitatio secundum anni tempus, & aeris habitum, in calore, frigore, ventis.
- 3 Quæ incommoda sit habitatio cuique loco peculiaris, ex situ locorum.
- 4 Nam loca quædam sunt sublimia, alta, lucida. Ὠρεῖς vocat d. Zuing. ἀπὸ τῶν ὄρεων, q. ὄρεῖς. An, d. iidem cum thoris Latinorum? quæ ut student melancholicis, ita phreniticis inimica sunt.
- 5 Hominum, brutorum, molarum, curium, tympanorum.
- 6 Aromatum, vel scetorum.
- 7 Tranquillitati ægri studeat, & cum ra-

tione imperet, hoc enim regij est medici: alioqui tyranni.

8 Manuum operatione, maximè in chirurgia.

9 Instrumenta abdat pleraque, ut citius absoluat, quàm æger aggressum expectat.

10 Ut sint bono animo, nec precipitanter sanitatem desideret.

11 Obiurgando eius animi fractionem, timiditatem, ingluuiem: & nisi pareat, mortem vel calamitatem minitendo.

12 Blandè vicissim consolando, erigendo, pollicèdo fœlicem euentum, modò pareat.

13 Ne in fastidium, vel metum trahatur: si, quæ patiendâ sint, sciuerit.

14 Ne metu, vel animi deiectione medicinam reiiciat, & mori malit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὰν δὲ μαθητόντων ἴστω τις ὁ ἑφεσώς, ὅπως τοῖσι πρῶτον ἡλυσσὶν ἢ πρῶτον χεῖρηται, ποιήσῃ δὲ ὑπεργίλῳ τὸ πρῶτον. Εὐκλείας δὲ ἀπ' αὐτῶν ἡδὴ τὰς εἰς τὰ τὴν τέχνης εἰλημμένους, πρῶτον εἶναι τῆς ἐς τὸ χεῖρον, ἢ ἀσφαλῶς πρῶτον κεῖν. Ὅπως τὸ ἐκ δὲ ἡλυσσὶν μηδὲν λαμβάνει. Εὐκλείας δὲ τοῖσιν ἰδίοις μηδὲ ποτε διδῶς πρῶτον μηδὲνός: Εἰ δὲ

Εἰ δὲ μὴ, τὸ κακὸς ἀνηχθεὶς εἰς σὲ χωρήσῃ τῷ νόσῳ. Εὰν δὲ μήποτε * ἀμφιβόλως ἔχη, ὅς ᾤν τὸ μεθοδὸν εὐθὺν χωρήσῃ, καὶ ἔσσι * τὸ νόσον ἀει-
άψεν, καὶ τὸ εὖχθῆναι δὲ πρὸς τὸ γνῶναι. Περὶ λεγὰν ταῦτα πάντα
ὅτι τῶν ποιομένων, οἷς καὶ τὸ ἐπεγνώσθαι πρέκει).

*Sit autem ex * discipulis aliquis praesens, ut eger praescriptis suauiter uta-
tur, & quod * mandatum est * euentum habeat. Deligere autem ex iis * obsequium
oportet, qui iam in arte progressum fecerunt, ut vel ea, * quae utilia
sunt, ipsi addant, aut secure cibum offerant. Neve interea, * dum abes,
quippiam te lateat. * Idiotis ne unquam quicquam curandum mandes.
alioqui eius, quod male factum est, culpa in te referetur. E diuerso, si
* non sit ambiguum, ex quibus nam * id, quod recte tamen methode tra-
ctatum est, proficiatur, [doce] & tu * ab omni calumnia liber eris,
& id quod agro praeter sententiam euenerit, * morbi idea ascribetur.
Proinde haec cuncta praedicto in ipso opere iis, * quorum haec nouisse
interest.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ut discipuli praesentia motus, utatur
rebus praescriptis, & pareat. haec vocari vi-
detur παρρησία.

2 Πρὸς ταῖς, ut astantes officium suum fa-
ciant.

3 Ut ea quae adstantes nequeunt, fa-
ciat discipulus, ne alij in paroxysmis cibum
dent.

4 Ut in mutationes, & aegri errores agno-
scat. ἀσκήσις, absentia medici ab agro, vel
in interualla intelligit Zuimg.

5 Alioqui idiotae & discipuli qui non-
dum progressum fecerunt, quae inferunt
damna, medico ascribentur.

6 N. quod euenturum est. Videat ne ipse
in culpam trahatur, propter haec quae pra-

ter spem astantium eueniunt. Quod faciet
praedictione, apud astantes, non quousis,
sed quorum refert: ut coniuges, parentes,
amicos.

7 Quod periculum indicat in procinctu
esse.

8 Si fallat praedictio, negligentiae crimen
ineurret: vel veneni.

9 Q. d. certitudo medendi, medicum li-
berat a calumnia: & naturae morbi ma-
ligni ascribetur.

10 Επὶ γνώσεσσι est astantium, qui a medico
docentur, quid euenturum sit. Ad medi-
cum pertinet πρὸς γνώσεσσι, hanc sequitur
πρὸς γνώσεσσι. hanc excipit ἐπὶ γνώσεσσι.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Ταῦτα ἂν εἶναι, τῶν πρὸς διδασίῳ καὶ διχημοσιύῳ, τῶν ἐν τῇ σοφίῃ
καὶ ἰσχυρίῳ, καὶ ἐν τῇσιν ἀλλοῖσι τέχνησι καὶ τῇ ἰσχυρίῳ διειρηφότα τὰ
μέγιστα, πρὸς ἀνείρηκα μὲν, πρὸς ἐκνήμῳ πάντοτε τὸ ἐτέρῳ δὲ αἰ-
ρίοντα φυλάσσειν, καὶ πρὸς διδόντα ποιεῖν. Εὐκλῆα γὰρ εἶναι πᾶσιν
ἀνθρώποισιν ἀφελῶσαι. Οἷσι δὲ αὐτῶν ὁδοῦσαντες, ὁδοῦσαι
πρὸς γονέων καὶ τέκνων. Κεῖ πρὸς αὐτῶν μὴ πολλὰ γνώσεσσι, ὅπ-
αυτῶν, τῶν ἀνηχθεῖν εἰς σωῖσιν καθίστα).

P 2

C. 115

¹ Cum itaque cuncta predicta, ad famam & elegantiam, cum in Sapien-
tia, tum in Medicina, tum in quacumque alia arte faciant: oportet
medicam ² mutuari partes eas quas diximus, & ubique [elegantia]
³ amictum sibi ipsi quidem eas conseruando obseruare, aliis verò com-
municando operari. Hæc enim [ob sui splendorem] cum incluta sint,
à cunctis mortalibus coluntur. Et qui in his vestigia ponunt, acceptam
à maioribus gloriam posteris tradunt. Et si quidam ipsorum non
magna eruditione excellant, ipsarum tamen rerum assiduo usu in-
telligentes fiunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Epilogus. ex dictis constat variis opus
esse, ad existimationem & ornatum tum
philosophicum, tum medicum.
2 Materiam à philosophia mutuatur me-
dicus, theoreticam, & practicam.
3 Hanc q. externam elegantiam morum
sibi induit, vt in scenis histriones, propterea
verbo *σείννω* vtitur, id est, superuestiri.
Vt formosa puella, si formæ artem cul-
tumque iungat, venustior euadit. Ita me-
dicus, si arti suæ quam didicit theorematibus,
& usu firmavit, addiderit cultum morum
& eruditionis, *δωρημένος* erit, ornatus,
& maior euadet. & *χαρίστερος* d. euadet,
id est, acceptior, atque *δωδέκαπρος*, id est,
celebrior, & vt d. Plato 1. & 9. de leg. *ἐλθε-
ρίος*, (id est, à seruii medicinâ alienus)
& inquit 3. de Rep. Plato, *Ἐφίλοσοφον* ἐ-
στὶν, philosopho simillimus, philosophicè,

nim. persuadendo, non autem empiricè
imperando. *ἡμιφύς Ασκληπιάδης*, elegans
Asclepiada. vt breuiter dicam, rationi &
experientiæ addat elegantiam.

4 *Επὶ τῷ* nim. *δωρημένος* cuius ger-
mana est *δωδέκα*, eâ vtatur vt suæ personæ
decorum conseruet: *Δεκατρίοντα φυλάσσει*,
pro *φυλάττει* *Δεκατρίον*. d. Zuīng.

5 Tum etiam eâ vtatur ad decorum alio-
rum, cum quibus medicinam exercet: ope-
ram suam, eis officiosè & decorè dando,
& eis suam elegantiam aspergat.

6 Hæc socia elegantiae est semper.

7 Innuit suam nobilitatem, nim. *Ἐσ-
κλαπιδόν*.

8 Auctoritatem illis dabit *δωρημένος*
etiam non ita doctis, & experientiâ exple-
bunt eruditionis inopiam.

HIPPO.

ARGUMENTVM.

Inscriptio est Παραγγελίας. Erat scholæ Coar duplex docendi ratio, vnam vocabat παραγγελίαν, aliam ἀνέκδοτον: hæc fusa, illa concisa erat. Hic itaque medicum docet, qua ratione artem acquireret, tum quâ ratione eam in vsum flectet, & sui ratione, & altantium, & agrorum: vt quæ ex euentu ad medicum pertineant. Antea, vbi de elegantia, ibi tantum de decore à foris euocato, vt ex philosophia, agit: at hic præcepta dat & quæ aliunde, & quæ ex arte ipsa ad medicum pertinent. Et vbi de medico scribit, ibi tyrones solum instruit, non autem doctiores. Hic in prima parte vniuersum præcepta præscribit, quo modo ars sit acquirenda, & exercenda. In secunda parte peculiaritatem quædam tradit, quæ ad cognitionem & exercitationem pertinent medicam: vt de agrorum victu, ætate, vociferatione, exercitiis, morbo, & loco. Doctissimè ad hunc librum tabulas iunxit D. Zuingerus, ex quibus interpretationem ducere consilium nostrum fuit, nec ab illo abire.

Ἐφ' αὐτοῖς δὲ ἐπαγγέλλεται τὴν αἰδίου ζωῆς ἀποδοχὴν καὶ ἀναπομπὴν εἰς θάνατον τῶν ὑποκειμένων. Ἡ δὲ παραδείξις πολλὰς, οἷς, οὐκ ἐξ ὁμοιοῦς, ταῦτα τηρήσασα, καὶ ἐς ἐαυτὴν κατασκευήσῃ, ἐμνημόνευσε.

P 3

TEMPVS

HIPPOCRATIS

PRÆCEPTIONES.

TEMPVS est in quo occasio est: Occasio verò in quatem-
pus paucum. Medela tempore, nonnunquam etiam occa-
sione euenit. Decet itaque eum, qui hac perspecta habet,
non magis ratiocinationi probabili inniti in medendo,
quàm vsui rationi iuncto. Ratiocinatio enim memoria
quædam est, componens ea quæ sensu sunt percepta. Hic enim sensus
ab Imaginatione euidenter comprehenditur, cum primam perpe-
sionem externam sustineat, vt deinde, veluti delegator, species rerum,
quæ sensui subiiciuntur, ad intellectum transmittat. Hic verò cum
illa sepius suscipiat ab imaginatione, quibus quando, qualiter, eademq;
obseruans, & in seipsam recondens, meminit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Talis hic est ratiocinatio, officium me-
dicinæ est medicatio. Medicatio autem
eger die nonnunquam, vt in chronicis
morbis: nonnunquam καίροι, vt in acutis.
At Temporis & occasionis cognitio, ra-
tione & vsu perficitur. Igitur medicina
nec sola ratiocinatione, nec solo vsu: sed
his consociatis acquiritur. Alterum enim
alterius eget: per se vtrumque est impo-
tens. Tempus, inquit, intelligo, in quo est
καιρός: καίρος vicissim, in quo inest tem-
pus breue.

2 Declarat assumptionem: At Temporis
& occasionis, &c. idque monstrat per cau-
sas, & per effectum. Per causas, hoc modo:

Quorum consociata est natura, eorum
etiam cognitio iuncta esse debet. At ratio
& vsus naturas habent iunctas. Igitur
ratio & vsus simul iungi debent, & simul
operam dare veritati noscendæ, & exer-
cendæ. Ita vt ratio ab experientia incipiat,
& desinat in eam: experientia autem inci-
piat à ratione, & in eam desinat.

3 Probat minorem, ex definitione Ra-
tiorinationis, quæ est quædam recordatio
componens ea quæ sensibus percepta fuer-
unt.

4 Aperit minorem. Nam duo habet ho-
mo κινήσεις, rationem & sensum: in
quorum viroque & λήψις, id est, acquisi-

tio, & φυλακή, id est, conseruatio speciei
quæ cognoscitur, perpendi debet. Quare
cognitio altera, αἰσθητική: altera διανοητική.
Αἰσθητική duæ famulatur, sensus, & phan-
tasia. sensus ideas sensoris impressas sen-
sibiles accipit; at Phantasia easdem custo-
dit. Quatenus itaque idea vel species re-
cipitur, sic αἰσθητικὸς sensus est, primam im-
pressionem specierum sensibilium perci-
piens, cum sentire sit quoddam pati. Sed
quatenus species conseruatur, sic Αναπο-
μνήστικος euadit sensus: quia species sensibilis in
phantasia veluti in thesauro conseruatur,
& ad Διάνοιαν transmittitur. Ita αἰσθητικὸς
erit q. ἀναπομνήστικὴ quædam, siue Transmis-
sio ad Διάνοιαν. Hic ordo Hipp. sensus
ideas sensilium patiēdo in se accipit, quas
ad Διάνοιαν perfert: hæc verò eas quo mō-
do, quando, & quorsum decet accipiens,
conseruat, & ita memoria nascitur, quæ
nihil aliud est, quàm potentia cogitativa
vel discursiva, ideas a sensibus sibi allatas
retinens. Peripatetici discursiuam & me-
moratiuam distinguunt. Hæc Discursiua
recte officium suum facit, cum principia
& apotelesmata à rebus sensibilibus &
manifestis sumit. alioquin si aliunde illa pe-
tat, à veritate Ratio abibit. Hæc ratione ar-
tium principia dicuntur indemonstrabilia
& omnium

& omnium certissima, quia à sensibus sumpta sunt. Igitur medicus, ut doctus fiat, sensibus hærere debet, id est, in rebus quæ sunt, vel factæ sunt, se exercere debet.

3 Altera cognitio est *Διασκηπὴ*. huic etiam binæ famulæ, cogitatio, & memoria. hæc theca est idearum intelligibilium, at cogitatio ideas accipit. Quatenus itaque accipitur idea intelligibilis, sic *Διάνοια* dicitur *παρὰ δὲ τοῦ* axioma, fabricatum ex multis singularibus à sensibus oblatiis, & per phantasiam notatis. Et hæc, inquit Zuingerus, si conferatur cum sensus *παρὰ τοῦ*, iure *διὰ τὴν ἐν αὐτῇ*, appellari pote-

rit: quoniam species intelligibilis, quæ mouet *Διάνοια*, eius speciei sensibilis, quæ sensum mouit, veluti simulachrum est. Iam quia ex plurimis singularibus per Inductionem colligitur, *ἐκ τῶν* dicitur: & *Διάνοια*, ipsa *ἐκ τῶν* erit, & opus ipsum *ἐκ τῶν*. Sed quatenus intelligibilis species conseruatur, sic *διάνοια*, dicitur *την* & *καταλείπει*, & *μεμνημένη*, conseruare, & in thesauro memorie reponere. Quæ conseruatio *μνήμη* propriè dicitur. Sic igitur *διάνοια* erit *κατὰ τὴν*, siue *μεμνημένη*, & opus ipsum *κατὰ τὴν*, siue *μνήμη*.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐν γὰρ ταύτῃ μὲν ἐν καὶ τῷ λογισμῷ, καὶ περὶ ἐν τῷ ἐκείνῳ ποιῆται τὸ ἀρχικὸν καὶ τὸ καταφορικὸν ἐν τῇ φαινομένην μεθοδῷ. Ἐν γὰρ τῇ ἐκείνῃ οὕτως οὕτως ἀρχικὸν καὶ τὸ ἀρχικὸν ποιῆται ὁ λογισμὸς, ἐν δὲ διανοίᾳ διωκόμενος ὑπάρχων οὐκ ἐστὶν, ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτῆς ἐκείνης παρὰ ἄλλων. Ὡς οὖν ἡ διάνοια ἐν τῷ φύσει ὑπὸ τῇ πολλῇ καὶ παντοίῃ ἐρημύτῃ καὶ κληρώσει καὶ διδασκλήσει, βίᾳ ὑπέρσσει. Ἡ δὲ διάνοια παρὰ αὐτῆς λαβὼσα ὡς ἐρεῖται, ὕστερον εἰς ἀληθείαν ἤγαγεν.

Collaudo equidem & Ratiocinationem, si quidem ex sensui exposita historia principium ducat, & deductionem ex apparentibus methodo quadam absoluat. Si enim, ex his, quæ palam perficiuntur, ratiocinatio initium duxerit, in cogitationis potestate inasse deprehendetur, ab ipsis sensibus singula mutuantis. Proinde statuendum est, naturam à plurimis ac omnigenis rebus moueri ac doceri, necessitate quadam. Cogitatio autem à natura sumens, ut dixi, posterius ad veritatem perducit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Probat vsui iunctam Rationem, quòd mutua opera eluceat veritas, in vsu, & ratione.

2 Περιεργασίς est Empiricis recentioribus peculiaris, qua notabant occasionem fortuitam (q.d. casus) ex qua remedium accipiebatur. Quid autem hic significet, mox aperit ipse Hip. cum d. τὰ ἐκείνους ἐπιτηδεύματα. quæ ipso sensu vera esse percipiuntur, & per inductionem colliguntur, atque ideam charactere communem quandam induunt.

3 Id est, ex his quæ sensibus notantur, ratiocinationem, quæ methodo vititur, stabiliat. hic *κατὰ φασὶν*, est ex apparentibus deductio, hoc est, eorum quæ sensibus noscuntur delatio, cum ea quæ sensu percipiuntur in Cogitationem deducuntur, vnde Ratiocinatio colligitur & methodicè constabatur.

4 Igitur officium primum Ratiocinationis est, è singularibus ideam communem abducere. vnde de statibus, d. τὰ μαθήματα καὶ τὰ ἀνθρώπων εἶδη εἰς ἰδίαν.

5 Ita, d.

5 Ita, d. Ratiocinatio in potestate erit ipsius cogitationis, ut pro libitu possit methodo uti, vniuersalia singularibus applicando. Ita doctissimus Zuingerus. Itaque, inquit, secundum munus est λογισμῶν, ratiocinationis, methodus, iudicare vniuersalia per inductionem in singularibus.

6 Dixit Rationi socium esse debere usum. Singularium vsus incipiat à Ratiocinatione, & in eandem finiat: nam Ratio (famulante sensu) in plurimis rebus notat naturæ motum: & ex hoc motu, tanquam per manum, ad naturæ cognitionem prouehi-

tur: cum his quæ uno eodemque modo sunt, causam communem inesse sit verisimile. Dicit hic, naturam ab emmigenis rebus moueri, id est, naturæ motum in plurimis singularibus notari. Ita etiam lib. de elegantiâ d. τοῦ ἡρώδου ἀδιδασκῶν per se, doceri per naturæ spectacula posse.

7 Vfus finiat in Ratiocinationem; Nam cum cogitatio ex natura singularium rerum, colligit vniuersalem naturam, tunc quod in plurimis singularibus verum esse notat, etiam in cunctis verum esse colligit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* εἰργάζεσθαι

Εἰ δὲ μὴ ὅτ' ἐναργῆς ἐφ' ὅδ' ἐκ δὲ πιθανῆς ἀναπλάσσει λόγῳ, πολλὰ καὶ βαρεῖν καὶ ἀνιάρῳ ἐπιλέγει διαδιδασκῶν: ἔπει δὲ ἀνοδίῳ χειρίζεσθαι. Τί γὰρ αὐτῷ κακόν, ὡς τὰ ὀπιχειρία ἐκομίζοντο, οἱ τὰ τ' ἐν ἡλικίᾳ ἔργα κακῶς δὴ μιμνήσκοντες. Νυνὶ δὲ τοῖσιν ἀνατίτοισιν ἔστι τῶν καμνόντων, ὅκοσοισιν ἐχ' ἰκανὴν ἐφαίνετο ἔξω τὰ νοσήειν βίην, εἰ μὴ ξυνέλθοι τῇ τῷ ἐν ἡλικίᾳ ἀπειρίᾳ. Περὶ μὲν ἔν τε τέων ἀλὶς ἔσω διειλεγμέν' αὐτῶν δ' ὡς λόγῳ μόνον ξυπεραινομένων μὴ εἶναι ἐπαύρατος, τῶν δ' ὡς ἔργῳ ἐνδείξει. Σφαλερὴ γὰρ καὶ ὑπὸ πᾶσι ἡ μὲν ἀδολοχῆς ἰατρῆς.

Sin verò non ex sensibus comperta observatione, sed solum ex probabili Rationis figmento profisciscatur, frequenter grauem & tristem diathesin adfert: hi enim viam inuiam ingrediuntur. Tenue profectò malum videretur si solam mercedem auferrent hi, qui sinistrè medicinam faciunt. Nunc verò agris, qui etiam extra culpam sunt, quibus calamitosa vis morbi non satis violenta esse videbatur, nisi & medici imperitia se illi consociaret. Sed de his quidē hæc sufficiant disseruisse: nimirum quòd neque his solum, quæ sola Ratione colliguntur fidere oportet, nec etiam his quæ sola operis ostensione. Periculi enim plena & ad errorem præceptum est assertio quæ sit cum nugacitate.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Εφ' ὅδ' opponit methodo. Ephodus particularis præcessit semper methodum vniuersalem: nam vsui nititur Ephodus, at methodus ratiocinationi. Ergo, dicit hic Hippocrates, methodicâ scientiâ quæ ab ἐναργῆς ἐφ' ὅδ' non profisciscitur, nec in eandem desinit, est inartificialis, & cala-

mitatus auctor, hanc hic vocat λογισμῶν καὶ ἀνοδίῳ λόγῳ, id est, non vsu stabilita ratio. Ratio huius sententiæ hæc est, medicatio temporis vel occasionis observatione perficitur. Sed cognitio temporis & occasionis per morbos captandæ, ratione & vsu acquiritur. Igitur opus est methodo

methodo artificiosa, quæ ab ἀναρχαῖ ἐφάρ-
incept, & in eandem finit.

2. Aggro calamitatem adfert sæpè. βλάβη
adfert, id est, damnis auget agros.

3. Medico adfert ἀνοδίω, nam errorem
& perturbationem illis conciliat, id est, ἀ-
νόδιω illis adfert.

4. Hoc tenue d. loquacitate & magnis
promissis aucupari pecunias.

5. Επιχάερα, munera quæ medicis dan-
tur: parum iacturæ, si cum vita conferatur.

6. Intellige quod supra dicit, ἀνταρκτὸ ἐπι-
φύκει διότι.

7. Ambo eum in perniciem conspirant
agri, medicus, & morbus: hic ferocia, ille
imperitia & occasionum ignorantia.

8. Nec ratione nec usu seorsim aucupari
potest. Nam empirica periclitatio est peri-
culosa: etenim remedia vim suam amit-
tant ac retinent, aut nouam acquirunt,
pro varia eorum quibus exhibentur na-
tura, ac ex morbi motu. Exemplo sit pleu-
ritis: Huic pūsana debetur iam à miti-

gato expectorato. Oxy-mel pleuriticis hy-
stERICIS nocet: reliquis prodest. In iudiciis
etiam valdè fallit hæc experientia: vt si quis
viderit hæmorrhagiā finem imponi causo:
idem si viderit substillum sanguinis causo
superuenire, non putabit illud calamito-
sum esse. Et Iudicium est difficile: nam
multa solitaria ratio suadet, quæ usus coar-
guit. Quare accedat Iudicio experientia.
Alioqui, vt ait Salustius, vtrumque per se
indigens: alterum alterius auxilio eget. Et
experientia sine iudicio vana est; quod ele-
ganter Philo, τὰ μὴ συνὸ λόγῳ, πάντα ἀπορῶ
ἀπὸ τῶν συνὸ λόγῳ, νόσμαια: Et præclarè
Nazianzenus, Ἀπλὴς ἄλογος πείραξις· καὶ
λόγος ἀπραγματοῦ, hoc est, æquè imperfecta
sunt, cum actio sine ratione; tum ratio sine
actione.

9. Præceptum enim in errorem est assertio
non usu compertæ veritati nitens, sed nu-
gaci tantum imaginatione constans; &
contrà, experientia temeraria, rationis
egens.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δὶδὸ καὶ ἡ καθόλου δεῖ ἐρεῖν τῇ γνώμῳ, καὶ περὶ ταῦτα μὴ ἐλαχίστως
γίγναι, ὡς μέλλει εἶναι ῥηθὶς καὶ ἀναμάρτητον εἶναι, ὡς δὴ ἰηθεύω
προσαγορεύομαι. Κάριον γὰρ μεγάλῳ ὠφελίῳ ὠφελήσῃ τοῖσι γὰρ
νόσῃσιν, καὶ τοῖσι τετῶν δημικροῖσιν. Μὴ οὐκ εἶναι δὲ καὶ ὡς ἰδιω-
τῶν ἰσότηειν, ὡς πῶς δὲ ξυμφέρον, εἰς καιρὸν περατῆς. Οὐ πῶς γὰρ δὲ
χέω τὸ ξύμπασαι τέχνην ἀναδειχθῆναι, ὅσα τὸ εἰς ἐκάστην τὴν τέλῃς τη-
ρηθῆναι, καὶ εἰς ταῦτα ξυμωλιθῆναι. Περίχρησιν ἔν δὲ ὠφελίῳ
σὺ τὴν τῇ οἷς ὁπποιοπολὺ, καὶ μετ' ὠφελίῃ καὶ ἡρεμασίῃ μαῖλλον,
ἢ ἐπαγγέλῃ καὶ ὑπολογίῃ μετὰ φρόνησιν.

Quare & vniuersa ea, quæ fiunt, explorata & comperta esse debent, &
circa eadem singillatim non tenuiter exerceri, si quis facilem & in-
culpatum habitum, quem medicinam vocamus, sibi iungere volet. In-
signem enim utilitatem, tum agris, tum horum artificibus adferet.
Nec tamen cunctis etiam ab idiotis inquirere & discere, si quid ad
medendi occasionem facere videatur. Ita enim puto totam artem
constitutam fuisse, eò quòd in unoquoque singulari perfecta observatio
facta, ad vniuersalem reuocata fuerit rationem. Animum itaque
ad observationem vertere decet, quæ plerumque obuia est, & ei potius

Q

que

que cum commodo & lenitate fit, quàm cum pollicitatione aut excusatione sinistri euentus.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Id est, vniuersalia illa ratiocinio complectatur, & vsu singularia.

2 Confociatio nim. vniuersalium cum particularibus.

3 Nam, ut ait Plato in Alcibiade, qui artem acquirit (vel suo ingenio, vel operâ alterius) duobus illi opus *κατηρίσκει*, ratione, & vsu vel exercitatione. A quibus autem discimus, illi sunt vel idiotæ artis expertes, vel artifices. Idiotæ, qui cum habeant eadem *κατηρίσκει* cum artificibus, licet non culta methodo, tamen observationes interdum excellentes adferunt, & licet dextrè his uti nequeant, medicus tamen id poterit. Igitur d. si præsens non fueris, ab idiotis inquire historiam morbi. Itaque d. Hippocrates quæ solo sensu comprehendere possunt, ne diuinare coneris, ut faciunt *ἀεγμάντες*.

4 Ostendit id ratione; ars ab vsu idiotarum nata videtur. quæ obseruata erant in multis, cum eodem se modo haberent, sensu iudice, (id est, *ἐκαστον τέλει*, vel, ut supra *ἐν αὐτῷ* *ἐπιτελεῖσθαι* cuius certus est euentus) viri insignes iudicio ad generalia

præcepta traduxere initiaq. artis condidere.

5 *Ξωωλιθίω* d. Zuingerus, in vnum veluti stabulum eiusdem generis greges compellere.

6 Iam dicit, à medicis arte peritis etiam discere oportet peculiaris exempla in medica exercitatione. Vt scilicet maximè notent eos morbos, eorumq. *πείραται*, id est, experientiam, qui *ἐπὶ τὸ πολὺ* homines inuadere solent: nam omnium euentum notare impossibile, igitur eorum saltem quæ in vsum incurunt assiduo, explorata illi sit historia.

7 Q. d. affectu sitis eorum medicorum qui modestè & sine iactantia medicinam faciunt: eorum *πείραται* notate. in his elucet *ἡγεμονία* inter curandum, & *ἀφελίη* post curam.

8 Q. d. Sophistarum *πείραται*, id est, experientiam ne sectemini, ut qui omnia immodestè, superbeque pollicendo, & garrulitate suam excusantes ignorantiam, hæc est *ἐπαγγελία*, id est, pollicitatio ante curationem: & *ἀπολογία*, id est, excusatio post curam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἡρόσιμος δὲ καὶ ποιήσας τῶν περὶ φρεσὶν ὁρῶντων ἰστίον καὶ ὁ περὶ οὐλοῦσιν. Οἱ μὲν γὰρ πρὸς τὸν νόσον ἀφελήσας, ὁ δὲ ἰσχυρήσας δει:

Ἡρόσιμος δὲ καὶ ποιήσας τῶν περὶ φρεσὶν ὁρῶντων ἰστίον καὶ ὁ περὶ οὐλοῦσιν. Οἱ μὲν γὰρ πρὸς τὸν νόσον ἀφελήσας, ὁ δὲ ἰσχυρήσας δει: Πάντα γὰρ τὰ πάθη δὲ πολλὰς ἀφελήσας καὶ μεταβολὰς μετὰ πρὸς τὸν νόσον. Παρανοήσας δὲ αὐτὸ καὶ τὸ ὁπιδενθὲν τὸ περὶ φρεσὶν. Εἰ γὰρ ἄρξαι τὸν νόσον μετὰ τῶν (ἐν μετὰ τῶν γὰρ τὸ καὶ τὸ ἐν μετὰ τῶν) τὸν νόσον ἀφελήσας τὸν νόσον ἀφελήσας, ὁ δὲ ἰσχυρήσας δει: Πορὸς τὸν νόσον. Μὴ ξυμθέμενος δὲ, καὶ ὁπιδενθὲν τὸ περὶ φρεσὶν.

Commodum quinetiam eorum, quæ ægro offerenda sunt, varietatem pradesinire. Non enim polliceri oportet quod vnum aliquid solum exhibitum proderit: cum omnes affectus ob plurimas circumstantias ac mutationes, morâ quadam firmiore inhereant. Quin & sequens animaduersio digna est de qua admonere. Si à mercede paciscenda initium

initium feceris (quod patrocinari toti historia poterit) ægro cogitationem præbebis, quod ipsum non sis deserturus. Sin non paciscaris, quod ipsum negliges, & que presentem in rem commoda sunt non præstaturus.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Iam varias regulas ad medicinam faciendam docet. variis rebus cum opus sit ad sanationem, imperitiâ abducti ægri, existimant vno remedio reuocari posse sanitatem. Nam ægri ægrè remedio vni inhaerent, & variis fatigantur. Igitur, inquit Hippocrates, oportet iam statim ab initio declarare pluribus remediis opus esse.

2. Non polliceri oportet ab vno remedio sanitatem: etiamsi euentum res interdum habeat.

3. Iam subneſcit rationem, nam chronici ob stabilitatem (*μῆλιν* vocat) & ductum temporis, variis pelli debent. acuti etiam vni remedio interdum non cedunt.

4. Quia, d. opinionem de medico concipit ex pacta mercede: igitur de hac etiam præcipiendum in Chronicis morbis.

5. Nam existimabit quod quam ocissimè eum liberabit. igitur ob ægri commodum vult Hippocrates paciscendum esse, ut eam

opinionem cōcipiat de medico, ut nil præcurandi studio facturus sit quàm quod ad ægri salutem spectat. Aristoteles 6. probl. 12. d. certaminibus reliquis, excepto certamine virtutis & sapientiæ, præmia propoſita fuiſſe: quod virtute nullum sit maius præmium. Ita medicationi nullum statuendum præmium, quod nulla merces huic officio par sit.

6. Ita diffidet medico: quod officit curæ. igitur animus primò curandus: Plato in Charmide id docet: vbi d. Socrates se à Zamolxidis sacerdote didiciſſe, omnes morbos ex animo increſcere. vult doctrinâ flecti animos in virtutem.

7. *ὑποθήκη*, proprium est debitoris, oppignoro. quod morbum ducet malignè ſuſpicionem captet, quodque nec remedia fideliter ad fugam morbi comparata præſcribet, atque ita tractum morbum quaſtui habere.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Επιμελείτω δὲ ἐν ᾧ δὲ ἴσας μισθῶ. Αἰχρῆσον γὰρ ἡ δὲ μετὰ ἐνθύμῳ
ὀχλοῦντες τὴν πᾶντιν πολὺ γὰρ μᾶλλον, * ἐν ᾧ ὅτι ἴσας μισθῶ. Νόσος * ἡ
γὰρ ταχέως καὶ ἐν μὴ διδῶσαι ἀναστροφῶν, ἐν ἐποξύνῃ τὴν καλὰς ἰν-
δύοντα ζητεῖν τὸ λυσιτελές, ἔχοντες δὲ δόξης μᾶλλον. Κράσων ἐν ᾧ
ζοιῶντο οἱ ἐνδύοντες, ἢ ὀλεθρῶς ἔχοντας περιμύσσειν.

Studium itaque adesse debet de constituenda mercede. Damnosam enim putamus esse hanc cogitationem morbo impliciti ægri, maxime in morbo acuto. Morbi enim celeritas cum occasionem excludat à regressu, impellit eum qui medicinam eleganter facit, ut minime quod ex re sua est sectetur, sed potius id quod ad Gloriam spectat. Itaque melius est à morbo eualescentibus exprobrare, quàm calamitosè affictos emungere.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 In acutis, d. quinim. raptim peragunt suam historiam, de mercede pacisci non licet. Nec enim id admittit munus medicum, nec ægri periclitatio. Præceps enim adest periculum, ubi morbis inest τὸ ἐξῆ, vel τὸ θάνατον.

2 Non medici munus admittit pactionem, ne occasio medendi interim euolet dum deliberat de mercede æger: sed potius sui officij & existimationis rationem habeat, quàm mercedis. Nam opportunitas medendi est momentosa & magni momenti. Propterea statim arripi debet: quia perit & fugit ilicò, quòd materia nostri corporis sit fluxa à causis internis, & ab his quæ sunt à foris. Huius opportunitatis momenta redire nequeunt, vt præclare di-

cebat Procopius. Hac elapsa inclinatio fit ad mortem vel ad deterius: nam aliam ideam, motum, ac morem ilicò sumunt causæ morbigificæ, & corpus nostrum subito mutatur à suo statu. Propterea prudenter laudat sapiens Poëta Pindarus *ἰατρὸν ἐπιμαρτυρεῖν*. Præclare etiam Salustius dixit, Prolatando magnas corrumpi opportunitates: factò & non consulto opus esse in periculo. Et rectè Cæsar: Quæ celerem & instabilem habent motum, ad nutum administrari debent.

3 Ingratos futuros humanitate seruare satius est, quàm inhumaniter ob ingratitude metum deferere. nam medicus non sine gloria ei suam ingratitude obice-re poterit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* ἵσ. ἀδελφ. Καίτοι ἔνιοι νοσέοντες ἀξιῶσι, τὸ ξενωρεπές καὶ τὸ ἐνδηλον περιεμένοντες ἀξιοὶ μὴ ἀμελείης, ἢ μὴ τοι γὰρ κολάσιον περιεμένοντες. Διὸ τῆς τείσι τιν' ἀντιτάξῃ εἰκότως, μεταβολῆς ἐπὶ σάλας πορεύομενοι. Τίς γὰρ ὧς πρὸς διὸς ἡδ' ἡφισι μὴ ἵπτερος ἡφιδέῃ, πῶς δὲ ἀπεραμνῆ. ὧς ἐν ἀρχῇ ἠἀνακρινέοντας παῦ παύθῃ, δεῖ ὑποθεῖσθαι πῶς ξυμφέρονται ἐς θεραπεῖαν, ἀποθεραπεῦσθαι τε τὸ νοσέοντα, καὶ μὴ παριδεῖν. τὸ δὲ ὅπκιμαρπῆς, μὴ ἀνδρὶ τὸ ὅπκιμαρπῆς πρὸς μάθησιν ὅπκιμαρπῆς.

Quin verò ægri quidam medicorum operam petunt, hospitij ius & leuis mali debellationem causantes: neglectu propterea digni, nec tamen pænâ. Proinde his, uti decet, occurre, in mari inconstantia fluctuantibus. Qui enim verus est medicus, is per Iouem fide potius quàm duritie in medendo utetur. Propterea ineunte medela totam affectus historiam indagantes, oportet curationis quadam capita (ad quæ collinees) proponere, & agro ad finem usque adesse, nec neglectui habere. At verò remunerationem ne exigito, absque cupiditate preparante ad disciplinam.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ratione ægri medicus vel paciscitur interdum de mercede, interdum, non.

2 Non tamen digni, qui morte afficiantur, neglecta à medendi occasione.

3 Q. d. medicus non euadat improbus

aliorum vitio; sed potius ægris ἐπὶ σάλας μεταβολῆς πορεύομενοι, iactatis in mari inconstantia (à cupiditate & auri amore, dū, quæ morbis impliciti promiserāt, eualescentes non præstent) suam constantiam opponat,

opponat, quæ nititur tanquam anchoræ arti suæ, contemptui pecuniæ, & humanitati. ἀντιτάττω voce castrensi vitur, aduersa acie consistere. q. d. ne tenuis pecuniæ causâ medicus suam existimationem frangat: sed magnificentiam suam ægrorum avaritiæ opponat.

4 Id est, in curando magis fidem & officium sequetur, ut ægrum seruet, quam ut ingratum & inofficiosum ægrum, etsi indignum cui opem commodet, derelinquat aut duriter tractet. Ἀπαραμνήν enim idem quod ἀπαραμνήτης notat, & ab his quæ coqui nisi ægrè nequeunt. Transferatur ad implacabilem animi duriciem, inhumanitatem, asperitatem, rigiditatem, ferreum & præfractum animum.

5 Relligiosa obtestatio. Asclepiades iurabant fratrum loco habituros præceptorum filios; vnde q. ab vno orti genere παῖδες ἰατρῶν (à Platone dicti) fratres inter se videbantur esse.

6 In medendo sit sacra ei fides, ut ægrum seruet: & à duritie abeat, ut ne quidem ingrati, & indignum cui bene fiat, relinquat. ἀπαραμνήν tyranni est, qui imperat ex sententia: sed boni medici est persuadere liberalium more: nam πείσας, ἀπὸ τῶν αἰσθηθῶν deducitur.

7 Mores itaque horum & morbus sit exploratus à principio, & fide & diligentia ad finem adsit his medicus. Indicationes curatiuæ limam addant remedio, quod ab affectu morbilifero decernitur.

8 Volente ægro paciscitur interdum: hic itaque modestè se gerat medicus, & non opum causâ medicinam se facere ostendat, quod his gaudeat: sed propter medicinam, cuius discendæ & exercendæ organa sunt opes. Ita referunt Isocratem cum lachrymis mercedem à discipulis accipere solitum, & seriò conqueri, quod Egestas arti liberalissimæ, & ab omni quæstu alienæ, hanc necessitatem adferret.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Παρακχόλουμ δὲ μὴ λίλυ' ἀπαρθροπύλῳ εἰσάγην, ἀλλ' ἀποβλέπειν εἰς τὴν πειρασίῳ, καὶ εὐσίῳ, ὅτι δὲ περὶ τῆς ἀναφύου μὴ μὲν δι' χειρὸς περὶ τέρῳ, ἢ παρ' εἰσὶν οὐδοκίμῳ. Ἦν δὲ καὶ εἰς εἰς ἡ χρηγίης, ξένω τὸ εἶναι καὶ ἀπορέοντι, μάλιστα ἐπαρξέω τοῖσι τοιαύτοις. Ἦν γὰρ παρ' ἡ φιλεθροπύλῳ, παρ' εἰς καὶ φιλοτεχνίῳ. Ἐνιοὶ γὰρ νοσούντες, ἡδονήμοι τὸ πρὸς εἰς πύλῳ μὴ εἶναι ἐν ἀσφαλείῳ, καὶ τῇ τῇ ἡδονῇ ὅπως μὲν οὐδοκίμοι μεταλλάσσοντες εἰς ὑγιάν.

Quin hortor etiam ne inhumana quadam seueritate utaris, sed ut collineas ad ægri copias, & opes. Nonnunquam & gratis cures, vel ob gratitudinis memoriam, vel ob præsentem existimationem. Quod si occasio exercendæ liberalitatis se obtulerit, vel peregrino vel egeno, hisce talibus maximè succurras. Si enim adfuerit benignitas, aderit etiam artificio comparatus arti amor. Adeo ut quidam ægri, etiam si sentiant morbum suum calamitosum esse, tamen propter medici benignitatem, sibi persuadent, se ad sanitatem redire posse.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Non sit ἀπάνησας in paciscendo vel accipiendo: nihil auarè, nihil iniquè agat. ut enim arti præclarissimæ nullis officiis sa-

tisfieri potest, ita tamen ad suam medicus necessitatè collineat, ut aliquid accipiat, ita tamen ut etiam collimet ad ægrorum opes, & qui-

& quibus æger egeat ad suæ familiæ tutelam. Vult Hippocrates, ut interdum sit medicus petax, cum videt, hoc facere ad ægri in eum fiduciam: sed seorsim adstantibus suum consilium aperit, hac de re. Itaque non importune ea exigit.

2. Ut amicis hanc beneuolentiam debeamus.

3. Ne auaritiæ notam incurrat. d. q. si eger? Resp. Zuingerus doctiss. quod nunquam egebit medicus, philosophus, cum εὐτάρης sit, paucisq; contentus in victu & amictu: nec alias opes liberis quam virtutem & eruditionem relinquere velit: quod aliæ sint irritamenta malorum.

4. Egenti, peregrino *ἡγεγνίη* tua, id est, apparatu tuo medico, id est, ope & medicamentis ex facili opitulens. Metaphora à theatro appropinquata: q. d. cuncta quibus egent ad curationem, nutritus,

tegumenta, remedia à te gratis ferat. hoc lex naturæ dicitur Ethnicis: quid nos Christiani? videamus ne hi nobis iudices eueniant. Vnde Syracidem 38. lin. cap. 7.

5. Stabilit suam dictam sententiam ex honesto, & utili. Honesto: nam cum lucrum nullum expectet, si æquè beneuolè pauperes ac diuites exceperit, insignis humanitatis signum edet, cum φιλανθρωπία pauperes & extorres etiam amplectatur.

6. Nim. aliorum: qui ob medici humanitatem eius artem amplectentur, & amabunt eam.

7. Iam utile subdit. nam spem ex illius summa humanitate concipiunt, se eius sollicitudine euadere posse: si euaserint, eius fidem celebrant apud locupletes, qui se libentius ei committent, si nouerint eius diligentiam etiam in illos, vnde nihil lucri cepit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐὐδ' ἐχθροσθέντων μὲν ὁπισταίῃς, ἐνεκεν ὑγιαίνουσιν δὲ φροντί-
ζῃς, ἐνεκεν ἀνοσίῃς φροντίζῃς καὶ ὑγιαίνοντων, ἐνεκεν δὲ χρημασιῶν.
Οἱ μὲν ἔν εὐνοίᾳ ἐν βυθῷ ἀτεχνίῃς, τῷ περὶ ἐλεγχμῶν ἐκ αὐτῶν αἰσθάν-
οντο. Καὶ γὰρ οἱ ἀνίησοι εὐνοίᾳ, ἔλεγχῃ, ἐκ ποδὸς ὑψόμυροι, ὅ-
τις γε μὲν δόμοι, ὑπὸ πύλων ὀπότερον καὶ σενῶν ἐνδοσὶν ἀναλαμ-
βάνοντο. Ἐκάτεροι δὲ τὰ ἔχουσιν ὀδοιμέοντες, καὶ ὁρᾶν πτόντες ἐπὶ
τὸ χεῖρον καταχλιδῶσι, καταμεμεληκότες ὅτι τὸ τέχνης ἀνυπεύ-
θυνα· ἐφ' οἷς αὖ ἰντερὸς ἀγαθὸς ἀκμάζοι, ὁμοτέρη καλεόμενοι.

ἢ εὐ. καὶ ἀδ-
ρίων d. Zuing.
εὐ. ἀδρίων.

Recte autem & conuenienter ægrorum cura suscipitur sanitatis causâ:
at sanorum, ut sine morbis uiuant: quin etiam elegantie ergo. Cete-
rum qui in profundo ignorantie artis versantur, prædicta non ca-
piunt. Hi enim medicorum nomine cum sint indigni, artis probra,
ex imis ad summa subito elati, à fortuna pendentes, à locupletibus
quibusdam nature robore præditis, auctoritatem accipiunt. Virique
ob felicem successum gloriantes, & in deterius dilabentes delician-
tur, & ea que, in arte, medicum inculpabilem reddunt, negligentes:
ex quibus tamen bonus medicus excellit, & collega artis appellatur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Ad medicum se vertit: Cui finem suum, scilicet sanitate firmâ fruatur.

2. Ratione sui: ipsa δόξα καὶ σπουδή, existima-
ciadant: & ut sanis intacti à morbis, præ-
tiorumque gloria viro bono digna, ob vir-

tuat

tutem & doctrinam. gloria est finis *δοξασίας*. Itaque primus artis finis ab Hippocrate constituitur ægri redintegratio: Secundus, gloria, non lucrum, sed virtutis gloria præmium. Opes minus nobiles sunt, quam vii arti nobilissimæ præmia reddere possint.

3. Opinione tantum medici, ut qui nesciant se artem ignorare, & unâ seipsos ignorant, hanc ignorantiam vocat Arist. *ἡθ' ἐξ ἡ ἀγνοίαν*, & Plato 9. de legibus *ἀπλῶς*, at cum rem tantum ignorant, non seipsos, ut qui sciant se nil scire, hanc Plato *ἀπλῶς* nominat, Arist. verò *ἀγνοίαν κατ' ἀπὸ φύσιν*, inquit Zuingerus.

4. Medicum finem assequi nequeunt: nam carent præsidii quæ ad eum ferunt. Nam medicina ars est, recta ratione constans, ex multorum singularium observatione vniuersalis ratiocinatio. opinione vulgi famam artis gerunt, nullo suo merito.

5. Arti notam inurunt, sua inscitia; personati venefici, ut ait Plinius.

6. Vbi nulla ars, ibi & fortunæ inopia. nam artis comes plerumque fortuna.

7. Ab potentibus imperitis, qui fortè fortuna naturæ vi euasere ab aliquo morbo, illorum auctoritatem stabiliunt. Refertur etiam hæc potuerunt in morbos: ut dicamus *ἀπὸ ἐξ* morbos curatu faciles: *γενεὶς* morbos angustii temporis, id est, celeriter suam absoluentes historiam, at cum securitate, leui remedio, & ne vixdum remedio, at naturæ bonitati cedentes, quem euentum medici sibi ascribunt illi: vel *γενεὶς* reddi morbos eos à medicis, id est, angustios, ut magnis à periculis sua opera euasisse videantur ægri.

8. Tam ægri stolidi, quam medici illi, efferunt se hoc secundo euentu, & Asclepiadis se præferunt.

9. Hæc secunda fruenter, luxu sese perdunt, ab Æsculapio præceptis alieni.

10. Respuunt veram medicinam, & casui ascribunt medelam: *ἀνὸς ἀδυνάτου*, esse putant artis opera, ad rationis censuram non venire.

11. Probi medici descriptio, qui nihil sine ratione facit, *ὁμότερον*, ἡ δὲ ληψιμὲν, φιλότερον. contra *ἀνίητες*.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Θ δὲ τὰς αἰτίαις ἀναμαρτήτως ῥηθὲν ὁπτιλέων, εἶθ' ἐν ταύτων ὡς δὲ βαίη, ' ἐπαιτὶ ἀπὸ τῆς διευαδῆς. Οὐ γὰρ ἀπὸς ὅς ἐστιν ὡς ἐν ἀδυνάτῃ. Περὶ γὰρ διερχομένων ' εἶποι γινόντ', σκοπεύοντες διάθεσιν φθελώδεα, ' φυλασσόμενοι ἐτέρων ἡνδρῶν ἐπεισεργολῶ, ' αἰνέντες ἐν μισοπονηρίῃ βοηθήσει. Οἵ τε νοσέοντες αἰνόμενοι, γινόντ' ὅτι ἐκαστὴν μοχθηρίαν, μὴ ἐξ ἡ χειρὸς ἐαυτοῦ ἐως τέλους τῇ ἐν τῇ τέχνῃ πλείονι διερχομένη. (ἀνέστις γὰρ νόσος τίνος κάμνοντι παρὰ χεῖρ' ἀλλήλων ἀλεωρεῖ. Διὸ δὲ αἰνόμενοι τὴν γινώσκοντες διάθεσιν, ἐκ ἐθέλουσιν τὴν αὐτὴν χρῆσιν αἰεὶ προσδέχεσθαι, ὁμοῖον τῇ ἡνδρῶν ποικιλίῃ.) πολυπλείως γὰρ ἀπορέουσιν οἰνοστέοντες, κακοῦ ὅσον ἀποσυνεωμένους καὶ ἀχαριστέοντες. ' ἑαυτοῦ χεῖρ' διευαπτοῖ δ' ἔοντες ἀπορέειν, διατρίβοντ' ὡς ἐκαστὴν ἀδυνάτως ἐθέλοντες ὑγιᾶν, εἶθ' ἐνέκοντο ἐργασίας πόρων, ἢ γαστρῆς, ἀφρονεῖοντες ὡς αὐτῶν λαμβάνειν. ' Πάρασημασίης πιαύτης αἰτίας ἔστω. ' Ἀνέστις γὰρ ἀπὸς αὐτῶν καὶ ὁπτιασίης νοσέοντ' ὅτι, ὁπτιμύλῳσιν ἡνδρῶν καὶ κίτῳ).

Hic enim medelas sine agrorum damna facile perficiens, in nullo horum peccatis, ' ne in summâ quidem facultatis inopiâ. ' Non enim fraudulentus est ut improbi. ' Hi quidem ad medelam accedunt, mor-

buwa

bum famâ celebrem captantes, "cauentes aliorum medicorum introductionem," celebrantes suam curationem, cum insectatione aliena in medendo imperitia. "At agri morbo impliciti, natant in utraq; improbitate, tum quod seipso accurata arti medendi non dederint ad morbi usque finem. (morbi enim lenitio magnum interdum agro solatium adfert: adeo ut quamuis sanitatis indigi sint, "vsum tamen eorandem remediorum inire nolint, medicum suae cupiditati in variandis remediis (subscribere petentes) tum quod diuitiis carentes, nefariis moribus primò medico blandientes & adorantes, max ingrati euadunt. Et quamuis diuitiis suis optimè medicos sibi deuincire queant, circa mercedem tamen difficiles sese praebeant, pretextu se ad integram sanitatem reduci velle, & quæstus ex fœnore aut agricultura cessantis, cum ipsi interea, sine metu iactura, fructum inde percipere negligant. At de tali admonitione hac satis sint." Quoniam morbi mitigatio & acerbatio, medicam administrationem moderantur.

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 Ne in maxima instrumentorum inopiâ: sed officium suum faciet ἀναμαρτήτως, sine errore, non damnis augebit ægrum: & ῥηιδίως, expedite & ex facili: nam methodo utitur.

2 Nam & vir bonus est, & eruditione excellens: bonus, nam Iustitiam colit apud ægros & fidem: non, ἀς (οἱ) ἐν ἀδελφείᾳ, ut iniusti medici.

3 Virat talia probus medicus, nec vult, ut hi, dolo famam venari; improbi enim tantum φησὶν δύναι morbum curant, id est, principum, diuitum, de quorum morbis celebris fama est, etiam si tenue malum sit, quod illos vexat, validum videtur. Sed verus medicus nullo hominum respectu, quosuis morbos curat, non quibus, sed quantum opis adferre possit collineans: qui & peregrinis & inopiâ pressis lubenter officium suum præstat.

4 Ne suam ruditatem in conciliis aperire cogantur: nam docti lubenter & modestè conferunt consilium.

5 Suas curas extollit, aliorum deprimit. At bonus medicus modestè semper de se, de aliis magnificè prædicat, si quid rectè gestum, redarguit si quid prauè: ita vult eius ἀνημπούνη.

6 Fraus ægrorum, maiorem reddit &

clariorem medicorum humanitatem. nam implicant se Stultitiæ & perfidiæ: contra medici boni prudentiæ & Iustitiæ se dicant. Hi nisi humanitate medici liberentur, mergentur medio mari, deserti ab omni ope.

7 Quod maximæ fatuitatis fuit: ut qui ad morbi vigorem usque tardant: vel maturius medici operam reiciunt, cum morbi remissionem infidam, nulli crisi confectaneam, pro fida habent.

8 Fastidio remediorum tenetur.

9 Pauperum perfidia: qui suis sumptibus curantem venerantur, at curati beneficii immemores fiunt, & ingrati. Videtur, inquit Zuingerus, enallage verborum esse: pro, πολυτελείης γὰρ ἀπαρτέοντες οἱ πτωχοὶ, καὶ τὸ πλεονέκτημα ἀποδοκίμαζοντες καὶ ἀχαρίστευτοι.

10. Diuites avari (διωατοὶ ἰάντες ζωτοχίῃ τὰς ἀπαιτίας) fraudant mercede medicos, queruli de iactura fœnoris aut reddituum, cum tamen, ut maximè possint, negligant, ad tempus, acceptionem sui quæstus, ne medicis numerent.

11 Humanitatem medici, immanitati ægrorum opponit. sint hæc, d. satis: nam morbi ferocia, vel placatio medicam actionem moderantur, non ægri perfidia aut inorositas, q. d. indignus est medicus qui illos

illos ut digni sunt puniat, opis indigi qui sunt. In chronicis pacisci licet, & avaritiam excludere, & reprehendere eius impatien-

tiam & importunitatem: at in acutis vitæ potius ratio habenda quam morum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οὐκ ἀχρήμων δ' ἡ, εἰδ' ὡς πρὸς ἡντιθέτας, ἡ σφοδρῶς τὰ παρόντα ἐπὶ τῇ νοσήσῃ, καὶ ὁπποῦτο δόμῳ τῇ ἀπειρίῃ, καὶ ἄλλῃ καὶ ἑτέρας εἰσάγειν, εἴνεκα τὰ ἐκ κοινολογίας ἰσχυρῶς παρὰ τὴν νοσήσασαν, καὶ συνεργῶς χυμῶδες ἐς ὁποῦν βοήθειαι. Εἰ γὰρ κακοπαθὴς παρὰ δόξιν, ἐπιτείνοντα τὰ παρὰ τὴν, δὲ ὁποῦν τὰ πλείστα ἐκκλίνουσι τὰ παρόντα. Παρηγορεῖν ἔν τῃ καρῇ τοις τέτοις. Οὐδέποτε γὰρ ἐγὼ τὸ τοιοῦτον δεινῶς, ὅ, πᾶσι τέχνῃ κέλει. Ὡς τὰς μὴδέποτε φιλονεικῶν, ὡς σκοπεῖν. * τῇ τας ἐωυτοῖσι κατασιλλάνειν.

Nec verò indecorè se ille geret medicus, qui, cum in angusto esse illi videantur apud egrum res præsentes, maximè imperitiâ illi tenebras offundente, alios insuper accersiri iusserit, ut collatis amicè rationibus historia egrî rectè peruestigetur, & illi mutuam operam conferant in auxiliorum copiam. Nam in afflictionis vehementia & assiduitate, incrementa ducente affectu, ob consilij inopiam, plurima ad rem præsentem commoda effugiunt. In tali itaque momento temporis, actioni opportuno, animo sibi constet. Nunquam enim ego id exterminio dignum duxero, quod artis esse iudicatur. Verumtamen neque de hoc ipso contentiosè decertandum, ne derisui sese propinent.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Seniores id agant, si instrumenta commoda non habeant ad manum: iuniores, ubi imperitia adhuc adest, nec morbum rectè agnoscunt. Hæc est eius ratiocinatio: Quod finis artis confert, id artificis indignum censei non debet. At de morbo cum aliis consilia conferre, ad finem artis facit: igitur id non indignum. Minorem ita firmat: cum morbus maximè remediis reluctatur, tum maximè mente constare, & omnes occasiones captare oportet, vel propriâ industriâ, vel aliunde etiam conquisitis consiliis & auxiliis. At in vigore & cum is in procinctu est, se confidenter exercet morbus ac viget: Igitur in vigore & cum is in procinctu est, medicus se fortiter & propriis & alienâ industriâ conquisitis consiliis & auxiliis opponet.

2 Παρηγορεῖν, affectio, associatio, vehementia, id est, cum morbus maximè viget, & medicamenti renititur.

3 Εὐκαιρία, tempus actioni opportunum, Latine appellatur occasio. momentum vertit Suetonius, in Iulio 65.

4 Id est, quod artis ad finem confert, id artificis indignum censei non debet.

5 Id est, quod ars esse iudicatur: ad artem pertinens, id est, ad ipsam medelam quod attinet, nam bonorum medicorum consilia profunt agris.

6 Id est, consilia profunt, modò absque contentione ineanant.

7 Ne altercatio ea idiotis risum moueat, & arti infamiam. Ad verbum, pactas ut illis illudatur. Σιχαίειν est scommate excipere.

R

O 28

Ὅ γδ' αὖ μὲν ὅραυ ἐρίω, ἐδὲ ποτε ἰητρὸς λογισμὸς φρονήσῃ αὖ ἐτέρω ἀκιδ-
νός γδ' αὖ φανείη. Ἀλλὰ μάλλον* οἱ ἀρχεδύοντες ἀγοράϊνς ἐργασίης,
ἀφύσασσι ταῦτα θυμάρως. Καί ποι γὰρ ἐδὲ φλούδῃς κατανύοντιαι
πάσῃ γδ' ὀπορῇ, δάσκειν ἐνεσσι.

*Hoc enim sanctè affirmare ausim, veram ratiocinationem medicam
nihil allaturam, quod alium in invidiam trahere possit: id enim
imbellem doctrinam eius argueret. Sed qui forensem quæstum sectan-
tur,* felicius hæc facere solent. Nec tamen falso aut malè hoc insti-
tutum est, cum omni copia, inopia in sit.*

* Zuīng. hū
ferè voribus
esse solent.

L. HEURNII COMMENTARIUS.

1 A probis medicis debere alienam esse
altercationem, iuramento affirmat: Nam
is nunquam alterius ratiocinationi inuide-
rit, ne videatur inferior: nam invidia co-
mitatur præcellentes: igitur qui invidet
minor erit. Vt qui successibus aliorum in-
uideat, quibus vota sua iungere debet;
& non calumniari quos eruditione assequi
nequit: & tales aliorum consilia malignè
reprehendere solent, & facta singillare.

2 Falsis medicis & circumforaneis so-
lemne id esse ait, ut aliorum insectatione
crescant, cum per se tabescant.

3 Q. d. necessariæ sunt medicorum con-
sultationes: nam omni copię inopia inest,
id est, etsi iudicio & vfu. excellat doctus
medicus, attamen homo est, & ab eo non
alienus error, fallique potest, ob singula-
rium, circa quæ versatur, varietatem infi-
nitam. Ita non pudet Hippocratem fateri,
libro De articulis, se nunquam vidisse hu-
meri luxationem ad antica. & suum pro-
dit irritum conatum in restituendo femo-
re. Plato Porum, Deum abundantię, fi-
lium facit Pluti & Pénia.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Μετὰ τέττειων δὲ πάντων, μέγα αὖ τεκμήριον φαίνεται σὺν τῇ εἰσῇ τ' τέχνης,
εἰς καλὸς ἰητρύων, ὡρεσθαι γορῶσι τοιαύτης μὴ δόξαίνης, καὶ δύναν
τοῖσι νοσέσσι, μηδὲν ὀχλείσθαι καὶ διάνοιαν, ἐν τῇ ἀσθενείᾳ ἀφικέσθαι εἰς
κακὸν σωματικόν. Ἡ γὰρ μέγα γδ' ἀρχεδύων καὶ ὡρεσθαι σόμῳ γὰρ
ἐδ' ἀμαρτήσῃ. Αὐτοὶ μὲν γδ' οἱ νοσέοντες δέχονται ἀλγὺν διὰ τοῦ
ἀπανδέοντες, ἐαυτοὺς τε μεταλλάσσειν τὴν ζωὴν. Ο δ' ἐγκαχέισμα-
ν τὴν νοσέοντα, ἐὰν δ' ἀποδείξῃ τὰ τ' τέχνης ἐξουρήματα, σωζὼν ἐκ
* ἀλλοίῳ φύσιν, ὁποῖός τ' παρῆσαν ἐπικαρπίῳ, ἢ τ' παρὰ τὴν
ἀπιστίῳ. Ἡ γδ' τὰ αἰθρὰ πᾶσι δεξιῇ, φύσις τίς ἐστὶ φύσιν ἀεὶ παρὰ
μὲν κίνησιν ἐκ ἀλλοτρίῳ, ἀλλὰ λίαν τὴν ἀρμονεῖσαν, ἀνδράσι τε,
καὶ θηρίοις, καὶ χυμῶν κατεργασίῃ, πάντα τὰ καὶ πάσῃ δαίτη, καὶ
τοῖσι ὑμπασι διδμημὶς γὰρ μὲν καὶ μὴ πᾶσι ἐκ γῆς ἢ ἀπ' ἀρχῆς
ἐλλείμα. Ἡ δ' αὖ γῆρας π, ἐξήγηται ἐστὶν, περὶ αὐτῶν ἐξομοιᾶ
τῇ ὑποκεμνίῃ. Παρὰ γδ' φύσιν τὸ μινύθημα, καὶ δέχεται χεῖρα.

Ceterum

* ἐλλείμα

Ceterum præter iam dicta omnia, insigne signum syllogisticum solidæ artis fuerit, si quis rectè medicinam faciens, ægros hortari non desinat, ne nimium angantur animis, dum ad bonæ valetudinis tempus peruenire festinant. Putamus enim hanc cogitationem anxiam, damnosam esse: & hoc vetans non errabit. Cum etenim ægri ex tristi affectione desperantes, seipsum vitâ interdum exuant: si is qui ægro medicinam facit, artis inuenta demonstrauerit, sui nempe muneris esse, tueri, non autem mutare naturam, presentem potius fiducia fructum, quàm diffidentia damnum ab ægro feret. Habitissima enim hominis constitutio natura quadam est, natura circumposita, motu non alieno, sed apprimè conueniens spiritu, calido & humorum concoctione, & uniuersum tum diætâ, tum ceteris omnibus facta ac fabricata: nisi cuiuspiam ex natiuitate, aut ab initio defectus aliquis obtigerit. Quod si quis adnatus fuerit, isq; exilis fuerit, subiectæ naturæ assimilare conandum erit. Præter naturam enim est defectus: & temporis eget.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Ægri, moræ nescij, auidè captant sanitatem, & se fatigant votis ad eam, & medicos in vsum pharmacorum sæpè nolentes abducunt: hoc consolando vitium auferat medicus ab ægro; & doceat naturam morborum victorem esse, & obseruandum esse eius motum.

2 His commotionibus animi sibi adferunt certam calamitatem.

3 Consolari debet ægros medicus.

4 Si doceat ægrum, ex arte medica naturam non abripi à sua moderatione, nec mutari, sed potius firmari & conseruari; ita fides ei æger, & parebit, spe redintegrandæ valetudinis.

5 Quod præceperat iam formulâ quadam illustrat consolatoriâ: monstrabit.

medicus se reuocare velle ægrum in antiquam *diætilu*, eamque sanitatem quæ illi optima est, modò pareat.

6 Quod *φύσις φύσις ἀετιποιημένω*, id est, naturalem quandam indolem, naturæ humanæ additam, cum arte adiecturum: in temperamento, habitu, humoribus, caloribus: idque opera probæ diætæ, vt d. Gal. 2. de sanit. tuenda.

7 Morbus est abigendus à toto vel parte, si non fuerit inuictus, vt qui radices in natura non egerit, nec viscera vitalia corripuit.

8 Labefactatis, non corruptis naturæ principiis, natia sanitas introducatur.

9 Igitur exigi debet; quamuis longâ mora multisque remediis opus sit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Φολιτὴν δὲ καὶ ἑτέρας ὁππερτίδων, δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνέστη. Ὅδ' οὐκ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις. Ἀπὸ τοῦ ἰατρικοῦ ἀξιοσύλου, δὲ βολῶν κέντρου δὲ δὲ ὁλῶν, δὲ χημωσίου. Εἰς τὸ μέγαν, πρὸς ὅλην: ἐν τῇ αἰσῇ, ὡς ἐπὶ ἰατρῶν. Εἰς χαρτίου δὲ ἐπὶ τῇ αἰσῇ, ἀπὸ τοῦ ἰατρικοῦ πρὸς τῇ αἰσῇ. Πρὸς τῇ αἰσῇ δὲ δὲ ὁργάνων, καὶ σηματικῶν ὁππερτίδων, καὶ τῇ αἰσῇ τοῖς τοῖς ἄλλοις, μὴ μὲν παρὰ τῇ αἰσῇ.

R. 2

Fugienda

Fugienda porro est frictio qua fit¹ sudariis, propter auctoritatem medicam. ita et² odor affectatus. Vt enim propter id quod ab usu hominum alienum est, calumniam tibi accerses; ita ex modica elegantiam tibi comparabis. Non aliter ac dolor³ in parte stabulans, modicus est: in toto, validus.⁴ Comitatem autem, non tollo: digna enim est⁵ auctoritate medica. Applicationis etiam organorum, &⁶ indicationis eorum qua significant, atque⁷ rerum eiusmodi, memoriam adesse decet.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Cultus medicus.

2 *Επιπερίδης* d. Zuingerus, sunt tegumenta capitis muliebria, ex sindone.

3 Nimiis cultus significatur.

4 Vestitus insolens & peregrinus, si modicus, elegantem efficit medicum: si immodicus, vel superbiae vel stultitiae crimen trahet.

5 Q.d. ita in paucis vitium habere medicum tolerabile est: in multis, non ferendum.

6 Id est, gratiam qua hominibus complaceas, non reicio. nam personam medici commendat. nam morum elegantia, qua

sefe *χαρίζω*, id est, gratiosum facit, cum commendat.

7 Humanitatem ut cum severitate miscet, ad eius *ωρεσιάν* pertinet.

8 Id est, administrationis instrumentorum, ut commodè admoucantur, in modo utendi, & eorum delectu, quæ, & qualia.

9 *Επίδειξις σημειωτικῶν*, demonstratio, d. Zuin. quæ fit per ea, quæ significant. *σημείον* signum, est accidens quod denotat. *τὸ σημειωτικόν*, signatum, id quod denotatur. *τὸ σημεῖον*, pars ipsa cui signum inhaeret.

10 Naturæ corporum, morborum naturæ, & cæterarum indicationum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἦν δὲ καὶ εἰνεκα ὁμίληθ' αἰρέσασιν ποιήσασθαι, ἐκ ἀγακλειᾶς ὅπισθ' αἰνέσεις· μὴ μὲν τοι γὰρ μὴ¹ μέρτυρ' ἐκ πομπῆς. Ἀδυναμίῳ γὰρ ἐμφαίνῃ φιλοπονήσας. Απαρνέομαι γὰρ² εἰς χεῖρ' ἐπὶ φιλοπονήῳ μὴ πόνον³ ἰσορρομύῳ, διὸ ἐν ἐωυτῇ μὲν αἰρέσιν ἐῖσα χαλεπώσαν. Περιποίησιν γὰρ⁴ κηφῶ⁵ μὴ ὡς πομπῆς ἐτοιμοποιίῳ. Εὐκτέν δὲ καὶ διάδεσις, ἐν τὸς ἐῖσα ὁψιμαθίης.⁶ Παρόντων μὲν, ἔδεν⁷ ὅπιτελέθ' ἀπόντων δὲ, μνήμην ἀνεκτῆ.

* ἰσορρομύῳ

Quod si adstantium causâ tibi velis¹ audientiam comparare, ut² rem minimè præclaram captas, ita cautio adesse debet, ne id³ cum poetica significatione fiat. Inopiam enim industria ostendit. Reicio enim⁴ ab usu eius artis (quæ in se sola gratiosam habet electionem) industriam quamvis aliam, multo maximè labore constantem. Assequeris enim⁵ fuci in morem, cum ostentatione, inanem laborem. Optanda est⁶ eiusmodi dispositio quæ aliena sit à⁷ tardidiscencia. Quam dispositionem ut præsentium quidem rerum⁸ nihil perficit, sic absentium recordatio valde promouet.

I. HEURN.

1 Hoc est, coram vulgo disceptare, & de morbo coram idiotis, & plebecula differe-
re. ἀκρόασι ποιῆσαι est narrationem coram
auditoribus instituere; vel de re aliqua
disceptare.

2 Parum laudatam rem desideras, d. nam
quibus necesse est, de his cum illis agen-
dum, vt agant ea, imperare.

3 Ne id fiat oratorio quodam ambitu,
& auctoritatibus adductis auctorum. satis
est philosophicè agere. Hippocrates semel
tantum Homeri vltus est auctoritate: libro
de articulis.

4 Id est, præbebit idiotis de se opinio-
nem, se velle quidem sed non posse curare:
& verba dare velle cum remedia exhibere
nequeat.

5 Nam dum suo dextrè in munere ver-
satur medicina, satis decoris gerit, nec alie-
ni cultus eget: itaque à foris perita ἀρε-
σίου φιλοπολίου illi indecora est. non elo-
quentia enim, sed remediis curantur mor-
bi. Rectè Hercules apud Ovid. in Metam.

Melior mihi dextera lingua.

Eis ῥησιν &c. Jdicit Hippocrates, quod-
nis aliud cultissimum studium repudio:
nam suum cultum secum adfert medicina,
ita elegantem, vt nihil addi ei possit: sed
per se expetenda.

6 Talis est acroasis poetica: vt enim fuci
circumvolando inter apes, nil nisi bombū
edunt, & mella comedunt, ita medici lo-

cutuleij, poetarum pennis fucati; d. Zuin-
gerus; præmia bonis medicis debita aufe-
runt, sine officio. Poësis itaque ornatum
præbeat: sed ne quid nimis.

7 Q. d. methodo firmari vsus debet: hanc
methodum à teneris vnguiculis præcessisse
præstat, quàm in senio (quod empiricis
euenit) addiscere. præstat, d. vt sit παιδο-
μαθής quàm ἀφαιμαθής, cum experimenta
per mortes fecit, repudiatis optimis mē-
dendi præceptis: ad quæ tandem sese fle-
ctere coguntur, cum se vident epangelis
illis mirandis θαυμαστοῖς elusos. Quod
hodie nimis frequens: dum passim illa
scripta diuulgantur, quæ ex petulantia
lasciuientis ingenij ac miracula curatio-
num effingentis, enata fuere, quæque non
sine summa perniciē ægrorum suos asse-
clas reperiunt. Est enim ea huius sæculi in-
foelicitas, vt quò plus adynati scriptum ge-
rat, eò plures sectatores inueniat, deliri iam
mundi monstrique amantis symbolum.
Ingeniosos se esse existimant, si ita scri-
bant, vt à nullo ingenio intelligantur: sed
tantum vt admirationi sint.

8 Vti ne quis iam grandis natu ad di-
scendum accessisse videatur: nam in opi-
nionem erit non perfecti artificis.

9 Sola rerum inspectio hanc non absol-
uit dispositionem: sed iuncta rerum me-
moriam, quæ eodem euenere filo.

10 Scilicet, inspectio sola. Zuing.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Γίνετο τοῖσι τῷ πάμμαχῳ ἀτυχίῃ, καὶ* λοιμῆς νειρῆς, ἀφρογνεύσαι* καμίνι
δι' ἀρεπῆς, ὀρεσμοῖς τε, καὶ* ἐπαγγαλίῃ, ὀρκοῖς τε παμμεγαθέσι,
θεῶν εἰνεσι, ἰνῶν πορτατίοντι νείσῃ. αἰα γνώσι* ξυνοχέις,
κατηχῆσιός τε ἰδιωτίων† φιλαλυστίων, λόγῃς ἐκ* μεταφορῆς δ' ἄλλῃ* † φιλαλυστίων
λόγοις, καὶ* πρηνὴ νείσῳ* καὶ* ἀπορίῳ ξυνοχέισι μέγαν. * κατὰ το-
πίον

Trahitur autem eger in omnigenam calamitatem, cum medicus, qui
morbo præest, pestilentia iuuenilis temeritatis correptus est, decori
negligens, tum in definiendo, & pollicendo, tum in iurciurando in-
terponendo quod deorum sit gratia: negligens assiduam recognitio-
nem: nescius etiam qua ratione idiote tumultuantes sint instruendi,

R 3

qui est

*qui efflagitant * metaphoris ornatos sermones & * ante rectè perspectum morbum, ad audiendum concurrunt.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Id est, in omnigenam cladem abripitur aeger.

2 *Ἰητὴς θεωρεῖται* * *νόσος*, *μὲν λοιμὴς* *νεαρῆς*, id est, cum methodi expertus fuerit medicus. Nam methodi ignorantiam, vocat pestilentiam iuuenilem: etiam si medicus senex sit ab annis. nam ille empiricus tantum erit.

3 Non erit *δυσήμων*: nam grauitatem illam dogmaticam non nouit empiricus.

4 Nescit enim axiomatum vsum, quæ tamen iactant, sed in vsum flectere nesciunt. quo modo itaque decus illud apud illos erit dogmaticum?

5 Iactabundi de felici morbi euentu prædicant: tanquam res foret in eorum manu: cum potius Deo ascribere deberent si quid feliciter euenerit. sed empiricus sibi cuncta, nihil Deo.

6 Subintellige, inquit Zuingerus, *ἀπλογίη*, excusat: *ἡτὶν εἰναικα*, id est, si quid finistri euenerit, Deo irato id ascribant: iniurij igitur sunt hi homines in deum: cum Deo ascribant, quæ sua sunt: vt errores & finistros successus. & cum sibi tribuant quæ

dei sunt: vt quæ feliciter eueniunt.

7 *Ἀνάγνωσις* necessaria. Sibi omnia perspecta esse existimans, adeo vt non opus putet frequenti inspectione ægri.

8 *Κατήχησις* (à vocis sono dicta) id est, sermone suo non scit, ob imperitiam, rectè adstantes idiotas docere: siue illi symptomatum vehementia terreantur, & propterea turbentur & tumultuentur. Hoc d. Zuingerus videtur velle vox *φιλαλυσῆς*: *ὅστις ἀλύξει φιλέει*, qui perturbari solet. ratione itaque sedentur hi.

9 Id est, siue adstantes mali naturam cognoscere velint per similitudines, quas capiant, cum rationes non intelligant: sed poëticas fugiat phaleras. raro tamē acroasin faciat, nim. tunc cum auctoritate adstantium cogitur: & cum ad fiduciam id facere videt.

10 Morbi euentum agnoscere cupiunt eius, iam qui inuasit, antequam remediis repressus sit aliquantulum. *καὶ πρὶν νόσος καὶ παρὰ τοῖς* priusquam morbi compos fiat medicus, nim. cognoscendo, hi flagitant à medico morbi euentum scire.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τῶν μὲν ἐν τετατίων ὅποι αἰὲ καὶ ὀπισαθήσασιν, ἐκ αὐτῶν ὅπῃ θεραπεύειν
ἐυλόγη, * αἰτήσασιν δ' αὐτὰρ σαλεύει βλάβη. * Ἰσοείης γὰρ δυσήμων
συνέσις ἐν τετατίοις θεωρεῖται. * Τετατίων ἐν δ' ἀνάγκῃ αἰσυνέτων
ἰόντων, ὡς ἀκρόασι καὶ χησίμῳ * ἢ ἢ βίβῳ, μὲν ὑστέρησιν
δογματῶν ἰσοείης. Τίς γὰρ ὅπῃ θυεῖ δογματῶν μὲν πολυχρόνῳ
ἀφ' ἑαυτοῦ ἐθέλει ἰσοείην, μήτε χειροβίβῃς ἀφ' ἑαυτοῦ πῃ; * Δὲ ὡς ἀνέω,
τετατίοις λέγουσι μὲν ὡς σέχειν * ποίησι δ' ἐγκρίπτειν.

* Hoc est,
ἰσοστασίαν.

*Horum quamuis * collega iungerer, non tamen de medendi ratione cum illis consilium iungerem, sed * confidenter peterem vt remedia sua profferrent. * Inquisitionis enim elegantis scientia apud hos dispersa reperitur. Et * quamuis hi necessario sint indocti, affirmo tamen exercitationem horum utilem esse, posteaquam * praeceptorum cognitione fraudantur. Quis enim * praeceptorum multifidam varietatem se verè indagare*

indagare posse speret, citra exercitationis constantiam? Quare hoc moneo, dicentibus quidem istis auscultandum esse, at operantibus resistendum esse.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Id est, de medendi methodo non prolixè cum illis agerem, cuius sunt ignari.

2 Id est, ad eorum experientiam prouocarem, & vt pollicitationes suas re præstarent peterem. βέβηλω, d. Zuingerus, an βονθῆν? Caluus βίλω, id est, vehementiam. Mercurialis βελῶ legendum suspicatur. cum quidam architectus non admodum peritus agendi, de insigni structuræ ductu eleganter diceret: alter agendi peritus, Qualem, inquit, o auditores, ille dixit, fabricari ego noui.

3 Ex historia empiricorum, suam methodum fabricatam esse agnoscit dogmaticus.

4 Q. d. quamuis empiricorum πειρὰ indocta sit, tamen moneo dogmaticos, vt in contumacibus morbis eorum experientia locum dent.

5 Obseruandum, d. Zuing. δόγματι, quæ lib. de Arte vocat δνόματι, & φύσις νομος τῶν ὁμάτων, methodo subiici: vt τὰ πειρήματα subiiciuntur experientiæ: ita εἰδία vocat, & τὸ φύσις βλασθήματα.

6 Q. d. commoda est experientia Dogmatico. ratio sine vsu, non dextrè medicam ægro adfert manum: quare Empirici etiam quid possunt, q. d. nemo methodi ἀπείρκειαν percipiet, nisi vsus ἀπειρώσῃται, id est, certitudinem firmam iungat rationi.

7 Διὸ id est, διὰ τὸ αὐτὸ d. Zuing. quia methodus vsu firmari debet, idè empiricos non omnes contemnat: sed ea cautione hos admittat, vt quid moliantur rectè aut prauè diiudicet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἐπιμεταλιθῆς διαίτης μὴ μακρὴν ἐγχειρεῖν. Τῇ καμνοντὶ χρονίῳ ὀπιθυμῶν ἀλγιστοῖ καὶ ἐν γαστρὶ ἐν χρόνῳ νέσθαι. Ἦν τις πρὸς ἐν τῇ πύλῃ τὸ δέον, ὡς μέγας φόβος φυλακτέος: καὶ χαλεπὸν δὲ ἡς ἐν τῇ ἐνότητι. Ἡ ἐρὶς ἀφροδίτην ταραχὴ φυλακτέην. Ἀκμὴ ἐλκίης πάντα ἐχθρὰ χαλεπὰ. Σπόληεις δὲ τέραντιον. Ἀσάφιν δὲ γλώττης γίνεσθαι, ἢ δὲ παρὰ τὸν ὄρατον, ἢ δὲ τὰ ὄρατα: πρὶν τὴν πρὸς τὴν ἐξ ἀγέλειαν, ἔπειτα ὀπιβαλεῖν ἢ πρὶν τὸ δὲ ἀνεννοητόν εἰπεῖν, ἔπειτα ὀπιδιαροεῖσθαι. τὸ μὲν αὐτὸ παρὰ τὸν ὄρατον * λαλεῖν, μάλιστα ἐν συμβαίνῃ. φιλοτεχνῶσιν. * ἡγορησάμενος Ἡλικίην, * σμικρὸν ἐόντ' τῇ ὑποκειμένῃ, δυνάμει ἐνίοτε πᾶμπολυς.

Accisa diæta ne diu utaris. Egri enim auiditatem diuturnam erigit. Indulgentia è contra morbum trahit. Si quis cæco obsecundet ultra quàm decet, velut res horribilis cauere debet, & gratia fugienda per quam concordia perit. Aeris subitanea turbatio vitanda est. Vigor etatis cuncta habet veniſſa: decreſcens verò ætas, omnia contra. Obscuritas lingua fit aut propter affectum, aut propter aures: quemadmodum si, antequam priora enunciarit, alia adiciat, aut si prius, quàm id quod mente concepit eloquatur, alia insuper cogitet. Quæ autem lingua obscuritas euenit citra affectum conspicuum appellatur, hæc

*hæc maximè his contingit, qui artium studio tenentur. Ætas, etiam
in exili subiecto, nonnunquam validam vim habet.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Exemplum quædam adfert, ab experientia profecta, in diætâ mediocritate utendum esse. Diætâ συνελθὶν contractio, tenuitas, non diu protrahenda. ut in acuto morbo à plenior manu ad morbi vigorem eatur, ubi in inediâ desinat: Sed in longis tædiis, tenuis diætâ, inflammât in cibos ægrum.

2 Quæ diætâ in vitio est cōpiâ vel qualitate.

3 Ut si quis obsecundet potiùs cæco, quàm ut credat suis oculis, in periculum se præcipitat; ita qui subscribit, in diætâ, ægri cupiditati.

4 Politica sententia, mala indulgentia quæ pacem abigit; ita quæ ad morbum faciunt ægro concedere, seditionem in corpore excitanti contraria sunt, inquit Zuïng.

χάρις & ἀχαριστία. & qui gratâ rem ægro facit in cupidiam, ingrâtâ facit sanitati.

5 Καὶ χάρις. nim. φέρει δὲ. Vbi dicit, δὲ ἡς νόσος: nim. ἀπὸ τοῦ.

6 Et sanis & ægris.

7 Omnia illi faciliora, quàm senescenti.

8 Confusaneus sermo, à mente & lingua integris, propter πάθος loquentis ὀρεγτόν, ut irâ cum verba mentem præcurrunt: ἐχ ὀρεγτόν, rationi, non sensu compertum: ut celeritas cogitationis, aliam cogitationem præcipitans, ita ut lingua his par non sit, unde ἀσφαλίη fit: quod doctis evenit.

9 Id est, Eius qui auscultat vitio.

10 In exili sub. id est, in corpore infirmo, vel in paruo morbo: nam ætate flebitur temperies in contrariam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* αἰεὶ 101
1 Νόσος ἀταραξία, μὴ καὶ σημαίνει. 2 κρείσσει δὲ ἀπόλυσις νόσος. 3 Μικρὴ αἰτία, ἀκασιν λυέ, λυ⁴ μὴ π. π. δὲ τόπον * αἰεὶον π. α. δ. 4 Διότι ζυμπαθήσις ὑπὸ λύπης ἐῖσα ὀχλὲς. 5 Ἐξ ἐτέρων ζυμπαθείων πινὲς ὀχλευῖ. 6 Καταύθησις λυπέ. 7 Φιλοπονίης κρατερῆς ὑπο, π. δ. αἰεὶσις. 8 Αλυαδὴς τόπος ὀνησιφόρος.

1 Si morbo nulla euenerit perturbatio, eius diuturnitatem notat. 2 Crisis verò est morbi solutio. 3 Minima causa curationem peruertit, 4 si quid circa locum affectum intempestiuè euenerit. 5 Nam affectio per concordiam illata à mærore implicat & affligit: sanè quedam partes contagione alterius implicantur, & vexantur. 6 Vniuersatio affligit. Propter 7 vehementem laborem indulgentia. Locus 8 amœnus sanitati dicatus.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Si nulla euenerit perturbatio quæ vel est critica ad salutem: vel symptomatice ad mortem.

2 Id est, critica perturbatio indicium est, morbum soluendum iam iam esse: modò perasini notæ præcesserint.

3 Maximè principe parte affecta, cuius officio indigent cæteræ partes.

4 Id est, si quid sinistrè loco afflicto administretur.

5 Id est, doloris illa indoles est, ut cæteras partes rapiat in contagionem: (ut voluptas in blandimentum.) itaque princeps pars dolens cæteras in suum mærorem & tædium abducet. & hæc afflictiō per Sympathiam vocatur. q. d. tristitia corde & mente

mente concepta, vel quolibet perturbatio principum partium, ut ira, metus, moeror, vel quodlibet quod extra suam indolem abripit has principes partes, ad cæterarum partium morbo obsecrarum afflictionem facit. Itaque exilis causa curationem intervertit, etiamsi ipsi parti affectæ rectè medicinam facias: tamen eo consensu affligitur.

6 Q. d. exilis causa curationem interturbat: argumento est vociferatio, ab ægro, vel aliis edita.

7 Id est, ratione doloris interdum aliquid concedendum, ad eius placationē, quamvis id non studeat debellationi causæ morbosicæ.

8 Ad feliciter curandum facit loci amœnitas. ἀλῦω gaudeo, exulto. nam spiritus puros & lætos reddit amœnitas, & alienat animum à perturbatione. ἡλιώδης legit Caluus, apricus: quod Phœbus pythona, id est, putredinem arceat.

HIPPOCRATIS

COI

DE CARNIBVS,

SIVE

DE PRINCIPIIS,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.*

ARGVMENTVM.

Hic liber à senescente Hippocrate scriptus videtur, nam vsu compertis & maiestate rerumque pondere splendentibus sententiis fulget, citra vllam de se iactantiam. Agit de peculiarium partium Primordiis, generatione, & formatione. Quare *περὶ σαρκῶν*, id est, de carnibus à quibusdam inscriptus fuit: nam hæc, oculis patens, cæteris partibus, arteriis, neruis, ossibus circumposita est, ac earum omnium ideam præferebat: quin viscera hoc etiam nomen denotat. Ab aliis *περὶ ἀρχῶν* inscribitur, hoc est, de principiis; intellige propriis, non autem communibus: nam d. communia principia *ιδίαις γράμμασι* subiicienda sunt. Principia autem communia partium corporis statuuntur, materiale quidem humidum, formale verò calidum. Facultates etiam partium formatarum docet, aurium, nasi, oculorum. Liber hic primus est inter physiologicos, quem seriatim sequuntur populariter magis scripti De semine vtero concepto: De natura Pueri, uti gestetur: De Septimestri & Octimestri, uti in lucem editur: De Natura humana, quatenus iam per se extra uterum viuit. Galenus libro de elementis & de semine quædam ex hoc libro mutuatus est: argumento hunc verè Hippocratis esse. Qui plura de ratione huius libri cognoscere velit, doctissimas tabulas D. Zuingeri consulat fol. 125.

S

HIPPO-

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
ΠΕΡΙ ΣΑΡΚΩΝ, Η ΠΕΡΙ ΑΡΧΩΝ.



ΓΩ τὰ μίχρη τῶ λόγῳ τέττα κοινήσι γνώμησι χρέο-
μαι, ἑτέρον τε τῆς ἐμωροδυν, ἀτὰρ καὶ ἐμωυτῶ.
Ἀναγκάως γὰρ ἔχῃ, κοινῶ ἀρχῶ ὑποθέσθαι τῇσι
γνώμησι, βελόμηνον ξυμβαίνει τὸ λόγον τόνδε ποιεῖ τῇ
τέχνῃ τῇ ἱερῇ. Περὶ δὲ τῆς μετεώρου ἐδὲ δέο-
μαι λέγειν, ὡς μὴ τὸ σῶμα ἐς αἰθέρα ποδ εἰζῶ, καὶ
τὰ ἄλλα ζῶα, ὅποσα ἔφυ καὶ ἐχέουσιν, καὶ ὅτι ψυχὴ
ἔστιν, καὶ ὅτι τὸ ὑγιαίνειν, καὶ ὅτι τὸ κάμειν, καὶ ὅτι τὸ ἐν αἰθέρῳ κακόν
καὶ ἀγαθόν, καὶ ὅθεν ὑποθήσῃ. Ἰδὲ δὲ ὑποφαίνομαι αὐτὸς ἐμωυτῶ
γνώμας.

H I P P O C R A T I S
DE CARNIBVS, SIVE DE PRINCIPIIS.



GO ' hactenus publicis ac vulgaribus sententiis utor,
tum aliorum qui ante me fuerunt, tum etiam meis. Est
enim necesse publicum ac vulgare initium pro hypothesi
sumat, suis sententiis (quas omnium consensu compro-
bari velit) qui de arte medica commentari velit. De sub-
limibus autem altiusq. petitis mihi dicendum non est, nisi quatenus
commoda fuerint ad demonstrandum de homine, & ceteris animan-
tibus, quacumque in lucem edita & nata sunt, quod anima sint pre-
dita, quid sit sanitas, quid sit morbus, quid boni malive homini insit,
& cur deniq. moriatur. Nunc autem ipse meas sententias proferam.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Exordio attentos reddit lectores, à no-
uitate dogmatis: & dociles, quòd medicus
de medicis rebus scribat: beneuolos, à sua
modestia, quòd ea quæ longo studio ade-
ptus sit benignè enunciet. Confert ea quæ
olim scripserat, cum hoc commentario.
Primum ex vulgatis sententiis scripsi, in-
quit, partim ex aliorum traditione, partim
acceptis ex mea inuentione sententiis.
Κοινή γνώμη, sententia quam omnes com-
probant: Ἰδία, γνώμη, quam vnus, aut

pauci amplectuntur. hæc enim habet Ἰδία
ἀρχὴ: illa, κοινὴ. Quare ait primum,
vulgaribus communibusque sententiis sibi
primum vtiendum fuisse. Quod ita de-
monstrat: vt doctè notat Zuingerus.
De communi arte, ex principiis commu-
nibus agendum est: Nam quæstio, & ea
per quæ probatur quæstio, eiusdem de-
bent esse naturæ: vt si quæstio sit commu-
nis, & ad cunctos spectans, (vt si de salu-
bribus, de iustis quæretur, quæ ad omnes
perinet

pertinet quæstio) communibus etiam argumentis è medio petitis utendum. Sin quæstio philosophis peculiaris fuerit, vel dialecticorum, aut grammaticorum; ex principiis peculiaribus dirimenda. At medicina communis ars est, non solum hominibus, qui sensu, salubria quæ sint obferuando, artem fecere; verum & ipsis brutis, quæ indole nativa sua habent remedia, à quibus homines etiam quædā accipere.

2 Igitur de medicina vulgaribus communibusque sententiis transigendum fuit. Quia commune principium habent, nimirum rationem: & propterea à cunctis ratione præditis admittuntur, ita de vet. med. d. oportere differentem de arte *μας α λένειν* *τοις δημόσιον*, id est, vulgo nota.

3 Nam ex ea arte in qua hæret quæstio, duci debent argumenta, de medicis rebus medicè, de physicis physicè disputetur: & ex antegressis artibus tantum admittendum, quantum rei subiectæ natura petit ut indagetur: sumendo scilicet, non probando: hic physicam meteoza appellat, partem pro tota scientia. Hinc, inquit demonstrationes non petam, nisi quæ naturæ humanæ: (ut sanitati & morbo exposita est) commoda sit.

4 Id est, hunc librum, ex mea sententia, & *ιδίῃ ᾠρᾷ* scribam: & medicinæ subiecto, id est, corpori humano, principia generalia physica, ex mea opinione accommodabo.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δοκέει δέ μοι ὁ καλεόμενος θερμόν, αἰθάλατον τὸ ἐξ ὧν καὶ νοεῖν πάντα, καὶ ὀρεῖν, καὶ ἀκρίβειν, καὶ εἰδέναι πάντα, καὶ τὰ ὄντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἔσσεσθαι.

2 Τῆτο ἐν τῷ πλείστον, ὅτε ἐταράχθη * πάντα, ἔξεχώρησεν εἰς τὰ ἀνωτάτω * ἀπαντα
θεοφορεῖν, καὶ ὁνομαζομένη μοι αὐτὸ δοκέειν † παλαιοὶ αἰθέρα. † οἱ παλαιοὶ

Videtur sane mihi, id quod calidum vocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia tum presentia, tum futura. Huius itaque plurima pars, cum conturbata essent cuncta, recessit in supremam peripheriam, atque id ipsum videntur mihi veteres nominasse æthera.

Calidum
natiuum
& eius vis.

Primordia
corporum.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Cause ortus corporum, efficiens, calidum. Nam id, d. videtur mihi ortu immortale: ab æterno nimirum Deo, veluti natus è fonte, veluti radius à sole dimanans. Dei & creatæ ab eo naturæ organon. Est enim humidum spermaticum spiritu vitali ac calore genuino perfusum. Hoc cunctarum functionis auctor, vegetat omnia, brutis ac ratione præditis (quæ futura intelligunt etiam) commune. Vti itaque anima, d. D. Zuing, proprie videt, oculus is est quo videt: ita etiam calor, tanquam Dei instrumentum (qui prima causa est) dicitur hæc cuncta facere, quorum Deus causa est prima. Primo libro de Diata geminum agnoscit calidum. Posito agente, confectaneum erit necessario patiens: quod est Humidum.

2 Generandi facultas quæ in semine pressa iacet, erigitur proprietate ac calore iterò insito. Tunc architectrix præclara illa vis officinam fabricatur suis edendis actionibus convenientem. Id cum efficere nequeat sine apto instrumento, spermatico spiritu singularum partium delineatore vititur. Spiritus hic quoque uersum per semen se pandit. Hic homogeneas partes fingit ac format, seriem præbet, perpolitque. Hic itaque corporum primordia describit, id est, calidum & humidum: horum *τάραξις*, id est, q. d. chaos, id est, perturbatio & confusio horum primordiorum; nam calidum in ocio est nunquam, cuius cuncta est mouere, ut humidi omnia nutrire. Humidum variè excipit caloris actionem, & ad varia loca recedit. Posturbationem confectanea

Κυκλομενύων δὲ τετέων, ὅτε ἐν ἑταράχθῃ, ἀπ' ἡείφθη τῇ θερμῇ πάλυ * ἀπελευθέρη
 ἐν τῇ γῇ, ἀλλοθι τὰ μὲν μεγάλα, τὰ δὲ ἐλάσσω, τὰ δὲ καὶ πάνυ ^{vel ἀπελευθέρη}
 σμικρὰ πλῆθ' ὅσων. Καὶ τὰ χροῖα ὑπὸ τῇ θερμῇ ξηραίνονται
 τῇ γῇ, ταῦτα καταλείθινται ὡς αὐτὰ, σηπεδόνας ποιεῖ, ὅσον ὡς χι-
 τῶνας. Καὶ πολλὰ χροῖα θερμαίνονται, ὁκόσον μὲν ἐτύγχανεν ἐν
 τῇ γαίῃ σηπεδόν' ὅσον λιπαρόν τε ἐόν, καὶ ὀλίγισον τῇ ὕδατι ἔχον, τὰ χιτῶ-
 ν' ἔξωθεν, καὶ ἐξ ἑαυτῶν ὁσεία.

Hæc itaque in orbem gyrata ac circumacta, cum turbari cepissent, multa Humano-
calidi portio in terra relicta est, alibi magna, alibi parua, alibi exigua rum cor-
mole, sed in particulas innumeras dispersa. Temporis autem progressu porum or-
terrâ a calido arefactâ, hæ partes conclusæ in ipsa terra, veluti in tunicis tus.
quibusdam putredines pariuat. Longo itaque tempore calorem Effectus
trahens, quantum quidem ex putredine terre pingue fuit, & quàm caloris na-
minimum madoris habuit, celerrimè exustum fuit, & in os mutatum. tui in ge-
 neratione
 corporis.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Abit iam à reliquis elementis, & ad terrestria se vertit mixta, & ad hominem, qui caput omnium, abit, & humanorum corporum ortum depingit. Et primum omnium terrestrium mixtorum ponit causas, & effectus. Causas corporum easdem ponit, quas elementis ascripserat. calor efficiens: humidum, materia. Calor duplex, insitus, & peregrinus. hic de insito terræ, cui plenius ille euenit quàm cæteris elementis, quamuis, mole materiæ pressus, non æquè efflorescat. Et, dicit, variis terræ partibus, varius euenit calor: nam quibusdam in partibus is splendescit: nam consociatus est ibi: alibi parior, nam disiectus est ibi, alibi minimus, quòd in segmenta, & quasi scintillas, attamen copiâ q. innumeras, seminatus sit. Aduentitius calor à sphaeris dimanans cælitus, insitum in energiam animat. Caloris insiti materies est humidum terreum, calor vi siccatum:

2 Effectus describit calidi, cum ad corporis terrestris generationem se accingit, inter quæ, corpora humana cætera antecellunt nobilitate. In horum itaque fabrica terrestris calor in humidum terreum agens, homogæna consociat. Vt itaque elementorum ἀναχώρησις, id est, separatio con-

sectanea est. ἀναχώρησις, id est, separatio homogeneorum ab iis quæ diuersi generis sunt: inde varia mixta terreæ ortum sumfere, & hic quatuor communissimas recenset partes, materiæ quadruplici respondentibus. modus generationis hic fuit, terra naturâ frigida & sicca, attamen calido & humido perfusa, calis calore longâ die sicca euasit, emicante in eâ calore, qui poris patentibus eam peruasit, ac eorum retinaculis diu retentus fuerat, vnde validius madori exhausti & acior euasit in terræ vaginis thecis immixtus calor. quare validius agit in restibile humidum, & (externi caloris consociatione) putredines profert, illæ enim terræ crassiores partes vtriusq. conclusæ, (cum expirare nequeant,) materiam yna conclusam putrefaciunt. Ita die putrescente materiâ, in hanc, ætheri respondens calidum agens, materiam proximam corporum profert. ex qua, variâ coctione, fluida glutinosa, pingua fabricantur, naturâ suo agente calido. cum agit in materiam tenuem & puram, eam miscendo accuratè, parum humidi restibilis relinquit, quod oleosum euadit, quod tamen ab algore terræ innato densius est: id igni responderet, & ab eo

& ab eo facile capitur ac includitur. Itaque hic docet, vnde nam partes corporis enatae fuerint & formatae.

3 Calor primigenius agens in materiam, vnde partes formari debent, calidam pinguem, non multum fluxi humoris gerentem, ilico eam vrit, ac in os coquit. Plato

in Timaeo ossis & nervi generationem ex hoc Hippocratis sumit loco, Ossa, inquit, ex medulla terrae coactis, igneque & aqua saepius irrigatis facta: nervos vero ex carne calore nimis indurata & siccata, id est, medij inter carnem & ossa.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οκότα δὲ ἐτύχαιε ἡ κολλωδὴς ἐστὶν ἔντα, καὶ τὰ ψυχρὰ μετέχοντα, ταῦτα
 * δὲ θερμὰ καὶ μὲν καὶ ἡδυνάτω ἵκανα θινῶν, ἔδδ' ἐμὴν ἡ ψυχρὰ γινώσκου
 δὲ τὸ εἰδέναι ἀλλοιωτέραν ἔλαβε τῶν ἄλλων, καὶ ἐγχεῖται τοῦ ἐν σπέρματι
 ἔδδ' ὅτι ἐν τῇ τῇ ψυχρᾷ * αὐτῇ. Αἱ δὲ φλέβες τὰ ψυχρὰ εἶχον παλὺ.
 Καὶ τὰ τε τὰ ψυχρὰ τὸ μὲν περὶ, ὅσον κολλωδὴς ἐστὶν ἔντα, ὑπὸ τῇ
 θερμᾷ ἐξοπνηθὲν μὲν ἔγχετο. τὸ δὲ ψυχρὸν ἔντα κατεπλήθη ὑπὸ τῇ
 θερμᾷ, διὸ καὶ καὶ ἐγχεῖται ὑπὸ τῇ δὲ τῇ.

* δὲ ἴσ.
 † αὐτῇ ἡδυνάτω
 * εἰδέναι
 γινώσκου
 ὅτι ἡδυνάτω
 τῇ τῇ
 παλὺ, ὅσον
 κατεπλήθη
 † ὑπὸ τῇ
 * nim. αὐτῇ
 † ἐν τῇ

Que verò viscosiora fuerunt, & frigore imbuta, ea neque calefacta exuri potuere, [neque sicca reddi: neque enim inerat pingue, ut exuri possem] neque etiam humida fieri, propterea ideam longè discrepantem ab aliis acceperunt, & nervi solidi facti sunt: cum scilicet plurimum frigoris ipsis non inesset. At venae frigoris plurimum habebant. Itaque huius frigidi extrema pars, utpote viscosa maximè, vi calidi retorrída facta, membrana extitit. Frigoris verò interior pars, vi caloris edomita, dissoluta est, & ob id liquida facta est.

Nervi.
 Venae.
 Membrana & cutis.
 Humores nutritij.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Cum crassior & impurior est materia & calori contumax, quod frigidior & humidior, quàm prior illa: quare non potest idem calor nisi ἡ κολλωδὴς corpus proferre, & respondebit aëri. & id glutinosum in neruum mutabit. Rationem addit, cur non potuerit fluxum id in madorem abire: nam etiam si (ut ante dixit) frigidum: his adfit, non tamen adeo id copiosum, ut fluidum perscuerare posset, sed à calore exhaustum, glutinosum euadit, & in neruum vertitur. media igitur euadit materia inter fluxam & pinguem: inde mediâ naturâ præditum corpus enatum fuit. cum pinguis non foret illa materia, in os exuri nequirit: quare mitius induruit. Dicit enim videntur nervi ἀπὸ τῆς θερμῆς quod est nuta-

re seu flectere: & etiam πέναι appellantur ἀπὸ τῆς τείνειν, hoc est tendere. De his Hippocrates libro De locis in homine scripsit, τὸ μὲν σῶμα πᾶν ἑμπαλὲς νέρων, corpus omne neruorum est plenum.

2 Iam cum calidum in frigidam materiam agit, id est, in non ita calidam, & meabilem, venas & arterias succis plenas protulit: nam, dicit, venosum genus frigoris plenum est.

3 Τὸ περὶ peripheria huius massæ frigida, à calore consociata, viscosa euadit, non tamen summè viscosa fit, & in membranam mitigatur.

4 Centrum massæ frigida, à calore eliquatur & in humores nutritios abir.

Κατὰ

Κατὰ δὲ τὸ αὐτὸν λόγον, καὶ ἡ φάρυγξ καὶ ὁ στόμαχος, καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὰ
ἐν τῇ ἐξ ἀρχῶν, κοίλα ἐγγύοντο. τὸ δὲ ψυχρὸν αἰεὶ θερμαινόμενον,
τὸ μὲν περὶ τὴν πύλιν, ὅταν αὐτὸ κολλώδες ᾖ, καὶ ἐγγύετο χιτῶν ὁ
περὶ αὐτὸν μεμυγμένος. τὸ δὲ ἐν τῷ ψυχρῷ, καὶ ὁ ἐν αὐτῷ ἔτε κολλώ-
δες παχὺς, διατάκη, καὶ ἐγγύετο ὑγρόν. Κατὰ δὲ τὸ αὐτὸν λόγον, καὶ ἡ
κύστις. Πελοῦς ψυχρὸν ἀπολειφθεὶς τὸ περὶ αὐτὴν ὑπό τῆς θερμῆς
θερμαινόμενον, διγύνη, καὶ ἐγγύετο ὑγρόν. Οὐ γὰρ ἔλεω ἐν αὐτῇ ἔτε τῆς
λιπαρῆς, ἔτε τῆς κολλώδεος. Ὅσα δὲ περὶ αὐτῶν, χιτῶν ἐγγύετο.

Ex eisdem causis etiam fauces, & stomachus, & venter, & intestina Ventricu-
in longanionem usque caua facta sunt. Dum enim perenni ductu lus & inte-
frigidum in calorem abripiatur, id quod in eius peripheria viscosum stina ca-
hærebat, retorridum euasit, & in tunicam abiit ambiens membrana. uaque
Que verò frigida pars intus erat, cum in ipsa neque pingue, neque partes.
viscosum plurimum foret, colliquatum est, & liquidum fluxumq, euasit.
Eadem etiam ratio fuit vesicae. Copiosum frigidum restibile ad Vesica.
eius peripheriam, vi caloris in æstum abreptum, solatum fuit, liqui-
dumq, euasit, nam nec pingue, neque viscosum in se habebat. Quod
verò restibile mansit, in tunicam euasit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Exemplis rem illustrat, in illis partibus quæ etiam, vt venæ, cauitatem habent, & ex eisdem causis enata, id differentes, quoddam venæ frigidum fūsum pro corporis prædio continere: at cæteræ causæ partes illud deponere. q. d. gulæ, ventris & c. materia frigidum fuit, tum liquidum, tum gelidum.

2. Itaque peripheria fluxa viscosior caloris vi euasit, ita vt membrana in tunicam euaserit.

3. Sed centrum frigidum cum à pingui

& viscoso abesset, caloris vi meabile euasit, & (cū inutiles esset) exacta à corpore fuit.

4. Frigidum etiam huius materia est.

5. Eius vesicæ intima pars, frigida, & copiosa, à calido fusa, effusa est.

6. Το περὶ αὐτῆς in textum irrepsisse aliunde existimât D. Zuingerius; aut loco illius legendum τὸ ἐν τῷ αὐτῷ.

7. Id est, exterior frigidi pars in tunicam versa est; cū fluida esset & à calore edōmita.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἀτὰρ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα κοίλα τὸ αὐτὸν ἔχει ἔσπον. Ὅπως μὲν ἡ
τῆς κολλώδεος πλέον ἢ τῆς λιπαρῆς, χιτῶν μεμυγμένος ἐγγύετο. Ὅπως δὲ
τῆς λιπαρῆς πλέον ἢ τῆς κολλώδεος, ὅσῃ ἐγγύετο. αὐτῶν δὲ λόγος καὶ
τῶν ὁσέων. Ὅπως μὲν μὴ ἐν τῷ τῆς κολλώδεος, τῆς δὲ λιπαρῆς καὶ τῆς
ψυχρῆς, ὅξεκαίετο θάλασσαν ὅλα τὸ λιπαρὸν, καὶ ταῦτα τῶν ὁσέων καὶ
σκληρότατα καὶ σφυρότατα. Ὅπως δὲ λιπαρὸν καὶ κολλώδες ὡρεῖται
πλήσιον,

πῶς αἱ, ταῦτα δὲ τῶν ὁσίων σιγαλῶδες. ⁷ Περὶ μὲν τῶν ὁσίων. Τὸ μὲν ψυχρὸν, πῶς γινῆσι· τὸ δὲ θερμὸν δὲ χεῖρ, ἐν δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἑρπυλῶν χεῖρ. Οὐκ δὲ τῶν λιπαρῶν ζωῶν τὴν τῶν τοῦτοισι θάλασσαν ἐκκαίει καὶ ἑρπυλῶν. Οὐκ δὲ αὖ τὸν πολλὰ δεσζωῶν τῶν ψυχρῶν, αἷδ' ἢ λιπαρῶν, ἐκ ἐθέλει ἐκκαίει, ἀλλὰ τῶν χερῶν θερμανόμηνον πῶς γινῆσι.

Ossa.

¹ Et etiam de aliis, quæ causa sunt, eodem modo res se habet. ² Vbi enim plus viscoserat quam pinguis, membrana tunica facta est. ³ Vbi vero pinguis plus quam glutinosa, ossa facta sunt. ⁴ Eadem & ratio ossium est. ⁵ Quotquot ex illis non ita glutinosa imbuta fuere, sed potius pingui & frigido, citius exusta sunt ob pinguedinem, atque hæc ossa durissima & rigidissima facta. ⁶ Quotquot vero pingue & viscidum ex æquo habuere, ea ossa spongiosa euasere. ⁷ Horum autem omnium hæc videtur ratio, frigidum cogit: calidum verò fundit, quin etiam longâ die exsiccet. Sin' pinguedinis quid affuerit, citius exurit & siccet. Quod si viscosum accesserit frigido absque pinguedine, exuri nequit, sed tempore incallescens cogitur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Similis ortus fuit reliquis cauis partibus, ut cystis, cerebrum, renes. nam cauitas oritur ex frigido fuso.

2 Quæ partes sunt mixtæ naturæ, prædominantis ideam sequuntur, si viscosa materia pinguem excelluerit, tunica vel membrana gignitur.

3 Exhaustis partibus aquosis. sunt enim ossa partes durissimæ, siccissimæ, & frigidissimæ, à crassa seminis parte per adustionem genitæ. sed euauit humidi defectu calidum. Remanserunt tamen aliquantulum humida, sed non glutinosa: nam ex ea nerui ligamentaque & membranæ fabricatæ sunt: sed pinguis materia est. Effectrix causa est ossium, facultas formatrix, quæ calido vitur instar architecti. Calidum illud pingue exurit siccaturque, unde durities & soliditas. Os igitur ab exustione generatur. Et libro De natura puelli, inquit, ossa à calore densata indurescunt & resiccantur. Sunt enim stabilimentum totius corporis.

4 Quæ vario charactere sunt prædita, ob materiæ ex qua orta sunt variam mixtionem.

5 Si non fuerit viscosa materia, sed mixtum frigida & pinguis, retorrída citò fit à calido, ob pinguedinem: & quia fluida facili exurit, unde fit os durissimum & rigidissimum.

6 Viscida si fuerit materia & pinguis, pinguedo exurit, non tamen æquali filo, nec ita subitò, nam resistunt viscidæ partes, poris traicitur & antrosum euadit.

7 Causam horum reddit: nam frigoris est stringere, quæ à calore fluxa sunt.

8 Viscida & fluxa longo tempore siccatur.

9 Pingue si adsit, efficit ut promptius materia, cum qua confociatur, vratur & siccetur.

10 Materia viscida frigida sine pinguedine vri nequit, sed caloris vi euanescente madore cogitur.

O 85

Ο δὲ ἐγκέφαλος ἐστὶ μητρόπολις τῆ ψυχῆ καὶ τῆ κολλώδους. τὸ δὲ
 δερμὶν τῆ λιπαρῆς μητρόπολις. δερμανόμυρον γὰρ τὸ πρῶτον πάντων
 δερματόμυρον, λιπαρὸν γένε). Καὶ δὲ τὸ ἐγκέφαλος, ὅπ' ὀλίγιστον
 ἔχει τῆ λιπαρῆς, τῆ δὲ κολλώδους πλείστον, καὶ διὸ ἐκκαυθῆναι ὑπὸ
 τῆ δερμῆς, ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ χιτῶνα μύσῃ παχύνει λαβόν. Περὶ
 δὲ τῆ μύσῃ ὅσα, ὁπόσον τὸ δερμὶν ἐμεσθῆσεν, καὶ ἐν ὅσοις τῆ λι-
 παρῆς ἐνέω.

*At cerebrum domicilium atque metropolis est frigidi & visci. At Cerebrum
 calidum, ipsius pinguis metropolis est. Idem quod calore perfundi-
 tur primum omnium cum diffunditur pingue euadit. Hinc est quod
 cerebrum, cum minimum habeat pinguis, plurimum vero viscosi, à
 calido torreretur nequeat, sed ductu temporis, membranam meningem
 crassam accepit. Circum membranam vero ossa extitere, ex ea parte
 quantam calidam euicit, cum in ea pingue inesset.*

Cranium.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Cerebri origo ex viscida frigidaque
 maximè parte, viscosi frigidi sedes. Frigi-
 dum esse oportuit cerebrum, ne accende-
 retur membrum perpetuæ cogitationis,
 neve tenues in auras abirent euanidi spiri-
 tus animales, & ne temerario ausu moue-
 rentur, aut phanaticæ essent perceptiones.
 Et viscidum est, inquit Hippocrates: Est
 enim in actiuis qualitatibus frigidum, in
 passiuis humidum, molle enim tangenti
 occurrit. Humidum dico est naturâ cere-
 brum, tum ad perfectiorem sensationem, sit
 enim sensio passione, & humida rerum
 impressarum vestigia faciliè admittunt: &
 quia viscosum, retinet impressa. Quin
 etiam illi opus fuit viscositate ad efficien-
 tiem & propagationem neruorum, qui ob
 duritiem rigidi euassissent, nimiaue humi-
 ditate diffluisissent, nulla flexibilitate præ-
 diiti.

2 Calidum, ut cor & venæ, sedes est pin-
 guis.

3 Cum alimentum superat calidum,
 quod pingue est primum liquatur, nam
 impatiens est caloris.

4 Vegetus genitalisque caloris vis, cere-
 brum conformauit, ex viscida materia ma-
 ximè, quæ torreretur nequirit. viscosum vocat
 hic cerebrum: libro De glandulis hoc vo-
 cat glandulosum, quia, inquit, album &
 friabile. Album est, quia est pars sperma-
 tica, eoque sine, ut spiritus animales iucun-
 da quadam imagine, insculpta illis simu-
 lachra menti offerrent: & non sub tristi
 imagine ac tenebrosa, quod melanchol-
 licis evenit.

5 Quæ foris fuit glutinosa materiæ pars,
 in membranam sensim induruit.

6 Pinguior eius pars in os abiit, ut calidâ.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Καὶ ὁ μυῖος ὁ καλέομυρος νωπαῖος, καθήκει ὑπὸ τῆ ἐγκέφαλου, καὶ ἐκ
 ἐστὶν ἐν αὐτῷ τῆ λιπαρῆς ἢ τῆ κολλώδους πάλιν, ὡς περὶ καὶ τῆ ἐγκέ-
 φαλου: Διὰ τὸ ἐκ αὐτῆς διαίτης καὶ αὐτῶς εἶναι μυῖος ἔνομα· καὶ γὰρ
 ὁμοίως τῆς ἄλλης μυῖος ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις ὅσοις ἐστὶ μὲν γὰρ
 μύσῃ παχύνει, ὁ δὲ ἄλλος ἐκ ἔχει. Τεκμήρια δὲ τετέων σαφῆς, εἴ τις
 εἴθελος

T

ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ὁμοῦ καὶ τὰ κατὰ τὸ κεφάλαιον, καὶ τὰ ἄλλα. ἢ δὲ τὰ μὲν
 ἄλλα τὰ κατὰ τὸ κεφάλαιον, καὶ δὲ τὰ κατὰ τὸ κεφάλαιον ἐν τῷ κεφάλαιον,
 ἐπεὶ καὶ τὸ κεφάλαιον ἐν τῷ κεφάλαιον, καὶ τὰ κατὰ τὸ κεφάλαιον ἐν τῷ κεφάλαιον.

Medulla. Sed & medulla spinalis appellata à cerebro dimanat, cui neque pinguis
 neque viscosi plurimum inest, ut etiam nec cerebro. Et propterea
 neque nomen medullæ ei merito datum fuit: cum nulli alteri relinqui-
 rum ossium medulla similis sit: sola enim membranas habet, quas alia
 medulla non habet. Signa horum ac argumenta lucida erunt, si quis
 nervosa & viscosa cremare velit: cum cetera cuncta citò assentur,
 nervosa tamen & viscosa assari nequeunt, quia parum pinguedinis
 habent: E contra, pinguisimum & unguinosum celerrime assatur.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Spinalis medulla respondet substantiâ
 cerebro. Nec eius obscura est dignitas, est
 enim cerebri *μερὸς* & vicaria. Hanc qui-
 dam cerebrum oblongum vocarunt. Salo-
 mon, in Ecclesiaste, funem argenteum vo-
 cat. Sollicitè hæc à summo Deo vallata est
 duabus tunicis, nam tenui & dura me-
 ninge regitur. Huius in nervis procrean-
 dis mira est fecunditas, & ex his cunctæ
 habitus corporis partes furculos ducunt.

2. Non ei est plus pinguis: quàm viscosi:
 sed potius contrà: ut etiam cerebro. Quare
 & eius similis ortus: ex pingui retorrido,

& glutinosa parte externa, membranam
 fecit, restibilis medullam.

3. Ideam non refert reliquæ medullæ
 quæ in ossibus. Spinalis enim medulla,
 quasi cerebrum exporrectum esse videtur,
 & quò longius à cerebro abit, eò validius
 peruescit, ut ita dicam, & scinditur tandem
 quasi in lora, ubi ad ultimas venit verte-
 bras.

4. Argumento d. sunt cerebrum & me-
 dulla si assentur, nam potius ficcantur &
 indurantur, quia viscosa: at pingua citò
 assantur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὰ δὲ σπληνικά καὶ τὰ μοι δοκέει ζυζυγία. Περὶ μὲν δὲ τῶν φλεβῶν
 εἰρηται μοι πρὸς τὸν. Ἡ δὲ καρδία πρὸς τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ
 χεῖρ. Καὶ τὸ πρὸς τὸν σπληνὸς καὶ τὸ κεφάλαιον, καὶ τὸ κεφάλαιον
 καὶ τὸ κεφάλαιον, καὶ τὸ κεφάλαιον, καὶ τὸ κεφάλαιον, καὶ τὸ κεφάλαιον.
 Καὶ εἰνὶ ὅτι τὸ κεφάλαιον τὸ φλεβὸς τὸ κοιλότητος.

Cor. At viscera hoc modo fabricata esse videntur. Et de venis quidem iam
 diximus. Cor autem plurimum viscidum & frigidum habet: & à calido
 calfactum, caro enasit dura & viscosa, & membrana circum ipsum,
 & cavum factum est, sed alio modo quàm vene: & situm est in
 capite vene canæ.

I. HEURN.

1 De visceribus iam agit, id est, de inter-
nis continentibus partibus, ut venis, corde,
pulmone, hepate, liene, renibus.

2 Id est, primum de venis egimus, ut
etiam de intestinis stomacho, gula, &c.

3 Cordis materia viscida & frigida. Hac
ratione Auerrhoës putasse videtur cor fri-
gidum esse: quia, inquit, maiore sui parte
constat frigida, fibris innumeris, vasis
quattuor insignibus, vena caua, arteria
aorta, vena arteriosa, & arteria venosa,
quæ partes sunt exangues & frigidae. Cali-
dum autem esse per aliud, ob sanguinis
arteriosi & spiritus vitalis calidissimi con-
tenti copiam, nec non ob perennem mo-
tum: Adde quod cordis caro densa sit, soli-
da & grauis: quin nobilissimæ eius parti,
quæ basis est, pinguedo adnascitur. Sed
quia in eo viscere lures & foci sunt spiritus
vitalis, membrorum omnium calidissi-
mum apparet, eisque calidissimis spiritibus
circumfluum, micat ac fons euadit viuifici
caloris, sanguinemque attenuat in purpu-
reum roseumque colorem; quo vitali blan-
dimento cunctas partes recreat. In eo est
ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς, vitæ principium: quo vigen-
te vigent omnia, languente languescunt.
Hic artificiosus ille Zenonis ignis contine-

tur: hic tegitur ille cælestis calor, quem
Prometheum à cælo furatum fingunt, ut
hominem vitæ donaret; hinc fugax cuius-
que partis viuacitas recreatur. Græci cor
καρδίαν καὶ καρδίαν dixere, à καρδίαν
quod est vibrare.

4 Ex idea materiæ formam duxit: inter-
na carne viscosum & durum euasit.

5 Foris membranâ cinctum est:

6 A frigida materia vi caloris fusa, soli-
dior caro huic fusæ materiæ receptaculum
mansit, quare cauum euasit: non tamen
ut venarum membranosa est cavitās, sed
carnea est cordis membrana.

7 De venarum & arteriarum propaga-
tione, quatenus famulantur cordi, ad ca-
loris & spirituum deductionem, & pro-
pterea cordi nexis. situs itaque cordis est
ad caput cauæ venæ, & caua vena ad cor
sita est. Hinc itaque arteriarum ῥίζωμα &
scarurigo. Vena quoque hic est, quam ἡ
ἀρχὴ καὶ μεγάλην appellarunt, hoc est, ca-
uam & magnam, ob insignem cavitatem.
Hippocrates secundo Epidemion ἡ παπικὴ
iæcorariam appellat. Hic fons est humanæ
naturæ, hoc microcosmi flumen amplissi-
mum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δύο γὰρ εἰσι κοίλαι φλέβες ὑπὸ τῇ καρδίᾳ τῇ μὲν ἑνὴν ἀρτηρίαν, τῇ
δὲ ἑτέραν φλέβιν, πρὸς ἣν ἡ καρδία ἐστίν. Καὶ ἡ πλεῖστον ἐχούσα δερμὶς ἢ
ἀρτηρίαν ἢ ἡ κοίλη φλέβη, καὶ ταυτὶ τὸ πνεῦμα. Πρὸς δὲ ταύταιν τοῦ
φλέβων ἄλλη καὶ τὸ σῶμα. Ἡ δὲ κοιλιοτάτη φλέβη, πρὸς ἣν ἡ καρ-
δία, ὅσα τῇ κοιλίᾳ ἀπάσης διέκῃ, καὶ ὅσα τῇ ὀφθαλμῶν, καὶ χιζῇ
ἐκ ἑκάστην τῇ νεφρῶν: Καὶ ὅτι τῇ ὀσφυὶ χιζῇ, καὶ αἰσθεῖται ὅτι τε
πᾶ ἄλλα, καὶ ἐκ ἑκάστην σπλάγχνου. Ἀτὰρ καὶ ἀνωθεν τῇ καρδίᾳ πρὸς
τὴν ἀνὰ χεῖρα, τὰ μὲν ὅτι δεξιὰ, τὰ δὲ ἐπὶ ἀριστερὰ. Καὶ τότε ὅτι τῇ
κεφαλῇ ἄρα, καὶ ἐν τοῖς κροτάφοις χιζῇ ἐκ ἑκάστην.

Due enim sunt caue vena à corde: alteri enim nomen est arteria, alteri
vena caua, ad quam cor situm est. Et plus calidi in se continet arte-
ria quam vena caua, & spiritum alternatim condit atque promit.
Præter has autem duas venas etiam alie corpori insunt. Causissima

Arteria
aorta &
vena caua.

Distribu-
tio vena-
rum & ar-
teriarum
per corpus.

autem vena, ad quam stabulatur cor, per totum ventrem transit, & per diaphragma, & in utrumque renem finditur: & in lumbis finditur, & pervadit tum in alias partes, tum in utrumque crus. Sed etiam supra cor ad cervicem, partim dextra partim sinistra. Mox in caput ascendit, & in tempora finditur utraque.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Κατ' ἰσχύν.
2. Plus spiritus & calidi huic inest: nam eius veluti promus & condus est, inquit Zuingerus. Sed vena plus succi habet. Hæc aorta arteria vitalem spiritum & sinistro cordis specu ex sanguinis aerisque permissione elaboratum excipit, & per tubos & quasi aquæductus ramorum quoquoersum distribuit cum multo spiritu vivifico. Vnde suo motu partium calorem conferuat, refrigerat, expurgat, & arteriarum beneficio, intro & foras spirabile est totum corpus.
3. Aliæ partes suas habent venas.
4. Venæ deductionem explicat: id cum agit, & de arteriis & nervis transigit, nam hæc se mutuo ubique comitantur.
5. In Emulgentes diuiditur. Ita etiam arteria ibi scinditur in arterias emulgentes.
6. Infra ad lumbos prorepat in partes vi-

cinas, & in crus utrumque.

7. Ad iugulum in dextrum & sinistram ramum abit. Et facit ibi venæ iugulares venas, arteria vero, carotidas arterias: & has geminas, internas vel externas. per latera cervicis inter cutem & membranam carnosam externæ iugularis fertur. Iugularis interna maior est in homine quàm externa: hæc quoque per latera cervicis ad cerebrum effertur, & per cranij foramina, in duram meningem ascendit. Carotis interna (quæ etiam apoplectica dicitur, quod apoplexiam procreet, si ita interceptatur ut vitalibus spiritibus aditus negetur ad cerebrum) cum interna iugulari ascendit per latera asperæ arteriæ, & ubi fauces attingit, cranium subit per foramen lacerum choanæ propinquum.

8. Ad tempora rursus diuiditur in internos & externos ramos.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἔστι δὲ καὶ ἀριθμὸς εἰπεῖν τὰς φλέβας τὰς μεγίστας. Ἐπὶ δὲ λόγῳ ὅτι τὴ κοίλῃς φλεβὸς, καὶ ὅτι τὴ ἀρτηρίῃς ἀλλὰ φλέβες ἰχθυμύλαι εἰσι καὶ πᾶν τὸ σῶμα. Κοιλώτα δὲ αἱ πρὸς τῇ καρδίῃ, καὶ τὰς ἀνθρώπων, καὶ τῇ κεφαλῇ, καὶ κάτωθεν τὴν καρδίαν μέχρι τῆς ἰσχῆος. Καὶ τὸ θερμόν πλείστον ἐστὶ τῇσι φλεβῇ καὶ τῇ καρδίῃ. Καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα ἢ καρδίῃ ἔχει, θερμὴ ἔσται μάλιστα τῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Πλείστον δὲ τὸ κατὰ μαθεῖν, ὅτι θερμόν ἐστι τὸ πνεῦμα. Ἡ καρδίῃ καὶ αἱ κοίλαι φλέβες κινεῖται αἰεὶ, καὶ τὸ θερμότατον πλείστον ἐν τῇσι φλεβῇ: καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα ἢ καρδίῃ ἔλκει, θερμὴ ἔσται μάλιστα τῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

Vbi stabu-
letur cali-
dum.

Possunt autem numero recenseri venæ insigniores. Ut breuiter dicam, à vena caua, & ab arteria reliquæ venæ toto corpore factæ sunt. Calidissimæ autem sunt: prope cor, & cervicem, & caput, & infra cor ad coxendicos usque. Calidam autem uberrimum venis & cordi inest. Et propterea

Et propterea spiritum cor habet, utpote quod omnium membrorum intra hominem calidissimum sit. Facile autem est intelligere, quod spiritus caleat. Cor & caua vena perenni feruntur motu, vberrimoq; calore circumfluunt vena: Et propterea spiritum cor trahit, cum omnium que in homine sunt calidissimum sit.

Cor cur
omnium
calidissi-
mum vi-
deatur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ad cor, ad iugulum, quæ in capite: & quæ infra vsque ad coxam.

2 Materiam ratione friget cor, quod minus a calore damni sentiret, utque arctius acceptum spiritum custodiret, qui vi animæ vitalis, eiusq; consuetudine gignitur à motu.

3 Qui fabricatur ab aëre attracto. Cor, inquit, ob feruentem quem continet spiritum, æstuat. Est enim spiritus, omnium quæ in corpore sunt calidissimus.

4 Demonstrat spiritum feruidum cordi insedisse, hoc modo. motus est à spiritu feruido. Id ostendit exemplo corporum quibus naturam motus inest, ut ignis qui etiam absque ventorum incurfu mouetur. ut in candelis elucet, quarum flamma absque vento ventilatur. Et id etiam aperit exemplo rerum quibus voluntarius adest motus, nam hæ calore fraudatæ, immobiles fiunt. At cordi arteriisque inest motus naturalis, ipso sensu teste. Itaque cordi arteriisque inest spiritus calidus. Spiritus,

ut ex prædictis Hippocratis verbis colligimus, duobus modis consideratur, aut quatenus physicum est corpus, & propria forma naturali regitur, aut quatenus est nobilioris formæ instrumentum: nimirum animæ. Si à propria forma mouebitur spiritus, sursum, & foras mouebitur semper, nam igneæ & aëreæ naturæ est: at dum nobiliori formæ subseruit, nunc deorsum nunc sursum, nunc foras nunc intro mouetur, nunc cogitur nunc dilatur, ut animæ ad necessarios vsus visum fuerit. At calor est omnia mouere, quare calidissimus spiritus, qui seipsum mouet.

5 Ostendit iam cor calore vberimo circumfluere, ex ipsius aëris attractione. hoc argumento. Calor quo maior, eò plus refrigerationis petit. nam frigidum calidi pabulum est. At cor plurimum refrigerationis petit, ut elucet in embryone. Igitur cor plurimum habet caloris, ut etiam venæ.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εστὶ δὲ καὶ ἄλλως γινώσκαι: Πῦρ εἴ τις θάλη καίεν ἐν οἰκίᾳ, οὐκ ὅταν ἀνεμῶται μὴ εἰσπνέῃ, φλόξ κινεῖται, τότε μᾶλλον, τότε δὲ ἥσσον. Καὶ λυχνὸς καὶ ὁ μύρτος ἢ αὐτὸν ῥόπον κινεῖται, τότε μᾶλλον, τότε δὲ ἥσσον· ἀνεμῶν δὲ κινεῖν οὐ δύναται, ὅντινα καὶ ἡμεῖς ὅσοι τε ἐσμὲν γινώσκοντες πνέοντα. Καὶ ῥοφή ὅταν τῆς θερμότητος ψυχρόν. Τὸ δὲ παιδίον ἐν τῇ γαστρὶ σπνέχον τὰ χεῖλα μύζῃ ἐκ τῆς μητρὸς τῆς μητρὸς, καὶ ἑλκὲς ἢ τε ῥοφίῳ, καὶ τὸ πνεῦμα τῇ καρδίᾳ εἴσῃ (τὸ τοῦ θερμότητος ὅταν ἐν τῇ παιδίῳ) ὅταν περὶ ἢ μητὴρ ἀναπνέῃ. Τὸ δὲ καὶ τῶν ἄλλων σώματι ἢ κίνησιν παρέχῃ τὸ θερμὸν, καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν.

Quod aliter etiam innotescere potest. Si quis ignem accendat in occlusa domo, ut nullus ventus afflare queat, flamma tamen interim mouebitur nunc vberius, nunc minus. Sed & lucerna accensa eodem modo

T 3

mouetur.

Probat id
ex puero
dum in
utero est.

mouetur, nunc uberiùs, nunc minùs, à nullo licet agitante vento, quem sanè nos spirantem animaduertere possumus. Caterùm frigidum calido alimentum est. At nunc puer in utero adductis labris ex utero matris fugit, & nutritum, & spiritum cordi (quod in puero feruentissimum est) attrahit, matre respirante. Quin calidum & reliquo corpori, & cunctis aliis motum præbet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ostendit motum à spiritu calido dinasci: nam, inquit, argumento sunt corpora naturalia quibus inest motus, ut ignis & lucerna. Ignis enim omnis extinguitur cum fraudatur euentatione.

2 Demonstrat uberrimum cordi inesse calorem: quia, inquit, aërem frigidum prolestat omnis calor; & quo is uberior eò prolixiore opus est refrigerio: nam frigidum est calori pabulum.

3 At cor uberrima euentatione eget, & rapit interdum aërem frigidum: argumento est embryo: qui fugit humidum alimentum, & trahit spiritum frigidum respirante matre, ut cor refocilletur calidissimum.

4 Cordi d. inest spiritus calidus. id ostendit motus: nam ne reliquæ quidem partes calore spoliata moueri poterunt *καὶ παρὰ τὸν* ut elucet in paralyti.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Εἰ δὲ τις ἐρωτῶν, πῶς τὸ οὗτο πρὸς τὴν μήτηρ τὸ παιδίον ἔλκει καὶ μύζει τὰς αὐτῶν ὅσιν ἀποκρίνασθαι: ¹ Κόπον ἔχοντα ἐν τοῖσι ἐντέροις γίνεσθαι: καὶ ἀποπατίζει ἐπειδὴ τὸν χυμὸν τὰ χεῖρα καὶ οἱ ἀνθρώποι καὶ τὰ πρῶτα. Καὶ τοὶ ² ἐκ αὐτοῦ εἶχε κόπον, εἰ μὴ ἐν τῇσι μήτηρσιν ἐμύζον. Οὐδ' αὖ ³ ἀπλάττειν τὸ μακρόν ἢ πῶς τὸν χυμὸν αὐτῶν, εἰ μὴ καὶ ἐν τῇ μήτρῃ ἐμύζει. Καὶ περὶ μὲν ⁴ κινήσει τὴν καρδίαν καὶ τὸ φλεβῶν ὅπως ἔχει.

Si verò quis interroget, unde quis hoc sciat, quòd puer in utero trahit & fugit: huic ita respondendum. ¹ Pueri nascuntur stercus in intestinis habentes; & quamprimum nati fuerint tum homines tum pecora ilico aluum deponunt. Atqui nullum haberent stercus, nisi in utero suxissent. Imò neque ² mammam ilico ut natum est animal sugere nosset, si non in utero suxisset. Et de ³ motu cordis & venarum hoc modo se res habet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Q. d. d. q. embryo non trahit nutritum: igitur nec spiritum. Igitur umbilico & ore alimentum ab embryone trahitur: Attamen libro de octimestri partu, aperte dicit, ante partum cunctos ductus tum ali-

mentorū tum spiritus, tum excrementorū clausos esse, præter umbilicum: qui à partu sicatur, reliquis iam tum patentibus. Attamen Galenus in libro, quòd animal sit id quod est in utero, cap. 3. ubi fecit opera

tum opera animæ, ac naturæ in vtero obire demonstrat, hoc loco Hippocratis vti videtur.

2 Multi immerito hîc reprehendunt Hippocratem. non, quod malè putant, ipse ex sua sententia dicit foetum in vtero surgere ore: sed concessione quadam vtitur ex receptâ tunc sententia. q. d. vos pro rato habetis infantem surgere in vtero, quia natus mox alium deponit: igitur mihi illud etiam concederis quod longè facilius est, eum spiritum trahere, saltem à matre: sine quo calor cordis vivere nequit.

3 Probat suam sententiam: spiritum nim. ab embryo trahi (hoc enim vult) quia d. alimentum trahitur, quod ægrius fit. hoc d. agni & homines facibus testantur, iam nascentes.

4 Si labris non prolectaret ex vtero, faccum expers esset: hoc enim primæ, & non secundæ coctionis excrementum esset: hæc coctio non fit in hepate, sed in ventriculo: nec enim ex vmbilicali vena in ventriculum abire potest alimentum. Igitur embryo trahit alimentum labris: igitur magis spiritum, qui meabilior est alimento. Sed vmbilicalis vena inseritur hepati, in ea fissura ubi vena porta est: & ex vena porta infinite venæ ad intestina funduntur. Ergo etiam si per os nutritum non sumat foetus, atræ

quadam fæces intestina concipient: Sed, quamvis sciuerit hæc Hippocrates, concedit, vt suum argumentum ducat. Fuit enim Democriti & Epicuri opinio, vt refert Plutarchus libro quinto De Placitis philosophorum, foetum in vtero per os alimentum trahere. Hippocrates, (quamvis, vt dixi, iam aliud agens, hoc illis concedat) libro De alimento; vt apparet, rem ipsam tenuit, ubi ait, ἡ δ' ἀρχαιότερη γνώμη, ὅτι ἐκ τῆς ἐν τῇ κοιλίᾳ ἀμφοτέρωθεν. Hoc est, antiquius alimentum per abdomen vmbilicus. Quasi dicat, primum animalis alimentum, per vmbilicum trahitur, qui in medio abdomine situm habet. Et libro De natura pueri, foetum trahere spiritum & alimentum per vmbilicum scribit.

5 Nim. d. suxisset embryo, nesciret puer. Consequentia dicit D. Zuïng. nulla necessitas. Nam quod illic Menander, de porcellis in euripum proiectis, Quis illos docuit natæ? Numne in vtero matris? Rectè Hippocrates sexto Epidemion, fugit puer doctus à natura indocta. Natura enim indocta, quod non didicit, tamen id rectè facit. Et libro De alimentis, φύσις πάντα ἀδιδουχτοί.

6 Id est, ita demonstratum sit, ex motu cordis & arteriarum, cordi inhabitare spiritum & calorem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὁ δὲ πνεύμων πρὸς τὴν καρδίαν ἐγγύς ὦδε. Τὸ ὕψος οὐκ ὅσον ἢ κολλώδεις αὐτὴν ἢ καρδίαν περιμένοντα, ταχὺ ἐξήρανται, ὥσπερ πᾶρ ἀφρόν, καὶ ἐποίησαν σπυγγωδῆς, καὶ φλέβια πολλὰ ἐν αὐτῷ. Διὰ δὲ τὸ ἐποίησεν τὰ φλέβια: οὐκ ὅσον ἐν τῇ κοιλίᾳ εἰς ὁλὴν ψυχρὸν, τὸ μὲν ὑπὸ τῇ θερμῇ διεταίη, καὶ ἐγγύς ὕψος: τὸ δὲ ὑπὸ τῇ κοιλίᾳ ὥδε, αὐτὸς ὁ χιτῶν.

Porro pulmo iuxta cor ita natus est. Cor humidum quod viscosum maxime erat calfaciens, promptè exsiccat, velut spumam, fecitq; fistulosum, & venulas multas in ipso. Hac autem auctore causâ venulas fecit: quantum in glutinoso inerat frigidi, id ipsum a calido colliquatum est, & in liquorem abiit: a glutinoso autem tunica facta est.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Ex glutinosa materia enatus: huius viscolissima materia à vicino corde retortida facta, spumat in morem cauetnosa eua-

lit, multis venis vel potius bronchiis pertusâ. Est enim pulmo instrumentum spirabile & vocale, spiritus ἰσχυρῶς, ad cordis commodita-

commoditatem factus, eius enim flabel-
lum est. Siccus est pulmo, nam nunquam
concidunt eius foramina, & bilioso ali-
tur sanguine, & focus sitis in pulmone
vnus est, vt alter in ventriculo, teste Hippo-

crate in Epidemiis.

2 Frigida & glutinosa pars minus cocta,
ex qua frigida a calido fusa in succum so-
luta est: glutinosa in venæ tunicam miti-
gata est.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὸ δὲ ἥπαρ ὡς ξυνέσθι: ξυνὸν τὰς θερμὰς παλὺ τὴν ὑγρὰν ὑποληφθέν,
ἀνὸν τὴν κοιλίαν ὡς ἐκκαὶ καὶ τὴν λιπαρὰν ἐκράτησε τὸ ψυχρὸν τὴν θερμὰν,
καὶ ἐπάσθι. Τελμῆριον δὲ μοι τόδε: Οὐόταν σφάξῃ τις ἱερεῖον, τέως
μὲν αὖ θερμὸν ἢ, ὑγρὸν ὅτι τὸ αἷμα· ἐπειδὰν δὲ ψυχρὴν, ἐπάσθι. Ἡν
δὲ τις αὐτὸ πνέσσει, εἰς πῆλιν αἰετὸς ἢ εἰς ψυχρὰ καὶ κολλώδεις.

Hepar.

*At Hepar sic compactum est: Cum vnā cum calido multum humidi
conclusum esset, absque viscoso & pingui, frigidum superauit calidum,
& congelatum est. Signum syllogisticum hoc huius rei est: Si quis
victimam mactet, quamdiu calidus manet, liquidus etiam sanguis est:
quamprimum verò perfrixit, congelascit. Quòd si quis ipsum con-
quasset, non congelascet: fibrae enim frigidae sunt & glutinosae.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Hepatis ortus, eius parenchyma sanguis
est meabilis & calidus, absque viscoso &
pingui. efficiens eius est calor & frigus. nam
caloris vi rubedo impressa fuit: sed frigido
natioo vincente calidum natium, con-
creuit in molle viscus. Est hepar ἡ φλεβῶν
ρίζαμα, officina hæmatoseos, totam cor-
poris œconomiam succis rigat, fons & ori-
go gratiosi humoris nuticij. Platoni sedes
amoris & concupiscentiæ. In huius visce-
ris ἀπεργία principatus facultatum situs
est. Peculiari sibi carne constat, & venarum
cauæ, portæ, & vmbilicalis radicibus, arte-
riolis, ac neruulis, & tuniculâ.

2 Exemplo id demonstrat: dum calet

sanguis, meabilis est: algidus consistit: nisi
quassu ruptis viscosis frigidisque fibris à
coalitu arceatur. At hepar est parenchyma
& conglobatio quædam sanguinis: quare,
cum fibris plenum sit, à frigore coaluit.
Ratione ergò plurimarum fibrarum, ex
quibus, vnā cum sanguine coaluit, frigi-
dum est: quamuis ratione puri sanguinis
caleat, eoque coctionem faciliat. Coaluit
tamen ratione fibrarum.

3 Arist. 2. de part. an. 4. d. sanguinem hu-
midiozem, quòd sit frigidus, minimè den-
sari: at contra dicit libro de breu. & long.
vitæ, ob id ὑψηλὸν esse: nisi legit ὑψηλὸν.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* τὸ θερμὸν

Ο δὲ ἀπλὴν συνέσθι ὡς: συνὸν τὰς θερμὰς καὶ κολλώδεις, καὶ τὴν θερμὰν
πλείστον, τὴν δὲ ψυχρὰν ἐλάττω, τοσούτον μόνον, οὐόσον πῆλιν τὸ κολλώ-
δες αὐτό: ὅ εἰσιν αἱ ἱνὲς αἱ ἐκράται ἐν τῇ ἀπλῇ: καὶ ὅτε τὰς ἱνὰς ταύ-
τας μαλακός ἐστιν ὁ ἀπλὴν καὶ ἰσώδης. Οἱ δὲ ἱνερὲς ξυνέσθονται ὡς.
ὁλόζον τὴν κολλώδεις, τὴν θερμὰν ὁλόζον, τὴν ψυχρὰν πλείστον, καὶ ἐπά-
σθι ὑπὸ τῆς καὶ ἐλκυστικῆς σκληρότητος τὸ ἀπλάττω, καὶ ἱκίται ἐκρυβθόν,
ὅτι εἰ παλὺ τὴν θερμὰν ξυνέσθι.

† κολλώδεις

Splen

Splen¹ autem hoc modo formatus est: cum calido & viscoso conclusum Lien. fuit calidi plurimum, at frigidi minimum, tantum saltem, quantum ad viscosi coagulationem sat erat: sunt autem id fibrae quae spleni insunt: propter quas mollis est splen, & fibrosus.² Renes vero hoc modo Renes. conclusum fuit, & ab hoc coagulatum est, & durissimum viscus evasit, & minimè rubrum, quod non plurimum calidi ad eius generationem convenit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Splenis materia calida & viscosa fuit: testes sunt fibrae. Vberimo calore agente, minimoque frigore, tantò, scilicet, quanto satis erat ad coagulationem fibrarum, quarum beneficio splen mollescit, & fibrosus evasit. Stratonicus citharædus dicebat in Caria ambulare mortuos, quòd lienosi essent omnes. A sano splene hepar, inquit Plato, speculi modo nitens redditur, unde lucidi spiritus ac sanguis. Peculiari carne, ut hic docet Hippocrates, fabricatus est,

tum venis ac arteriis plurimis rigatus, & etiam nervulis. Rara & fungosa est eius caro, pumicis ferè more.

2 Renum materia exiguum viscosi & calidi: eorum efficiens frigus congelavit materiam, unde eorum durities & decolor color, ab inopia calidi. Duri sunt facti, ne immodica laxitate temerè sinerent elabi urinam, quæ nihil aliud est quàm materia potulenta remixta cum venosi & arteriosi sanguinis sero.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οδὲ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῆς σαρκῶν. Τὸ μὲν ψυχρὸν ἐποίησε καὶ ξυμ-
πῆξε, καὶ ἐποίησε σάρκα: τὸ δὲ πολλῶδες, ξάλας ἐγένετο. Εἰ δὲ τῆσι
ξωγλήσι ταύτησι τὸ ὑγρὸν, ὥστε καὶ ἐν τῇσι φλεβῶν τῇσι μεγάλῃσι.
Τὸ δὲ θερμὸν ἐν ταύτῃ τῷ σώματι, πλεονεξίαν δὲ τῷ σώματι, καὶ
τῇ ψυχρῇ πάλιν ἐν τῷ ὑγρῷ. Τοσούτῳ δὲ ὅτι τῇ ψυχρῇ, ὁκίσαντες δυνάμει
παύσαι τὸ ὑγρὸν, ἀλλὰ νείκεον, ὥστε δὲ καὶ χυτὸν ὑπὸ τῇ θερμῇ.
** πλ. ὅτι καὶ τῷ ὑγρῷ ἐν τῷ σώματι. † δὲ δυνάμει.*

*Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem coëgit & coagulavit ac Caro. fecit carnem: viscosum verò in foramina abiit. In his autem forami-
nibus humidum inest, velut in venis magnis. Calidum autem in toto Habitus corporis. corpore est; plurimum verò & humidi in corpore est, & frigidi mul-
tum in humido. tantum scilicet adest frigoris, quod congelare ipsum humidum possit, nisi triumpharetur à calido, à quo etiam diffunditur.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 In carne est materia frigida, & glutinosa. Frigida partim coagulata fuit in carnem: partim fusa in succum, qui carnem rigat; hic analogiâ responderet venarum succis. per vulnera, illatis venis, hic manare solet. Ut è semine spermatica, ita

ex sanguine carnosæ partes effinguntur. Delineatis spermaticis partibus in utero materno, affluit sanguis per umbilicalem venam, ac spaciâ inter flamina vacua explet. Quæ musculorum fibris adhæret, absolutè caro appellatur.

2 De totius corporis habitu, quem calido & humido ait maxime circumfluere. agente calido, & patiente humido. calore sequitur pedissequa siccum, siccum humidi: At frigus comes est humidi, siccumque caloris.

3 Non tamen tantum ut queat coagulare

humidum: sed calido liquanti cedit. Vide Arist. 2. part. animal. q. d. aquosus sanguis, quia frigidior, non coagulatur. quare alia lectio, quæ habet εἰ δὴ, melior esset hic. sanguinis coagulatio à frigido terreo nascitur, non à frigido aquoso.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἡ δὲ ἀποδείξις τῆς ὑγρῆς ὅτι θερμὸν ἔστι· Εἰ περ ἐθέλοι τὰ μνην τῆς ἀνθρώπου τῆς σώματος, ὅπως ἐθέλοι, ῥύσσει τὸ αἷμα θερμὸν καὶ τίως μὲν αὐτὸν θερμὸν ἢ, ὑγρὸν ἔσται· ἐπειδὴ δὲ ψυχρῇ, ὑπὸ τῆς ἐνέοντος ψυχρῆς, καὶ τῆς ἐκτὸς, ἐχέτω δέρμα καὶ ὑμεν. Καὶ εἰ περ ἀφ' ἧν τὰ τοιοῦτα τὸ δέρμα, ἐάσει ὀλίγα χρόνα, ὅψεται ἄλλο δέρμα γινώσκον. Εἰ δὲ περ τὰ τοιοῦτα αἰεὶ ἀφαιρεῖ, ἄλλο δέρμα γινώσκει· αὐτὸς τῆς ψυχρῆς. Τὰς δὲ εἰ καὶ πλείω ἐλέξα, τίως ἀποδείξω, ὅτι τὸ ἔχον τῆς σώματος τῆς ψυχρῆς καὶ ἡερ, αἰαγκαίως ἐχέει δέρμα χυμὸς ὑπὸ τῆς ψυχρῆς καὶ τῆς ἐνδομάκων πορσελλόντων.

* Vel: si qui
fecit corpus
hominis.

Cutis cor-
poris unde.

Quod verò humidum calidum sit, hoc argumento est. Si quis vulnus humano corpori inflixerit, ubicumque velit, effluet sanguis calidus: qui quamdiu calidus fuerit, liquidus erit. Postquam verò refrigit, tum à frigore quod intus est, tum ab eo qui à foris est, pellicula & membrana obtegitur. Quam si auferat, & modico tempore sinat in quiete esse, aliam pelliculam factam videbit. Quam si rursus repetitis vicibus auferat, semper recentem membranam à frigore generari animadvertet. Sed ea causa prolixius hæc dixi, ut ostendam, quod corporis superficies aëri exposita, necessario pelliculam contrahit occursum frigidi & ventorum.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ponit humidum, subiectum caloris & frigoris: caloris actu, est humidum subiectum, quod humidum fusi est toto corpore. Hoc ostendit hæmorrhagia facta ex quavis parte; dum calet sanguis, is erit inebilis.

2 Humidum est etiam subiectum frigo-

ris, quod frigus potentia inest, quod externo frigore validius emicans in pelliculam ducit sanguinem.

3 Iam concludit, peripheriam corporis cute cladi, ex frigore indito humori toto corpore sparso, tum ab ambientis aëris frigore.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τὰ δὲ ἀρθρα ὡς ἐχέτω, ὅτι τὰ ὁστία ξηρύνονται, ὁκόσα μὲν αὐτίων λιπαρὰ ἴσται, τὰ χυμὸς ἐξελκύνεται, ὡς περ πορσελλόντων λέλειπται ἐν τῇ πορσελλόντων λήξει.

λέγω. Ὁ πόσον δ' αὐτῶν κολλώδεις ἰού, τὸ δ' ἐκ ἡδυνάτω ἐκκαυ-
θῆναι, ἀλλὰ μετὰ τὸ ὑποληφθῆναι τὴν καιομένην * ξηρανομένην ὑπὸ τῆς
θερμῆς, καὶ σίαλον ἐγέρει. Τὸ δ' ἐσίαλον, ὁ πόσον τὴν κολλώδεις
ὕγροτα ἰού, τὸ δ' ἐρμαινόμενον, παχύτερον ἐγέρει ὑγρὸν ἰόν, καὶ ὑπὸ
τῆς σίαλον ἐγέρει. Οἱ δ' ὄνυχες ὑπὸ τῆς ἐγέρει τὴν κολλώδεις
Ἀπὸ τοῦ ἡδυνάτω ὅς ἐστι καὶ τῆς ἀβροθῆς αἰεὶ τὸ ὑγρὸτα ἰόν αὐτῶν ἀπὸν κολ-
λώδεις γίνεσθαι, ὑπὸ τῆς θερμῆς ξηρανομένην, καὶ ὁ ξηρανομένην θύεσθαι
εἰς ὄνυχας.

*Verum articuli ita generati sunt, cum ossa fierent, quacumque partes Artus.
pingues erant, celerrimè torrefacta sunt, ut primum superiore ser-
mone enarrauimus. Quod verò in illis viscosum erat, torreri non
potuit, sed id medio loco inter retorridum & calfactum restibile reli-
ctum, & à calido comprehensum, in nervos & mucum abiit. Mucius Ligamen-
autem hoc modo natus fuit: quantum ex viscoso liquidissimum erat, ta & muc-
id, ardore concepto, crassius euasit, cum liquidum esset, & inde mucius
genitus fuit. Ex hoc ipso autem glutinoso unguis procreati sunt. Ab Vngues.
ossibus enim & articulis perpetuo id quod eis peculiare est madidissi-
mum abiens, viscosum euadit, & à calido siccatur & arefactum,
foras in unguis excluditur.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Artus ita geniti, materia pinguis torre-
facta, ossa protulit.
2 Viscosa materia torreri non potuit, sed
medio loco restibilis inter exustum (os sci-
licet) & inter arefactum caloris vi (cutem
nempe) in ligamenta & mucum abiit.
Siccior pars in ligamentum induruit. Per
hæc ligamentum hic intelligit, d. Zwin-
gerus. Humidissima pars in mucum ex-
cocta fuit à calore, hic mucus lubricos

reddit articulos, & in motum promptos.
id ἐσίαλον vocat. Errant chirurgi, qui putant
hunc mucum tantà copiâ effundi in vul-
neribus articulorum cum phlegmone oc-
cupantur. Ac male stringentia phlegmo-
nemque augentia, imponunt. Sedandus
potius esset dolor restituta parti temperie,
laxataque eius tensione. Inde enim, ob
immanitatem doloris, serum sanguinis à
toto corpore his partibus affluit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οἱ δ' ὀδόντες ὅτερον γίνονται, ἢ τὰς. Τὰν ὀστέων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ
καὶ τῶν γνάθων ἡ αὐξήσις γίνεσθαι τὴν κολλώδεις, * τὴν λιπαρὰν τὸ
ἐκ τῆς θερμῆς ξηρανομένην ἐκκαίεται, καὶ γίνονται ὀδόντες σκλη-
ρότεροι, ἢ ἄλλων ὀστέων, ὅτι ἐκ τῆς θερμῆς. Καὶ οἱ μὲν ὀδόντες
ὀδόντες γίνονται ὑπὸ τῆς θερμῆς ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ἐν τῇ γνάθῳ, ὑπὸ τῆς
ξηρανομένης ὁ δὲ σίαλον περὶ σιδήσιν. Ἐπειδὴ δ' ἐπὶ ἐκπύεσσι,
ὑπὸ τῆς σιδήσιν καὶ τῆς ποτῆς. Ἐκπύεσι δ' ἐπειδὴ ὅτι τὰ ἐπὶ
V 2 εἰν δ'

ἐν τῇ πρώτῃ ἑοφῇ: Ἐστὶ δὲ καὶ οἷς ἀέστερον, ὡς ἀπὸ νοσῆς ἑοφῆς φύσσουσιν: τοῖς δὲ πλείοσι, ἐπειδὴν ἐπὶ αὐτῶν ἔσται χύψα. Οἱ δὲ μεταφύοντες⁷ συγκαταγερῶσιν, ὡς μὴ ὑπὸ νόσε ἀφάρωσι.⁸ Διὰ δὲ τοῦτο φύονται οἱ ὀδόντες ὕστερον τῶν ἄλλων.

Dentes.

¹ Dentes verò² postea gignuntur, ob hanc causam.³ Ex ossibus capitis & maxillarum incrementis augefcit viscosum, & quicquid ex pingui inest, à calido siccatum torretur, & fiunt dentes, reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest.⁴ Et primi quidem dentes puero pullulant tum ex victu in utero, tum postquam natus fuerit ex lacte, iam lactanti puero. Vbi verò hi⁵ exciderint, tum demum ex ciba & potu.⁶ Excidunt autem postquam ad annos primi alimenti peruenerint: Quibusdam etiam prius, si à nutritu morbo nati fuerint: plerisque verò post septimum ætatis annum. Qui verò postea enascuntur⁷ vnà. conuolunt, nisi vi morbi corrumpantur. Propterea autem dentes seriùs aliis partibus enascuntur.

Dentes cur
seriùs ap-
pareant.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 DENTES Latini quasi edentes vocant. sunt ossa omnium durissima, intus caua, neruis, venis, arteriolisque prædita. Describit hic Hippocrates triplicem eorum generationem, Prima in utero: secunda, à lacte: tertia à solidioribus alimentis. Quare cum cæteris ossibus vnà in utero hi delinari videntur, quamuis non simul erumpant, nec gingiuas perforant. Anteriorès priùs prodeunt, quia magis acuti, & os ea parte non ita firmum est. Duriores esse dicunt cæteris ossibus, quia cætera comminuunt, nec igne cremantur, soli quæ inuicti à sarcophago manent.

2 Omnium postremi nascuntur dentes æditi iam foetu. Reddit causam cur dentes seriùs oriantur quàm cæteræ partes, non ex semine, dicit, hoc fit, sed ex nutritu.

3 Materia eorum est ossea: nam viscosum pingueque alimentum trahunt ossa capitis: restibile id vitur, nam pingue viscosum illud non calidum in os abit.

4 Ex materia sui nutritus variant dentes, vt ex lacte in utero: & foris extra uterum: & ex solidiore nutritu qui fiunt.

5 Cum solidis cibus iam indulgent, excidunt alij à lacte geniti.

6 Fraudati genio à lacte, vnde nati, excidunt: corrupto lacte, vel iam translati ad solidius alimentum. Vel si tali nutritu fruatur puer, qui tota vi bellum indixit dentibus. Vt si calidum cibum cum sumperint, mox algidus offeratur.

7 Nisi morbo vel senio excidant.

8 Seri ortus dentium causas proponit: nim. nutritus vberioris affluxum. Nam solæ maxillæ ex cunctis ossibus venas in suam substantiam admittunt, ex ventre inferiore alimentum vberius, quàm suæ nutritioni conueniat attrahunt. Perpetuò incrementa ducunt dentes, quia mutuo attritu, dum cibos mandunt, attenuantur: nam materia nouo incremento præstò est. Etenim habent dentes alimentum copiosissimum, quod, vtrique, medullosa cum sit, maxilla adfert. Habent etiam maxillæ & dentes peculiates venas sparsim per eos discurrentes; quod in reliquis ossibus non euenit. Quare copiosius alimentum in ipsas, quàm in alia ossa trahitur. Et quia vberius alimentum & frequentiore affluxu excipiunt, augmentum ipsæ à seipsis tale parant, quales ipse existunt.

Ex τῇ

Εν τῇ γνάθῳ φλέβες εἰσὶ, καὶ ἐν τῇ κάτω κοιλίῃ, μέντοισι τῶν ὀστέων, αὐτῶν * καὶ τὸ κατὰ κοιλίαν legit Cornarius: & recte. Z.

τῶν φροφῶν παρέχουσι τὰ ὀστέα. Τὰ δὲ ὀστέα, τοιαύτῳ αὐξήσιν, ὅποια πέρ' ὅσιν: Καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα τοιαύτῳ ὑποδίδωσιν αὐξήσιν, ὅποια αὐτὰ εἰσὶν. Καὶ γὰρ αἱ φλέβες ἐκ τῆς νηδύος * τῆς ἐντέρον εἰς * καὶ αὐτὰ συλλέγεται τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ, ἐπειδὴν θερμανθῇ ταῦτα, ἔλκουσι τὸ λεπτότατον καὶ τὸ ὑγρότατον. Τὸ δὲ παχύτατον αὐτὲς καταλείπτει, καὶ γίνεταί κόπος ἐν τοῖσιν ἐντέροισι τοῖσι κατὰ. Τὸ δὲ λεπτότατον αἱ φλέβες ἔλκουσι ἐκ τῆς νηδύος καὶ τῆς ἐντέρον τῆς ἀνωθερ τῆς νήσος, θερμανομένων τῶν σιτίων. Επὶ δὲ περὶ τῆς νήσος, ἐς τὰ κάτω ἐντέρα ζυμωσάμενη, καὶ κόπος ἐργάζεται.

In maxilla vena sunt, & ha huic ossi soli, inter omnia ossa, ex inferno ventre alimenta praebent. Ossa vero talem materiam. augmento idoneam exhibent, qualia existunt: Ut etiam reliqua cuncta tale augmentum praebent, qualia ipsa existunt. Etenim vena ex ventre ac intestinis in quibus stabulantur cibi & potus, qui postquam incaluerunt, id quod tenuissimum & liquidissimum est trahunt. Quod autem in eo crassissimum est restibile, ibi in faeces abit in inferioribus intestinis. Tenuissimum, inquam, trahunt vena ex ventre ac intestinis, supra ieiunum intestinum existentibus, posteaquam cibi incaluerint. Vbi vero ieiunum intestinum transierint, & in inferioribus intestinis consociati fuerint, faeces fiunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Nutricatus assimilatio etiam causa est feri ortus dentium. ossi quidem nutricatus assimilatur, sed non agglutinatur, sed os circumfluens, in dentes effingitur. Os enim ossileam materiam profert, ut caeterae partes cunctae sibi similem materiam efficiunt, unde nutriuntur & augentur. Ea si vberior fuerit, assimilatur quidem, sed non apponitur, ita ut non nutriat: sed ut superflua abiicitur, vel in aliam transfertur ideam:

ut in maxillis in dentes, in mammis in lac, in testibus, in semen.

2. Declarat iam causas feri ortus dentium: nim. ex causa affluxus alimentis, & assimilationis. Affluxus: cum enim quae ventri ingeruntur, ab eis vi edomita sunt, id quod liquidissimum & tenuissimum illi inest, abripitur à mesaraicis venis, quae supra ieiunum sunt.

3. Haerens anfractibus coli.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Η δὲ φροφὴ ἐπειδὴ ἀφίκηται, ἕκαστον τοιαύτῳ ἀντίδωκεν τὸ εἶδέναι ἑκάστου, ὅμοια παρ' ἑαυτῶν. Ἀρδόμενα γὰρ ὑπὸ τῆς φροφῆς αὐξήσιν ἕκαστα, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ κολλώδες, καὶ τὸ λιπαρὸν, καὶ τὸ γλυκὺ, καὶ τὸ πικρὸν, καὶ τὰ ὀστέα, καὶ τὰ ἄλλα ζύμματα, ὅποια ἐν τῇ ἀνθρώπῳ εἰσὶν. Διὰ τὸ τοῦτο ὅσιν οἱ ὀδόντες φύονται (εἶρη) δὲ μοι καὶ περὶ τούτων

ὅτι μᾶλλον τῶν ὀστέων αἱ ἰσάδοι φλέβας ἔχουσι αὐταὶ ἐν ἑωυταῖσι: Καὶ ὁ δὲ τὸ τοῦ ζοφῆ ἔλκυσ) πλεον ἢ εἰς τὰ ἄλλα ὀστέα. Καὶ πλεονα τὸ ζοφῶν ἔχοντα, καὶ ἀθεωτέρευ τὸ ἐπιρρεῖν, ὑποτίνατ' αὐξήσιν αὐτὰ ἐφ' ἑωυτέων πιαύτῳ, ὁ ἀπὲρ ὅσιν αὐτὰ: τὴν αὐτὴν καὶ ἀθεωπῶν ἔλκυσ αὐξάνται.

Nutrimētum verò postquam partes nutriendas attigerit, talem unumquodque ideam unicuique imprimit, quale ipsum fuerit. Irrigata enim singula à nutritu incrementis augescunt, & calidum, & frigidum, & viscosum, & pingue, & dulce, & amarum, & tum ossa, tum quaecumque homini insunt. Hinc itaque est, quòd dentes posterius etiam nascuntur (quod prius etiam dixi) quia solè ex ossibus maxillæ ipsæ in seipsis venas habent: ut proinde alimentum uberius in ipsas quàm in alia ossa trahatur. Cumq; uberiolem nutritum, & pleniorẽ affluxum habeant, materiam incrementis opportunam ipsæ à seipsis talem exhibent, quales ipse existunt: tam diu, quam diu homo ad integritatem suam crescit.

I. HEVRNII COMMENTARIYS.

1. Declarat causam fieri etiam ortus dentium, quoad materię assimilationem, quę evenit ab insita parti vi: pars enim quęvis nutritur prolectatione similis nutritus: nim. assimilando & apponendo. Sed longa opus est alteratione ut in tam duram substantiam, qualis os est, abeat.

2. Cum similis & connaturalis substantię sit appositio, augetur pars. si uberius illa affluat: energiã similis tunc redditur ea, quę prius δυνάμει similis erat, vi calidi innati coquentis partis. irrigatur ita id calidum, & id quod exhaustum erat reponit: & auget id, quod incrementis augeri natum est. Ita molem trahunt ossa, nervi,

carnes, &c. & quatuor humores: id est, amarum &c.

3. Cur dentes, posterius etiam, aliter atq. reliqua ossa nascantur: & cur alij aliis præcociores sint: Posterius dixit dentes etiam pullulant, quia maxillæ solæ venas habent.

4. Maxillæ perfusæ venis, uberius nutritum prolectant.

5. Circumfluis vbertate nutritus maxillis, materiam incrementis opportunam fabricantur.

6. Id est, materia incrementis opportuna tam diu elaboratur, dum homo ad sui auctus finem venerit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἀυξάνει) δὲ ἐπὶ τῷ γυνί) ἐπιδήλη). Ἐπιδήλη) δὲ μάλιστα γίνεται ὅσο ἐπὶ αἰτέ) μίχρει πιασάρεσκαὶ δεκαταῖ). Καὶ ἐν τῷ τῷ πρῶτῳ ὅτε μίχρσοι τῶν ὀδόντων φύον), καὶ ἄλλοι πάντες ἐπὶ τῷ ἐκπέσωσιν, οἱ ἐγγύον) ὅσο τὸ ζοφῆς τὸ ἐν τῇ μήρῃ. Ἀυξάνει) δὲ καὶ ἐς τὸ ἐπὶ τῷ ἐβδομάδῃ, ἐν ᾗ νύκτωρ γίνεται, μίχρει πιασάρεσκα καὶ πάντες ἐβδομάδων. Καὶ ἐν τῇ τετάρτῃ ἐβδομάδῃ ὀδόντες φύον) δύο τοῖσι πολλοῖσι τῶν ἀνθρώπων, ὅσοι καλεῖται στωφρονισῆρες.

Ἔ Crescit

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 Capilli ex materia nascuntur viscosa: ut
capitis pili à vicino cerebro & ossibus: ho-
rum idea eadem cum materia ligamento-
rum de qua iam egimus. Plurimi & maxi-
mi nascuntur pili, qua corporis parte cutis
rarissima est. Et ubi tardius rarefcit cutis,

ibi tardius exiliunt pili, ut in mēto & pube.
2 Nam si pilorum materia foret pinguis,
in os abiret, vsta caloris vi.
3 Quamuis passim non adsint tot ossa,
quot in capite, attamen ubi viscosum ad-
fuerit, pili fiunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ἀκὴ δὲ δὴ τὸ δέ. Τὰ ἑήματα τῆς αἰτῆς πρὸς ὅσον σκλη-
ρὴν τε καὶ ξηρὴν ὁμοίον λίθῳ. Τέτο δὲ πρὸς ὅσον κοίλωσις
σπαραγμώδης. Οἱ δὲ ψέφοι, ἀπερέδον τὴν πρὸς τὸ χληρόν: τὸ δὲ ὅσον
τὸ κοῖλον ἐπιχεῖ δὴ τὴν σκληρῇ. Τὸ δὲ ὅσον τὸ πρὸς τῇ ἀκοῇ πρὸς
τὴν ὅσον τὴν σκληρῇ λεπτόν ὅσον ὡς περ ἀράχιον, ξηρότατον τὴν ἄλλαν
δέρματι. Τεμνύματα δὲ πολλὰ, ὅτι ξηρότατον ἵχει μάλιστα. Οἱ
δὲ μέγιστον ἵχνησιν, μάλιστα ἀκρωμύ. Καὶ εἰσὶ πτερεῖς οἱ ἐλεξαι, φύσιν
ζυγέφοντες, ὅτι ὁ ἐγκέφαλος ὅσον ὁ ἵχνησιν: Τέτο δὲ ἐκ αὐτῆς γῆνης. Αὐτὸς
τε γὰρ ὁ ἐγκέφαλος ὅσον ὁ μύτης πρὸς αὐτὸν ὅσον ὁ γῆνης καὶ
παχύν, καὶ πρὸς τὴν μύτην ὅσον. Ἐδὲν ἔν τῳ ὅσον ἵχει, ἀλλὰ ξηρό-
τατα δὲ ἵχνησιν, ἀκόλῳ ποιεῖ.

Auditus ut
fiat.

Auditus autem hoc modo fit. Foramina aurium ad os durum & sic-
cum, lapidi emulum, peruadunt. Ad ipsum autem os est cavitas an-
trofa. Soni autem ad id quod durum est alliduntur: os verò cauum,
per ipsam durum, sonum concipit. Pellicula etiam in aure iuxta os
durum tenuis est, velut aranei tela, omniumq; pellicularum siccissima.
Syllogistica sunt plurima signa, quibus comprobari posset, siccissima
esse maximè sonora. Quum itaque plurimum sonuit, tunc maximè
audimus. Etsi sint quidam, qui de Natura scribentes prodiderunt,
quòd cerebrum est quod sonum edit: Hoc tamen fieri nequit. Ipsum
enim cerebrum humidum est, & membrana cui inuoluitur humida
est & crassa, & membranam cingunt ossa. Et nullum humidum so-
num edit, sed solum arida. Sonora autem, auditum efficiunt.

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 Sensus ab anima sentiente dimanat per
peculiaria instrumenta. Lapidofum os in-
tus occurrit, cui siccissima membrana ob-
tenditur, qua nulla siccior: quam, in ipso
osse, cauerna excipit, Ossiculis, inquit
Zuingerus, quattuor, admirabili magis

quàm perscrutabili naturæ cōsilio referta,
in caecos labyrinthos dehiscens, hoc est au-
ditus organon. Actio autem fit: cū sonus
foramen intrat, ad os durum allidit, mem-
branam mouet: quæ mora sonat. Hæc re-
sonantia cauernis recepta sensum auditio-
nis facit.

nis facit. hæc doctissimus Zuingerus.

2 Variæ opiniones fuere veterum philosophorum de audiendi modo, nullus præclariora attulit hac sententia Hippocratica. Alcmaeon idem nos audire putabat, quod aures sint vacuæ, nam talia resonant. Diogenes aërem in cerebro stabulari existimabat, eumque ferri à vocibus. Sed hanc opinionem hic refutat Hippocrates. Plato auditum fieri scripsit aëris interni pulsatione. Ut breuiter rem accipias, Tribus opus est ad sensum, obiecto, medio, & organo. Obiectum auditus est sonus: qui est qualitas nata ex aëris fractione, orta ex collisis corporibus duris ac renitentibus. Medium auditus est aër externus. Organum auditus, dicit hic Hippocrates, est membrana illa interna in aure quam tym-

panum vocamus. Cum itaque percellitur aër qui foris est, à solidis corporibus, & soni qualitate imbutus, vicinum aërem alterat, hic seriatim proximum, illeque alium, donec ad aurem perueniatur, ibi membranam sonoram quatit. Hanc quassationem inquilinus aër, auri ingenuus, ilico excipit, quem in labyrinthum deferit, mox in cochleam, ubi aër habitat innatus, dein in neruum auditorium, & ab eo ad communem sensum, tanquam iudicem de passionibus sensoris organis impressis traducit.

3 Membranae illæ teguntur ab ossibus non solidis, sed intus spongiosis. Hanc opinionem post Hippocratem amplectebatur Diogenes, iam natam tempore Hippocratis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὁσφραίνει δ' ὁ ἐγκέφαλος ὑγρὸς ἐὼν, αὐτὸς τ' ξηρῶν ἑλκῶν τ' ὀδμῶν
 ξυῶ τὰς ἡμέρας διὰ τῶν βρογχίων ξηρῶν ἐόντων. Περὶ δὲ ὁ ἐγκέφα-
 λος τ' ῥινὸς ἐς τὰ κοῖλα: καὶ ταύτῃ αὐτῷ ἐκ ἔστιν ὁπίσθωθεν ὅς ἐστιν
 ἡδὴν, ἀλλὰ χόνδριον μαλακὸν ὅπως περὶ σπύγγης, ἔτι κρείας ἔτε ὅς ἐστιν.
 Καὶ ὅταν μὴ ξηρὰ ᾖ τὰ κοῖλα τ' ῥινὸς, ὁσμῶδες τῶν ξηροτέρων αὐτὸς
 ἰαυτῷ ἀκραιβέστερος ὅστιν. Ἰταὺς δὲ ἐκ ὀδμῶν αὐτῶν, ὑγρότερον γὰρ ὅστι
 τῷ ἐγκέφαλῳ, ἐὰν μὴ σαπῇ. Σηπτόμενον γὰρ τὸ ὕδωρ παχύτερον γίνεται,
 καὶ τὰ ἄλλα πάντα. Οὔποτε δὲ ὑγραθῶσιν αἱ ῥινεῖς, ἐδιδύανται
 ὁσφραίνεσθαι: ἐπεὶ τ' ἡμεῖς ἑλκὲς αὐτὸς ποιεῖ ἐαυτὸν. Ταύτῃ δὲ καὶ ὅταν
 ὑπόστῃ ὁ ἐγκέφαλος πλεῖστον αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ ἐς τὸ ὑπερώϊον, καὶ τὸ
 φάρυγγα, καὶ τὸ πνεύμονα, καὶ ἐς τὸ ἄλλω κοιλίῳ, γινώσκουσιν οἱ αἰσθη-
 τοὶ, καὶ φασὶ καταρρίπειν ἐκ τῶν καταλῆς: καταρρίψαι δὲ καὶ ἐς τὸ ἄλλο
 σώμα: καὶ ὅτι ῥέει τὰς θερμὰς.

* ῥέει.

Olfacit verò cerebrum humidum existens, aridorum odorem unà cum
 aëre per cartilagineas attrahens. Cerebrum enim in cavitatem nasi
 pertingit: atque hac parte nullum ei opponitur os, sed cartilago mollis
 velut spongia, quam neque carnem, neque os rectè appelles. Vbi itaque
 sicca fuerit cavitatis nasi ipsum seipso exactius arida olfacit. Aquam
 enim non olfacit, cum madidior sit cerebro, nisi forte putruerit. Pu-
 trefacta enim aqua crassior euadit, ut & reliqua cuncta. Ex aduerso
 si nares madide fuerint, olfacere nequeunt: non enim aëra trahit
 cerebrum in se ipsum. Nec etiam cum cerebrum ipsum de seipso colli-

* V. l. per
 cartilagineam
 corpusculam.

X

quam

quatenus materiam multam, in palatum & fauces, & pulmonem & reliquum ventrem dimiserit: quod ipsi facile cognoscunt homines, & aiunt distillare ex capite: quamvis & in reliquum corpus distillare potest: & tunc ferè fit caloris commutatio.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

- 1 Quamvis cerebrum sit humidum, atamen per βρογχία & ηεφ' attrahens olfacit.
- 2 Spongioidea ossa ibi obiecta habet cerebrum: nam cerebri mammillares processus eo se porrigunt.
- 3 Cum sicca sunt instrumenta, tunc ad se siccioram odorem trahit cerebrum; & olfacit.
- 4 Cerebrum se humidiora non olfacit: ut aqua, quæ etiam, quia tenuis, odoris materiam non habet: ni putredine crassescat.
- 5 Cum madent olfactus instrumenta, odorari nequit cerebrum: ut si à foris madescant nares, non olfaciet, quia cerebrum

aëra externum non trahet. Ita cum infabente coryza, nares humescunt.

6 Cum interna nimis madent, non olfacit: id exemplo declarat catarrhi. Liquida enim cerebro pituita excurrit, in alias partes, quæ rigatæ, ut cum febris inuadit, vel obstructæ olfactu exiunt.

7 Id est, cuncti norunt à madefactione cerebri olfactum intercipi, ob copiam humoris à calore eliquati.

8 Calor etiam febrilis simul abit. Corn. legit καὶ ἐστὶ τῆς πύσης θερμότης, & catarrhi modus calidus est, nimirum cum febre & calore capitis, & narium pruritu.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὅρῃ δὲ δὴ τὰ τοιαῦτα. Ἀπὸ τῆς ἐγκεφαλῆς τῆς μύτης γὰρ, φλέψι καθήκει ἐς τὸ ὀφθαλμὸν δὴ τὰ ὅσα ἐκείθεν. Διὰ ταύταιν ταῖν φλεβῶν δὴ τῆς ἐγκεφαλῆς διηθείη τὰ λεπτότατα τὰ κολλώδη αἵμα. Καὶ δὴ τὸ αὐτὸ περὶ αὐτὸ δῆμα ποιεῖ, ποιεῖτον, οἷον περὶ αὐτὸ ἐστὶ τὸ δῆφανες τὸ ὀφθαλμῶν, τὸ περὶ τῆς ἡρῆς, περὶ δὲ περὶ βάλλει τὰ πυνύματα: καὶ τὸ αὐτὸν λόγον, ὡς περὶ περὶ τῆς ἄλλης δῆματ' ἐλθεῖ. Πολλὰ δὲ ταῦτ' ἐστὶ τὰ δῆματα, περὶ τῆς ὀρίαντ' δῆφανες, οἷον περὶ αὐτὸ ἐστὶ. Τέτω γὰρ τὰ δῆφανει ἀνταυγέον τὸ φῶς ἐπὶ τὰ λαμπρά πάντα. Τέτω γὰρ ὅρῃ τὰς ἀνταυγέον. Οἱ πὶ δὲ μὴ λαμπρόν ἐστι, μὴδὲ ἀνταυγέον, τέτω γὰρ ὅρῃ. Τὸ δὲ ἄλλο τὸ περὶ τῆς ὀφθαλμῶν λόγόν, κρείας ἐστὶν.

Vilus.

Visus autem ab his fit causas: A cerebri membrana, vena in utrumq. oculum per os descendit. Per has binas venas, quod est viscosissimi tenuissimum, de cerebro percolatur. Hinc ipsam circa se tunicam talem efficit, quale est ipsum oculi pellucidum, qua ad aërem vergit, ad quam venti & aër irruunt: eadem prorsus ratione, ut de aliis tunicis & membranis dixi. Sunt autem plurimæ tunica oculi prælucido præpositæ, eidemq. similes. In hocce enim pellucido, lumen & cuncta splendida relucens. Et per hoc relucens fit visio. Quod verò lucidum non

dum non est, neque resplendet, per illud non videt. Aliud autem illud quod circa oculos est album, caro est.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Videtur per *φλίβας* nervos opticos intelligere. per *δέμας* tunicam corneam: per τὸ κρέας *λοῦκον* musculos oculos ambientes. *πόρεον* foramen pupillæ: per τὸ *ἀσφαρές ἀνταυγίας*, crystallinum humorem: cui vitreus subternitur, ut imagines reflectantur. & per τὸ ὑγρόν *κρῶδες* humorem albugineū, qui lasso oculo effluit.

2 Anima videt, oculus est instrumentum quo videt: actio oculi ergo est, ut instrumenti. Primarium autem eius instrumentum est crystallinus humor, qui medio oculo confedit, qui accipit ideas cunctas visibiles foris illatas. Nam, dicit, à meningeia utrumque oculum nervus peruadit.

3 In lucidissimam membranam abit, pars tenuissima ad peripheriam oculi propulsa; similis pellucido oculi interno: nam, ut dixit, viscidus humor frigido aëri foris occurrens, in membranam abit.

4 Ita instar cornu pellucidam, vnde cornea dicta.

5 Id est, quia glutinosa pars percolatur. *ἀφ' τῆς αὐτῆς*, nim. *κρῶδες*.

6 D. in corneam verti, quæ in plures la-

minas diuidi potest, humori crystallino similes, tegumenta ad frigus.

7 In humore crystallino omnia à foris lucida relucet. Obiectum visus est *εὐγώδης*, lux, qualitatum omnium diuinissima. Hinc est quod Stoici visum appellasse videatur Deum, Theophrastus verò hominis formam.

8 Eò quòd relucet, videt homo: & eò quòd non relucet, non videt. Crystallinus humor oculi pellucidus est; ut vernaculo luminis fulgore externo sit *ἐπεσφυτός* & consocialis: tenuis, ut celerimè utrumque lumen admittat. Coloris est omnis expertus, quòd colorum omnium species excipiat. Princeps hoc est visionis organum: huius enim est *ἀποσπένδω σφός πνός* *ἐξωθεν χρωμάτων*. Solus hic à coloribus alteratur, utroque lumine interno à cerebro, & externo fruitur.

9 Non relucet oculi partes: album oculi, ab humore fit albugineo, qui per corneam translucet. & quia carne vestitur oculus foris, carneum eum constituit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Η δὲ κόρη καλεομένη ὁφθαλμῷ, μέλαν φαίνεται διὰ τὸ το, ὅτι ἐν βάθει ἐστὶν, καὶ χιτῶνες περὶ αὐτὸ εἰσι μέλανες. Χιτῶνα δὲ καλεομένη, τὸ εἶδος ὡς περ δέρμα: ἐστὶ δὲ ἡ μέλαν ὀφθαλμοῦ, ἀλλὰ λοῦκόν διαφανές. Τὸ δὲ ὑγρὸν κολλῶδες. Πολλὰ κίς τὸ ὁπώπα μὲν ὅτι συρράχεται ὁφθαλμῷ ἐξὶν ὑγρὸν κολλῶδες: καὶ μὲν ἢ ἐπὶ θερμὸν, ὑγρὸν ἔστιν. Ἐπειδὴ δὲ ψυχρῷ, ἐχθρὸς ἐκέρχεται, ὡς περ λιθαιωτὸς διαφανής. καὶ τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τῷ θηρίῳ ὁμοίον ἐστὶ. Τὸν δὲ ὁφθαλμὸν ἀνιᾶ πᾶν ὅτι ἀνὴρ ἐμπέσσει, καὶ τὰ πονέματα προσβάλλοντα, καὶ τὰ ἄλλα ὅσα λαμβάνεται ἢ κατ' αὐτὸν ἐστὶ. Καὶ μὲν πῶς ἐν κρείσσῃ, διὰ τὸ δὲ, ὅτι ὁμοχοροῖα ἐστὶν. Ὡς περ τὸ ^{* ἐξοστὴς} εὐχρῶς, καὶ ἢ γλῶσσαι, καὶ ἢ ἄλλη κοιλίη, ἐνυχρῶ ἐστὶν.

Iam quæ pupilla oculi dicitur, hanc ob causam nigra apparet, quia in profundo confedit, & tunica nigra circa ipsam sunt. Tunicam autem vocamus id, quod velut pellicula inest, neuiquam nigra, si quis seorsim

inspiciat, sed alba & pellucida. Humidum verò oculi viscosum est. Sepe enim conspiciamus oculò rupto elabi viscosum humorem: qui, dum calet, liquidus est: dum verò refrigit, siccus evadit, instar thuris pellucidus: quod ipsum in hominibus, & in brutis similiter se habet. Oculum autem affligit quicquid in eum inciderit, & venti irruentes, & cetera: quæ validiore splendore ipso micant. Et si quis causam roget, respondere licet, quod consimilis coloris sunt. Quemadmodum os & lingua, & reliquis venter, humida sunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Per hoc foramen ingrediuntur simulachra.

2 In oculi profundo videntur nigrescere. Nigrescit propterea in omnibus pupilla. Quamvis alioqui in solo homine variegati sint oculi diversiq. coloris: cæteris verò animantibus uniusmodi sunt oculi. Sic boum omnium nigri, ovium aquini, feliū cæsi.

3 Albugineus effluit. Naturā tota oculi ferè aquea est, mollis, lubrica, splendens, pellucida, ut celerius rerum omnium imagines concipiat.

4 Quæ fulgore quasi crystallinum extinguunt. Oculi temperie frigent ac hument: atque à similibus suæ naturæ causis

facile offenduntur: inquantur autem modico contrariorum usu. Est oculus acerrimi sensus: unde fit ut citò affigatur: sensus enim in animalibus brevioris vitæ causa est Aristoteli secundo De anima.

5 Q. d. ut lingua, ventriculus, qui cum coctioni ciborum dicatus sit, etiam ad gustum confert, cum madore quodam à natura rigata sint, cuius merito humidiora sentiunt obiecta; at quæ nimis madent non sentiuntur. Ita lux crystallino indita splendida videt foris quæ veniant, cum veluti patiens, venienti agenti splendori respondet analogiā. At magis splendida, vel æquè, illa non videt, quia ὁμοῦς αἶμα sunt: nam actio nulla æqualibus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* ἰωανν

Διαλέγει δὲ δὴ τὸ πνεῦμα ἔλκον εἰς τὰ πᾶν τὸ σῶμα, τὸ πλεῖστον δὲ εἰς τὰ κατὰ αὐτὸς ἰωανν. Αὐτὸ δὲ δύναται ὁ θεὸς ὁ μὲν δὴ τὸ κεφάλαιον, φόρον ποιεῖ. Ἡ κεφαλὴ γὰρ ἐπιχειρῇ ἡ δὲ γλώσσα, ἀρθροῖ πρὸς ἐλάττω, ἐν τῇ φάρυγγι ἀποφρασσάσαι, καὶ πρὸς ἐλάττω πρὸς τὴν ὑδρώϊον, καὶ πρὸς τὰς ὀδόντας, ποιεῖ σαφηνίζειν. Ἦν δὲ μὴ ἡ γλώσσα ἀρθροῖ πρὸς ἐλάττω ἐκαστοῦ, ἐν αὐτῇ σαφῶς διαλέγοιτο, ἀλλ' ἡ ἐκαστὰ φύσις τὰ μονόφωνα. Τεκμήριον δὲ εἰς ταῦτα οἱ κωφοί, οἱ ἐκ χυτῆς ἐκ ὁπίσταν δὴ διαλέγονται, ἀλλὰ τὰ μονόφωνα μόνον φωνέουσιν. Οὐ δ' εἰς τὸ πνεῦμα ἐκπνέουσας περιώτο διαλέγονται.

Sermonis
instru-
menta.

Loquendi autem vis hinc oritur: uniuersum corpus dum abripit intus spiritum, plurimum in cavitates sibi ipsi abducit. Is autem qui foras pellitur per inane, strepitum edit. Caput enim resonat: lingua verò occurrens articulatur, & in faucibus obstruens, & impingens ad palatum & dentes, claritatem eius facit. Quod nisi lingua undique allidens

allidens & impingens articulet, non posset homo distinctè differere, sed singula à natura unam vocem haberent. Argumento sunt huic rei muti à primo natali, qui differere nequeunt, sed unam tantum vocem efferunt. Tum etiam si quis spiritum tantum efflando loqui conetur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Sermonis, id est, vocis articulatæ instrumenta docet. Huius materia est aer, foras pulsus expiratione, unde fit sonus. dicit itaque, corpus totum aërem rapit in se per arterias, sed maxime per os & asperam arteriam thoracem implet.

2 Denuò ex pectore eliditur per loca inania, hinc sonus.

3 Sonus ille in capitis concavo resonat.

4 Articulat illam resonantiam lingua, sese insinuans omnibus oris partibus, miro flexu, palato ac dentibus allidendo, unde polydædali vocum lusus. Quare Euripides eam ἀρχὴ λόγων appellat, sermo-

nis nunciā. Hæc animi cunctos conceptus exprimit: propterea multis custodiis, dentibus, labiis, freno hanc coercuit Deus opt. Max. ut tot clathris detenta, mens prius discernat, quam proferat. Mirandum est tot motibus se posse voluere unam linguam humanam, nulla muræna, nulla anguilla hac est promptior in motum.

5 Linguae vi sermo fit, dum illa variis partibus variè appellens sonum articulat.

6 Qui muti nati, linguae vitio, sonum unum tantum efferunt.

7 Nisi linguam adhibeant, loqui non possunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Δῆλον δὲ τὸδε. Οἱ ἀνθρώποι ὁκόταν βέλων) μέγα φωνῆσαι, ἔλκοντες τὸ πνεῦμα τὸ ἔξω, ὡς ἐστὶ θυράζει, καὶ φθέγγονται μέγα, ὡς ἀντέχει τὸ πνεῦμα, ἔπειτα δὲ καταμαραίνει) τὸ φθέρμα. Καὶ οἱ κιθαροδοῖ, ὁκόταν δὲν αὐτοῖς μακροφωνίῃ, ἐπ' ἄκρον ἐλκύσαντες τὸ πνεῦμα ἔσω, πάλιν ἐκτείνουσι τὸ ἐκφορᾶν, καὶ φωνῆσι, καὶ φθέγγονται μέγα, ὡς ἀντέχουσιν τὸ πνεῦμα π. Ἐπὶ δὲ τὸ πνεῦμα ὀπλίτη, καταπαύον). Τητέοισι δὲ ἥλον, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ φθεγγόμενον. Εἶδον δὲ ἡδὴ, οἱ σφάξοιτες ἑαυτοὺς, ἀπέταμον τὸ φάρυγγα παντάπασι. Οἱ τοι ζῶσι * ἀρνησάμενοι μὲν, φθέγγον) δὲ ἐδ' αὖ, εἰ μή τις συλλαβὴ τὸ φάρυγγα. ἔτοι δὲ φθέγγον). Δῆλον δὲ καὶ τὸδε, ὅτι τὸ πνεῦμα ἐδιδύαται διατετμημένον τὸ λάρυγγι. ἔλκεν ἔσω ἐς τὰ κοῖλα, ἀλλὰ καὶ τὸ διατετμημένον ἐκπνέει. Οὕτως ἔχει πρὸς φωνῆς ἴσως καὶ διαλέξεως.

Exemplo illustremus. Homines dum student altam vocem edere, attrahentes spiritum qui foris est, eum foras propellunt, & magnam vocem proferunt, quo usque spiritus durat, postea verò vox contabescit. Etiam citharædi cum vocem intendere coguntur, spiritum quàm plurimum intro ducentes pronuntiationem extendunt, & vociferantur, ac vocem magnam edunt, quantum spiritus duravit. Postquam verò spiritus defecit, silent. His patet, quòd spiritus est qui vocem edit. Vidi

prætereà quosdam, qui sibi ipsis manus inferentes, postquam guttur penitus præsecuissent, viventes quidem, sed nullam vocem edentes, nisi quis guttur constrinxisset: nam tum demum sermonem proferre poterant. Manifestum enim hoc est, quod præsecto gutture spiritum attrahere nequit intro in cavitates, sed per vulneratam partem exit. Et sanè hoc modo res se habet de voce ac sermone.

I. HEYKNII COMMENTARIJS.

1 Quod vox informis, sermonis q. materia, fiat ex aëre eliso: nam magno conatu effundunt aërem quem consociarant confestim hi qui clamori se accingunt & c. ita & citharædi.

2 Monstrat adhuc ex corrupta. voce, quod vox non articulata, sermonis veluti materia, fiat ab aëre expulso. præsecti, d. illi, loqui non possunt; quod sermonis materia, aër, os non ferit, sed erumpit per vulnus: sed si labra vulneris iungantur, vocem edunt.

3 Hoc docet Pareius, quo modo, si viderentur sint vulnera illa, quod ad sermonem redeat in illa historia quam ita refert libri noni capite vigesimo nono; breviter referam,

Duo ad Vincenarum sylvam obambulant. Sed vnus alterius nummis & torqui aureo inhians, eum iugulauit ac spoliavit. Trachea arteria & œsophagus pugione confossa erant. Sicarius hunc se interemisse ratus, in illis quæ ob iter sunt vites demisit, ac ipse in urbem rediit. Alter semianimis à rusticis in urbem perductus fuit, ac mihi curandus venit. Ego ilico excisam tracheam arteriam sutura iunxi, ac fasciis obdixi vulnus. Hoc modo habitus loqui cœpit, ac sicarium indicavit, qui comprehensus, rotæ affixus fuit. Aliud etiam exemplum adfert de homine phanatico, qui se iugularat, eademque arte vocalis euasit.

HIPPO-

HIPPOCRATIS

COI

DE PURGATORIIS

REMEDIIIS,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis siue Commentariolis illustratus.*


ARGVMENTVM.

EXISTIMO hunc librum De elleboro olim inscriptum fuisse, ac totum interiisse, excepto hoc eius initio. Nec hoc mirum videri debet, cum tot calamitatibus hactenus attrita fuerint Hippocratica scripta. Posteaquam enim conflagrasset bibliotheca Alexandrina, & quæ ex Hippocraticis scriptis restibilia erant collegissent Artemidorus Capito & cognatus eius Dioscorides Alexandrini, Adriani Imperatoris temporibus, plurimum ipsi intulere damni deprauando. Accedunt hinc Barbara tempora, cum labente Romano Imperio, tota litteratura ad Arabas in Marochio translata fuit ab Almanfore eorum Rege, extincto Græcæ ac Latinæ linguæ nitore. Hæ tenebræ perennarunt vsque ad Gratiani, Decretalium auctoris tempora, cum Salernitana schola Hippocratis Aphorismos ex Arabica in Latinam sædè translato agnoscere cœpit. Quare minimè mirum si quædam interciderint, quædam mutila ac lacera ad nos denenerint. Nec enim dubito, quin Veteres sapientissimi viri exactissimè De præparatione ellebori scripserint. Scribit Dioscorides libro quarto, Præparationem humani corporis & ellebori, ac victus rationem ad vsum ellebori, diligenter olim descriptam fuisse à Philonide Siculo Ennensi. Et hanc rationem esse puto, Cur veteres elleboro, elaterio, reliquisque strenuissimis remediis perpetuò ferè vterentur, quòd tutissimas eorum præparationes compertas haberent, vt innuit Galenus in libris De articulis. Hinc nostra sæpè eluditur curatio, quòd, dum mitiora sæpè sectamur, occasio curandi effluat, malumque curabile incurabile euadat. Attamen in vfu validorum pharmacorum nullus temeritatis locus esse debet. Cautè ergo transigendum, & certis legibus ea in vsum vertenda: quas hic summus medendi præceptor ponit.

INNO-


Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π Ε Ρ Ι Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν .

I.  Α πὲρ φαρμάκων πρήγματα ἔχ' ὅσα νομίζεσθαι, ἐστὶ.
 II. Τὰ γὰρ αὐτὰ φαρμάκω καθαίρουσι καὶ ἔ' καθαί-
 ρουσι. ἐὰν ὅτε δὲ ἄλλα καθαίρει, ἢ ὅσα εἰσὶν καθαίρειν,
 ἐτόκότε δὲ ἡ φαρμάκω ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ τὰ δέοντα
 ἐποίησιν.

H I P P O C R A T I S

DE PURGATORIIS REMEDIIS.

I.  *P*URGATORIIUM purgantium actiones, nō ut vulgò exi-
 stimatur, ita se habent. II. Ab eodē enim pharmaco
 quidam nunc purgantur, modò non purgantur: quan-
 doq; verò alia excludit, quàm quæ efferre solebat: inter-
 dum nimium purgat: nonnunquā qualia oportet facit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Vulgus enim putabat, fuscque deque
 quemcumque humorem excludi, non à
 peculiari remedio peculiariter sibi dica-
 tum succum. Nam *συμπεριεχόμενος* id usu
 interdum venit. q. d. non satis est, ut laxet
 se alius, sed morbi causa excludenda dica-
 to sibi remedio, quod propria dote illum
 elidit succum. Quare veteres ignorasse vi-
 dentur, ante Hippocratem, similitudine
 substantiæ allici purgandos succos à phar-
 macis. Hæc sententia postea à Galeno fir-
 mata fuit libro De simplicibus, & ab Auer-
 rhoide libro 5. collectaneorum 25. Ut ani-
 maduertimus in pharmacia mochlica, &
 pharmaco vectiano, cuiusmodi est ellebo-
 risimus, quo vitiosus humor, tanquam à
 machina vectis, attrahitur in ventriculum,
 excluditurq; vomendo, priusquam ipsum
 pharmacum ad intestinorum anfractus
 perueniret. Quod enim aliena à sua dote
 interdum excludantur à dato pharmaco,
 id fit non à simile trahente vi, sed quia op-
 pressa, resoluta, aut stimolata vasorum vis
 acrimoniâ remedij illa demittit. Veteres

pedes suos decocto ellebori lauantes se
 purgabant: vi purgatoria instar lucis sese
 fundente per corpus. ita & integræ red-
 duntur pilulæ à purgatione. Vera itaque
 purgatio fit similitudine, qua trahitur hu-
 mor similis ad simile pharmacum, ut ad
 magnetem ferrū, & ut ait Auicenna libro
 De viribus cordis, ut electrum festucas tra-
 hit. Ut enim cuncta terræ nascentia conge-
 nerem succum in nutritum attrahunt,
 vi attractrice qua à summo Deo Opt. Max.
 prædita sunt, ita & aliæ res, cognitione
 quadam, in rem similem abripiuntur. Est
 autem in natura triplex causa attractionis,
 fuga vacui, caloris vis, & concordia for-
 marum. Succus morbifici purgatio peragi-
 tur à pharmaci specifica vi. Hæc vis imbu-
 it ventriculum sua facultate trahendi, facitq;
 ut ventriculus attrahat, nunquamque de-
 sistat, quoad pharmaci vis resoluta fuerit,
 & à nativo calido deuicta.

2 Q. d. igitur magna cautione pharma-
 cia erit incunda: nam idem pharmacum
 ut commodè propinatur vel non, ita com-
 moda

moda & incommoda pariet. Itaque non satis est effundi aluum, sed talia qualia decet efferi debent. Igitur eodem remedio non bene transigitur, vi & copia, nam his purgatorium erit, aliis minimè: & in quibus mouet, id faciet commodè vel incommodè, vt dextrè vel non bene in vsum vertitur.

3 Si detur non conueniens succo: vel in indomito humore, vel febrili in incendio, vel corpore non primum meabili reddito, nec liberatis obstructis, aut cruda si sit materia. Vel si nulla cacochymia adsit, vt in istero febre defuncto, & in exanthematis puerorum lædit pharmacia.

4 Vt si phlegmaphygun detur, vbi cho-

lagogum oportuit. Vel si corpus circumfluat peculiari succo, vt pituita, huic si cholagogum propinetur, quàm minimum bilis abducat.

5 Si non satis pressa copiâ vel vi detur. Hoc sanè terribile est: inde nonnunquam conuulsio: at Σπασμὸς ἐξ ἐκβάσεως, inquit Hippocrates, Συναίστημι. Hippocrati ἐξ vacuitatem denotat eius rei quæ in quæstionem venit. Quasi dicat, si ille spasmus non sit ex acrimonia ellebori aut succi attracti, sed ex hypercatharsi; cum nim. conuulsio sit cum iam elleborum excidit è corpore.

6 Hanc exclusionem sequitur euphoria: cum nim. excrementa excluduntur quæ in vitio sunt qualitate.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

III. Ὡς ἔχουσιν τε πειθόμενοι τοῖσι φαρμάκοις, εἰκὴ δίδουσι.

IIII. Πολλαμελέειν γὰρ καὶ τὰ στίχια τὰ ξέφοντα νύκτας, φάρμακα ἐστὶν, ἥσων δὲ ἐμείνων. V. Οἱ γὰρ αἰσθητοὶ ταῦτα ὀρθῶς μὲν σιτολόμοι, ὑγίαινεσι μὴ ὀρθῶς δὲ, κάμνουσιν.

III. Quare non decet, vt quis, pharmacis confusus, temere ea exhibeat.

IIII. Quin & cibos, quorum nutritu fruimur, pharmaca esse putandum est: non aequè tamen ac antedicta. V. Homines enim qui commodè horum vsum ineunt, salubriter degunt: qui verò suscipiunt, egritudinibus implicantur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Sine vlla medendi tecmarli. nam materia præparanda, meatus aperiendi, methodus seruanda in omni occasione reuulsionum & euacuationum. nam & vina non data apto tempore, nocent. Pharmaca, dicebat Herophilus, nihil sunt; & pharmaca manus Dei sunt: vt nim. in vsum flectuntur dextrè vel sinistrè. Plurimi hodie falluntur, existimantes in remediis ipsis sanitatem habitare. Verùm pharmaca sunt Medicæ artis instrumenta. At instrumenta nullius artificis opus per se absoluunt, nisi doctè in vsum flectantur. Nec enim si mihi affabrè facta instrumenta pictorum dentur, pictor ero. Non enim autem illa feruntur in opus, vt Vulcani in officina. Nec etiam vllum remedij genus est, quod habet eandè vim in singulis. imò ne mot-

bis quidem vllus est omnibus idem.

2 Id est, vt pharmaca incommodè exhibita turbant corpus; nec purgant sua peculiari trahendi dote; idem agunt & cibi, quamuis id modestius. Nam virtus retentrix vasorum copiâ fatigata succos dimittit, vel acrimonia irritata excretrix eos excernit. q. d. itaque aluum soluere non est purgare.

3 Q. d. ita etiam qui sine cautione ac tecmarli pharmacis vtuntur, malè cedit eorum vsum. Vt enim cibus, si ex genij nutu offeratur, finem suum, id est, robur corpori adfert: si irato genio offeratur, turbat, à nutritu excidens: Ita pharmacum cum non eâ ideâ propinatur quâ commodè sua trahendi vi elidat sibi peculiare succos, turbat.

Y

Τραπεζαλ-

VI. Υπερβαλλόντως δὲ καθαίρονται μὲν ὥσπερ ὅππῃ εἰλικρινέων φαρμάκων, ἥσων δὲ καὶ βραδυτέρῃ τῇ εἰλικρινέων φαρμάκων.

VII. Δῆλον ἐν ὅπῃ καὶ ταῦτα φάρμακα. VIII. Ὅμως δὲ

ταῦτα βραδυτέρα καὶ ξυυήθη ἔντα ἡμῖν, ἐκείνῳ ἡμέραν ἐσίοντα ἐς τὸ σῶμα, εἰκὴ καὶ ἀμύδις διδιδυία, εἰκὴ ταρταρὸς τὰς ἀνθρώπων, καὶ ποσποιεῖ πᾶς.

IX. Καὶ τὰ εἰλικρινέα, καὶ τὰ ὀξέα, μὴ ἀπαθῶς καὶ ἀπεριουσίᾳ διδῶν περὶ μὲν δὲ ἀπερὶ ἑαυτοῦ πὶ σύμφορον.

VI. Qui verò pastum liberiori manu ineant, hi purgantur quidem veluti a meris pharmacis: verum parcius & cunctantius.

VII. Quare elucet & alimenta esse pharmaca purgantia.

VIII. Verum hac tardiora sunt nobisq. familiaria, utpote quae cotidie corpus ingrediuntur: si tamen temere exhibeantur, homines turbant, ac morbos accersunt. IX. Quare, [ut breuiter transigam,] qui sine delectu & temere cibos dederit, acidos acresve impermixtos nihil commodi adferet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Seipsum iam explicat: bifariam dici nim. purgationem. vnā quae à peculiari dote pharmaci, quae vera est purgatio: alteram quae fit ab oppressa vel irritata natura, quae & bona & mala effundit, quod se à mole & onere vindicet.

2 Nim. si copiosius ingerantur, vel in occasione dandi ertetur. hinc stimulantur intestina, ventriculus, venae, putredine contaminatis rebus ingestis, vel onere bellum naturae mouentibus. q. d. aliud quid requiritur ad faelicem succi morbisferi exhaustionem, nim. vt is solum abducatur vi peculiaris pharmaci. Sed illud ipsum pharmacum si non dextrè in vsum vertatur, non pandet suam illam dotem tractoriam

peculiarem: sed turbabit, vt hic cibus, sua acrimonia.

3 Q. d. quid igitur pharmaca insueta agent, quae eā potentia imitant, si temere inducantur? Refert summus Medendi praeceptor, in libris De morbis acutis, mira grauiasq. symptomata quae incurrere solebant homines sanos, qui se temere fraudant suo genio. Vt si quis bis de die pastum inire solet, si iam ter vel quater cibum ceperit. Ita si quis picrocholos aut megalosplachnos vtatur melicrato.

4 Imò magno damno id fiet: itaque & maximo incommodo esse poterit & pharmacum temere praescripta, non edomata materia morbifica, nec in corpore.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

X. Χρὴ ἐν πρῶτον διδόναι πῖσι μὲν χολώδεσιν, ὅ, π χολῶ καθάρει, τοῖσι δὲ φλεγματώδεσιν, ὅ, π φλέγμα· τοῖσι δὲ ὑδρωπώδεσιν, ὅ, π ὕδωρ· τοῖσι δὲ μελαγχολώδεσιν, ὅ, π μέλαινα χολή. XI. Ἦν δὲ τέτων ἔξω καθάρει, τὰ μὲν δέοντα καθάρει· τὰ δὲ μὴ δέοντα κερνώσας ὥς ἐς ἀμφοτέρω ἀμαρτάνειν.

XII. Ὅταν ἐν μέλλει πῖ φάρμακον διδόναι, μὴτε κάτω, μὴτε ἄνω, ἐπερσται αὐτὸν χεῖρ, εἰ δὴ πῖ φάρμακον.

XIII. Καὶ πῶς περὶ ἡ κοιλίῃ ἐς τοῖσι κατωπερικοῖσι φαρμάκοις

φαρμάκοισι ὁξεῖα καὶ ὑπακὰ ταχέως, ἢ σκληρὰ. XIIII. Καὶ λέγει
ὅτι ὁξεῖα καὶ ἔυλυτον εἶναι, 'μελαγχολίαν τὴν καὶ ἐλασσόναν ἢ τὴν φαρ-
μάκων δέεται.

- X. Itaque ante omnia biliosis oportet propinare cholagogum pharma-
cum: pituitosis phlegmagogum: hydropicis hydragogum: melancholi-
cis melanogogum. XI. Si verò alia quam hæc purgaueris, quæ
quidem excludi debent non purgabis: quæ verò minimè conuenit ena-
cuabis. Quare bis peccabis. XII. Prescripturus itaque pharma-
cum quod vel sursum vel deorsum purgat, primum rogandum, num
aliis pharmacum purgans hauserit. XIII. Et num alius ex pur-
gatoris deorsum facile se soluat, ac cito obediat: vel num dura.
XIIII. Quod si facilem esse aluum lubricamq. dixerit, mollioribus
paucioribusq. pharmacis opus erit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Id est, Pharmaca pro natura cuiusque
prescribenda sunt. q. d. in cibo demon-
strauimus nocua etiam optima esse, aded
vt naturæ sacer cibus affligat, si temerè eius
usus inecat: vt clarum sit quantis damnis
augeant eos ægros qui pharmaca, quæ
longè ab alimentorum bonitate abeunt,
sine temerari propinant: se satisfacisse pu-
tantes si alius feratur: quod etiam cibi fa-
ciunt temerè ingesti. Sed diceret quis, quo
modo igitur, & ob quas vires pharmaca
erunt in usum euocanda? Respondet, vt ita
dentur vt suis peculiaribus trahendi po-
tentis agant loco, hoc est vbi oportet: id
est vt quæ bilem trahunt, biliosis in succis
affligentibus exhibeantur, &c.

2 Id est, si non sua purgandi vi ducant
succum qui in vitio est: sed bonum & na-
turæ non molestum. vt si in pituitoso mor-
bo cholaphygon detur pharmacum, quæ
non decet educes, nam eius vi rigorem
suum ponit pituita. & quæ pituita elidi
deberet retinebitur.

3 Cautio, purgatoria, in metu hyperca-
tharsecos: vt peculiaris natura elucescat, vt
ea ratione copiam pharmaci captes. Nullis
enim notis idiosyncrasia dignosci potest.
Galenus existimabat se Æsculapij meden-
di felicitatem assequi potuisse, si idiosyn-
cias argumenta certa deprehendere po-
tuisset. Vt hanc noscas, rogandi sunt ægri,
vt pharmaca ferre soliti sint, &c.

4 Nam aded tenera sunt quædam cor-
pora, vt primo pharmacorum odore tre-
pident, & se in fluxum soluant. Alia tam
ægrè soluntur, vt vix vllis remediis alius
respondeat. Noui puellam quæ vix semel
tribus mensibus ad hoc naturæ munus in-
uitatur.

5 Metu hypercatharsecos. Hi non facile
elleboro aut scamnoneatis remediis ten-
tentur: suffecerit enim manna, cassia, sy-
rupus vel mel rosatum solutiuum, sena,
epithymum, polypodium, Rhabbarum,
& talia.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

- XV. Ἡ δὲ σκληρὴ ἐστὶν, ἰσχυρότερον δέεται. XVI. Οὐ γὰρ
ὁξὺς καὶ πρὸς τὰ αἰσθητά. XVII. Ἡ δὲ μηδέποτε φη
μήτε αἷον, μήτε κάτω καθαρθαί, ἢ πεποκέναι φάρμακον, ἐγνωκέναι
ἤν, εἰ πρὸς τὰ ἐνὶ ὄντι ὑγαινοντι ἔυλυτον ἢ κοιλίᾳ πρὸς τὰ κάτω,
ἢ δύναι-

ἢ δ' ἴμετ' ὡς πρὸς τὰ αἰώ, καὶ εἰ πρὸς πλησμονὴν τινα χυμῶν,
ἢ δ' ἄρρωστα ἐπεχρήσεσθαι αὐτῶν.

XV. *Si alius dura solutusq; contumax fuerit, potentiora pharmaca postulat.* XVI. *Eadem cautio in sursum purgantibus est obseruanda.* XVII. *At si nunquam pharmacorum sursum ducentium, aut alium subducentium usum se iniisse affirmet, tum demum exquirendum, num dum sanus esset, officij memor fuerit alius pro conditione rerum assumptarum; & num à rebus quæ in vomitum faciles sunt, ventriculus facile se in vomitum laxaret; & an à pleniore cibo se in fluxum effundere alius soleat.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Alioqui in alimentum, aut succum morbificum se transferet: vel operam ludet combinatione in corpore, eiusque duricie conuiuentibus meatibus vasorum.

2 Vt tenerè habeantur tenella corpora, quare nullum remedij genus idem omnibus.

3 Nam quædam idiosyncrasia ad cuncta nauseant pharmaca.

4 Nam his exolutionem adfert omnium virium, grauius pharmacum per morbos: nam ne sani quidem ferrent.

5 Id est, si fractiore fuerint vi ventriculi præditi: nam alioqui ἀσκήσιος ἀνα φάρμακα inquit Hippocrates 4. aphorismorum, hoc est, qui quidem non sunt nau-

seabundi à cibis flaccidis & variis: sed qui facile vomunt, idque facile ferunt si irritauerint vomitum. Est enim duplex vomitus: particularis, & vniuersalis. Particularis hyeme etiam admittitur, quo soli ventriculo inbelli eximitur pituita: & his valida non debentur remedia: de hoc hic loquitur, alter generalis, quo totum euacuatur corpus, elleboro albo: is tantum æstate admittitur ab Hippocrate: & is non est præscribendus vbi languet ventriculus: sed tamen opus est ut ij qui usum eius inibunt, vomant ex facili.

6 Id enim languidi resolutique stomachi significationem adfert.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XVIII. Ταῦτα πάντα αἰετὰς χεῖν, ὥς αὐτὸ διωκτὸς ὀρθῶς βυλολίαν.
'αἰχρα γὰρ ξυμφορὰ, φάρμακον δὲ αἰθρώπῳ, ἀποκτείναν.

XIX. Οποῖσι μὲν ἐν ὑπὸ πυρετῶν ἰχυρῶν λαμβάνουσι, καὶ χεῖν τέτοιαι φάρμακα διδόναι καθαρτήρια, ἐστ' αὐτῷ μὲν ὁ πυρετός. XX. Εἰ δὲ μὴ, μὴ ἐν τῷ πρῶτῳ καὶ δευτέρῳ ἡμερῶν.

XVIII. *Cuncta hæc interrogare oportet, quò tutò ei consulere possis: fæda est enim calamitas, à pharmaco purgatorio hominem interiisse.*
XIX. *Qui validis febribus impliciti iacent, his non antè febris remissionem pharmaca dare oportet.* XX. *Si minus, cunctandum, saltem, ne citra decimum quartum diem.*

I. HEVR-

I. HEVERNII COMMENTARIUS.

1 Q.d. idem medicamen & feruat, & occidit homines: vt vel temere vel bona tecmarfi in vsum ducitur.

2 Incunte itaque morbo interdum licet, si inflammatorius non fit affectus, nam per phlegmonem crudam nihil à causa morbifica abduci potest, sed sana liquantur malè: Sed tamen ἐκκρόωσιν promouere licet biliosam, mannâ, cassiâ, & sy-

rupo rosato. 1. aph. 24.

3 Id est, si astantium importunitate in pharmaca cogaris: saltem aliqua coctionis signa appareant, & omnis metus interceptæ crisis absit: crises autem intra quatuordecim dies præcípites euenire maximè solent. Scripsit Hippocrates, rarò initio purgandum esse: nam rarò orgasmo concita fertur materia morbifica.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXI. Θερμαὶ γὰρ αἵ τε σάρκες ἐσσι αὐτίων, καὶ αἱ κοιλίαι, ἀναλαμνάνουσι τὸ φάρμακον καὶ ἀποκαθαίρουσι ἐδὲν. XXII. Καὶ τότε πυρετὸς γίνεται πλείων, καὶ τὸ χρώμα ἐκφέρεται, καὶ ἡ κτεράδεις γίνονται.

XXIII. Κινηθείσης γὰρ ἡ χολή, καὶ μὴ καθαρθείσης, ἔτε ροφέειν θέλει, ἔτε πίνειν, ἀλλὰ πάντα βδελύσσει, καὶ ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυται.

XXIII. Hν δὲ κατὰρχὴ τὸ φάρμακον, τὸ μὲν πρὸ μίσης ἡμέρης, ἐδὲν καθαίρει, ἐκ μίσης δὲ ἡμέρης καθαιρέμενον, ὑπὲρ ἢ πρὶν γίνεται, καὶ ἀπόλλυται.

XXI. *Carnes enim ipsorum & ventres cum incendio flagrent, pharmaca retrahunt, nihilq. purgantur.* XXII. *Tunc magis incandescit febris, coloremq. auriginosum ducunt.* XXIII. *Agitata perturbataq. bile & non educta, neque sorbere potest neq. bibere, sed auersatur omnia, & plerumque moritur.* XXIII. *Ceterum si pharmacum superarit, ante meridiem nulla fiet purgatio: à meridie verò ex hypercatarsi perit.*

I. HEVERNII COMMENTARIUS.

1 Q.d. igitur ante diem decimum quartum non purga; nam tam diu valida vi se vibrat flamma febrilis: & pharmaca in se abducit. Nam etiam si alioqui commodum pharmacum propinetur, non habebit naturam adiutricem: non enim satis est ad moliendam purgationem vt pharmacum trahat, sed etiam oportet vt partes à se expellant irritatæ vi pharmaci. at calidiores à febre partes non expellunt succos, sed potius in se rapiunt. Ita enim comparatum est in natura, vt inter ea quæ sese mutuò trahunt, illa quæ calidiora sunt trahant; quæ verò minùs calent, trahantur.

2 Nam in paroxysmis etiam quiescendum. Non igitur purgatio est perturbatio.

Turbat autem crudos succos pharmacum, nec purgat; vnde maior calor: & cum in bilem pharmacum vnà abeat, quod trahitur à calidis partibus, icteri imaginem facit vt induat corpus.

3 Nihil natura ægrius ferre potest quàm duos contrarios motus, eodem qui mouentur tempore. pharmacum ad centrum trahit hos; at calfactæ partes ad peripheriam, vnde confusio nascitur succorum, calidique natiui extinctio. Hinc maiora incendia sumit febris, & œconomiam alui nam labefactat.

4 Id est, si naturam solueris. Hoc est si resoluta retentrice facultate eaque extincta effluent humores.

Y 3

XXV. Hν

XXV. Ην ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ (θερινῇ), καὶ ἄμα τῇ καθάρσει μεθ' ἧς ὁ πυρετός, ὕμης γίνετο. XXVI. Οὐκ ἐν ἑξή' τοῖς ἰχυροῖς τῆς πυρετῆς φάρμακα καθαρτήρια προσφέρειν. XXVII. Ἀλλὰ λῦπνα δέη, ὡς κοκλῦζεν, ἤν, ὅποσάκις αὐτὸ βέλῃ, ἀκινδυνότερον γάρ.

XXVIII. Κατὰ τὸ αὐτὸν λόγον, καὶ ἐν τῇ θερινῇ ὥρᾳ, ὅπου κυνὸς ἀνατολῆς ἡμέρας προστίθεται, φυλάσσεσθαι ἤν μὴ δίδοναι φάρμακον, ἀλλὰ κλυσμοῖσι χεῖρας, ὃ γὰρ αὐτὸς κινδυνεύει.

XXV. Quod si hunc diem superaverit, unaq. cum purgatione mitescat febris, convalescit. XXVI. Quare per validas febres de pharmacis purgantibus vereri oportet. XXVII. Sed tamen ubi res alui subductionem postulat, enematum usus, quotiescumque visum fuerit, tutò initur magis. XXVIII. Eadem hac ratione, æstate a canis ortu, quinquaginta dierum spacio à pharmacacia cauendum: sed clysmis potius indulgendum, ubi opus est: alioqui idem discrimen inde imminet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Nam vnâ abripitur causa febrilis, vbi vires tam validæ, vt hanc agitationem & iniquam etiam vnâ purgationem ferant.

2 Nondum coctionis signis apparentibus: vt tensis hypochondriis, flammea vrina ac tenui, contumaci in obstructione, aut viscerum in phlegmone. In essentialibus etiam febribus, dum æstus adhuc plena sunt omnia; ne rapidi potentiâ pharmacis confluentia viscera phlegmonem concipiant, partesque sanæ colliquescant.

3 Ex malacticis & leniter subducentibus; ita enim subducitur fuliginibus, ex intestinis, focus: & squalor aluinus madescit. & consequio succorum ἔσθ' redditur æger, bonis suis rebus: nam à mole aluina pre-

mi solebat diaphragma.

4 A decimo die ante ortum Syrii. Nam rapidi potentia Solis viscera incendio confluentia, facili à cathartico febrem concipiunt. Deinde quod vis naturæ effœta, neque cathartico, neque humori vacuando par esse possit, vnde cholera sicca. Cum calore ambientis humor foras ferrur, & cathartico reuocatus naturæ negocium facescit, quæ contrarios motus perferre nequit. accedit & opora, vnde ex mala victus ratione facili soluantur.

5 Vt paulatim ἔσθ' fiat corpus, & vt fœditas aluina deponatur, vnde vberriam causæ morbificæ pullulare solent.

ALIA quedam accessere, quæ ad librum ὧς τῆς τῆς pertinent. inde, qui velit, ea petat: de calumniatoribus medicorū enim agit, nihil verò de pharmacis purgantibus.

HIPPO-

HIPPOCRATIS

175

COI

PROGNOSTICON,

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad obscuriora loca Notis sine Commentariolis illustratum.*

ARGVMENTVM.

His tribus libris præcellentissimam totius Medicinæ partem summus Medicinæ dictator Hippocrates Magnus absoluit. qui, vt ait Celsus, vir arte & facundia clarus fuit; quique, vt inquit Macrobius, tam fallere quàm falli nescit. In hoc verborum pressa proprietates, sententiarum concisa subtilitas, sermonis veneranda antiquitas, artificij splendida dignitas, quam naturæ lepores & charites vbique comitantur. Hos ille scripsit libros concisus, vt suus est mos, attamen grauissimis ac summa scientia, & robusta illa strictaque eloquentia plenos sententiis: in quibus omnia breuitate quadam arguta. ita rotunda sunt & significantia, vt vbertas & amplitudo rerum, verborum numerum longè vincat. Inscribit Prognosticum, hoc est, liber in quo præsentendi prædicendique scientia, quid in acutis periculi que subiti plenis morbis euenturum sit, continetur; ex signis Tecmeriis, hoc est syllogisticis, quibus positis ac sensibus expositis, necessariò quædam his consuetudina intelliguntur: vnde in cognitionem venimus, rei futuræ & sensui nondum compertæ. Hæc autem triplici idea elucet: nam aut sunt signa coctionis ac cruditaris, salutis & mortis, vel futuræ crisis. Signa coctionis enarrat ubi agit de vrinis, deiectionibus, & de expectoratio: Quæ autem signa apparent ad salutem vel mortem, vt, ubi cadauerosam illam depingit faciem, & ubi de accubitu agit, & etiam cum de respiratione: Signa autem iam iam futuræ crisis, ubi de vomitu, & cum futuræ hæmorrhagiæ notas aperit. Hæc autem, vt breuiter dicam, tecmeria signa ducuntur vel ab essentia morbi & corporis, causis morbificis, aut effectis, vel ex vtrisque consociatis. Quæ ab essentia corporis, considerantur in corporis temperamento, habitu, vel in vtriusque horum consuetudinibus. ita temperamentum sequitur color, habitus, character & moles corporis: vtrique consuetudina sunt excrementum, & actio facultatum animalium, vitalium, & naturalium. ad quas actiones etiam pertinent imaginationes, sermo, taciturnitas, somnia, vigiliæ, vellicationes, paroxysmi, rigores, frigora, tussis, sternutatio, singultus, respiratio. Ad excrementa autem pertinent lachrymæ, deiectiones, vrina, expectorata, vomitus, sudores, ructus, flatus silentes & strepentes, sanguinis effusio vel substillum, hæmorrhoides. Quid hæc notent, aperit his tribus libris Hippocrates, quocumque modo appareant, ad salutem vel ad mortem, ad melius vel

Mos Hippocratis.

Nomen. Cur inscripserit Prognostica.

Signa vnde eluceant futura.

*Virilitas ho-
rum Libro-
rum.*

*De quibus
hic agatur.*

*Argumen-
tum primi
libri.*

*Horum li-
brorum*

*œconomia.
Gal. 3. Epid.
in historia
Hermocra-
tis: & 3. de
diff. resp. 1. 6.
13. & 6. epid.
2. 44.*

*Horum li-
brorum no-
bilitas.*

*Iliad. 4.
Id est, qui
sciebat & præ-
sentia, & fu-
tura, & præ-
terita.*

*4. Georgic.
Virilitas
horum.*

*2. Lib. in
principio.*

*Hippocra-
tis ars per-
petua.*

lius vel ad deterius: eoque id agit fine, quò rectè à nobis cum morborum causarumque morbificarum viribus (quæ ex his notis explendescunt) conferatur cuiusque natura communis, & cuique peculiaris, in temperamento, habitu, diæta, consuetudine, humorumque dominatu: ut ea comparatione intelligamus num de salute conclamatum sit ægri, vel num erigi in sanitatem possit, & quo euentu. Præterea morborum causarumque morbificarum translationes quid denotent hîc aperit: quæ ex quibus, & in quas successiones: & quæ in abscessum vel crîsin subitam se sint effusura. Non autem agit hîc de omnium morborum præsagiis, sed tantum acutorum, in quibus subita pericula adsunt: nam hi celeriter, continenter, & summa tædiorum vi suam absoluunt historiam. Et tamen hi morbi nonnunquam blandi apparent, cum in procinctu sint pericula & mors. at docti Medici Hippocraticis præceptis instructi, in illis halcioniis calamitosa tempestatum signa quædam vident, & sibi & ægris cauent.

PRIMO autem hoc libro enarrat notas quæ efflorescunt in mutatione essentia, temperamenti, & habitus: in colore, mole, actionibus, & excrementis tum totius corporis, tum partibus propriis. Sunt autem hi libri Hippocratis Magni, quos ipse manu fictos edidit. Sunt ab eo scripti post libros Epidemiôn: cum iam speculationes experimentis explorasset, & iam generatim sententiam proferre audebat. Tamen prognostici libri ante Epidemiôn legi debent: cum docendi filium ducatur rectè ab vniuersis & naturâ notioribus. Hos autem libros nunquam, tanquam absolutissimos & diuinis refertos oraculis, Ligurini Momî tentare ausi fuere: imò ne ipsa quidem calumnia tanto sæculorum ductu dentem in hos figere potuit. Ea enim horum est diuinitas isque splendor, ut non sine summo sui amore, si intelligantur, abire lectorem sinant. Profectò si quid est scripti, quod nobilem illam famam summo præceptori peperit, Prognosis fuit. quam cum obnixè veteres sapientiâ celebres viri, tum diuino quodam euentu Hippocrates excoluit: ut rectè de eo dicas, quod de Chalcante Homerus;

ὅς ἦν τὰτ' ἑόντα, τὰτ' ἐσόμενα, αἰετ' ἑόντα.

vel id quod de Proteo Virgilius;

— Nouit namq, omnia vates

Quæ sint, quæ fuerint, quæ mox ventura trahantur.

Sed cur veteres tanto studio hæc? hæc certè affligentium morborum, ac causarum morbificarum vim, & corporum robur vel languorem nobis aperiunt, & quantum hæc triumphentur vel triumphent ostendunt: unde intelligimus num spes adsit salutis; & num confertim, vel lentè soluendus sit morbus, qua via, die, hora: & quando iure locoque nutritui vel pharmacie studendum. Hinc Celsus ait, se velle Hippocratem imitari, cuius curationem licet recentiores mutauerint, tamen, inquit, hæc ipsum optimè prælagisse fatentur. Ita profectò est, nunquam mutandorum & inueniendorum remediorum finis erit: polydædala natura, hominumque ingenia in his ludunt. at instrumentorum varietas artificem non facit: nec, si mihi selectissima

selectissima aurifabrorum organa forent, aurifaber essem: sed dexter eorum
 usus artem probaret. At totam eam encheiresin nobis reliquit Hippocrates
 in Prognosticis his suis. Nobis enim tractandum est idem illud corpus hu-
 manum quod olim tam benè à sapientissimis illis ingentis exploratum fuit:
 quod eisdem iam ac tunc. constat principiis, eodemque victu fruitur, iis-
 demque succis quod rigatur. In quo illa Æsculapide gens ea symptoma-
 ta, eosque eorum euentus obseruauit non solum in Græcia, sed etiam in
 Scythia & Lybia, hoc est regione moderata, algidissima, & feruentissima, quæ
 eisdem euentibus nos, in nostris corporibus & regionibus obseruamus cot-
 tidie, & hætenus ab eo æuo notata fuere. Sed quos latent naturæ morbo-
 rum ac eorum euentus (quæ ex solo Hippocrate venari licet) nonquam op-
 portunè & cautè in usum remedia flectent. propterea rectè olim Herophi-
 lus dixit, medicinam, hoc est remedia, nihil esse, & manum Dei esse: nam
 nullus morbus est idem omnibus, nec vllum remedij genus eandem vim
 habet in singulis: & similitudines sæpè imponunt, quod multa putantur
 fieri lege naturæ, quæ sunt symptomatica. Quid itaque dicam? queror ob
 instrumentorum cultam nouamq. faciem, veterem illam grauem Hygeam
 Panaceamque, apud quas habitat medica encheiresis, quæ medica scientia
 est, à medicina relegari: quid querar?

Cessere magistri,

Phyllirides Chiron, Amythaoniusq. Melampus.

Ex quibus autem præsentendi prouidentiam nobis parare debeamus, *Signa quo-*
 præclarè docuit Galenus initio De præsagitione ex pulsibus. Signis autem *enphoria.*
 triplicibus omnis præsentio aperitur: quædam enim morbi speciem signi-
 fican & magnitudinem, ut sunt Pathognomonica: alia morem, quæ Epi-
 genomena dicuntur, & non perpetuò iungunt se, ut delirium in Pleuritide:
 alia motum loquuntur morbi, quæ appellantur Epiphænomena, quæ appa-
 rent ad salutem vel mortem, aut ad tempus & speciem crisis, qualia sunt
 signa coctionis & cruditatis, & prauitatis in excrementis tum communi-
 bus, tum partium propriis.

Z

ΙΠΠΟ-

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν Α.

I. **Π**ΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α. ΟΝ ἰητηρὸν, δοῦναι μὲν ἀρεσκὸν ἔστι, ἀρεσκίαν δὲ πῶς ἂν Περωνώπων γὰρ καὶ περὶ λέγων ὡς αὖ τοῖσι ποσέσσι, τὰ τε παρόντα, καὶ τὰ μελλόντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, ὅκιστα τε ὡς ἀλείψων οἱ ἀδυνάτοντες, ἐκδιηγέμενοι, πρὸς αὐτοῖς αὖ μᾶλλον γινώσκουσιν τὰ τῶν νοσούντων ἀρήγματα: ὥς τε ὁ πολυμῶν ἐπιτρέπων τὰς ἀνθρώπων σφίγας ἐαυτοῦ τῶ ἰητρὶ. * Τὴν δὲ διατριβὴν ἀρεσκὴν αὖ ποιεῖ, καὶ οὐδὲν τὰ ἐσόμενα ἡμῶν παθημάτων. ὅτι καὶ γὰρ ποιεῖ ἀπαυτὰς τὰς ἀδυνάτοντας ἀδυνάτον. τὰ τε γὰρ τὰ μελλόντα ἀποκρίσθαι, κρείττον αὖ λυ.

* ἐκ τῆς περὶ
πρὸς τὸν πῶν.

H I P P O C R A T I S P R O G N O S T I C O N I.

I. Dociles facit. Prædictio- nis præ- stantia: & utilitas pri- ma: ægri parent. Utilitas prædictio- nis secun- da: malis obuiam cundo.

I. **M**EDICVM, arbitror operæ precium esse, prævidentiam consecrari: Præsentiens enim atque prædicens apud ægros res præsentis, præteritis, & futuris, & etiam quas ipsi ægri prætermittunt explicans, existimabitur facile percepisse notitiam singularem verum ad ægros pertinentium: eoq; fiet ut confidentius credant homines seipsos medico. Medicinam autem optimè faciet [medicus,] si ante præsenferit quid euenturum sit cuique affectui. Sanos etenim facere cunctos ex morbo languentes sanè haut potis est. [quamvis] id præstantius foret, quam præsentire futura.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Προγνώσις varia significat: interdum diligentiam denotat ad aliquid consequendum: Tali modo usus est Euripides in Hecuba, de Pyrrho loquens, qui gladio Polyxenam confodit, ἢ ἢ καὶ διήσεις ὅμως πολλὰν προγνώσιν ἔχον διὰ τὸν χρόνον, id est, illa tamen moriens, adhuc multam diligentiam adhibuit ut honestè caderet. Vel idem est quod curam gerere, ut cum dicimus mundum providentiā gubernari, hic Zeno προγνώσιν voce utebatur. Interdū de-

notat præsentationem futuri, q. πρὸς τὴν πρόσας, quod etiam προγνώσις dicitur, dum notis id futurum esse agnoscitur: ita hoc loco videtur Hippocrates hac voce loco προγνώσας dixit προγνώσις, hoc est, loco præsentationis dixit providentiam.

2. Ut quæ in diætâ: & in symptomatibus, ut si inflammati pulmones, si dicat medicus, ei interdum genas purpureo rubore suffundi.

3. Nam, ut ait Avicenna hic ex commen-
tario

tario Galeni, is plurimos curat, cui plures fidunt.

4. Occurrens vehementiæ morbi. ut si metastasis adsit, reuocetur succus: ita in causo si albet urina, ne fiat phrenitis cauendum, reuulsa bile.

5. Sunt enim quidam morbi omnino natura inuicti: ut qui in vastissimam immo-derationem æqualem corpus abripiunt: & ij qui debellant actiones quibus vitæ genus fouetur, ut consecraria dysenterix henteria, quæ ciborum nutrimentum fatiscere denotat, unde hydrops & mors: & hi quorum focus longius recessit à vegeta remedijs incurfione: ut lithiasis. quin

in quibus diuinum quid est, periculosi sunt; de his mox dicemus. præterea quidam morbi ex euentu sunt calamitosi, qui ex translatione enati fuere materiæ morbificæ ad nobilissimam partem: ut cum se transfert Pleuritis in Peripneumoniā, ardens febris cum in Lethiargum abit: quidam vehementissimis symptomatis præcipitanter occidunt: morbi etiam ex sanabilibus insanabiles euadunt, non caute captata vel præcipitata medendi occasione, cum nempe neglectum fuit, quod factum oportuit: vel cum ademptum est, quo minime factum opus erat.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

II. Επειδὴ δὲ οἱ ἀνθρώποι ἀποθνήσκουσιν· οἱ μὲν ἄρην καλίστην τὴν ἰατρὴν, ὑπὸ ἰσχύϊ τῆς νόσου· οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμενοι, ὡς ἀχρῆμα ἐταλόν τι-σαι· οἱ μὲν ἡμέτερον μίλον ζήσαντες· οἱ δὲ, ὀλίγῳ πλείονα χρόνον, ἄρην ἢ τὴν ἰατρὴν τῇ τέχνῃ πρὸς ἑκάστην νόσημα ἀνταγωνίσασθαι· γὰρ ὅτι ἐν χρῆ- τῷ παθῶν τῷ ποιητῶν τὰς φύσεις, ὅπως οὐκ ἔστι δυνάμει εἰς τὴν σωματικὴν. Αἱ δὲ καὶ εἴ τι θεῖον ἔστι ἐν τῇσι νόσοισι, καὶ ταῖς τῶν νοσούντων ἐκμαθήσκειν. Οὗτοι γὰρ ἂν δαυμάζοιτο τε δικαίως, καὶ ἰατρὲς ἀγαθοὶ ἂν εἴη. Καὶ γὰρ ὅς οἱόν τε ἀειγίνεσθαι, τέρας ἐπὶ μάλλον δυνάται ἂν ὁσθὼς διαφυλάσσειν, ὅτι πλείονα χρόνον πρὸς ἐκαστὸν νόσον καὶ τὰς ἀποθανεμένων τε καὶ σωθησομένων πρὸς νόσους τε καὶ πρὸς ἀποθνήσκων, ἀντίπῃ ἂν εἴη.

III. Iam verò cum homines moriantur: alij quidem priusquam euocauerint medicum, vi morbi oppressi: alij verò, cum eum adhibuerint, in procinctu mortem habent: ita ut vel unicum diem uiuant: aut certè alij non ita multo plus temporis, antequam medicus morbo cuique remediari contra potuerit: [consentaneum itaque est] ut perspectas habeat huiusmodi morborum naturas, quantum [scilicet] corporum vires prostermant. Tum pariter & si quid diuinum insit in morbis, illius quoque prouidentiam consecrari: Sic enim & iure suspicietur, & bonus medicus meritò habebitur. Nam eos qui possunt euadere, multò melius seruare poterit, diu ante præmeditatus singula. Atque ita tum eos qui morituri, tum eos qui euasuri sunt præsentens & prænuncians, omnino culpa vacabit.

Tertia vti-
litas præ-
dictionis:
Inuidia &
calumniæ
declinatio.

Z 2

I. HEVE-

1 Quò itaque tria proposita consequamur commoda Prædictionis, iubet Hippocrates, ut addiscamus morbi vim ad naturæ collatam robur, cuius morbi magnitudinem ipse docet, tribus his libris, ut notis cognoscatur: & diuinum num quid insit perscrutari vult. Hæc enim duo sunt quæ in morbis funestam calamitatē confectariam trahunt, morbi acumen, & malignitas, hoc est τὸ ὀξύ, καὶ τὸ θάνατον. horum duorum hîc meminit. Hoc enim Diuinum non ita est accipiendum, ut veteres quidam putarunt, ab ira deorum immitti morbos eo modo ut canit Homerus: Iliad. α. Nec etiam eo pacto ut hodie recentiores quidam existimant, esse quid veteribus incompertum in morbis latitans. Profectò tanta fuit summi præceptoris benignitas, ut nihil sciuerit, quod nos nescire voluerit: At hæc ignorauit? cur meminit igitur? tanta enim viri huius fuit solertia & sapientia, ut nemo post eum sciuerit, quod ipse ignorauerit. Afferit de eo Galenus, rationem dierum criticorum etiam illi notam fuisse. Imò negat Hippocrates, i. acut. 35. ipsos βλητὲς, id est percussos vel sideratos (nam veteres fulmen sidus esse putabant) diuini aliquid habere: qui tamen ea iniuria carere non posse putari possit: nam, subito his interfectis vi morbi, latus liuidum plagæ simile apparet: sed causam in natura ibi agnoscit Hippocrates. Et ne Sacrum quidem morbum ad deos refert, nec enim sacratior nec diuinior, ait, mihi aliis videtur hic morbus, sed admiratio diuinitatem hîc fecit, quòd aliis morbis nulla re similis sit. Lib. De morbo sacro: id est, Epilepsia. Atq. ibi enumerat omnia primordia natalitia epilepsiæ, quacumque ratione eueniant per idiopathiam vel sympathiam. quin subdit, Tertianam & quartanam febres plus diuinitatis gerere. Referre pie licet omnē morbum ad Deum, sed voluit summus Deus hos suas causas in natura habere, quæ medicina arceri possunt, vel accidi: ita cuncta in his diuina sunt, nihil tamen sine natura fieri hîc vult Deus. Hippocrates itaque Diuinum hîc vocat aëri aliquid impressum præter morcem, continentem rem pro contenta indigetans. Nam aërem diuinū iure appellare potuit politico loquendi more:

cum vulgus aëreum hoc spacium quod protenditur ad nubes, cælum turbidum vel serenum dicat: & ipse Hippocrates scribit, 1. epid. 2. constituit. καὶ ἑρμῆς λευκαπώδης ἐπινέφελος, id est, cælum procellosum & nubilum. Quare quæ aëri inest perniciofa vis, ab extraordinaria aliqua temporum anni constitutione profecta, cum nostrum corpus afficit, ex Diuino laborare (hoc est non à diætæ vitio contaminata causa morbi) dicitur. Ita Plato in Sophista etiam, quod naturæ vi fit, vocat Diuinum, ubi ait: (Stob. ecl. 4.) ἀλλὰ θάνατον τὰ ἢ φύσιν λιγύρμα, ποῖόνδε θεία τέχνη τὰ δ' οὐ τήναι ἔσθ' ἀνθρώπων συνιστάματα, ἀνθρώπων καὶ τῶν τεσσάρων δὴ τὸ λόνον δύο πρὶν πλεῖς ἔσθ' τὸ ἢ ἀνθρώπων, τὸ δὲ θείον. id est, ponam verò illa, quæ naturā gigni dicuntur, arte diuina fieri; quæ autem ex his ab hominibus componuntur, humana: atque hac ratione duò effectricis facultatis genera, humanum videlicet, & diuinum. Hippocrates itaque per Diuinum intelligit malignitatem aliquam materiæ quæ à foris in nos irruit: talis est aër insolenter inquinatus, cum in anni temporibus tempestates non tempestiuè eueniunt, morborum epidemiorum auctor. Nam talis aër materiā morbificā, quæ eo tempore morbos committit, reddit indomitā & coctioni inuictā, & propriæ substantiæ corruptione malignā: hinc induunt vim pestiferā, venenatā, & contagiosā. Quare notandum: omnem extraordinariam aëris mutationem in temporibus integris anni, quæ epidemios morbos excitat, in illis efficere aliquid Diuini. Ita Tertianā vel quartanā quæ à tali constitutione ortum ducunt, longè sunt contumaciores, quàm quæ vitio diætæ, ab obstructione enatæ fuere. Quare hoc Hippocratis Diuinum confedit in morbificā materiā naturæ inuictā, aërisque vitio in nos demissa. Noluit autem Hippocrates hoc Diuinum in his libris tradere, quòd hoc abundè præstitit libro tertio Aphorismorum, & libris epidemion, & De aëribus: quare hîc, libro 3. Prog. 38. admonet, vehementiam morborum epidemion perlustrandam esse, nec non aëris constitutiones.

2 Si, scilicet

hinc abierit, eò peius: idem de toto, & quaque parte dicendum.

4 Ita tamen ut refluui humoris nulla excusatio adferri possit, à causa quæ est à foris, ut ignis, caloris, ictus vel lapsus in faciem, vel perturbationis criticæ, cum iam iam in procinctu est crisis. Hoc docet hic Hippocrates, cunctam præsentendi artem positam esse in distinctione similium & dissimilium corporum, causarum, & signorum.

5 Nam principum facultatum corpus gubernantium, quarum potissimum robur in facie & oculis explendescit, vim vegetam ostendit.

6 Et ferè calamitosa: cum mutata sit colore, characterè, mole, &c. modò distarum iam rerum nulla sit excusatio iusta.

7 Id est, gracilis nasus in extremis, & q. compressus, quod fit, cum proximè cutis tangit cartilagineas, exhaustis iis quæ interponi solebant, humido scilicet exhausto parteque carnosa absumpta. nam hæc carne nasi partes facile exhauriuntur vi æstuantis febris, labefacta que retentrice à tenuitate succorum, & acedine, & patulis meatibus: dein significatio fit ita pressum esse calidum, nativum à calore præter naturam, ut partes, acciso sanguine, suo genio fraudentur. Hæc est celeberrima, illa faciei descriptio, à Terentio cadauerosa dicta, quæ, in proverbum traducta, Hippocratica appellatur.

8 Vi febrili vitæ prædio exhausto, dissipato humido nativo, & alimenti inopiâ, unde musculi oculorum tabescunt, ac oculorum membranæ collabuntur: unde oculi minores redditi totam sibi dicatam sedem non implent. & cum oculi circumfluant spiritibus animalibus, ob videndi illis datum munus, illis vi etiam febrili exhaustis, oculi tenuantur. quoque naturâ fuerint oculi humidiores, eò facilius gracilescunt & caui apparent. Loquitur de cavitatibus quæ evenit intra tres dies.

9 Gracilescunt ab æstu febrili temporum 4. musculis, ita ut cutis os temporum feriat. Sed cur potius hæc pars extenuatur? quia sola hæc, inter partes capitis verè musculos habet.

10. Non fugaci frigore, sed fixo consecratio ardori febrili ita ut non unquam recalescant, quod periodici frigoris insigne

esset. exteriores auriculæ vocantur præcis Latinis, quæ systasin habet cartilagineam. sic enim τὰ ὅρια distinxit Galenus in aurem interiorem & exteriorem. hæc sunt frigoris capacissime, ut corpus cartilagineum, paucò sanguine rigatū, nulla carne vestitum, facileq. ab exhausto laborant vitalis principij, unde frigent, nec incalescunt nectaris viuisifici affluxu, quo præter cætera defraudantur, & emortuæ pallescant.

11 Quasi reuulsæ spasmi quodam characterè, versus nervum illum unde sentiendi facultatem accipiunt: nam sponte non moventur nostra: ut vera non sit convulsio, nisi iis quibus latus musculus supra aurium radices prorepat, & subsidium cartilagineum non habent, propterea vertantur.

12 Quæ cutis est musculosa, vel verius musculus cutaceus: & caro, tenuis hic facile tabescit. cum ea ita intenditur &c. est signum perfectæ extenuationis, exhausto humido primigenio partium solidarum, & non tantum dissectis spiritibus. Videtæ diuini L. Dureti commentaria, ad Coac. 1. lib. 3. Cuius viri commentaria tanquam inter homines deum aliquem libenter ubique amplector. Dura cutis, cum ad ultimam ventum est maciei. Est duplex exhaustum, vnum inchoatum, ut cum corium igni admouetur primum, laxatur: alterum perfectum, ut cum corium tandem siccitate contrahitur. Pallor cutis vtriusque est signum, sed addita extensio perfectam indicat extenuationem, hæc incurabilis, fractis solidis, pepasmi auctoribus.

13 Ante ariditatem illam primò laxatur cutis in rugas, at causa humectans primò tendit, hinc in molliem eam laxat. 6. epi. 3. nam exhaustis primò spiritibus & succis laxatur, sin diutius id fiat, solidæ liquuntur partes, unde tensio. At in refectionibus, congesto sanguine & spiritu tensio fit, sed rigatis solidis, laxantur cunctæ, 5. aph. 71.

14 Succinutricatui dicatæ inopia, & certissimum eius succi corrupti argumentum, & defraudatæ partis nectare viuisifico: refrigeratur sanguis.

15 Extincto calido innato. quo viuisifico calore extincto in corde, mors est. Sed extinctio in parte vna, ad extinctionem futuram totius apparet, maximè si illa pars pallori opportuna non sit, ut hæc sunt partes natu-

tes naturâ cutaneæ, vt sunt, aures, nares, labia. & palpebræ certissimum in illis signum præbent: nam difficillimè liuorem ducunt, largo spiritu circumfluxæ. Itaque præclarè inuestigatur vnde eueniat hæc faciei mutatio, & quorsum appareat in colore, charactere, & mole: Hæc enim primum venit sub aspectum medici. Hæc quod propius absunt à peculiari cuiusque natura, eò melius ægri res sunt: quod longius, eò peius, & terribia, maximè in acutis morbis. cum citam adferant mutationem tabificam & morticinam naturæ, cum liquuntur vi febris solidæ partes: quæ significatio maximè elucet in facie, quæ ita emacruit, vt ad vltima ventum esse teste-

tur. Emacruit autem, exhaustu humidi primigenij, vnaque fraudata nectare viuifico cordis, hoc est spiritu, sanguine & calore vitali, labefactatoque corde. vnde cum illud non æquè sanguinem haurit, nec aërem excipiat quem ducimus, nec cæteris ea affunder partibus liberali, vt solet, manu; hæc tunc morticina elucet in facie. hanc Paulus Nervotam vocat. Galenus causas huius morticinæ refert in fractam facultatem, causam colliquantem & corrumpentem, humorum tenuitatem, & cutis raritatem. Sed causa vnde liquuntur, & corrumpuntur, est eadem quæ tenuat succos, vt raritas cutis fit ex febrili æstu, eodem liquante.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

IIII. Ην μὲν ἔν' ἐν ἀρχῇ τὸ πρόσωπον πλεόν ἢ καὶ μίτω
οἷον τε ἢ τοῖσιν ἄλλοις σημείοις ζυυτικαίρεσθαι, ἐπαίει· ἐὰν δὲ χρῆν, * μὴ * αἰ δὲ.
ἢ γρύπνησεν ἀνθρώπου, ἢ τὰ τ' ἰατρικῆς θεωρησάμεν ἢ ἰατρῶν,
ἢ λιμῶδες τί ἐχῇ αὐτόν. Κ' μὲν μὲν τῶν ὁμολογῶν, ἢ ἵσον νομίζον
δεδόν ἔστι. Κεῖν δὲ τὰ πλεόντα, ἐν ἡμέρῃ δὲ καὶ νυκτὶ, μὲν δὲ
ταύτας τὰς θεωρίας, τὸ πρόσωπον πλεόν ἢ. Ην δὲ μὴ δὲν τε-
τέων ἴσησιν ἔστι, μὴ δὲ ἐν τῷ χρόνῳ τὰ θεωρησάμεν κατὰς ἡμέρας,
εἰδέναι χρῆν, ἢ ἕως ἑοῦτα τὰ θανάτου. Ην δὲ καὶ παλαιότερα ἔσονται
τῶν νοσήματι, ἢ ἑταίρις, ἢ τεταρταίς, τὸ πρόσωπον τοῖσιν ἢ, ὡς
ταύτων ἐπαίεισθαι, ὡς αὖ καὶ ὡς τῶν ἐκείνου.

IIII. Si itaque incunte morbo talis facies fuerit, nec adhuc potis sit ex aliis signis artificiosè & scienter coniecturam facere, interrogare oportet, num vigilarit homo, an alius profusè fluxerit, an inedia & fame laborarit. Quodsi eorum quippiam fateatur, minus periculi subesse putandum erit. Iudicantur autem & cognoscuntur huiusmodi in die & nocte, si ob eas causas facies talis fuerit. Sin nihil horum præcessisse dicat, neque definito hoc tempore facies restituta fuerit, sciendum mortem in propinquo esse. Quodsi etiam vetere plusquam triduo aut quatruiduo morbo huiusmodi facies fuerit, de iis querendum de quibus antè est præceptum.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Vt causæ signorum variæ, ita eorum quod definitur primo quaternario.
2 Id est, spacio trium dierum priorum, 3 Quæ peti solent ex partium aliarum mutata essentia, actionibus, & excrementis. Hæc

tis. Hæc etiam erunt perlustranda, an faciei
subscribant exhausto mutata, modò ad-
fuerint, vt malus accubitus, capitis dolor,
fitis, &c. si non adsint, roga; &c. nam si
praua alia signa eluceant, non opus erit
interrogatione, sed malignitate morbi in-
telligemus, ex illis causam mutata formam
fuisse.

4 Non quidem à cerebri intemperie & anathymiaſeos prauitate induſta ſomni vacuitate: ſed potius agendi aliquid cauſâ, aut incrore ſuſceptam, id eſt, ſi vacuatio- num non firmiter fixæ ſint cauſæ, neque perennes à febre maligna, vnde ſolidæ partes liquuntur, ſed ſi fugaces.

5 Non quidem per ~~per~~^{per} ~~per~~^{per} ~~per~~^{per} ab ex-
lutione, cum tædet alium sui officij, vt in
Pleuritide inueterata; quæ perseverat effu-
sio: sed effusa aliquantisper aluo, per fu-
gacem diarrhoeam aut hypercatharsin.
non à liquefactione febre illato fluxu, sed
si ipse per se extiterit.

6 Vnde genius defraudatur, syrrhoë cordis non restauratur, nec cerebri, vnde pallet labiturque facies: talis z. acutorum describitur in incenatis: nam qualis terra arboribus, talis alius hominibus, d. Hip. de humoribus.

7 Id est, si in confesso fuerit aliquam causam manifestam vel occultam adesse extenuationis, ut vigilias, inedias, alui profluuium, hæmorrhagiam, sudorem, quarum vacationum non firmiter fixæ sunt causæ, neque perennes à febre maligna, vnde solidæ partes liquuntur: sed fugaces.

8. Quòd hac extenuationis causa ablata, restitui nutritu possit: vel inde non tam cito & certa mors venit: cum alioqui periculo non vacet, nam acutus morbus adest, & talem facies ideam non ducit sine exhaustionem magna, quam tam breui spacio efficit afflictio, quam longo chronici solent; & turbantis facultatis nota est 2. aph. 28. meliori tamen loco res ægri essent, si tam robusta foret facultate, vt hinc iniuriam non sentiret: tamen minus fuerit id malum, quam si à morbi vi esset. Nam adest extenuatio inchoata dissipatis spiritibus & humoribus: non autem solidis. nam est laxa adhuc, & non intenta extenuatio.

9 Id est, 24. horarum spacio. *Κεῖν*, id est, probatur ac cognoscitur, id est, consi-

fit, nec ultra procedit: sed è diuerso, initium habet redintegrationis, siquidem ex fugacibus illis dimanauit. Nam si ex illis orta fuerit causis facies hæc, vino & pane 24. horarum spacio recreabitur: sin hoc non fiat, etiamsi illæ causæ præcesserint, à morbi malitia erit, & deterior euadet facies.

ro. Nim. si ita cadauerofa euaserit, per inchoatam extenuationem, dissipatis spiritibus & humoribus, non tamen à partium solidarum exhausto, nec si fluxio à liquefaciente febre oborta fuerit, sed ipsa per se extiterit. Eritque tunc facies laxa, non intentata, quod inchoatæ, & non perfectæ extenuationis signum est.

11 Vt vigilæ, profluuium, inedia.

12 Id est, spacio 24. horarum.

13 In pristinum ni redintegretur colo-
rem, characterem, & molem. Ita in Coa-
cis, καθίστα δ' αὖ ἡμέρη καὶ νύκτι τὸ ἀλγὺ παύ-
ται ἀλγοφθαρέν.

14. Alij habent $\epsilon\gamma\omega\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\sigma$ το σημειον $\gamma\alpha\upsilon\alpha\tau\epsilon\omega\delta\iota\varsigma$
 $\epsilon\iota\sigma$ quæ lectio forsan melior d. doctiss. D.
 Mercurialis. quandoquidem d. et si facies
 cadauerosa citra illas occasiones semper
 lethalis sit, haut tamen semper mors proxi-
 ma est.

15 Quod fractis viribus, morbus vires
acquirat eundo: eò quòd hæc incunte
morbo appareant.

16 Periodo iam primâ exactâ: tunc non solum peruestigandum de vigiliis &c. sed & alia signa crunt perpendenda, quæ iam, antiquiore morbo, se in conspectum dabunt. de quibus mox.

17 Id est, qualem depinxi, cadauerosa,
pallida, collapsa, à se mutata in colore,
charactere, & mole, ut noti vix eam noscāt.

18 Licet enim lethalis sit hæc facies, non tamen necessarîo est funesta. nam proficiscitur à morbi malignitate, eiusve diuturnitate, vel à causa manifesta aut occulta extenuantē, vt inedia, & alui fluxu. Si itaque illā ideam induit facies aliunde quàm ex malignitate & vehementia, non necessarîo erit funesta. २० ὁ δὲ ῥῆς̄ facîle adfert mortem, vt in acutis morbis, quorum acerrima commotio, & citam, & stabilem faciei mutationem adfert, ex causæ mutantis & corruptæ perennitate. quare ἡ ἀποθνήσκουσα ἡ facies hanc faciei ideam aliàs vocauit Hippocrates. Nam peracuti morbi causa est, in

est, impedimentum nobilis partis: inde tica, aut venenata qualitas: inde το θάνατος.
acumen morbi: vel translatio symptomata-

HIPPOCRATIS TEXTVS.

V. Καὶ τ' ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι περὶ τοῦ ἑνὸς ὁσώπου, τὰ περὶ τοῦ σώματος, καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν. Ἡ γὰρ ἂν γλῶσση φθῇ, ἢ δακρύωσιν ἀφαιρετέως, ἢ ὀφθαλμοὶ φθῶσι, ἢ δακρυόεντες ἔλθωσιν γήνηται, ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἵκωσιν, ἢ περὶ βλέφαρα, ἢ φλέβια μέλατα ἐν αὐτοῖσιν ἔχωσιν, ἢ λήματα φαίνωνται, ἢ τὰς ὀφθαλμοὺς, ἢ καὶ ἐκταραμένοι, ἢ ἔλκοντες, ἢ ἐγκοιλοὶ ἰσχυρῶς γινόμενοι, ἢ αἱ ὀφθαλμοὶ ἀνχινώσιν καὶ ἀλαμπεῖς, ἢ τὸ χροῖμα τὸ ἑνὸς ὁσώπου ἢ ἄλλοιωματόν, ἢ ταῦτα παρὰ τὰ κακὰ νοσήσιν, καὶ ὀλέθρια εἶναι.

V. Quin & alia signa necessario considerare oportet, tum in uniuersa facie, tum in uniuerso corpore, tum in ipsis oculis. Etenim si lucem fugiant, aut non sponte illachryment, vel peruertantur, aut alter altero minor fiat, aut eius alba partes sint rubrae, aut palpebrae linida, aut venulis nigris si obsita oculorum fuerint alba, aut acies oculorum leuis obducta sit, aut etiam sublimes contremiscant, aut foras proejecti, aut si vehementer subsiderint in cauitate sua, vel etiam squalida oculorum acies si sit atque hebes, aut si color uniuersae faciei alienatus fuerit, cuncta haec in malis ducenda sunt, funestaq; putanda.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Enumerat alias notas ab his, quae solent intra triduum elucere in oculis, facie, & toto corpore. ut oculi admodum labefactari.

2 Id est, diligenter perpendere. q. d. in oculis habere.

3 Si sui similis non sit, caractere, colore, & mole.

4 Nam quod propius absunt a peculiari cuiusque natura qualitates corporis, actiones, & excrementa; eo melius aegri res eunt; quod vero longius, eo peius.

5 Dicit praeter cadauerosam quam descripsit faciem, alia etiam signa notari debere, idque in oculis, & toto corpore: iam agit de oculis; & mox, ubi de decubitu, de toto corpore acturus.

6 Ut enim affecti sunt oculi, ita & totum

corpus; 6. Epid. 4. 26. stabilimentum totius huius descriptionis hoc est; Id quod certo arguit vim erectam vel prostratam partium trium principum, in quarum robore cuncta depellendi morbi causa consistit, certam salutis spem, aut desperationem eius significabit. huiusmodi autem sunt oculi. Quod ita demonstramus in singulis; & primum in colore: Ducunt partes colores sui nutritus; cum itaque ex colore suorum nutriciorum decus & crimen explendescant, profecto horum firmissimum argumentum in oculis enitescet: nam oculorum nitor facillime dehonestari potest. Idem hic docet Hippocrates ut colligendum ex oculorum caractere, mole, actionibus, & excrementis. Enimvero bene res eunt, cum puritate humorum nitent oculi, & ful-

& fulgore vernaculi luminis: ut horum decoloratio stabilis, cum aliis prauis signis, dicendis mox, concludatur esse significat.

7. Si etiam assuetam fugiant lucem, indicio erit, prostratam esse facultatem animalem, ac spiritus animales exhaustione tabescere: modò nulla excusatio adferri possit, vitij peculiaris oculi: ut in iis qui natura sunt myopes propter pupillæ mydriasis, & spiritus tenuioris faciem dissipationem, qualis semper in ophthalmia, conuenit ad lucis solitæ incursum, utpote à quo languidiorum oculorum spiritus dissoluatur, & humores oculorum liquuntur in lachrymas. Auersantur lumen à luce impressum, quod facit aspectabilem cuiusque corporis superficiem per colorationem quæ aërem pingit. Visifica naque facultas fracta non fert lumen, soluta parte cerebri vnde videndi vis manat: & tabescente iam vernaculo oculorum lumine, quod amplius non habet exterius lumen consociale ut solet, eiusque appulsu recreabatur.

8. Non à causa quæ foris est, fumo, cæpâ, misericordia, critica à perturbatione, ut in futura hæmorrhagia; sed si fiat à resolutis carunculis, quibus natura canthos oculorum obduxit ad arcendas lachrymas: cuius resolutionis auctor est resolutio cerebrum. nec ad sit prolapsus cataracti in oculos: nec melancholia ad sit, ut in Dealeis vxore; (4. aph. 32. & 1. epid.) quæ modò lachrymas fundebat, modò risu os soluebat. sed si sit ex potentie retentricis effecta vi.

9. Antagonistis resolutis, aut conuulsis à siccitate & exhausto sex musculis oculi: nam septimo, qui hæret postica parte firmiter oculo, totus oculus firmatur, & nervus opticus ab eo stabilitur amplexu. vnde contrahunt se musculi sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum. solvuntur à labefacta mortice facultate: nā vicina primum iniuriam sentiunt. Si soli musculi, extra cerebri crinem, in vitio essent, nihil monstraret.

10. Ab exhausto, spiritus animalis & nutritus inædiā, infirmā reddita vi animali spirituum fabricatrice, cum cerebrum adeò languet, ut tantam spirituum copiam efficere nequeat, quanta vnique oculo sufficiat. vnde in mole mutatur oculus vel nutritus interceptione, aut inædiā, aut extinctione vniuersalis & vernaculæ facultatis tabescit.

11. Inflammata dura meninge & pericranij phlegmone eò propagata: sed videndum num id criticum sit & fugax, ad hæmorrhagiam: vel sit hoc à venularum repletionem, & sanguinis prauitate, aut etiam ex effluuio bilis suffusione.

12. Quædam exemplaria hac voce carent: & habent ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἢ πικρὰ, id est, aut eius albæ partes sunt rubræ aut liuidæ. Rectè: nam oculi album hæret refrigeratum, perfrigeratur, emortuum, emoritur extinctione viuacitatis in vitali principio, & inædiā vniuersi nectaris à corde exhausto.

13. Extincto calore viuifico, quæ extinctio in corde, est mors ipsa. Atqui extinctio in parte vna, ad extinctionem futuram apparet in toto: multò magis si hæc pars liuori opportuna non sit: At omnium difficillimè liuorem contrahunt palpebræ, largo spiritu irriguæ, quare & certissima signa præ se ferunt.

14. Algore stricto sanguine, ex calidi natui extinctione. Cum venæ pericranij per τὰ σίαισι, vel ἐν τῷ κρανίῳ in venulas tunica oculi albæ se deplent, ubi refrigeratus sanguis nigrescit. hoc triduo non fit.

15. Id est, gramie, vnde gramiosi oculi: à sanguinis crudi affluentis vitio, à fracta hepatis œconomia, & oculi prostratione, quæ tanta, ut nequeat paucissimum succum qui in eius nutritum affunditur, mitigare. Quod verò ophthalmicis id eueniat, mihi nihil habet, cum ob sanguinis copiam ad oculum effusi fiat. Paucò autem affundi hic oculos sanguine, argumento est oculorum cavitatis. Trium facultatum hic vitia complectitur: animalis, in lachrymis non voluntate obortis, & in oculi inuersione, hebetudine, tremore: vitalis in luore palpebrarum: naturalis in venulis nigris, & gramis oculorum crudis. Hæ non apparent primo triduo.

16. Pupillam vocat ὀφθαλμὸν, nam sola hac parte videt oculus.

17. Qui stare loco nesciunt, sed huc illucq. voluntur, tremantibusque nervis fractisq. ab exhausto. nam, ut d. Galenus, talis nervorum tremor sit ab exhausto, vel à delirio: vtrumque lethale. tremunt à siccitate musculi, id insanabile. vel inflammata ea parte cerebri vnde nervi oculorum motores nascuntur. Hæc causa, cur delirij notæ potissimum

potissimum luceant in oculorum feroci motu: nam facilis ἀρχὴ καὶ πρὸς τὴν συμ-
pathia. Delirio superueniens tremor, mor-
tale.

18. Resolutis oculorum musculis (hic im-
mutatur moles, & character) à cerebro
exoluto. Hæc ita reddit Celsus, Hicque aut
vehementer subsederunt, aut facti tumi-
diores sunt, 2. lib. 6. Vt cum cerebrum in-
flammat.

19. Et collapsi fuerint, immotique ma-
neant, conuulsis aquabiliter, id est, cunctis
musculis, aut spiritus animalis in ædiā, vel
vi delirij, tunc sua orbita abditæ hebescent,
humorum trium, & quinque tunicarum
consumptione, cum liquuntur à febre ta-
bifica, & fraudantur viuifico cordis necta-
re. Hoc elucet in oculis mollibus, qui faci-
le, præ cæteris partibus ab iniuriis percel-
luntur. Ante tertium diem non vehemen-
ter cauantur.

20. Hactenus de oculorum actione in
motu, iam de eius actione in visu. hebes-
c. consumpto humore crystallino, & tio-

lato tunicarum oculi pellucidō: hæc affe-
ctio dicitur ἀμύρωσις hebescentibus oculi-
lis, à profligato splendore, proprioque lu-
mine extincto. ὁμοίαν ἀμύρωσιν, 6. epid.
id est, quod summam infirmitatē denun-
ciat, & νεκρωσιν viuificæ facultatis & spiri-
tus. Si albæ urinae spumantes, cum ceruicis
refrigeratione præcessere: à delirio hæc, &
spasmo.

21. Οὐκ ἀνυμῶσιν καὶ ἀλαμπῆ, vocat vi-
sionem squalidam & lucis expertem, id est,
sine splendore, tunc enim hebescit visus.

22. Liuidus, niger, pallidus, aut rutilus
extra naturæ lineam, nam ilico hæc elu-
cent in facie, & etiam post tertium diem
eueniunt.

23. Nam ad vltima ventum, exhausto hu-
mido primigenio, & liquatis partibus soli-
dis, à febre tabifica: & fraudato corpore
nectare viuifico cordis, id est, spiritu, san-
guine & calore vitali, turbante iam corde,
vnde nec sanguinem nec aërem liberaliter
haurit, notæ huius inedia elucet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

VI. ὁ σκοπεῖν δὲ καὶ τὰς ὑποράσας τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖς ὑπνοῖσι·
Ὡς γὰρ πῶς ὑποράσῃ τὸ λούειν, ἢ βλεφάρων μὴ συμβαλλομένην,
μὴ ἐκ χειρῶν, ἢ φαρμακοποσίας ἐῶντι, ἢ μὴ εἰς διαμῆναι ἔτι καὶ
ἴαζεσθαι, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θάνατον αἰεὶ λείπει.

VI. Observare quinetiam oportet oculorum obtutum in somnis. Etenim
si appareat quid album, haut bene commissis palpebris, neque id
Diarrhœa aut pharmacum haustum expresserit, nec ita quis dor-
mire consueverit, prauum id signum est, & funestum valde.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Id est, notandum quo modo ager in
somnia oculos componat, id est, an palpe-
bris coniuuentibus vel apertis somnum
ineat: an dormiendo nictet, an more le-
porum, vel limis oculis somnum carpat.
hoc per τὰς ὑποράσας intelligit, ab ὑπο-
φαισίᾳ, id est, leuiter pandere.

2. Id est, si coniuuentibus oculis, id est,
altera clausis alteraque parte apertis dor-
miam, 6. aph. 52. Id est, non exacte clausis
palpebris si dormiam. Quod euenit his sic-
catis vi febris, vel à morticis facultatis im-

becillitate, aut oculorum conuulsis mus-
culis, & à cute circa frontem intenta & ri-
gida: vel resolutō lato musculo, qui præ-
ter cætera officia, etiam palpebras demittit,
ἰκάνει Græci vocant: nam ἰκάνειν est di-
storsere oculos. sic etiam resolutis, ab ea-
dem vi, antagonists, non sicut sed actione,
musculis amici more antiquo, ita hæren-
tes, in moribundis, claudunt palpebras.
Hinc apud Homerum 24. Odyss. queritur
Laërtes coram Vlyssē, suum Vlyssē inte-
rūisse, absente Penelope quæ oculos clau-
dere eius

dere eius debuisset: nam inquit, τὸ γὰρ γίγναι ἐπὶ θανάτῳ, id est, ius honorarium quod præstatur mortuis.

3 Celsus hunc locum ita reddit, Neque id alui resolutio, aut medicina expresserit, id est, magna alui euacuatio. Ita & mæror, vigiliæ, inædia, profusior hæmorrhagia, omnisque valida euacuatio id potest.

4 Ut illius obtutus nulla instrumenti, vel

rei quæ à foris est excusatio adferri possit.

5 Resoluta facultate animali, exhaustoque cerebro, indeque conuulsis duobus musculis palpebram mouentibus. Quare si euenerit à critica perturbatione, vt (3. epid.) ei qui in Dealcis horto iacebat, calamitosum non erit. Sed si à collapsis naturæ prædiis, & viuacitatis vastatione à febre tabifica & colliquante, id pestiferum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* μανία

VII. Ἡν δὲ καμπύλον, ἢ ῥιγνόν, ἢ χυήν, ἢ πελιδόν, ἢ ὠχρὸν βλέφαρον, ἢ χεῖλ, ἢ ῥίς, μετὰ τινος τῶν ἄλλων σημείων, εἶδεναι χεῖρ, ἢ ῥίνα, ἢ ὄντα θανάτου. Θανατῶδες δὲ καὶ τὰ χεῖλα ὀπολυόμενα, καὶ κρεμάμενα, καὶ ψυχρὰ, καὶ ἐκλυστὰ γρόμμενα.

† ὀπολυόμενα

* κρεμασμένα
legit Vega.

VII. Si verò reflexa sit atque rigida, aut liuida, aut pallida palpebra, aut etiam labra, aut nares, cum cuiusque alterius signi [funesti] accessione, scire oportet, mortem in propinquo esse. Quinetiam funestum est, labra resolui, & pendula esse, tum etiam frigida & præalbida videri.

I. HEYRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, si peruertatur.

2 Ita vt non exactè conuiueat. Hæc itaque βλεφαροειδὴ καμπύλῳ, id est, extimarum palpebrarum curuatura fit, conuulsis pariter musculis angularibus oculi, qui ad dimidium vsq. tharshi ambo feruntur, eorumque vnus aperiendæ, alter claudendæ palpebræ dicatus est, vnde æquali vtriusque spasmō, altera tharshi pars clauditur, altera verò aperitur. Vel ob resolutionem vnius musculi qui claudit palpebram. Gal. 10. lib. de vsu part. 10. cap. ad finem. Vel siccitate arent, vt cutis frontis: 6. epid. 1. βλέφαρον σφικτιζόμενον, id est, tensa palpebra: hoc dicit ibi Galenus fit ex ariditate, vt in cute frontis. Describit iam signa quæ ostendunt mortem proximam, in palpebris, labris, & naso. 4. aph. 49.

3 Ut nullo modo committatur, iam exhausto palpebræ humido primigenio.

4 Exincto calido nativo.

5 Corruptione succi alibilis, incendio febrili confligente sanguine. nam color alimentum ideam præfescit.

6 Si nim. conuellantur, titubantibus iam viribus, nec febre se remittente: 4. aph. 49.

sed nares distorquentur & peruertuntur per se, quia non habent musculos antagonistas: labrum verò, per se, & ex euentu. propterea labra peruertuntur vel conuulsione, vel resolutione. Et etiam si liuescat his labrum, aut nasus: hoc, inquit in coacis, (& Celsus 2. lib. 6.) σφικτιζόμενον, id est, cita inde mors venit, extincto iam calore nativo cordis: quod in his partibus elucescit, cum hæc alienæ sint ab omni liuore, vt pote cutaneæ. Peruertuntur etiam palpebræ, nares, labra, conuulsis à siccitate musculis qui mouentur à nervis tertiæ coniugationis: quæ partes quia sunt propinquæ atque communes, primam & maximè trahuntur.

7 Vnde elucet cespitare vires, & febrem contumaciter vrere. Vt si vrina fuerit turbida, coctionis expers: q. d. Vt nulla perturbationis critica, ad vomitum, excusatio adferri possit, neque solutio expectari. nam conuulsionem febrilem accedere calamitosum. Hanc sententiam pulchrè explicauit 4. aph. 49. vbi ait, ἢ ἀδερὶς ἢ ἰστίῳ σώματι, id est, fractis iam viribus, vi morbi.

8 Id est,

- 8 Id est, persuasum omnino tibi sit.
 9 Quod hæc cum febris contumacia con-
 sociata, œconomiam triplicem corporis
 hebetescere denuncient.
 10 Sublato vsu respirationis, & motu,
 quia mors ipsa in extinctione caloris nati-
 ui consistit.
 11 Ut in Lethargicis.
 12 Resoluta facultate animali.
 13 Sanguinis inædiâ, extinctoque calido
 nativo. Nam naturæ suæ genio, roseo ru-

bore decora sunt labia; itaque præalbidæ
 longè abire extra naturæ suæ lineam. Sunt
 enim labra musculi quidam cutacei, vel
 cutis musculosa.

HACTENUS de facie & oculis, in quibus
 cuncta hæc signa sunt exitalia, nisi fuerint
 à perturbatione critica; aut peculiari natu-
 ra & consuetudine: aut à fugaci causa, ut
 vigiliarum, inædiæ, & profusioris alui.
 Sed ab his causis quæ orta fuere, vno die
 finiuntur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

VIII. 'Κεκλιμένον δὲ καὶ ἀλαμβάνον τὸ νοσούντα ὑπὸ τῆς ἰνέου,
 ὅπῃ τὸ πλῆθος τὸ δεξιόν, ἢ τὸ αἰσθερόν, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸ ξά-
 χηλον, καὶ τὰ σκέλεα ὀλίγον ὅπῃ κεκαμμένα ἔχοντα, καὶ τὸ ξύμπαν
 σῶμα, ὑγρὸν κείμενον· ὅπῃ γὰρ καὶ οἱ πλείστοι τῶν ὑγιαίνοντων κατα-
 κλίνον. Αἰσθερὶ δὲ εἰσι τὰ κατακλίσεων, αἱ δὲ μάλιστα τῆς ὑγιαίνοντος. * ἐμμετρεῖται.

VIII. 'Decumbentem quin etiam agrotum oportet deprehendi à medi-
 co iacentem in dextrum aut sinistrum latus; manibus, collo, & cru-
 ribus parum reductis, ac corpore uniuerso molliter decumbente: sic
 enim maxima pars benè valentium corpus componit. Atqui in bo-
 nis ducendi sunt illi decubitus qui benevalentium similes sunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- 1 Cum nim. minimè hoc expectat æger:
 ne de industria se componat, & vires colli-
 gat. Nam situs corporis in arbitrio est ægri;
 iam enim de notis animalis agit facultatis.
 Primum enim dixerat, vbi de cadauerosâ
 facie, & alia signa notari deberi, quæ in
 oculis, & toto corpore. Iam itaq. de signis
 quæ in toto corpore.
 2 Id enim denotat infractam naturæ vim,
 quæ musculorum robur tutatur. Nam ma-
 iori vi opus est ad firmandam & stabilien-
 dam, in decubitu, figuram subrotundam,
 qualis est laterum; cum minis firma sit
 quàm plana; qualis est pectoris atque dor-
 si. Nam dum lateri incumbit corpus, adest
 tunc functio animalis facultatis sine mo-
 tu: nam firmat animalis vis corpus in tali

figura: etenim cadauer nunquam eo mo-
 do locaueris, quin supinum aut pronum
 pondere suo trahetur.

3 Hæc enim artuum figura est naturalis,
 omnisque infirmitatis expers: nam lassis
 & infirmis laxantur brachia & crura. Sed
 hæc figura naturalis, est omnis doloris ex-
 pers, facillima; atque amabilis est mode-
 stus ille flexus. hanc figuram vocat hîc Ga-
 lenus ἀνάμικτον, id est, doloris expertem.

4 Υγρὸν, id est, molliter decumbens, nec
 soluto nec contracto corpore. nam quæ
 hument, ægrè contrahuntur.

5 Ita enim iubent vires animales integræ.
 Causam huius decubitus dicit Aristoteles
 sexta sectione, problemate tertio.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

IX. 'Υπὲρ τὸν κεῖσθαι, καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸ ξάχληλον, καὶ τὰ σκέλεα
 ἐκτεταμένα ἔχοντα, ὅπῃ ἄνθρωπος. X. Εἰ δὲ καὶ ὡροπετὴς γῆρας
 2 3 6, καὶ

Ἐκκαὶ καταρρέοι δὲ τὸ κλίης ὅτι πῶδας, δεινότερόν ἐστιν.

IX. *At verò supinum iacere, manibus, collo, & cruribus valdè pro-
iectis, minùs bonum. x. Quodsi etiam declinùs fiat ager, &
delabatur è lecto ad pedes, perniciosius illud est.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Primum descripsit optimum cubandi modum: iam sensim ad peiores deflectit, inter quos non omnino pessimus est supinus. quare dicit, cum minùs bonum esse. Est enim mediùs q. Nam si assuevit ita cubare, nec medicum reuereatur, bonus erit decubitus; non enim ex resoluta vi animali proficiscitur.

2 In dorsum iacere.

3 Imò omninò malum, vt signum, & vt causa. Vt signum, nim. delirii, aut facul. animalis infirmitatis, quæ nequit corpus firmare decenti in situ. Vt causa, nim. difficilis respirationis, eo enim situ comprimitur caput musculorum, quorum principium ducitur à vertebrarum parte postica: costæ etiam subsidunt, & pulmo comprimitur. at in omni acuto morbo facillè spirare bonum est.

4 Tantum interest inter naturalem habitum decumbendi, & hunc iacendi, quantum inter auem glande traiectam, quæ ruit, & eam quæ præpetibus pennis è sublimi præceps in terram deuolat. Naturalis decubitus est in alterutrum molliter latus,

modiceque sunt illi artus reflexi. Sed miserrima est iacendi conditio eius, qui supinus iacet membris collapsis, sine potentia se conuertendi, quique subinde ad pedes labitur. Contra, alacritas in ægris maximè commendatur ab Hippocrate 3. Coac. 2. vt eleganter ibi explicat doctissimus L. Duretus.

5 Exutis musculis sustinendi corporis officio, ob resolutam facultatem animalem, & spiritibus exhaustis, ita cadauera labuntur, si accliuia ponantur; cum à facultate non erigantur. Nam qui supini cubant erecto corpore, quodam id facultatis robore præstant: igitur si hac spoliuntur, labetur corpus: vt in omni decenti decubitu, id est, qui fit erecto aliquantulum corpore, etiam fiet prolapsus à fracta facultate.

6 Exhaustis spiritibus animalibus, fractaque facultate animali, vnde musculi officij redduntur immemores, vnde ægri ad pedes labuntur à musculis non stabiliti: id in procinctu mortem esse significat.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XI. Εἰ δὲ καὶ γυμνὰς τὰς πόδας δέισινοιτο ἔχον, μὴ θερμὰς καὶ ῥοπτάς: ἢ τὰς χεῖρας, καὶ τὸ ξάχλον, καὶ τὰ σκέλεα ἀνωμαλῶς διερρήμματα ἢ γυμνὰ, κακόν· ἀλυσμὸν γὰρ σημαίνει.

XI. *Quodsi etiam denudatis pedibus deprehendantur, nec admodum calidis: manibusq; collo ac cruribus negligenter proiectis & nudis, malum id est: inquietudinem enim significat.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Quò frigidam capiet auram. d. si deprehendantur: nam tegunt interdum pedes præsentem medico, quos alioqui, reuolutis stragulis, foras exponunt. Cuncta quæ elucescunt & fiunt contra naturam morbi

& ægri, calamitosa sunt: si non sint à perturbatione critica, nam hæc etiam vrinam albam, deliriumque ipsam, dum itur ad crisin morbi acuti, excusant. Itaque si in acuta febre, in prudente ægro, nudi deprehendantur

hendantur pedes, extra humoris ad crisin
commotionem, graue intus conceptum
malum testantur.

2 Quò valide frigidam captare opus non
 sit: quod denotat visceribus conceptam
 inflammationem, aut intrus conclusam
 putredinem, cuius à synatrismo perpetuo
 & motu, continua excitatur febris, mali
 moris & periculi plena, in quibus, extimis
 non admodum calentibus, interiora ipsis
 vruntur. Alioqui vbi graui ardore occu-
 pantur membra, nihil monstri erit pro
 æstu febrili frigora captari: vt fit in febre
 acuta benè morata, vbi toto corpore fun-
 ditur calor. Secus in lipyria & causo, vbi
 ardent viscera cum artubus algidis.

3 Est indecora artuum huc illuc proie-
ctio. ita nulla adest iacendi actio, nam ani-
malis vis languet, non gravitate ꝑ *φειγ-*
μιν, id est, portati corporis, sed infirmitate
ac ferè *ἀδυναμία* ꝑ *ἰσχυρῶς*; id est, impo-
tencia facultatis portantis. Sed tædet ipsum
omnis figuræ & loci, cum falsi caloris in
artubus tædio; vnde illa discolorum nu-
dorumq̃ue artuum tædia.

4 Disicētis inæqualiter.

4. Nauseabundam, à ventriculi morfu bilioso: vel nausæ expertem, quæ est deterior, nam est à virium oppressione, quæ pondus membrorum sustinere nequeunt, vel à præcordiorum incendio. 2. prorrh. 44. & 3. ep. 2. in abortiente foemina, ἀσώδης. Duplex itaq. alysinus, κατὰ πάθος, & ἐνέμιαι. vterque iactat & nudat artus. quamuis virtus oppressa iactandi maximè sit causa: nudandi autem, causus, & lipyria. ἀλιμνός, idem quod ριπαυμένος, & ἀσκη. 2. ac. 22. Id est, consistari quavis figura, vt loco stare nesciant, sed alium ex alio mutare cupiant. 4. ac 47. 3. aph. 61. Est anxietudo quæ sub se habet τῶν ὁσόντων & τῶν δυσφορέων, id est, anxietatem & inconstantem. dicitur enim ab ἀλβεν, id est, multarum rerum satagere, nouisque subinde rebus capi, vt fastidio ducti earū quæ primum placuerant. modò tamen in his nulla excusatio mollitiei & deliciarum adferri nequeat: quidam enim, ne tantillam febrium iniuriam æquo ferunt animo.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XII. Θανατῶδες δὲ καὶ τὸ ἐκλήνωθαι καθύδιν αἰεὶ καὶ τὰ σπέλαια
ὑπὲρ κοιμῶν ἐν κεκαμμένα ἐν ἰχυρῶς καὶ ὄρεα πλεγμαῖα.
Ἐπιγραφεῖα δὲ καὶ ὅτι μὴ συνήθεις ἔστιν ἐν καίοντι ἔγω κοιμῶντος
ὁ δὲ φρεσὶν πᾶσι σημαίει, ἢ ὁ δὲ πᾶσι τῶν αἰφύ τῶν κοιμῶν τῶπων.

XII. Funestum etiam est¹ ²biante ore dormire perpetuò: & ³crura; egro in dorsum iacente, plurimum contracta esse, ⁴multumq; compli- cata. Quod si⁵ in ventrem iaceat, cui dum benè valeret ⁶insolens sit. ita dormire, delirium quoddam id præfert, ⁷aut. dolorem partium alinarum.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Inde enim significatio fit, viscera incendio conflagrare, ac exhausta facultate animali, musculos contrahere solita masticatorios, resolutis itaque musculis qui à capite descendunt, modò nulla excusatio sit ab ebrietate, vel ignavia. sapius hoc evenit dormientibus: sed, inquit Galenus, vigilans si ita hiarit ore, funestissimum est.

2 Delirij plenus est hic iacendi modus: nam conatum & vim habet, quod in lan-

guentibus, & in dorsum ob infirmitatem
iacentibus, absurdè fit.

3 Est hæc indecora artuum compositio
contractorum, vel implexorum, contractis
ac conuulsis musculis: si à delirio illud
eueniat, in propinquo mors erit: sin ante
delirium, diutius æger uiuet.

4 Est actionis deprauatae aut deperditae
in iacendo: indecorus situs hic est.

5 Contra consuetudinem decumbentis.

6 Exclufa

192 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α.

6 Exclufa biliofa materia in ventrem; unde tormina: quæ mitefcunt aliquantulum, dum cohibetur aliquo modo irruentis humoris inuafio: quod fit ab eo decubitu:

fin à flatu fuerit, is eo modo difcutitur: fin à crudo frigidoque humore, is ab eo fitu & coquitur & calefcit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIII. 'Ανακαθίζεν δὲ βάλει δὲ τὸ νοσίωντα, τὸ νόσος ἀκαταστάσις, πο-
νηρὸν μὲν ἐν πᾶσι τοῖσι ὅξισι νοσήμασι, κάκιστον δὲ ἐν τοῖσι πε-
πλευμονικοῖσιν.

Vltimum
ex Decubi-
tu ſignum.

XIII. *Iam verò crebrò 'refidere velle agrum cùm iam' ad vigorem
ſuum venit morbus, 'calamitoſum id ſanè eſt in cunctis acutis mor-
bis. ſed id longè 'peſſimum eſt pulmonibus morbo obſeſſis.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Tædio decubitus cùm iacere non poſ-
ſit: ſed in ſpinam ſe erigat, vt in lecto ſede-
re videatur.

2 Non cùm iam peculiari paroxyſmo
fatigatur, vel cùm iam iam primum mor-
bus inuadit.

3 Ob ſummam ſpirandi difficultatem:
& in acutis morbis tamen pernecellarius
adeſt reſpirationis vſus. In his denotat de-
lirium aut iactationem, vel ſpirandi diffi-
cultatem. Delirium ſi adſit, cerebri affli-
ctionem denunciat: iactatio autem deno-
tat febris immanem vim, aut nauſeabun-
dam anxietatem ſtomachi: reſpirandi dif-
ficultas ſignificationem adfert tantum viſ-
ceribus incendium eſſe conceptum, vt co-
gat ægrum crebrò reſidere velle, eo tempo-

re quo maximè ocio indulgere deberet.

4 Id eſt, ſi occupentur peripneumoniâ
cum orthopnœa conſociata: id enim fune-
ſtum. ſignum enim eſt oppreſſi thoracis &
pulmonis. Aliter hoc Prognosticum le-
gitur à Galeno, hoc modo: Crebrò reſidere
velle ægrum vigente morbo, malum id eſt,
in pulmonia, peſſimū verò in omni acuto
morbo. Ratio hæc eſt, Graue ſymptoma,
attamen morbo inſolens, ſi ei ſuperueniat,
calamitoſius ibi apparet quàm ſi in mor-
bo cui ſe conſociare ſolebat ſuperueniret:
Sed Peripneumoniâ inſeparabiliter ſe-
quitur orthopnœa, non autem ita alios
morbos acutos: Igitur in Peripneumonia
minus calamitoſe ſuperuenit, in aliis au-
tem acutis planè calamitoſe.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIIII. 'Οδύντας δὲ ὥς ἐν πυρετοῖσιν, ἐκόσσισι μὴ ξυνήθεις ἔστιν
ὅτι παίδων, 'μανικὸν κ' θανατώδες, ἀλλὰ περὶ λέγει ὅτι 'αἰμορροῖς
κίνδυνον ἰσόμενον. Ἡ δὲ κ' ὡς περὶ γενέων τὸ ποιεῖν, ὁλέθριον γί-
νεται καὶ ῥᾶ ἡδὲ.

XIIII. *Dentes 'ſtridere per febres, 'quibus id ſemper inſolens fuit
à puero, 'infania prælium illud eſt, atque funeſtum: ſed prædicere
oportet ab' utroque periculum. Quod ſi ſanaticus quis iam factus' id
faciat, 'omnibus modis eſt funeſtum.*

I. HEVR.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Περίσσει τῶν δοντῶν, id est, stridores dentium fiunt, ut in crepitaculis crebro allisu, quod est tremoris argumentum: (Belgicè *clappersanden*.) ex sententia Galeni, qui dentium περίσσει comparat vagis oculorum coniectibus. Hic tamen sub verbo περίσσει complectitur etiam verbum *συνερίζει*, id est, collidere, cum, quodam mordendi studio, mutuo attritu veluti fragosum stridorem edunt: quod Belgicè dicimus *knarstanden*, convulsis musculis temporalibus.

2 Nec id fiat vitio musculorum maxillas mouentium, quod quibusdam natium est: ut etiam euenit pueris, quibus nerui sunt imbecilliores, tum etiam musculi breuiiores. Propterea per acutas febres faciliè spasmo pueri tentantur, alio officij immemore reddita, somno fraudati, si expauescant: nam hic facultas & cerebrum firmum, non agnoscunt vitium.

3 Nam spasmi signum est: qui febris calamitosè superuenire solet. Nam maximum & immedicabile malum denotat, & multum temporis ad humiditatis reintegrationem petunt nerui, nec interim inducias præbet morbi vehementia, sed ilico viribus exuit corpus, & citam mortem adfert, 2. aph. 26. nam ab exhausto fit hoc cerebro. Obseruabile temporales musculos & masseteras adferre collisionem & conuulsionem cum tremore, maxillæ inferiori, unde dentium stridor & collisio ab

exhausto cerebro. Sed ea conuulsio, ut doctissimè admonet L. Duretus in Coacis, coniunctam non habet insaniam, sed *τὸ κῆρυξ τῆ νόσου*. Tanta enim præstantia, d. temporalium musculorum, ut etiam solum alterati & intenti contra naturam, adferant τὸ κῆρυξ, vel, ut scripsit Hippocrates, sint ipsi κῆρυξες.

4 Nim. à mania, & spasmo lethali.

5 Id est, si mania superueniat dentium stridor. q. d. multum interest, sitne dentium hic stridor insanie iam iam futuræ nota, an verò ipsius iam conceptæ symptoma. Abutitur Hippocrates voce *κῆρυξ νοσήσας*, quæ alioqui propriè illi vox dicitur de symptomatico delirio, quale illud quod febricitantibus est solemne. At mania, de qua hic agit, est vehemens & clamorosa insania, quæ phrenitidi superuenit: cum nimirum humor biliosus, qui, antequam in atram bilem transisset phrenitidem faciebat, nunc autem in ferociorem immanitatem translatus & affatus, mania est auctor.

6 Hæc iam in procinctu mortem esse denotat: nam omnis conuulsio quæ in delirium cadit, mortem in procinctu esse denunciat, & ad vltima ventum esse testatur, q. d. id significat exhaustum esse cerebrum, & facultatem effectam languere, cum musculi cerebro vicini eius sympathia ita afficiantur. Itaque melius est delirium superuenire tremori, quàm tremorè delirio.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XV. Ἐλκεῖ δὲ τὸ τε καὶ ὡς ἐργασθὼνός τυχὴ ἔχων, ὡς τε καὶ ἐν τῇ νέσῳ γρήνη, κατὰ μαθητὰς δέει. Ἦν γὰρ πολλὴ δαπάνη αὐτῷ ἀνθεσπῶν, ὡς τὸ θανάτου, πελιδνὸν τε καὶ ξηρὸν ἔσται, ἢ ὡς ἐν τῇ καὶ ξηρῇ.

XV. Vlcus verò, siue quis eo ante morbum obsessus fuerit, siue in morbo natum sit, cuiusmodi sit sciens tenere oportet. Nam si interiturus sit ager, paulò ante mortem linidum & siccum, aut palidum & siccum euadet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Vel etiam inflictum vulnus: nam solum excrementorum ratione differunt: nam vlcera ichores & sordes, id est, tenue & crassum habent excrementum: vulnus
b conso-

consociationem tantum petit, non deter-
sionem.

2 Ex ichorum collectione in corpore: vel
à sauciatione si saniem & sordes collegit,
vel à rupto phymate.

3 Ut cum phlegmone obsessa pars, aut
cutis exanthematis, carbunculo, bubone
obsessa se aperit, & erumpit vredine icho-
ris: vel ab ictu, casu, &c.

4 Id est, perdiscendum omni cura & stu-
dio, q. d. non ex solius vrinae aut pulsus
notâ rectè colligemus euentura: sed à qua-
litatibus etiam mutatis, & læsis aliis actio-
nibus, vnde elucent notæ virium valida-
rum vel effœtarum, naturæque viuidae vel
emortuæ, tum in viuacitate ipsa partium
solidarum, tum in viuifico nectare quod
dimanat à corde.

5 Nam id denotat nutritiam facultatem
esse labefactatam, calidumque natium
oppressum esse, & sanguinem exhaustum
esse. modò nulla excusatio validissimæ
euacuationis adferri possit, aut temperiei
labefactatæ peculiaris partis. Hoc est, ægro
est moriendum suffocatione vel extinctio-
ne calidi natui, quam adferunt ardor fe-
brilis, scæda cacochymia, cum aura vene-
nata, partiumque impeditio quarum offi-
cia sunt omnino vitalia.

6 Nam signa hæc sunt fatiscantis ac
triumphatæ naturæ: quæ elucent in actio-
nibus, excrementis, & qualitate corporis.
Ante mortem, cum nim. ardor febrilis, ve-
nenata qualitas, ex caloris natui extinctio-
ne sit fatalis ad interitum.

7 Liuidum erit ab extincto calido nati-
uo: siccum, alimenti sanguinisque inopiâ,
vel corruptione. Sed d. q. nonne curatio
vleceris siccitatem flagitat? Respon. hic non
damnari siccitatem excrementi, sed sub-
stantiæ partis: ea nim. qua pars & labra ta-
bida esse videantur, vel sale condita quasi
foret. Voluit iungere siccitatem; nam color
alioqui ex humorum sanguinisque muta-
ta idea nasci poterit. Libro de vulneribus

capitis hunc locum ipse explicat; vbi lo-
quitur de funestis. ibi in pertuso capite
signa sunt desperatæ salutis ac mortis vici-
næ: faucia caro sicca & velut sale condi-
ta, quam vocat ππερχόμενον: os item
pallidum, quod erat album; & cariosum,
quod erat solidum & perpolitum. Liuet,
quia emortuum: emoritur, quia perfrige-
ratum: perfrigeratur, extincto calore.

8 Siccum quia genio defraudatur: frau-
datur à palindrome funesta, vnde & socio
caret molli tumore & excrementis. Nam
siccitas illa non est naturæ, in parte solida
& succi plena: nec à remediis siccantibus,
sed vitio exhaustæ partis ab alimenti ino-
pia, vel palindrome, Extinctionem autem
caloris, vel alimenti deprauationem liuor
& siccitas consequuntur.

9 Pallebit corruptione sanguinæ massæ
à febrili ardore: siccum inædia nutritatus,
id est, siccum substantia, non autem succis.
Ita eiusmodi vlcus causa erit & signum mor-
tis. Signum, nam denotat calidi natui ex-
tinctionem, & quod partes genio suo frau-
dantur. Causa verò, nam in moribundis vbi
arescunt vlcera, sæpe ab iis vlcibus expi-
rat aura venenosa, quæ intus cursum fle-
ctens, ob partium internarum nim. incen-
dium eò abrepta, ibi spiritus dissipat, &
calidum innatum extinguit. Talis est ratio-
cinatio: Quæcumque febris eam ferociam
gerit, ut aut inopiam aut corruptionem
nutricatus, quo partes finiuntur, adferat,
aut calidum natuum extinguat, funesta
est: Atqui febris ea, in qua huiusmodi vl-
cus apparet, talis est, ut significationem de
se præbeat deprauationis vel defraudatio-
nis nutritatus, & calidi natui extinctio-
nem: Itaque lethalis. Ex Hippocratis itaq.
sententia, semper ante mortem vlcera sic-
cescent: & tunc mortem in procinctu esse
dicemus: colore tamen diuerso id eueniet,
ex humorum dominatu, interdum enim
linefcent, interdum pallefcent.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XVI. Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς, τὰ δὲ γνώσκω. Οκώσσιον ἐν πυρετοῖσι
ὀξείῳ, ἢ ἀεὶ πλούμονισιν, ἢ ὀφρσίῳ, ἢ ἐν κεφαλαλήνισι, ὡρὶ
τῶ πρεσβύτιι φρεσὶν ὀξείας, καὶ θηρόντας δὲ καὶ ἀποκαρφα-
λόχτας,

λογίσας, καὶ τὰ κεφάλια ἀπὸ τῆς ἰματίων ἀποπλύνσας, καὶ ἀπὸ τῆς πύχης ἀχρεῖ ἀποσώσας, πλάσας δὲ κακὰς καὶ θανατώδεις.

XVI. *Quod autem ad manuum gestus attinet, hac me scire profiteor. Nam quascumq; per febres acutas aut peripneumonias, aut phrenitides, aut cephalalgias, ad faciendam manus subinde delatas [animadueneris] aut frustra venientes, aut festucas legentes, aut floccos e vestimentis carpentes, aut e vicino pariete paleas euellentes, eiusmodi omnes gestus prauos esse atque funestos.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 A functione, & motu manuum notæ.
2 Ex vaporum copia turbatis oculis & capite.

3 Ab acri & maligna materia, quæ organismo in caput effertur, vnde inflammatur cerebrum. Hæc autem phlegmone vel est recens concepta, integra adhuc substantia partis: vnde grauis exurgit naturæ pugna aduersus morbificam materiam. Vel hæc inflammatio euenit, traicte cerebro toto ab humore bilioso, non aliter ac lana vt coloribus imbitur; & incurabile euadit hoc malum: nam cum tensione consociatur, his debetur hæc prognosis.

4 Nam hæc etiam, vt in dicta phrenitide, afflicto capite plethoricis à causis, aliquis humor illabitur in oculos. magnitudinem mali denotat in his talis gestus manuum.

5 Quo lachrymantia tergant lumina, aut

muscas captare ante oculos falsò volitantes, cum intra oculum stabulentur talia simulachra.

6 Καφαλογεῖν, quia eminere illis videntur.

7 Κεφαλίζει, hos facit falsa concepta imago, ab humore albugineo, cui innatant peregrini humores aut vapores.

8 Nam cunctas has prædictas res putant se videre, & non vident: ob vapores vel humores biliosos, quibus aqueus oculorum humor est imbutus.

9 Nam significant febris immanitate deprauatam esse facultatem imaginandi, oculisque tenebras offundi. ac manuum cum addit tremor in phrenitide, exhaustas esse vitæ opes. i. prorrhet. aph. p. caultimo. alienati cerebri symptoma.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XVII. Πνεῦμα δὲ πικρὸν καὶ ἰόν, πόνον σημαίνει, ἢ φλεγμονὴν ἐν τοῖσιν ὕπερ τῆς φρενὸς χειρίσιν. Μία δὲ ἀναπνεόμενον, καὶ ἄλγος πάλιν γένεσθαι, ὡς φρεσιν δηλοῖ.

XVII. *Respiratio crebra si fueris, dolorem significat, aut æstus sine incendium in partibus diaphragmate superioribus. Quæ verò magna est respiratio is longis intervallis, delirium significat.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Πνεῦμα hic accipitur pro vtraque respirationis parte, & pro actu respirandi, & non pro materia quæ inspiratur.

2 Frequens. Respiratio difficilis hic quadruplex; frequens, rara, frigida, frequens

aut magna est aut parua: rara, magna. Tres sunt primæ differentie respirationis, magnitudo, celeritas, crebritas. Hæc augentur aucto vsu. Et vsu diminuto, diminuantur: & fit, parua, tarda, rara. Magnitudo

b 2

eud6

tudo etiam facultatis & instrumenti vitio minuitur.

Constat Respiratio duobus ex contrariis motibus, expiratione, & inspiratione: quos intercurrat quies quædam necesse est. Est autem Respiratio, motus quo aërem frigidum ducimus aut fuliginem excludimus; ad temperandum, nutriendum, & expurgandum calorem nativum cordis. In hac animæ functione primò habenda est ratio materiæ quæ introducit & expellitur. dein motus & quietis, tertio partis quæ movetur. ex his respirationum differentiæ ducuntur. Materia, ut calida, frigida respiratio. A motu, nam vel est respiratio celeris, media, à quiete, frequens, rara, mediocris. à parte, ut thoracis à dilatatione & contractione, dicitur magna, parva respiratio. Hactenus τὸ ὅτι dixi, iam δὲ. Violentæ respirationis, de qua hic agimus, tres sunt causæ, usus, instrumentum, & voluntas, id est, facultas. Usus est triplex, ad temperandum, nutriendum, ut flamma ab aëre, & expurgandum calidum innatum cordis. Instrumenta item triplicia, mouentia, deducantia, & excipientia: ut explicamus Nu. 5. Voluntas autem simplex est, distincta tamen est: etenim vel est ab electione, vel ab instinctu. Ita dormientibus voluntas perit quæ ab electione, instinctu tamen respiramus: præterea tunc tanta adest necessitas respirandi, ut vim nervorum excitet.

3 Dolorum d. significat, ab inflammato thorace, vel asthma pulmonum: si parva & frequens fuerit respiratio. ut etiam in pleuritide, & in diaphragmate inflammato, in his usus adest: ideo cum magnitudo non adesse possit, ea compensatur frequentia: ut ita addatur quod deest. ita in peripneumonia.

4 Id est, cordis vel pulmonum: si magna & frequens fuerit respiratio. nam sola magna respiratio hic non sufficit. φλιγγιδί d. Galeus, hic appellat φλόγην, id est,

inflammatoriam affectionem.

5 Expanso thorace in longum latum & altum, id est, rara & magna: ex cuius magnitudine significatio fit integrorum organorum respirationi dicatorum, mouentium, deducantium, & excipientium. Mouentium quidem, quia thorax non est contumax: deducantium, quia larynx & aspera arteria sunt ab infarctu libera: excipientium, quia pulmones non sunt obsessi. Sed quia raro spirant in pernecessario respirationis usu (eò quod febris adsit,) ex ea negligentia depravatam esse actionem mentis quæ ab instinctu & electione voluntas dirigitur significatur. voluntas igitur tunc in vitio est, & sui immemor. Ut in Philisco 1. epid. 3. & in Sileno, & in vxore Dromedæ. Longis ex intervallis magna respiratio propria est delirii: Non tamen si quis delirat, necessario magnum & rarum spirat: nam proprium, attamen separabile, delirium hoc esse dicimus: ut in Pythione, 3. epid. 3. qui in Thaso. & in vxore Dealcis, quæ brevispira & tardispira interdum erat. & in Anaxione.

6 Quod nim. depravata voluntas, usus necessarij rationem non habeat, cum integra sint respirationi dicata organa. Altum enim spirat partium spirabilium obedientia: rarum, dementia.

7. Illud diximus Nu. 5. est enim signum ὀργιδίς omnis dementiae quæ primigeniam in cerebro causam habet. Magna enim & rara spiratio ideo significat dementia, quod in summa spirandi necessitate, qualis est in ardore febrili, & partium spirabilium obedientia quam indicat magnitudo, in vitio est sola voluntas immemor & sui negligens. Talem respirationem & lethalem describit Hip. in Coacis. Est signo & causa funesta. Signo, dementiae idiopathicae. Causa verò, incremento ætus febrilis, & suffocatione aut extinctione caloris vitalis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Τυχεὶ δὲ ἐκπνέοντων ἐν τῷ ῥινῶν καὶ τῷ στόματι, ὁλέθριον χάρις ἡδη γίνετο. Εὐπνοίαν δὲ χεῖροισι καὶ καρδίᾳ μεγάλῃ δυνάμει εἶχον εἰς σπομένην ἐν ᾧ πασι τοῖσι ὅξος νασήμασι, ὅσα ζῶντες ποιεῖσιν ὅσα, καὶ ἐν τοῖς ἀφροντα ἡμέρησι κείνῃ.

Frigidus

Frigidus autem spiritus qui è naribus & ore efflatur, valde est funestus. At verò spirandi facilitatem scire licet præclare facere ad salutem in cunctis acutis morbis, tum iis qui cum febris sunt, tum iis qui intra dies quadraginta iudicantur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Nam, extincto nativo calido, in corde & partibus spirationi dicatis, mortem in propinquo esse significat: nam de acutis agit hic morbis. Nam in longorum paroxysmis nil monstri gerit. Hæc spiratio est parua & rara. nam magna & frequens est calida, cum fiat à calore in instrumentis respirationis concepto & aucto. Quare rara parua illa, iam iam moriturum ægrum significat.

2. Primum dyspnœam, iam eupnœam explicat. Spirandi facilitas facit ad salutem, ut causa, & signum. Ut signum, nam cum causæ respirationis integræ sunt, res ægri sunt bono loco. Si nim. respiratio magna sit & libera in dilatatione, mediocris in motu & quiete, & materia quæ expiratur. Spirandi facilitas est, cum ducitur spiritus ex facili: in qua omnia medioeria sunt, in thoracis dilatatione & contractione, motus celeritate & tarditate, quietis frequentia & raritate, in materiæ calore & frigiditate.

3. Ut causa: nam spirandi facilitate calor cordis ventilatur, temperatur, & nutritur: ut signum, significat enim instrumenta singula, œconomiz respiratoriæ dicata, integra esse. nec dolor erit in thorace, aut calor, aut frigus; nec in partibus à quibus in contagionem trahitur thorax, ut iecore, liene, ventriculo, peritonæo: nam ab horum æstu si non verberetur thorax, etiam

bonum est: nam inde fiet significatio non adesse vehementem phlegmonem, febrem, aut calidi nativi extinctionem.

4. Ut in Peripneumonia, phrenitide & pleuritide, & iis qui intra dies quattuordecim iudicantur. Duo sunt genera acutorum morborum; alij sunt febris participes; de iis hic agimus: alij sunt febris expertes, ut cōuulsio ab ebrietate, cholera, apoplexia. Qui morbi acuti sociam trahunt febrem; alij eam symptomaticam habent, ut pleuritis, phrenitis; alij essentiali febre constant, ut causi. Tamen omnes morbi acuti qui cum febre sunt, eam continuam habent. 5. aph. 30. propterea hoc siluit Hippocrates.

5. Ex his quidam lento repunt motu; qui diurni dicuntur. quidam sine febrili remissione eò etiam perueniunt. Acuti morbi 14. diebus finiuntur: nam in his fiunt summæ à vehementia afflictiones: sin vehementer affligendo non integrâ subeunt crisi 14. & si ita effugiant 20. acuti fiunt *ἐν μεταστάσει*, ac tunc nomen solum retinent acuti, naturam verò amiserunt. qui ad 40. aut ad 60. excurrunt. 2. prog. sed hic loquitur de iis qui ad 40. excurrunt: nam quidam ex acutis, *ἐν μεταστάσει*, cum habent genium, ut non efferantur ultra 40. nam quidam alij iudicantur 60. vel 80. diebus, ut anasarca, & marasmus, quartana, empyema, & phthisis, ex acutis consecutarij omnes.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XVIII. Οἱ δὲ ἰδρῶτες αἰετοὶ μὲν εἰσιν ἐν πάσι τοῖς ὀξείσι νοσήμασιν, ὅσοι ἐν ἡμέρησι τε κελύμοις γίνονται, καὶ τελείως τὸ πυρετὸν ἀπαλλάττωσιν. Ἀγαθοὶ δὲ καὶ ὀκρόσι δὲ πᾶσι τοῖς σώμασιν γνόμοι, ἀπιδείξαντες τὸν ἀνθρώπον ὅτι πετέσθην φέρειν τὸ νόσημα. Οἱ δ' αὖ μὴ τοιούτων πέργαστον, & λυσιτελεῖς. Κακίστοι δὲ, οἱ ψυχροὶ τε καὶ μέγαν πᾶσι τὸ κεφαλῶν τε καὶ τὸ πρὸς τὸν γνόμον καὶ τὸν αὐχένα: ἔτοι γὰρ ξυὼ μὲν ὀξεί πυρετὸν θάλατον πρὸς σημεῖα

b. 3

σι, ξυὼ

σι, ξυλὸ δὲ " ἀρτιότερον, μῆν' ὅν νέσθῃ. Καὶ οἱ κ' " αὐτὸ τὸ σῶμα αἰσά-
ταις γνώμεται, τοῖσι " δεῖ ἢ κεφαλῇ.

Ab execu-
te mutato,
Gal. 3. cris.
ult. an su-
dore fi-
ciendus sit.

XVIII. 'Sudores verò optimi sunt illi in cunctis morbis acutis, qui-
cumque diebus manant criticis, quiq; integrum febrem excludunt.
Sed tamen in bonis ducendi sunt illi qui toto manantes corpore, effe-
cerunt ut deinde leuius faciliusq; morbum ferrens. Qui verò ho-
rum nihil efficiunt, sunt planè inutiles. Pessimi & calamitosi sunt
frigidi, & qui solum è capite manant, & facie, & etiam collo: Hi
enim cum acuta febre mortem ostendunt, cum mitiore autem, diu-
urnitatem morbi. Tum etiam quibus frigidis totum est madens cor-
pus. Eòdem pertinet & qui ex solo capite manant.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

Sudor	{	Cali- dus ex	{	Toto cor- pore	{	Integrè sedans febrem: optimus. Hic fit necessariò die critico.
				non integrè se- dans febrem, vel		Meliùs fert morbum. bonus est. hic etiam necessariò fit die critico.
				parte corp. si inde æger morbumferat	{	faciliùs: bonum.
						non faciliùs: inutilis. & si tantùm ex capite & cervice prodeat, malus est.
frigidus	{	ex toto: pessimus.				
		ex ceruice & capite: deterrimus: nam syncopen præsentem denotat.				

1 Aspectabilium observationum in ægris hæc est postrema: mox de tactu compertis differet. Geminas optimi sudoris hic conditiones exigit, ut eueniat criticis diebus, id est, cocta materia: & ut apyrexiam consecutariam trahant. Nam febris venis concepta, toto corpore sparsa, totius sudore euacuatur commodè: Sudor est exclusio excrementi dimanantis ex postremo nutritu: vel est ichoris per cutem exclusio. Hic ichor stabulatur in habitu corporis. Eadem inuius quæ vrinæ est materia: hinc fit, ut cum per sudores futura iam sit crisis, fiat vrinæ interceptio.

2 Qui nim. cum febre sociati sunt, & intra 40. dies iudicantur. ex ardore bile concepto: quæ substantia est tenuis, temperamento calida, qualitate acris. eaque febris symptomatum vehementia valida est.

3 Id est, 7.9. 11.14. 17.20. 27.34. ut in

Anaxione, & 40. die: nam alioqui etsi aliis symbolis forent commodi, ut copiâ, qualitate prima, & secunda, in colore, odore, sapore, & expernendi modo: tamen incommodi essent, ubi temporis apti desideratur ratio: nam rediuium nunciant febrem, si mitescat à tali sudore. Hip. 4. aph. 36. alios etiam recenset dies, inter quos, duo tantùm pares, nam biliosi morbi imparibus mouentur diebus, & iisdem iudicantur: negligit & 4. cum raro crises præbeat, cuius tamen 3. epid. 3. in hist. Periclis meminisse.

4 Nullo empyreumate restibili, nec febrili materia: hæc oris amaritudine, illa siti orisque siccitate proditur. Qui die manant critico cum consecutanea apyriâ, toto profluunt corpore. id indicat igitur Hip. nam firmam reddit dies crisin, siue ad bonum, siue ad malum.

5 Quamuis

3 Quamuis nim. perfectam febris remissionem non adferat, sed fiant diebus criticis. Igitur licebit etiam purgare in febris coctam materiam: etiam si tota illa nondum concocta fuerit.

6 Aequali cum ita filo diffunditur materia, partium principum integritatem naturaeque vim denunciat.

7 Exclusa materia aliqua morbifica, vel quia denotat materiam ad pepasimum venisse: & naturae vim quae posset ex toto evacuare, 3. epid. 1. 3. ut enim sunt gradus coctionis, ita & purgationis. nam hi sudores aliquid materiae morbificae tollunt. nam fient hi d. Galenus die critico.

8 Id est, quibus nec febris cadit, nec aeger erigitur, id est, toto corpore, calidi, dieque critico ferri debent: si quid horum absit, non aequè iuvant. Quare si extra diem criticum ita ferantur non iuvant: quia non copiose effluunt, nec integrè effunditur materia morbifica. ut in Anaxione die 20. & in Nicodemio. & in Cherione boni fuerit, quamuis non integrè iudicarent, tamen ad bonum.

9 Ducunt enim morbum: & corpora materiae rigari copia significant. 4. aph. 56. exhausta tenui parte, unde ad naturae infirmitatem accedit pepasini difficultas.

10 Per morbos acutos. inuietis humoribus ob algorem, & crassitiem, à febris immani ardore, cum toto corpore frigidus

sudor effunditur. 3. epid. Mulier quae in Mendacij foro, 14. mortua. Et qui manant ita ex capite, vultu, ceruice, significant solutam adeo facultatem ut nequeat ex aliis partibus excludere, à copia prementis succi: hinc syncope corde oppresso, & interceptis ferè respirationis ductibus. Et in eo qui in Dealcis hortu iacebat, 3. epid. Et Silenus 1. epid. Et quae abortiit 3. epid. 4. aph. 37. 38. siue calidi siue frigidi fuerint ex capite & collo, mali d. Gal. nam d. ibi calidi futuram synopen; frigidi verò praesentem indicant.

11 Nam breui suam absoluunt historiam, & breui mitigari nequit materia talis copiosa & crassa morbifica: quare ut causa malus, nam soluit vires: ut signum, nam inuietam à febre materiam denotat, adeo ut ne caleseat quidem. & à frigescentibus iam solidis partibus ab extincto calore nativo. Frigidus itaque ex toto, & calidus ex capite & ceruice, cum acuta febre mortem, cum mitiori diurnitate morbi significat.

12 Nam lenta est febris, quae non ita premit robur quin perduret ad statum. Interpretatur hunc locum Aristoteles 2. probl. 35.

13 Si nim. toto fluat corpore frigidus sudor, malus: ut etiam si ex capite calidus.

14 Primum dixit de his qui ex capite, facie, & collo manant: iam de eo qui ex solo capite.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* Οἱ δὲ χειροειδές καὶ μένοντες ἢ ῥαχίον γινόμενοι, ποτὲ. Οἱ δὲ καὶ αὐχένος καὶ ἀτμίζοντες, ἀγαθοί. Κατανοεῖν δὲ χρὴ τὸ σωόν τῷ ἰδρώτι: γίνονται γὰρ οἱ μὲν δὲ ἐκλυσι σωματίων: οἱ δὲ δὲ σωτονίῳ φλεγμονῆς.

Iam verò & miliares sudores, & qui circa ceruicem erumpunt, praui. At si stillatim calidi manant [ac toto corpore] bonum. Iam verò de sudoribus hic uniuersim complecti oportet animo: nam alij resolutione corporis, alij inflammationis vi accidunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Ad milij ideam sparsi figura & colore. exigua sudatiuncula subroscida ceruix. exolutione partium solidarum, in quarum virtute vita consistit.

2. Quia nihil paucum est criticum & eueniunt resoluta à facultate retentrice, accedente succi contumacia.

3. Qui toto manant corpore.

4. Ἀφρόν

4 Αἱ δὲ enim, & copiosè cuncta eue-
nit exclusio critica, 4. ap. 21. & 1. prorr. 47.
5 A syncope, nim. resoluta retentis vi.
6 Frequens vicissitudo horrescendi &
sudandi, malum: nam malignitate mate-
riæ concussio fatigat, & sudor profluit re-

soluta vi retentrice. Inflammatione fiunt
sudores, cum abeunt in suppuratum: ut in
pleuritide, in nephritide 2. prorrhet. 43. ri-
gores ab inflammata spina & eius mem-
branis. Vide Dur. Coac. fol. 3. 12.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIX. Ὑποχόνδριον δὲ ἀριστον μὲν ἀνώδιον τε ἔον, καὶ μαλακόν,
καὶ ὁμαλόν, καὶ ὅπῃ δὲξιά, καὶ ἐπ' ἀριστερά. Φλεγμαῖνον δὲ, ἢ
ὀδυώλυ παρέχον, ἢ ἐντεταμένον, ἢ ἀνωμάλως διακείμενα τὰ δεξιά
πρὸς τὰ ἀριστερά: ταῦτα ἁπλῆτα φυλάσσειν χρή. Εἰ δὲ καὶ σφυ-
γμὸς ἐνείη ἐν τῷ ὑποχόνδριῳ, φόρον σημαίνει, ἢ φρεσσιώλυ.
Ἀλλὰ τὰς ὀφθαλμοὺς ὀπτικὰ πιδεῖν ὅρῳ πικρῶν, ὡς αἱ ὀφθαλμοὶ
πυκνὰ κινέωνται, μάλῃσι τέτοις ἐλπίς.

XIX. *Hypochondrium verò optimum quidem est doloris expers,
& molle, & aequale, dextra & sinistra parte. Quodsi incendio
conflagrat, aut doloris sit particeps, aut distentum sit, aut etiam dex-
tra inaequaliter sint affecta erga sinistra: hac cuncta vereri oportet.
Quodsi etiam pulsus in hypochondrio insit, perturbationem
significat, aut delirium. Sed oculos contemplari oportet talium ho-
minum: nam si volubiles sunt atque instabiles, phremiticos eos
fore spes est.*

vel, metus
est.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Abdominis pars quæ nothis costis &
illis includitur, ex cuius sanitate totius pen-
det œconomia.

2 Ut signum, & ut causa. Signum inte-
grorum viscerum: hepatis in sanguifican-
do, lienis in attrahendo humorem melan-
cholicum. Causa expeditæ œconomiae na-
turalis: in coquendo, excernendo; & etiam
liberioris respirationis.

3 Nulla enim phlegmones aderit hic su-
spicio, aut æstus.

4 Non durum ab inflammatione & ten-
sione, vel scirrho.

5 Id est, æquali mole carnosum, & sue-
ci plenum.

6 Id est, in regione hepatis & lienis.

7 Si ægri, relatu, aut medici tactu perci-
piatur, id æstum visceribus conceptum de-
notat, ac ibi conceptum esse febris focum:
nam hepatis aut lienis ardore perfunditur.

8 Id est, dolorifica si adsit tensio: ita ut
nulla adsit excusatio perturbationis criti-
cæ, ut sit signum futuræ hæmorrhagiæ,
translatione sanguinis ad τὰ ἄνω. Si ita ten-
datur ergo, ut imis digitis cutem carpere
non liceat, & si inuiolata fuerit musculo-
rum idea, phlegmone aderit. Variè tendi-
tur Hypochondrium; recens cum mollitie
quadam & sine murmure ita ut inchoata
sit tensio, sit ab inflammato hepate. Alia
est vetus, & ea cum vel sine borborismo,
& adest perfecta tensio. Vetus cum mur-
mure, significat frigidam hæticam quæ in-
testinorum intemperiem, quæ in Tympa-
niam abit. Vetus sine murmure, scirrhum
hepatis denotat. Nam recens cum murmu-
re, est à flauibus hypochondriacis, qui febre
soluuntur.

9 In qualitate, ut calore, mole, id est, ten-
sione; aut substantia & consistentia, id est,
in mol-

in mollitie & duritie. Nam his tribus modis abeunt dissimili facie dextra à sinistris. Vult Hippocrates calorem æqualiter diffundi. nam cuncta inæqualitas mala, etiam in febris. Et præstat sinistra inæqualiter affecta esse, quàm dextra.

10 Q. d. in omni morbo salutare est naturalem œconomiam integram esse, quò rectè possit coquere, secernere, & excernere. At Hypochondrium quod talem significat integritatem, præclare ad salutem facit. Tale autem est quod qualitate nec alget nec calet: nec mole tentum, nec durum. Itaque dicit, medicus in distinctione harum rerum quiescere debet, ut in sublata duritie, & restituta mollitudine, redintegrato calore ad mediocritatem.

11 Symptoma incidens in hypochondrium. Si d. pulsus, id est, si pulsandi finem non faciat, illeque appulsus ab ipso percipiatur ægro, id enim *ἐντὶν*, id est, intus denotat. A diaphragmatis pulsu, aut pulsu qui fit ab insigni arteria quæ per hypochondrium porrigitur, & quæ per lumbos: vel hinc insignis hypochondriorum pulsus ferri possunt ad arterias quæ leni cum renibus communes sunt: vel ad diaphragma aut ventriculum inflammatum. hinc fit turbatio phrenitica: vel critica. 1. epid. in historia Sileni.

12 Ut illa quæ cadit in phreniticos: ut sit epigenomenon signum phrenitidi. Nam sursum fertur sanguis, ibiq. pro varia parte quam incurrit, variamque materiam, varia

excitat symptomata. partem si occupaverit, ut cerebrum vel diaphragma, delirium efficit. 5. loc. aff. 3. Si magna fuerit inflammatio, tunc pulsus sentitur, & tunc delirii metus adest. Tangantur hypochondria supino ægro, cruribus modicè adductis, ne musculi tendantur abdominis.

13 In cunctis morbis, d. Gal. ubi futuri delirii metus est, oculos observabis semper; nam si instabiles evaserint, in propinquo delirium erit. sed ubi adest hypochondrii pulsus, non simplex expectandum delirium, sed efferum & vehemens. Nam oculorum musculi faciliè indicant (nam faciliè percipiunt, ob vicinitatem) cerebri afflictiones. Cerebrum verò diaphragmati & stomacho consentit.

14 Qui nimirum ita affecti sunt.

15 Hos prius appellabat *χαιροδύμους* à tremore musculorum, vel à delirio.

16 Cùm flava bilis à flagrante æstu in atram degeneravit: vnde extrema insania, quam tremor consequitur ab exhausto. Mania siue insania triplici ratione accipitur ab Hippocrate, vel pro valido delirio, ut hinc: & ut d. primum de stridore dentium. aut pro delirio sine febre à calido succo, 3. epid. 3. ubi d. nec phreniticorum quisquam validè insaniuit, d. *ἰζημάνη*. & 3. loc. aff. 5. Tertiò, pro delirio sine febre, à succo frigido, dicitur melancholia propriè. 6. aph. 21. Ita apud Celsum: Insania commune est vocabulum ad maniam, phrenitidem, & melancholiam.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XX. Ὁ ἰδὴμα δὲ ἐν τῇ ὑποχονδρίῳ σκληρὸν τε εἶναι καὶ ἐπιδύουον, κακίστον μὲν, εἰ παρ' ἀπαν εἴη τὸ ὑποχόνδριον. Εἰ δὲ εἴη ἐν τῇ ἐτέρῳ μέρει, ἀκινδυνώτερον εἶναι ἐν τῇ ἐπ' ἀεὶ τελεῖ. * καλὰ

XX. Tumor verò in hypochondrio durus & dolorificus, pessimus quidem est, si totum occupet hypochondrium. Si verò alterutra tantum pars obsessa fuerit, minus formidabilis erit tumor qui in regione sinistra consistit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Iam agit de tumoribus, vade, quò, qua, quamobrem erumpant, & quo euentu. Tumor, id est, recens inflammatio, hoc est, tumor cum calore, rubore, pulsu, re-

nixu, dolore. Oedema Hippocrati est omnis tumor præter naturam, at oedema durum & dolorificum, illi inflammatio est. Iam & à Galeno etiam pro tumore accipitur, c molli,

molli, candido, doloris experte. Et iam diuidunt tumorem præter naturam in apostema, pustulam, & vomicam. Apostema est à causa antecedente non vitiosa, sed solum coniuncta, aut à materia quæ in vitio est permixtione substantiæ alienæ. Pustula est tumor à materia praua propriæ substantiæ corruptione: ut si sanguis in propria substantia vitii fecit, carbunculus erit: Si bilis fuerit propriæ substantiæ ratione in vitio, faciet herpes, miliarem, exedentem, simplicem. Sin humor melancholicus, cancer. Si pituita concretionem vel resolutionem, steatomata, meliceridas. Vomica autem est tumor præter naturam in quo pus conceptum est. Sed Hip. per œdema intelligit apostemata, pustulas, & vomicas.

2 A tensione ab affluxu sanguinis, cum renititur.

3 A feruore & tensione, id est, ab alienatione temperamenti, & mutatione habitus. Calor enim vrit ob putrescentem san-

guinem in inflammatione. Causa eius antecedens est fluxus; à tractione, exclusionem, vel orgasmo.

4 Dextrum & sinistrum. Lethalis, ob difficultatem curandi, symptomatum vim, & partis principatum: hepate lieneque simul phlegmone obsessis.

5 Nam principatus est in dextro, at in sinistro is ignobilior, ob easdem causas lethalis quas d. Num. 4. Nam dextra parte stabulatur hepar, quod coquit: sinistra lien, qui excipit. Quamuis apud Aristotelem, 1. hist. animal. 18. & 2. hist. 17. lien in dextra, hepar in sinistra parte corporis prodigiosè deprehensa fuerint. Si causa antecedens etiam in vitio fuerit, ut prauus sanguis, longè calamitosius erit malum. Gal 5. de loc. aff. 6. ægrè, d. tactu deprehendi inflammationem hepatis, nisi magna fuerit, aut tres abdominis muscoli extenuati. & 6. loc. aff. 1. Proprium est hepatis inflammato ut cumulatam quandam ideam præferat.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* χίνυται
Συμπίπτει

XXI. Συμκίνη δὲ τὰ τριαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῇ μὲν ἑνάατον ὀλιγοχρόνιον ἔσται. Ἡν δὲ ἐσθλάλλη ἔκοσιν ἡμέρας ὅ, τι πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ οἰδήμα μὴ κατὰ μέτρον, εἰς ὀλεθρὴν ἔπειται.

XXII. Γίνεται δὲ τέτοιον ἐν τῇ πρώτῃ φασίδι, καὶ αἷματι ῥήξις ἐκ τῆς ῥινῶν, καὶ ἄρτα ὠφρύνει.

XXI. Significant autem huiusmodi tumores ineunte quidem morbo mortem breui adfuturam. Quod si vigesimum diem exceperint, tamen ipsa febris duret, tum ipse tumor nihil consederit, in suppuratum vertitur. XXII. Veruntamen bis prima morbi periodo sanguis profusè fluit è naribus, atque illud profluvium præclarè ad salutem facit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, totius vel dextri hypochondrij. huiusmodi, id est, cum renixu & dolore.

2 Symptomatum vehementiâ, ob febris, caloris, perennitatem, doloris immanitatem, sitis inextinguibilis vehementiam, & spirandi difficultatem. ab inflammato ventriculo, diaphragmate, vel hepate, liene.

3 Qui morborum simpliciter acutorum est finis. Si ita durus, dolorificus persevera-

rit, abit in suppuratum, vel hæmorrhagiâ excluditur, si modò febris non mitescat. igitur phlegmone ante 20. diem suppurati est experts.

4 Quæ est symptoma febris.

5 Id est, ut duritie & dolore sui sit admodum similis.

6 Materiæ, secundum qualitatem, mutatione à calore nativo, in loco calidissimo, nisi

mo. nisi vel exhausta fuerit materia, vel in scirrhum resederit, & tunc abest febris, die vicesimo incipiet suppurari.

7. In quibus nim. suppurati spes est, aut qui suppurato curantur. Inflammationes itaq. hypochondrij præclare prima periodo per hæmorrhagiam excluduntur. quòd præscimus d. si cephalalgia & amblyopia fatigant.

8. Id est, intra primum septenarium: nam per quartarios supputatur ad 20. diem. Non autem accipitur pro quarto die, qui posset dici prima periodus: nam omnes quartanæ sunt hæmorrhagiâ crisi difficiles; in Coacis. Dicitur interdum Periodus

remissionis & intensiōis tempus. In ple-
risque d. Gal. funditur sanguis septem pri-
mis diebus: paucis nono, & vndecimo:
rarissimè decimoquarto. Ut vigesimus ab-
scessui, ita septimus hæmorrhagiæ dicatus
est. nam calori fluxus maximè debetur.

9. Nim. decretoriorum dierum.

10. Quòd morbo sit profluuium hoc con-
sentaneum, ac inflammationis materia
omnis excludatur: modò fiat κατ' ἔξιν.
quamuis rectitudinis viæ medicos inter-
dum lateant. lienis itaque inflammatio,
præclare sinistris è naribus prorupto san-
guine finitur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXIII. Αλλ' ἐπανερχομένων χεῖρ, ἢ εἰ τ' κεφαλῇ ἀλγέουσιν, ἢ ἀμελυν-
πῶσιν· ὡς γὰρ π. τοῖς τὸν εἶν, ἐνταῦθα ῥέπει. Μᾶλλον δὲ τοῖσι νω-
τέροισι πίντε καὶ ἑξήκοντα ἐτίων, τ' τὸ αἷματ' ῥῆξιν ποροσθ-
λάττ' χεῖρ.

XXIII. *Verum tum querere licet, num & illis caput doleat, an oculo-
rum hebetudine teneantur: nam si quid eorum adfuerit, eò sanguis
repat. Maximè tamen quinq. ac triginta annis minoribus, san-
guinis eruptionem è naribus expectare oportet.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Nam hæc sunt symptomata plethorica
ipsius capitis, & futuræ hæmorrhagiæ
signa: quodq. sanguis in caput cursum
suum flectit.

2. Id est, à pubertate ad 35. annum.

3. Nam quò natura viam affectat, eò ma-
ximè criscōn inelinationes fiunt. At ea est

iuuenum à pubertate ad 35. annum condi-
tio, ut sanguinem copiosè è naribus pro-
fundant: cum nim. venerem agnoscere ac
graviorem vocem edere incipiunt. nam hic
adsunt copia sanguinis, calor, & robur fa-
cultatis. postea transit corpus ad frigidio-
rem habitum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXIIII. Τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ ἀνώδυνα καὶ τὰ
δακτύλῳ ὑπεύκοντα, χροσιώτερας τὰς κείσας ποίει, καὶ ῥοσὸν πλεονάζει καὶ
ἐκείνων δεινότερά ἐστιν. Εἰ δὲ ὑπερβάλλοι ἐξήκοντα ἡμέρας ὁ, τε περὶ
τὸς ἔχον, καὶ τὸ οἰδημα. μὴ καθίσταται, ἔμπυον ἔσσεσθαι σημαίνει καὶ τὸ το
καὶ τὸ ἐν τῇ ἄλλῃ κοιλίῃ καὶ τ' αὐτό. "Οκόσα μὲν ἐν ἐπιδύνα τῇ
ἔστι, καὶ σκληρὰ καὶ μεγάλα, σημαίνει κίνδυνον θανάτου ὀλιγοχρό-
νιον. Οκόσα δὲ μαλθακά τε καὶ ἀνώδυνα καὶ τὰ δακτύλῳ πιεζόμενα
μὲν ὑπεύκτα, χροσιώτερα ἐκείνων.

XXIIII. Ex tumoribus autem quicumque sunt molles & doloris expertes, & quibus impressa manent digitorum vestigia, tardiores illi quidem crises efficiunt, sed tamen minus illis verendi sunt. Quodsi quæ detinet febris ultra sexagesimum diem procedat, nec ipse tumor subsidat, suppuratum iri significat: tum hunc ipsum tumorem, & eum qui in alia parte ventris constitit eodem modo. Ex quo efficitur, eos tumores qui & dolorem faciunt & duri sunt & magni, periculum mortis breui significare. Contrà verò, quicumque & molles sunt, & doloris expertes, & quibus impressa manent digiti vestigia, illos his diuturniores esse.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Non ita tensa parte. Comparat œdema phlegmoni hypochondriorum. molle œdema veteribus est, quod nobis propriè iam œdema.

2 Quòd nulla acrimonia caloris temperamentum vertat, nec tensione habitum.

3 Nam significant inflammationem abesse: nam hæc semper renititur, nim. ms. ὁρμή.

4 Id est, non tam facilè euanescent, nec resoluti, nec suppurati, ut priùs dicti tumores. nam causam agnoscunt frigidam, quæ ægrè in maturitatem erigitur, siac qua tamen nullæ bonæ crises: at omnis coctio à calore est.

5 Materiæ corruptione, aut symptomatum vehementia, id est, doloris vi, nam horribiles tales sunt tumores: at œdema his iniuriis vacat: at inflammatio his facunda est: & materia tenuis calensque metastasi intro repit, & facit deliria, gangrænam, scirrhum. At œdema à pituita hoc crimine caret, sed difficilè tamen mutationes suas obtinet.

6 Si ea febris, cuius dominatu æger tenetur, inoffenso cursu ultra 60. diem excurrat.

7 Si non resoluatur pars tumens; & si non æquetur.

8 Nimirum hypochondrii, id est, 60. dierum terminum habet œdema, non solum si in hypochondriis sit conceptum, sed etiam in reliquis ventris partibus. Hic ultimus terminus, quamvis & 40. diebus, in calido loco hypochondriorum, finiiri posset: si, d. febris detineat hominem. Nam phlegmone 20. diebus suppuratur: ob æstum materiæ, & partis.

9 Ut in umbilico. Ventrem vocat Hip. stomachum, intestina, thoracem; & hic lienem & iecur.

10 Oedema curatur resolutione, id si non assequatur, suppurato hoc obtinet, licet tardius.

11 Nim. in hypochondriis. Curari debent resolutione vel suppurato. Quodsi neutrum fiat, gangræna sequitur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXV. Ταῖς δὲ ὑποκαταστάσις ἵστανται ἐν τῇ γαστρὶ ὀιδήματα ποῖε, ἢ δὲ ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοις. Ηκιστα δὲ τὰ ὑποκάτω τῆ ὀμφαλῆ εἰς ὑποπύσιν ῥέπεται. Αἷματι δὲ ῥῆζῃ ἐν τῇ ἀνὰ τόπον μάλιστα πρὸς δὲ χεῖρας.

XXV. Ceterum tumores qui in ventre consistunt minus abscessus faciunt, quam hi qui obsident hypochondria. Sed omnium minimum partium

partium 'infra umbilicum tumores in suppuratum vertuntur. [Nec illud pratercundum est]' narium [iam commemoratum] profusum, ex superioribus [abdominis] partibus potissimum expectare oportere.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

¶ Ita habet codex D. Mercurialis: at communis textus legit *ἀπορροια*. at *τὸ ἀπορροια* nomen est ambiguum, ad excretionem enim, & ad decubitum in abscessum pertinet, cū in partem aliquam excutitur. propriè tamen de ea quæ fit in abscessum dicitur. Vt vbi d. Hippocrates, quibus rigores fiunt (vel periodici, vel critici) abscessus non oriuntur, id est, rigor non per abscessum sed per excretionem crisin adfert. Quare si hoc nomine hic vtendum, abusive id fiet, & relatiue, vt referatur ad materiam quæ coquitur, fecernitur & excernitur, id est, significabit hæc vomicam, siue inflammationem, siue ordema. Vide Foëssium fol. 83. Oeconomizæ.

2 Circum umbilicum, sumit indicationem à parte affecta, nam sunt frigidiores & duriores illæ partes quæ infra umbilicum sunt; hæc difficilius in suppuratum abeunt.

3 Id est, non tam abscessus faciunt, hoc est, suppuratum & vomicas.

4 Siue doloris participes, siue doloris ex-

pertes: siue molles, siue duri.

5 Vt quæ cæteris partibus plus caloris
habeant.

6 Nam rarò illæ partes sunt calidiore: sed sunt cæteris abdominis partibus frigidiores. Itaque maximè suppurationi student partes quæ in hypochondrio; dein partes quæ ad umbilicum: vltimò quæ ad pubem & ilia, quæ *ἡγρόν* Græcis. & Hip. 6. epid. 2. 40. Vide Veg. fol. 992. Contra Fuchsjj interpretationem. Sed rarò aut nunquam ferè infra umbilicum in suppuratum abeunt tumores.

7. Id est, inflammationis sedatio, quæ cum fiat plerumq. hæmorrhagiâ vel suppurato, ea perficitur in hypochondriis potius hæmorrhagiâ, quàm in cæteris partibus.

8 Id est, cum hypochondria phlegmone sunt obfessa: nam d. Hippocrates ἐν τῷ αἰνιδίῳ, ex refertur ad locum unde fluit abscessus, & non quia inflammato iecore nim. vel liene.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXVI. Ἀπαύτων δὲ χεὶρ ἥρ' οἰδημάτων ῥρονίζ' ἔνταν ὡς ταῦτα
τὰ χεῖρα ὥσπερ ἐπὶ τὰς ἐκφυήσας. Τὰ δὲ ὀδυνημάτε ὡς
δὲ σπέντεται τὰ ἐντεῦθεν. Οὐόσα μὲν ἔξω ἔκπεται, αἰετὰ ὅτι, με-
κρά τε ὄντα, καὶ ὡς μάλαται ἔκκλινοντα ἔξω, καὶ ὅς ὀδυρ-
τὴν μὲν.

XXVI. ^o Omnia autem ^o tumorum qui in ^o his cunctantur partibus
^o expurata considerare oportet. At verò ^o suppurata quæ hic sunt,
indeq; manant, ad hanc rationem sunt exquirenda. Nam quacum-
que ^o ad exteriorem partem firmantur, optima sunt quæ parva, & quæ
maximè ^o foras viam affectant, & maximè ^o acuiuntur.

I. HEVRNII COMMENTARIYS.

1 Haftenus de tumoribus; nunc de vom-
icis, suppurationibus, & earum condi-
tionibus: quæ fumuntur à loco, fitu, colo-

lore, & consistentia puris.

2. Et cum febris sunt coniuncti, nec resol-
uendo subsidunt ad vigesimum diem, si
calidi:

calidi: vel 60. si frigidi: laudabilis enim in his curatio quæ fit exhaustione: quod si id obtinere non possumus, suppurato studebimus.

3 In hypochondriis, umbilico, & aquiliculo.

4 Loco, situ, colore, odore, & consistentiâ puris.

5 Distinguendum inter *Ἀπυήματα* & *ἐμπυήσεις*, id est, suppuratum, & expuratum: Ut libro de vulneribus capitis docet partem eam quæ futura lambdoidi continetur, non tam citò inflammari, quàm reliquas: & inflammata minus periculi reliquis inferre, nec æquè citò mortem adferre: quia, inquit, minus id os suppurat, & expurat. ponit enim suppuratum, & expuratum. In laborantibus lue venerea fit suppuratum in diploë: fit & expuratum. Id si extra vergat, tum tubercula fiunt & nodi: si intro, tum epilepsia, aliæque gravia symptomata. Sic in musculis rectis abdominis fit suppuratum: at vix expuratum, ob membranæ crassitiem. Quare Hip-

poerati aliud est suppuratum, & expuratum. Galenus hæc confundit.

6 Id est, non alta, neque profunda. quod à materiæ fit paucitate.

7 Ex quibus fit significatio validæ naturæ, & meatuum liberorum; & pepasmi. 6. epid. 2. & 2. aph. 11. docet interdum suppuratum excludi non posse ob puris crassitiem, & membranæ densitatem. ut iam in vomica abdominis, nam hæc non deprehenditur tactu: Quare medicus collineabit ad signa suppurationis, ut dolorem puncturæ, partis horrorem seu inæqualem rigorem, sudorē, gravitatem seu pondus loci dolentis. hæc notant suppuratum in musculis abdominis. nam ut d. Hip. crebra sudandi & horrescendi vicissitudo malum suppuratum esse significat.

8 Symbolum tenuis, & calidi succi hoc erit, 6. aph. 9. & robur unā notant expellentis facultatis, & parvum hæc locum occupant. nec metus aderit de corruptela partis obsessæ: nam foras vergunt. 6. epi. 1. 14.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* οὐκ ἀλ-
μύα

Τὰ δὲ ¹μεγάλα τε ἔόντα καὶ ²πλατέα, καὶ ἥκιστα εἰς ὅζον ³ἀποκορυφώμενα, ⁴κακίστα. ⁵Ὅσα δὲ εἴσω ῥήγνυται, αἰεὶ ἀβδύει, αὐτὴ μὴδὲν τοῦ ἔξω χωρεῖν ὁπκοινωῖ: ἀλλ' ἐστὶ ⁶περὶ αὐτὴν λυγρὰ τε καὶ ἀνώδυνα: καὶ πάντα τὸ ἔξω χεῖρον ⁷ὁμόχρονον φαίνεται.

Contrà quæ magna sunt suppurata & lata, minimūq; in acutum fastigiata, pessima. Quæcumque verò intro, ex suppuratis, rumpuntur, leniora sunt, quibus nulla cum externa parte communicatio est: sed est adequata cutis, & doloris expers; totaq; pars exterior uniusmodi videtur.

I. HEURNII COMMENTARIVS.

1 Id est, profunda, à materiæ contumacia, & naturæ infirmitate.

2 Id est, diffusa: membranarum & partium vicinarum erosione: denegata meatuum libertate. A succis crassis, frigidis 6. epid. 1. 14.

3 Quod & naturæ infirmitatem, materiæ contumaciam, vicinarum partium erosionem, & meatuum obstructionem significant. accedit etiam curandi difficultas.

4 Iam agit de suppuratis intro proceden-

tibus. quæ sunt duplicia; nam quædam solum intro procedunt: quædam foras & intro. Quæ solum intro, in bonis ducenda, d. Celsus, si cum illis comparentur quæ intro & foras procedunt: quamvis reipsa non sint optima. Nam quæ intus & foras procedunt, mala sunt, ut signum, & ut causa. Ut signum, significant enim naturæ titubationem, atque spem *συναδύσεως* esse sublatam, cum & foris & intus constitit suppuratum: nam alimentum apponi non

ni non poterit, quo solo vlcera curationem recipiunt. Vt causa, quia *συσσώματα* impeditur. Natura principium suæ redintegrationis aliquod habere debet, vnde carnis generationem incipiat, tanquam à fundamento. Quæ autem intus procedunt, qua ratione non simpliciter bona sint, eleganter explicat hîc Gal. in commentario.

5 Vt d. Celsus, quæ contra se, id est, oppositam cutem, non afficiunt; si enim affecerint, *συσσώματα*; ratio tolleretur.

6 Non tensa, aut tumore aliquo obfessa, vt sarcosis rectè fiat.

7 Nam dolor ostendit intemperiem: at hæc refragatur sarcosi.

8 Non vnus coloris, vt voluit Celsus, 2. lib. 8. *χρῶς* carnem & cutem significat Hippocrati, & Homero Iliad. T. versu 33. & Od. B. versu 376. & Anacreonti: *ὕδωρ δὲ λῶν ἡνίκ᾽ ὅπως σὶ χρῶτι λάσσι*. Itaque vnusmodi, nimirum in colore, contractione aut tensione, seu quantitate, consistentia, mollitie, & duritie. 6. epid. 1. 14. æqualiter d. *maturefcentia*: nam alioqui ægrè curantur, cum in disparibus affectibus, disparibus remediis sit pugnandum. cum nim. pars purificis, pars sarcoticis egeat. Hoc denotat putredinem & intemperiem abesse, & tunc carni studebit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXVII. Τὸ δὲ πύον ἄλειον, λευκὸν τε, καὶ ὁμαλὸν, καὶ λεῖον, καὶ ὡς ἡκιστα δυσώδες. Τὸ δὲ ἐναντίον τέτρεθ, κακίστον.

XXVII. *At verò pus ipsam optimum est, si album sit, & æquale, & læue, minimeq. graueoleus. Quod si contrario modo se habuerit, pessimum.*

I. HEYRNII COMMENTARIVS.

1 Hactenus de conditionibus quæ sumuntur à loco, & situ: nunc de his quæ à colore, odore, & consistentia accipiuntur. Nam primùm egit de suppurati & expurati inclinatione: iam puris erumpentis naturam declarat, vt noscamus quantum bonitatis vel prauitatis gerat; nam optimum & pessimum hîc describit in colore, odore, & substantia. Vt in phlegmone, traicit sanguis, iam extra venas abreptus, poros omnes: & in alieno loco exardescens, putrescit. id quæ valdè vel modestius, vt fuerit calidum natiuum immaniter vel temperate pressum à calore præter naturam. Si ita vt calidum natiuum eoquar, & calor præter naturam putrefaciatur, vten magis exuperat, eius ideam referet materia in colore, odore, consistentia. Ita ex bono sanguine qui antea non pueruit, si optimè coquatur, fit pus bonum. quàmuis quid putredinis redoleat, quia sanguis ex suo domicilio exilierat, vbi putrescit.

2 Et ad salutem præclare apparet.

3 Id est, si referat ideam partium solidarum, à quibus conficitur, earum enim in-

tegritatem significat. quæ, quantum admisit materiæ ratio, illud sibi aptare ac excolere studeat.

4 A materiæ, quæ est vnusmodi, bonitate: vnde hæc consistentia æqualis, id est, quaque parte sibi similis: ita vt cunctæ eius partes eundem colorem, odorem, & consistentiam seruent.

5 Vi calidi natiui, nam eius robore sanguis in pus abit; & fit tangenti læue, & non asperum.

6 Quod natura mitigationem materiæ fuerit aggressa, antequam corrupta materia esset. tantum foetoris gerit pus, quantum caloris habet præter naturam. nam vt scribit hîc Galenus, *ἡ καὶ πρόσθεν τοῦ πυώδους τοῦ πυώδους ἡ φύσις ἐστὶν ἡ πύρεως σημεῖον*. attamen omne pus aliquantulum foetet, quia est particeps causæ præter naturam; quia vasa sua deseruit: ita præcessit quidam calor præter naturam.

7 Id est, si fuerit nigrum, asperum, inæquale, vel foetidissimum.

Quo huius prognosis sententia illustrior fiat, aliud aliquantulum puris generationis.

nerationem accersamus. Est itaque *πίψις* Aristoteli 4. Meteor. *πυλίσσις* *ὑπὸ τῆς φύσεως* *καὶ δὲ δίκαιος θερμὸς ἐκ τῆς ἀπαιρέσεως τοῦ θηκῶν*, id est, peplis est perfectio à calore tum naturali tum proprio ex oppositis patibilibus. Quæ definitio verbis, non re à Galenica differt, qui ait, *πίψις* est *ἀγαγὴ* *πρὸς τὴν πέψιν*, *ἐκ τῆς πίψεως* *ὑπὸ τῆς φύσεως*, id est, deductio quædam eius quod coquitur, in coquentis substantiam. Aristoteles peplin in tres species distinguit, in elixationem, assationem, & maturationem. Quæ ultima *πέπσις* est Aristoteli, at Hippocrati & Galeno *πύσις*. Differt autem *πίψις* à *πύσιν* materiâ (nam utraque eandem agnoscit causam, calidum nativum) nam peplis cibo, pepasimus causæ morbificæ ascribitur, unde suppuratio, quæ fit à vi partium solidarum, quarum proprium munus est concoctio. Vt quidem est, Suppuratum in se continere calorem præter naturam: unde aliquis factor: sed ab eo non fit coctio, sed à solo naturali calore. Hi tamen calores specie & essentia diversi non sunt, etiam si diversos promant effectus. s. simpl. Gal. s. Nam dum calidum æstuat, facit opera calidi alieni. Ab eodem itaque calore alterationes sunt secundum naturam, & etiam quæ præter naturam, & quæ inter has me-

diæ. Primæ illæ sunt, cum à sua moderatione non abiit calor, nec contumax si fuerit materia ab eo edomanda. Secundæ, si omnia quæ primæ ascripsimus peruerantur: ut in putrescentibus. Tertiæ sunt, medio si modo se habuerint ea quæ primæ & secundæ ascripsimus: hinc pus. nim. partim secundum naturam id est, partim præter naturam: nam à nativo solidarum calore huc venit, non tamen omnino vincente: non enim prorsus benigna aut maligna fuit materia unde fabricatur. 2. aph. 47. Ita pus hæret inter mutata naturæ omnino vi, & inter omnino aliena, id est, quamvis non fiat hæc coctio ad formam & naturam (ut ad os aut ad carnem) abiit tamen ad certam aliquam formam; nam triumphato omnino calore nativo à calore alieno, fit corruptio, ut etiam si pepasmi non omnino expers sit materia coquenda, in pus. Fit itaque pus à calore nativo, & præter nat. calore: ut enim nativum calidum in carnem & ossa &c. sanguinem vertit; ita calidum præter naturam in cadauerosam putredinem rapit: at pus fit ex his simul agentibus. Et ut cohibetur putrefaciens id calidum præter naturam à calido nativo coquente, ita bonum vel prævum nascitur pus.

HIPPOCRATIS

COI

PROGNOSTICON II.

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & brevis ad obscuriora loca Notis sine Commentariolis illustratum.*

ARGUMENTVM.

Hoc secundo libro docet Hippocrates signa coctionis & prauitatis excrementorum. Et quia vltimò de abscessibus egit, hoc iam profequitur.

ΙΠΠΟ-

Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ω Ν Β.

ΩΙ δὲ ὕδρωπες, οἱ ἐκ τῆς ὀξείας νησιμότητος πάντες κακοί. Οὐτε γὰρ τῆ πυρὸς ἀπαλλάσσουσιν ἐπαύριον, οἱ εἰσὶ κάρτεα καὶ θανάτωδες. Ἀρχὴ δὲ οἱ πλείστοι ἀπὸ τῆς κενώσεως καὶ τὸ ὀσφύου. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἥπατος.

H I P P O C R A T I S

P R O G N O S T I C O N I I.

AT verò *Hydrones* qui ex morbis acutis eueniunt omnes mali. Nam cum nullam febris remissionem adferant: tum verò longè grauiſimos dolores faciunt, valdeque funeſti ſunt. Cauſasq; ducunt ab ilibus plerique; & à lumbis. alij verò ab hepate.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, distentiones abdominis ab humore, vel flatu; aut vniuersi corporis œdematosus tumor. Hydrops multis dicitur modis, vt Hydrocephalus: qui fit in pueris nuper in lucem editis, inter pericranium & cranium contenta aqua. Et Hydrops vteri. De his non agit hic: sed de illo qui euenit vitio partium, quarum potentia totum corpus gubernatur, labefactaque naturæ ab œconomia in coquendo, distribuendo, & excernendo. at hydrocephalus & vteri, vnius partis vitio accidunt. Hydropis causa materialis est pituita: hæc autem vel in sanguinis massa continetur, vnde sanguis pituitosus euadit, vel serosus: vel est segregata à sanguine. Tribus autem modis hæc separata iam, in vitio est, aut enim Tympaniam facit, cum soluitur in flatu: vel ascitem generat dum in aquas funditur: aut Anasarcam efficit, dum fraudata coctione in vitream & salisam degenerat. Essentia autem hydropis consistit in fracta sanguifica potentia hepatis, ab eius mutato habitu, à scirrho, vel temperamenti alienatione.

2 Ab intemperie frigida & sicca partium nutritioni inferuientium, quæ superuenit incendio.

3 Quòd eueniant fractis iam viribus, & ob id sint naturæ impares: nam calamitosè superuenit frigida intemperies incendio in Historia Hermocratis. & propterea lethales & funesti. Præterea, quòd ipsas partes, quarum vitio oborti sunt, labefactent: adeò vt Hydrops symptomate sit periculosior quàm propria, (id est, morbo) causa. Atque hinc pragmatici prius incipiunt à symptomatis accisione, id est, aquæ educatione, quàm à causa. Quare ex hoc prognostico talem Syllogismum colligimus: Is abscessus est lethalis qui iam fractis viribus incidit, & in foco febris consistit, & partem magis labefactat, & causa est insanabili: Huiusmodi est autem Hydrops qui in morbos acutos incidit, &c. Nam Scyrhus hepatis est insanabilis; ita omnis inde Hydrops: vt etiam is qui est à marasmo. Sed qui est ab aquæ haustu est sanabilis. Vide Coac.

4 Quòd eorum materia in febris foco putrescat.

210 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Β.

putrescat. Languente iecore augetur suc-
corum putredo, ac congesto humore expi-
rat fuliginum plurima copia. Subtile illud
d. nam si ab aqua esset Hydrops, quæ ni-
mia ingeritur per caulos, febris non per-
seueraret.

5 Distentione & oppressione.

6 Ob fractas vires ex morbi acumine,
symptomatum vehementia, & causam ob
insanabilem.

7 Id est, intemperie hectica, & vitio in-
testinorum tenuium. vt cum lienteria (4.
aph. 11. 6. aph. 43.) diuturnæ superuenit
dysenterix; (quod vitium, labefactatis

intestinis, communicetur fundo ventricu-
li) Hydrops incidit.

8 Id est, partes quæ inter extremam
costam & ossa ilium.

9 Id est, intemperie frigida mesocoli, &
totius mezentery, quod à lumbis oritur.

10 Per *μεσασμὸν ἐμφρεγγῆ*, id est, re-
torrido ab hepate, iam exhausto ab humi-
do primigenio vi febris, aut inflammatio-
nis. Alioqui semper in Hydrope labo-
rat hepar: errant, inquit Galenus, qui in-
durato à liene eum fieri putant, intacto
hepate. 6. loc. aff. 1. 5. loc. aff. 6.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

II. 'Οἱσι μὲν ἐν τῷ κενώων καὶ τῷ ὀσφύϊ αἱ ἀρχαὶ γίνονται,
'οἷτι' πόδες οἰδέουσι, καὶ διαρροαὶ πολυχρόνιοι ἐχουσιν, ἐπὶ ταῖς ὀδύ-
νας λύσσαι τὰς ἐν τῷ κενώων καὶ τῷ ὀσφύϊ, ἐπὶ τῇ γαστρίᾳ λα-
πύσσουσι.

* τῷ ὀσφύϊ
ἔστιν.

II. 'Quibus itaque Hydropes ab ilibus & lumbis causas ducunt, his &
'pedes intumescunt, & diuturno alui profluvio detinentur, quod
neque doloris, ex ilibus & lumbis aborti remissionem adfert, nec
ventrem restitunt.

* Nim. pro-
fluvium.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Primum prodidit Hydropem acutis
consecrarium ferè principia ducere ex ili-
bus, lumbis, aut hepate: nunc cuiusque
peculiaris adfert signa. quò pars affecta
conspicua reddatur, & inde certa vt fiat
prognosis.

2 Vt sit signum Hydropum proprium
& inseparabile: quòd à caloris fonte lon-
gissime absint: naturâ etiam algent, nam
membranci & nervosi: & materia pituito-
sa eò ruit. Vnde œdemate tument. nam
calor non discutit: & alimentum confun-
ditur cum excrementis: vnde mane ali-
quantulum detumescunt, iam quali quali
coctione celebrata.

3 Lienteria, & diarrhoea vera peculiari-
ter Hydropem notant ex lumbis & ilibus
natum. Fluxus sit ex serosi succi in ven-
trem vnde quaque influxu. cum in illis
partibus, vt in intestinis tenuioribus &
mesenterio &c. inflammatio oritur, quæ
est morbus acutus, sit Hydrops: qui toto

morbo profluvium secum trahet. Nam
mesaraicis phlegmone occupatis & dé-
bilitatis, non traicietur alimentum, vt hic
d. Galenus. Sed abicitur per sedem, cum
ichore quodam ab inflàmata parte sudan-
te. Si itaque intacto à phlegmone iecore,
talis sit excretio, à mesenterio erit. Et si
intestina tenuia phlegmone obfessa fue-
rint, (vnde maxima venarum copia fugit)
aditu ad hepar excluditur cibus: vnde is
bilefcit ardore, cum etiam vnâ hepar æstu
incandescens plurimum bilis affundat;
quæ etiam non lentè ab intestinis flagran-
tibus euocatur. alioqui lienterica est. Eua-
dit id diuturnum profluvium; nam in scir-
rhum hæc inflammatio abicit: inde lentum
hoc profluvium.

4 Nam est symptomaticum profluvium:
nam hæc exelusione causa non tollitur. Et
cum causa non euacuetur, sociam plerum-
que trahit febrem. nam tumor scirrhomodes
manet, vnde corrumpitur alimentum:
& inde

& inde etiam flatus surgunt.

5 Pars à thorace incipiens, ad os sacrum terminatur ὁσφύς. eadem etiam amplitudine finiuntur ilia: sed lumbi posticam, hæc anticam regionem occupant. tenuia autem intestina utrique parti communia sunt.

6 Id est, non adæquant, id est, non in pristinum statum mollitudinis & distentionis mediocriter resistunt, d. q. 6. aph. 14. Cum ex venis in ventrem effluit aqua, soluitur morbus. Igitur profluvium alui, adfert morbi remissionem. Resp. ibi docet Hippocrates causam instrumentariam Hy-

dropis: nam dicit ibi, à venis in ventrem excludi. At hoc loco profluvium non sit ab exclusa aqua in ventrem, sed sit symptomaticus, ex κακῶς περὶ γίμ ventriculi & intestinorum labefactorum. 6. aph. 43. Hic flatus copiam tenditur abdomen, causis perseverantibus eorum. q. d. si ad salutem faceret illa excretio, sine dolore eveniret, & tumor ventris non ingrauesceret, sed caderet: nam doloris vacuitas, phlegmones & morsus absentiam, flatuumq. inopiam significabit: & inde etiam cruditatem in vitio non esse, nec labefactatam vim excreticem intestinorum intelligemus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Οκλόσοι π δὲ δὴ τὸ ἥπαρ ὅσον ὕδρωπις γίνον, βῆχίς τε καὶ θυμὸς ἐπι-
τύπτειν ἐγγίσι. Καὶ ἐδὲν τὸ πομπύσων ἄξιον λόγου, καὶ οἱ πόδες οἱ
δύοι, καὶ ἡ γαστήρ ἐδυσχωρή, εἰ μὴ σκληρὰ τε καὶ περὶ ἀνάγκην.
Καὶ περὶ τὸ κοιλίην γίνον οἰδήματα, τὰ μὲν ὅτι δεξιὰ, τὰ δὲ ἐπὶ
ἀριστερὰ, ἵστέον τὰ καὶ κατὰ πᾶν μόρον.

*At verò quibus ab hepate Hydropes incidunt, hos tussis, unaq. tussien-
di cupiditas incessit. Sed nil memorabile excernunt, & pedes intumescunt, nec ab alio secedunt nisi dura, & agere. Et in abdomine
tumores excitantur, modo quidem dextra, modo sinistra consistentes,
& confidentes.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Id est, ab intemperie hectica, quæ vel incendio, inflammato hepate, superuenit; vel primigenia est: vel à scirrho.

2 Oppresso diaphragmate & instrumentis respirationi inferuentibus. Nam hepatis iungitur diaphragmati, & aliquid ab hepate exudat. d. quia pathognomonicum esset signum tussis: at Hippocrati. 6. aph. 35. est epigenomenon. Resp. in Hydrope ab hepate est pathognomicon. Itaque hic non æquè malum, ni inflammationis magnitudinem indicet.

3 Hæc tussis est pathognomonica. Sed illa tussis quam describit 6. aph. 35. est epiphœnomenos, id est, superueniens, & semper calamitosa: propter translationem symptomaticam materiæ hydropicæ à ventre in thoracem. θυμὸς est tussendi cupiditas. Nam θυμὸς Hippocrati

cupiditatem ad aliquid agendum indicat: ut βῆχαι θυμὸς, 2. progn. 60. ibi ὁ θυμὸς interpretatur Galenus. Hic significat irritam & ilico desinentem tussendi cupiditatem, qua nihil effatu dignum excernitur. causam narrat hic eleganter Gal.

4 Quod exiguum sit, quod sudoris in modum exudat in asperam arteriam, & quia comprimitur thorax, sit tussis quædam. Vt in Siculo medico, quæ inuisit Galenus. Penè nihil in tussi excreatur. Celsus.

5 Quod pituitoso sanguine nutriatur iam eorum cutis: & procul absint à fonte caloris frigidi naturæ pedes.

6 Exhausto humore qui erat forcibus instar vehiculi; & quod peristaltico motu sursum intestina moueantur, hepate, instar cucurbitæ, sursum attrahente intestina. & quod serum intra peritonæum effundatur.

d 2

tur: Hæc.

212 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Β.

tur: Hermocrati quod cum non eucaneret, dura non pauca eiecit.

7 Id est, cum magna molestia, ob duriciem.

8 Id est, abscessus in abdomine apparent.

9 Et modo in viraque parte. Duplicem

huius sententiae enarrationem adfert Galenus.

10 Id est, quorum alij suo statu permanent, ut in tympania: alij vero remittunt se & iterato recrudescunt, ut in oedematosis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

III. 'Κεφαλὴ δὲ καὶ χεῖρες καὶ πόδες, 'ψυχρὰ ὄντα, 'κακόν· ἢ δὲ 'κοιλίης καὶ τῶν πλὴν αὐτῶν μερῶν ὄντων. Αἰετοὶ δὲ καὶ ὅλον τὸ σῶμα θερμόν τε ὄν καὶ μαλθακόν.'

III. *At verò si 'caput manus & pedes' refrigerentur, & contrà si 'venter & costae incendio conflagent' malum. Saluberrimum verò est 'vniuersum corpus calidum esse & molle.'*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 A qualitate mutata.

2 Vt externae hae partes marmore appareant frigidiore. Non quidem vi doloris, ut in dolore colico, aut in syncope etiam stomachica: sed si internarum partium incendio intro auocetur extremarum partium calor, instar cucurbitae attrahentis. Siti à praedictis doloribus, discriminatur: nam in illis, adipsi sunt; in hoc, sitibundi acri. 4. aph. 48. Hae si partes non vnquam recalescant, funestum: ob caloris natui extinctionem partium extimarum. Sin adsit quaedam frigoris & caloris praeter naturam vicissitudo, morbi maximam ostendit vim.

3 Cum enim hae calida remanent, indicium est hoc frigus aut rigorem non esse periodica, nec critica. nam hic remanet aestus his paribus conceptus; quod non fit in periodicis.

4 Id funestum in acutis. nam in his, si

venter aestuet, significatio adfertur inflammati hepatis: pulmonum verò, si thorax in aestum abripiatur. Itaque semper phlegmones magnae nota erit haec mutata qualitas; quae instar cucurbitae sanguinem in se abducit, vnde externarum frigus: vel notabitur extinctio calidi natui: 4. aph. 37. & 3. epid. in Adolescente qui iacebat in Foro mendacij.

5 Nim. aequabili filo sparso calore febrili toto corpore: nam significatio hinc adfertur viscera phlegmones expertia esse, & morbo paria esse. Hanc qualitatem itaque opponit pessimae constitutioni: Nam pessima est, si intus concepto aestu, algeant quae foris sunt.

6 Ομαλὴs addit Galenus: id est, aequaliter. Et d. Gal. aequaliter quidem calidum redditur corpus per ardentissimas febres; sed tamen δακτυλίδες καὶ ἡρόες est corpus, nec aequè molle.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

ἢ πρὸς τὴν

IIII. 'Σβέσειθ' δὲ χεὶρὶ ῥηϊδίως τ' ἀλγούντα, καὶ ἐν τοῖσιν 'μεινωρισμοῖσιν ἐλαφρόν ἐστι. Εἰ δὲ βαρὺς ἴων φαίνοιτο, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰς πόδας, 'δυναμεινωμένον.'

IIII. *'Ipsum verò agrum in omnem partem facile versari, & in' assurgendo alacrem esse docet. Quòd si 'gravis & torpidus videatur, cum toto corpore tum manibus & pedibus, 'in angusto spes est.'*

I. HAVN.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. In dextrum & sinistrum latus: nec pronum nec supinum iacere. Nam, vt Diocles dicebat, corpora animalium constant ex eo quod fert ferturque. Fert facultas: fertur corpus. Ita vt baiuli infirmi premuntur ab eo onere quod facile fortiores ferunt: ita & facultas valida facile fert corporis onus.

2. Quod ex eo vis cerebri, nervorum robur, & spiritus animalis copia significatur, id est, qui facili negotio volunt corpus,

acerigunt se ad mingendum, vel sedendo tempus fallunt, id est, hæc facile sine astantium ope assequuntur.

3. Exhaustis spiritibus tenuique sanguine: tunc enim nec alacriter surgunt, ambulant, nec voluit se: nec manibus facile quid transferunt, nec spinam aut cervicem commodè erigunt, fractâ iam facultate animali.

4. Si se consociarint reliquæ notæ labefactæ facultatis naturalis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

V. Εἰ δὲ πρὸς τὰ βαρὺ, καὶ οἱ ὄνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι πελιδνοὶ γίνονται, πρὸς δόκιμον ὁ θάνατος παρ' αὐτῆς. ¹Μελανόχροι δὲ πᾶντελῶς οἱ δάκτυλοι, καὶ οἱ πόδες, ἥσων ὀλέθριοι τῶν πελιδνῶν εἰσίν. Ἀλλὰ καὶ τ' ἄλλα σημεῖα σκέπτειν χρῆ. Ἦν γὰρ ὁ πετέως φέρων φαίνει τὸ κακόν, καὶ ἄλλο π' ἢ περὶ σηκότων πρὸς ταῖσι τοῖσι σημείοισιν ὑποδεικνύει, τὸ νόσημα εἰς ὁπίσσω τραπύει ἐλπίς: ¹⁰ὥς τε τ' μὴ ἀνθρώποι ¹¹περὶ χυμῶν: τὰ δὲ μελανθίνε τὰ σώματα ¹²ὁποπείν.

V. Quod si ¹ad eam gravitatem & lentitudinem, ²unguium & digitorum liuor accesserit, tum in propinquo mors est. Quod si omnino ³digiti sunt nigricantes & pedes, ⁴minus tunc funesti sunt, quam si essent liuidi. Sed & ⁵aliorum signorum ratio exquiranda est. Nam si ⁶ex facili morbum perferre videatur, ac ⁷salutare quodpiam aliud signum ad hec signa ⁸accesserit, tunc spes est, morbum ⁹ad abscessum ¹⁰mutatum iri; ex ¹⁰quo homo ¹¹superstes sit euasurus: ipsæ verò partes ¹²syderata sunt casura.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Quæ sit ab oppresso cerebro ab humoris copia; aut refrigeratò, vt in lethargo à phrenitide: aut resolutò cerebro à sympathia vitalis facultatis labefactæ, vt in comate, ineunte iam morbo.

2. Defraudatis his partibus calore vitali; vel per extinctionem, vt in ardentibus febribus: ita vt eò ex corde pertingere nequeat: vel per interceptionem, vt in articularum obstructione: vel per collectionem, vt in incendio. Vt in adolescente cecidit qui in mendacii Foro iacebat. Vn-

guës excipiunt plurimarum articularum & venarum oras, d. Hipp. de natura pueri. quare & principum partium affectionem indicabunt.

3. Nam liuor titubantem notat facultatem vitalem: & grauitas significat animalem facultatem cespitare: & quò plures fluctantes sunt labefactæ, eò res ægrorum peiori sunt loco.

4. Q. d. illius dicti liuoris causam continentem, non esse caloris natui collectionem vel interceptionem, sed extinctionem.

d 3

Nam

5 Nam ob interceptionem potius quam ob extinctionem nigrescunt: liuescunt autem potius ab extinctione in morbis acutis quam ab interceptione. Nigricantibus autem interceptionis causa esse poterit materię febrilis decubitus in extimas partes; quę nim. materia ex biliosa euasit nigra. Itaque longē præstabilius est has partes nigrescere, quam liuescere. Quia lixor nunquam potest fieri ex materię decubitu: at nigror potest. Atq. tum æger quidem restituitur, at pars nigra emortua excidet.

6 Quę tum ab essentia corporis, tum ab actionibus, tum ab excrementis morbo accommodatis morboque propriis peti solent. Vt inde sciamus num criticum in abscessum effundatur materia illa nigra.

7 Id est, si morbus symptomatis videatur alleuatus; & pristina corporis actiones in officium se erigant à deposito abscessu nigro.

8 Coctione, secretionē, & excretionē propriorum morbi excrementorum. *ἡ δὲ σκῆψις νόσος* dicitur Hip. morbus qui ad salutem terminatur. opponitur τῇ θανάτῳ.

9 Nam si euphoriam nullam consecuturiam habeat nigredo, erit illa ab extincto calore nativo, & non à materię decubitu.

10 Nimirum abscessu.

11 Depulsa febrili materiā, per diadosim, in ignobilem partem: extinctoque ipsius loco, & redintegratis partibus. d. q. Critonis abscessum, qui in magnum pedis digitum decubuit: attamen obiit. Resp. decubuit ille abscessus in partem totius materię morbificę non capacem. Ita 2. ep. in Temenij nepte rationem reddit Hip.

12 Labefactatā naturā partium à materię incumbētis pernicioſa vi: vnde sphacelus; qui non nisi sectione sanabilis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

VI. 'Ορχεῖς δὲ καὶ αἰδοῖα ἀνεπασμύνα, πόνος ἰσχυρὸς σημαίνει, καὶ κίνδυνον θανάτῳ δίδω. VII. Περὶ δὲ τῆς ὑπνῶν, ὥσπερ ἐκ τῆς φύσεως σιγῆς ἡμῶν ὅτι, τὸ μὲν ἡμέραν ἐξηγορέναι χεῖρ: τὸ δὲ νύκτα, καθύδην. VIII. Ἡ δὲ εἰς τὸ μεταβελγημύον, ἡ χάσιον. Ἡ κίσις δ' αὖ λυπέοιτο, εἰ "κοιμῶτο" τὸ πρὸς τὸ εἶπον μέρους τῆς ἡμέρας. IX. Οἱ δὲ "ἀπὸ τῆς χεῖρας ὄντοι" ποιησέμεγ' εἰσι.

VI. 'Testiculi' & 'pudenda contracta, ingentium dolorum, periculosa funesta signa sunt. VII. Iam vero quod ad 'sanos attinet, quemadmodum ē 'natura nobis ex more est, interdum quidem vigilare decet, de nocte verò dormire. VIII. Quod si hæc dormiendi ratio 'sit mutata, 'deterius est. Sed 'minùs tamen incommodi sentiet, si 'manē ad tertiam diei partem 'somnia inierit. IX. Qui verò 'ab hoc tempore somni captantur, 'deteriores sunt.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Hæc eueniunt à vitali potentia fracta.

2 Duobus musculis cremasteribus conuulsis à siccitate, cum febrilis focus stabulatur in aluo: nā. hi musculi sunt tenuissimi & infirmissimi. Et testes accipiunt cum venas, tum arterias; harum itaq. partium, vnde hæc manant, vis depopulata ex testibus elucebit.

3 Conuulsis 4. musculis: quorum duo dicuntur motui penis, & alteri duæ excretioni spermatis & vrinæ. Et sanguis & spiritusque laxari hæc membra solent; quibus attritis, arctant se pudenda. nam, coles, rigatur abundē orificiis arteriarum: vnde, dum vires florent, distenditur: oritur enim collis, id est, fistulosa substantiæ essentia ab oīse

osse pubis, quo rigidior fiat influentibus spiritibus. Quare exhaustis arteriis, concidet.

4 Quod illa conuulsio quæ incidit in febre à siccitate, sit insanabilis. dico à siccitate: nam non omnis conuulsio quæ in febrem incidit, est insanabilis. dicit ingen- res significari dolores: nam nihil est tam dolorificum ac ipsa conuulsio.

5 Id est, is somnus salubris est, & lau- dandus, qui per morbos ea ratione initur, qua per sanitatem iniri solet. at homines noctu dormire solent. quin etiam id ex na- turæ ductu fit.

6 Nobis: quibus nim. nihil aliud est ex more viuere, quam ex natura viuere. au- ctore Hip. & Galeno. id est, eo tēpore erat in consuetudine id quod erat secundum naturam. at diuites, d. hio Galenus, iam contra agunt, noctem in diem mutant.

7 Nam dies digestionī, & nox coctioni dicata est: 6. epid. 4. Nisi viscerum inflam- matio somnum de nocte prohibeat: tunc enim præstabilius est interdium quam de nocte dormire: ne ab affluxu sanguinis in- crescat phlegmone. Alioqui, vt demon- strat Gal. 6. epid. 4. nox somno consecrata est, & coctioni: nam feruente dormienti- bus viscera: nam nox atra intrō cogit spi- ritum & sanguinem; vt splendidus aer fo- ras euocat.

8 Vi morbi vel culpa ægri.

9 Res ægri in peiori erunt loco.

10 Vbi nimirum, ob nocturnas vigilias, interdium dormire necessarium fuerit.

11 Id est, ab hora sexta matutina, ad decimam. Diuidit enim Hippocrates diem in tres partes: Prima est à sexta, ad deci- mam: secunda, à decima, ad secundam po- meridianam: tertia, à secunda, ad sextam vespertinam.

12 Quod tunc nondum natura diges- tioni operam det: hæc enim prima pars nocti & veri quodammodo similis est. nec adhuc bilis aut melancholicus humor fo- ras viam affectant: quodque plurima su- perfit pituitæ copia, quæ dormiendo in sanguinem coquendo mitigatur.

13 Nim. post tertiam dici partem illam.

14 Quod tunc bilis vnā cum sanguine intrō recurat. Somno enim meridiano nihil pestilentius, nihil naturæ magis ini- micum: quod eo motu naturam, quæ tunc se digestionī dat, ad concoctionem inui- tas. bilis etiam, quæ eo tempore foras mo- ueri solet, huiusmodi somno intrō reuo- catur: vbi collecta febrim excitare poterit, vel in atrum excoqui succum: tum etiam ob contrarios succorum motus, ex luce fo- ras hos euocante, & ex somno intrō pro- lectante.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

κ. 'Κάκιστον δὲ ἢ μὴ κοιμᾶσθαι, μῆτε τὸ νυκτὸς, μῆτε τὸ ἡμέρας: ἢ γὰρ ὑπὸ ὀδυνῶν τε καὶ πόνων ἀγρυπνῶν, ἢ ὡδὶ ἀφροσύνῃ ἐσθ' ἀπὸ ταῦτα * πικρὰ τῶ σημεῖα. κ ι. 'Διαχώρημα δὲ ὅστις ἀρεσκον, τὸ μαλ' ἀκρόν * τε καὶ ὡς ἐστὶν καὶ ὡς ἔστιν ὑγίαινον ὑπεχώρη. Πλὴ- θὺ δὲ πρὸς λόγον ἡδ' ἐπίσταν. Τοιαύτης γὰρ ἐσθ' ὡς διέξιδ' ἢ καὶ τοιαύτης ὡς ὑγίαινοι αἱ.

κ. 'Sed longè pessimum est, neque interdium, neque noctu dormire. nam talis vigilia, ex dolore vel natura labore erit, quæ causa sunt unde ab hoc symptomate delirij signa ducantur. κ ι. 'Deiectio: sa- luberrima est mollis, & figurata, quæ eodem tempore quo sano olim secedit seu fertur. Copia verò si iis quæ ingesta sunt analogiā respondent: Nam cum huiusmodi est deiectio, in ferio venter sa- nus ita fuerit.

I. H E Y. A.

1 Ut vita hominum vigilando & dormiendo exigitur inoffenso cursu: sic magna vitæ offensio esse solet, quando somni & vigiliarum nulla est vicissitudo in morbis acutis. Ut igitur nihil æquè ad salutem facit & apparet in morbis acutis, atque somni benignitas: sic somni vacuitas pessimè affligit ægrotum. d. itaque Hipp. id pessimum; quoddam maleficientiâ cæteris cunctis antecellat, nec bonitate cæterorum signorum se vinci patitur: nisi dum instat crisis.

2 Id est, nullam partem quietis habere, in summa dormiendi necessitate.

3 Ut nulla sit curarum excusatio, sed ipse dolor in causa sit: nam in doloris cruciatu fit acrior phantasia, unde omnia sensoria excitantur ad vigilandum.

4 Occupatâ naturâ causis morbificis quæ incrementa faciunt perpetuò, viresque acquirunt eundo, unde alysmus, à terro vapore somnifero, & cerebri squalore. ita à labore & perturbatione vigilat.

5 Et etiam causæ delirii inde significantur. Abest enim somnus, inopiâ vel præiudice anathymiasios, ex cuius mala qualitate irritatur cerebrum, à morbi malitie, à bilioso æstuq. flagrante sanguine, aut à cerebri vitio, & ex metastasi biliosi ævici ad cerebrum: ex quibus æstuat & squallet cerebrum. nam perturbati animi facilis transitus est ad ipsam phrenitidem.

6 Iam agit de excrementis, siue verè excrementa sint, siue colliquamenta. Quid autem inter hæc intersit, docet Aristoteles initio libri 2. de Generatione animal. Est enim excrementum res quæ in triplici naturæ æconomia perfectam concoctionem subterfugit. Idque est duplex, naturale, & alterum materia morbifica. Naturalis excrementi duplex est ratio: una est, quatenus superfluum quidem, attamen naturæ consentaneum: nam aut nutriendis partibus, aut constituendo sætui inferuit. Sic chylus excrementum est ventriculi, alimentum tamen hepatis. rursus, sanguis est excrementum hepatis, aliarum tamen partium nutrimentum: item semen excrementum vniuersi est corporis, nutrimentum sætus. Altera ratio est, quatenus illud quidem qualitate non est ini-

micum naturæ, attamen ad naturam conservandum non est consentaneum: ut faeces, vrina, serum, & sordes. quæ quidem naturalia sunt, quia ex lege naturæ sunt necessaria: cò quod impossibile sit, totum alimentum in naturam abire. Alterum excrementum est contra naturam, morbosa nim. ipsa materia. Primum itaque Hippocrates de excrementis naturalibus agit, quæ indicant robur aut infirmitatem naturæ in coquendo, distribuendo, & excernendo, dein de non naturalibus transigit. Hæc examinat in substantia, qualitate, quantitate, tempore, & excernendi modo.

7 Id est, quod deiecitur (ita loquitur etiam Celsus) non autem ipse actus deiciendi.

8 Nam est indicium bene moratæ, beneque constitutæ naturalis æconomix, in coquendo, distribuendo, & excernendo. præterea significatio inde fit vacuitatis phlegmones vicinarum ventri partium.

9 Nam indurata sit ex internarum partium, hoc est, hepatis, venarum magnarum & articularum ardore: nisi tamen ex ciborum qualitate hæc eveniant. His adde colorem, & odorem, & somnum ex naturæ lege: de quibus mox.

10 Hoc addit ut declaret, non debere adesse tantam mollitudinem, ut sit liquida deiectio, vult ut suo, non alieno termino definiatur: hoc est, vult ut non sit liquida.

11 Nam æquale & simile, ab eadem alteratum facultate; æqualia copiâ, similia qualitate excrementa gignit, pari tempore colligit, eodemque temporis tractu excernit. Quare hinc significatio adfertur trium facultatum alvinarum restibile robur in coquendo, retinendo, & expellendo. Nam si præuenteretur solenne tempus, retentricis fractam vim notabit, aut coëctricis vehementiam: sed per morbos languidior est coëctrix: quare non eius bonitate, sed retentricis imbecillitate id eveniet: modò qualitas cibi vel excrementi id non fecerit, ut acrimonia, lubricitas, vel copia. Sin tardior sit deiectio, notabit coëctionis tarditatem, aut expultricis languorem, aut sensus stuporem: nisi fuerit à cibi inedia, vel à stringentibus alimentis. his adde languorem musculorum epigastricorum, & diaphragmatis: nam iuuant.

12 Id est,

12 Id est, si enim accisa fuerit deiectionis copia, significatio sit nimis valide prolestantis iecoris, & robustæ ac validissimæ distributionis: si uerior fuerit deiectionis, vim distributionis accisam, ac eò rueri excrementa notabit.

13 In qualitate, copia, tempore, & excernendi modo. (nam oportet excrementum omne referre ideam rei quæ ingesta est, & conditionem partis unde excernitur) ita enim & aluus firma erit, nec ex liene aut iecore aliquid mali succi in eam effundetur. quare & illa integra erunt viscera: ex toto etiam corpore nonnunquam aliquid accipit. Quare d. Galenus, deiectionis naturali similis aluinas res firmas

esse notat, nec quicquam in illam effundi: si ex vicinis partibus aut toto ingruat succus, non tamen aluus tunc laborabit.

14 In coquendo, distribuendo, & excernendo: nec aduenæ humoris affluxu, in sua œconomia laborat. Ima aluus, id est, ventriculus & intestina: comparatione ad thoracem. Ita ratiocinatur: Tum deum res ægrotum bene eunt, cum excrementa alui in qualitate, copia, tempore, & excernendi modo, signa edunt integræ naturalis œconomia, in coquendo, distribuendo, & excernendo: At alui excrementa quæ hic describuntur, huiusmodi signa edunt. Ergo, &c.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XII. 'Εἰ δὲ ἐν τῷ ὕδατι τὸ διαχωρῆμα, συμμέρει μὴτε εὐλῆν, μὴτε πονύον πῆξιν, καὶ ὀλίγον ὑποχωρήν: κοπῇ γὰρ ὁ αἰθερπύ, ὑπὸ τῷ ξυμῶντι διακασάσι, καὶ ἀγρυπνοίῃ αἰ.

XII. 'Quodsi liquida fuerit ipsa deiectionis, consentaneum est, ipsam neque stridere, neque etiam crebrò & paucum secedere: [nam ad hoc malum illud accedit etiam] quod fatigatus homo, multumq; laborans, dum continenter exurgit, somni expers reddi poterit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Alterum iam excrementi genus describit, rationemque excernendi addit. Nam est anceps liquida aluus; ad bonum, vel ad malum enim fertur. Nam aluus liquida fundit duplici ratione, critica & symptomatica. Symptomaticè iterum duobus modis: Vel enim naturalis œconomia vitio, aut resolutione & colliquatione partium: quæ colliquamenta in aluum secedunt. Naturalis œconomia vitio fit, primò quidem à coctione labefacta, ut in lienteria: Secundò vitio distributionis, ab obstructis mesaraicis venis: Tertiò, vitio instrumentorum excretioni inferuentium: ut dum longano in querela est. Resolutione autem & colliquatione partium; ut in dysenteria hepatica, quæ fit symptomaticè: nam ea est planè præter naturæ legem, à resolutio hepatis. Critica verò ratione se effundit aluus, ubi naturæ vi, partibus se exonerantibus, humorum

in aluum fit depositio. Signa autem pathognomonica excretionum symptomaticarum, hoc aphorismo describuntur: sumpta nimirum ab excludendi modo, ut est stridor, & frequens & paucæ deiectionis. Quare, ex contraria ratione, Si liquida sit deiectionis sine stridore, sitque multa & rara, sine graecolentia, talis apparebit ad salutem in morbis ventris inferioris: Proprium enim eius est signum. Quare rectè signa suis causis commodentur, ut si in capitis affectibus eadem deprehendas quæ in aluinis, non ita salutaria sunt: nisi enim signa etiam propria sese consociant salutaria, nihil de salute inde sperare poteris: pluri enim faciendum est vnum signum proprium malum, quàm decem communia bona.

2. Ut suo termino describi non possit: ab affluente humore à toto corpore, per hepar & lienem. aut cum illæ partes, lege natu-

c

ræ, in

τα, in ventrem se exonerant.

3 Nam cum deiectio cum murmure exit, id spiritum flatulentum arguit; ex quo fracti caloris significatio adfertur, aut acerrimi indomitiq̃ humoris. Symptomata igitur erit talis deiectio, quæ est cum stridore; nam ἀναδύσεως frustratio- nem, vel ex hepate germen malignæ ἀφύσεως habente profectum excrementum notabit. sin autem mollis illa deiectio non stridet, argumento erit ab hepate, totòve corpore, per hepar, vel ex splene, bonis natura rebus aliquid in aluum exonerari; & id raro, & confertim fit.

4 Stridere aut susurrum edere vox ex sono ficta. à turturis, d. Erotianus, murmure.

5 Quod talis excretio sit symptomati- ca, ab humore indomito; & quod reten- tricis fractæ inde fiat significatio, 3. ap. 22. Sed quæ pars hic exiit ferè retentricæ? nam intestina retentrice carent, transver- salibus solis dotata fibris: at his obitur ex- cretio. Nec satisfacit Vega qui d. mini- stras facultates illas 4. partibus cunctis as- siedere. Resp. illæ facultates peculiares sunt partibus; & ita certè propria quædam

retentrix intestinis adeſt, nutriticus causâ proprij sibi. sed vt intestina instrumenta sunt ad totius vicinarumq̃ partium com- parata recrementorum exceptionē, nulla illis data est retentrix vis: sed excretrix illis inest omnium partium gratiâ illis con- cessa. & sphincterem habent. Nisi tamen resoluti sphincteris excusatio adferri pos- sit.

6 Ob easdem causas, quas d. Num. 5. nam nihil paucum est criticum; sed omne symptomaticum est paucum, & fit crebro. Hæc enim mala sunt vt causa, & vt signū, vt causa, nā vigilias infert, & vires accidit irritus ille conatus deiciendi. Vt signum, nam fractam denotat retentricem, aut ir- ritatam excrettricem. retentrix ab intem- perie labefactatur: excretrix irritatur qua- litate excrementi ibi congesti, vel eò affu- si, aut à concepto vlcere.

7 Ad imbellem facultatem retentricem, & humorem pepasmi expertem.

8 Id est, dum ita excretioni dat operam.

9 Quamuis ad sit dormiendi necessitas, & fortè ad sit causa naturalis somni. Unde consuetaneum trahit delirium.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIII. Εἰ δὲ ἀθερόν πολλάκις διαχωρῆς, κίνδυνος λεπτοσυμψα-

* ἢ ἀπαξ

† πλὴν 501 δ' ὑπερίτω

ῥα. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος ἢ εἰσιόνταν, ἢ δις, ἢ τρίς, τῇ ἡμέρῃ ὑπο- χωρῆς: τὸ δὲ νυκτὸς ἀπαξ. † πλείονα δ' ἐπὶ τὸ πρωί, ὡς περ σιώνη- θεις ὅτι πρὸ ἀνθρώπῳ.

XIII. Παχυέως δὲ καὶ τὸ διαχω- ρημα, ἰσότης ὥς κείσιν τὸ νόσος. Ὑπόπυρρον δὲ ἔσω καὶ μὴ λίω δυσώδεις. Ἐπιτήδειον δὲ καὶ ἐλμυνθας σεργύλας διεξιέναι καὶ τὸ διαχωρήματα, ὥς κείσιν ἰσότης τὸ νόσος.

XIII. Sin verò sapè & multum alui feratur, in deliquij animi peri- culo erit. Sed nature consentaneum est, pro cibi assumpti modo, bis terve interdiu aluum deponere: de nocte verò semel: Sed ita tamen vt maiori copia alui feratur diluculo, quemadmodum homini sano in more est. XIII. Caterum alui excrementum debet cras- sius fieri, morbo ad crisin eunte. Sed illud excrementum subruffum quidem sit, neque graecolens multum. Est etiam nature consen- taneum, lumbricos teretes una cum excrementis alui descendere, morbo ad crisin properante.

I. HENR.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Eò quòd plurimùm & repentè vacuare, replere, calfacere, refrigerare, aut quouis alio modo corpus mouere, periculi plenum fit: nam id soluit vires. 2. aph. 51. & 6. aph. 27. Rara igitur, & accumulata deiectionis laudabilis erit: talis enim critica esse solet.

2. Indigna Hippocrate sententia, quam nec Galenus probat. Nam cum olim non pranderent, sed solum cœnarent, intelligi non potest, quo modo toties interdum secesserint. Aliter Hippocrates libro tertio de diætâ. Nam Hippocrati 4. de morbis, duplex est alimenti excrementum, fex, & recrementum succorum qui ad venas abeunt. Primum descendit post diem, & secundum post tertium diem, quod tunc vna cum fæce remiscetur alimenti; vt à bile tingitur fex. Quare non toties ex eius sententia fiet deiectionis.

3. Probo hanc partem, quòd veteres illi fuerint cœnatores, & non pranfores. in cœna enim largâ se inuiriabant manu: ideoq. Hippocrates libro de aëribus, aquis, & locis, Gulosos, contumeliæ causa appellat pranfores.

4. Πλεῖστον δ' ὑπείτω, vt d. Mercurialis, adverbialiter plurimùm homines debere manè aluū exonerare, sicut maior pars hominum assuevit.

5. Id est, si qui forsân sint qui sæpius de die pastum ineunt, vt quosdam fuisse notat De veteri medicina, hi toties egerere debent, quoties edunt: vt cuique coctioni sua sit recrementorum exactio. Nam agit hic de numero deiectionis. d. q. in acutis tenuis præscribitur victus, & pauci excrementi, quin & calor visceribus æstuans, aluum siccabit, vnde clysmatū tunc vsus. Itaque nunquam consuetudini respondebit, ab acuto morbo, ægrotantis aluus. Resp. hic non definit Hip. deiectionis numerum in omni tempore acuti morbi, sed iam cum, declinante morbo, vires suas colligit æger. Itaque dicit Hipp. id vbi euenit, in bonis ducendum esse.

6. Id est, fæces alimenti, & materia morbifica: vnde integritas naturalis œconomix intelligitur. Si scilicet ab initio eliquata fuerit aluus: alioqui vbi illa dura fuerit, per crises rectè interdum effunditur: indurante exurgenteque causâ iam

euietâ, exclusâque in aluum materiâ maioribicâ.

7. Alimentaria nim. fex pepsi; at materia morbifica pepasmo. Hæc ita crassescere debent, vt sit mollis ac constans deiectionis; qualis est optima.

8. Inoffenso pede æqualique progressu dum pergit ad crisin salutarem: quod pepasmi securitatem, & celeritatem crisis prænunciat. Nam quicquid concoquendo maturefcit, ex aëreo fit aqueum, & ex aqueo terreum, id est, ex tenui crassum. Vide Arist. 4. Meteor.

9. Quod nim. ad iudicium præclare apparet, id copia & qualitate moderatâ bilis rinctum esse debet: non autem à prærubra bile; quod euenit resolutio hepate, officiiq. immemore in sanguinem generando: vt euenit in dysenteria hepatica. aut non à sincera & multa bile, hepate incendio confligente. Quare robur viscerum inde notatur. Vel si non tingatur suo colore fex, hepatis regionem ab infarctu laborare, significatio fiet.

10. Nam graueolentia illa à putredine esset. Sed cum non admodum foetent, significant, in ea coctione qua fex fabricata fuit, calorem natium euincere.

11. De lumbricis agit Galenus 3. aph. 26. Demonstratum autem est apud Medicos, lumbricos causas principiaque ducere, more imperfectorum animalium: Non enim à semine, sed à putredine, vt docuit Aristoteles. Horum tria faciunt antiqui genera, vocant enim laros, rotundos, & ascarides. Lati aliquando toto intestinorum ductu feruntur: à tenuibus intestinis ad podicem vsque. Quibus qui sunt obfessi, continenter cibum capiunt, & famem explere nequeunt, estque hoc genus lumbricorum ferè insanabile. ASCARIDES ideam referunt eorum vermiculorum qui in caecis glomeratim nascuntur: quique ferè in ano iumentorum colliguntur. qui pituita salsa abundant aut melancholia, huiusmodi ascaridibus sunt obnoxij. Ideo Hippocrates numerat Ascarides inter morbos qui Autumno homines inuadunt. Alij sunt ROTUNDI, longi semipedem, pedem, aut etiam sesquipedem: Qui in tenuibus intestinis generantur, & vomitione red-

e 2

duntur;

duntur: & miris modis ventriculum satigant. Hos medicamento ex scordio & absinthio confecto feliciter eiicies. Quemadmodum igitur in puerulis qui bono succo abundant, si fuligo in cute capitis cunctetur, & putredinem quandam, nondum tamen perfectam, concipiat, magna pediculorum copia generatur: sic etiam fieri potest, ut lumbrici à pituita putri nascantur. Hunc Hip. locum declarat Paulus 5. lib. 57. & Aët. 3. r. 39.

12 Nam qui sine excrementis alui descendunt, vi putredinis & graueolentiæ fungantur, & sunt funesti: 1. epid. sect. 3. historia antepenultima. Vide Cælium Aurelium; & Hippocratem sub finem libri

quarti De morbis. Sed hoc modo criticè
excernuntur.

13 Si enim ineunte morbo viui descen-
dant, non tam putredinem quàm crudi-
tatem significabunt. Si verò ineunte morbo
mortui efferantur, signa sunt putredinis
& cruditatis. Quod si ineunte crisi mortui
descendant, id euenit putredine. Si ineunte
crisi viui descendant, id erit à putredine:
non tamen aliena, sed eadem, à qua vitam
sumpserunt. Præstat igitur viuos ineunte
crisi descendere: quia non moriuntur nisi
à putredine & corruptione quadam inex-
plicabili. Et eo magis sunt reformidandi,
si sine excrementis descenderint: quia tunc
excluduntur à pessima, & ineffabili, &
inemendabili qualitate venenata.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XV. Δεῖ δὲ ὅτι πάντες πρὸ νοσήματι, ἡ λαπαρίῳ ἢ κυλίῳ ἢ, καὶ
 ἔσθον. XVI. ἡ ὕδαρες δὲ κάρτα, ἡ ὁ λυκὸν, ἡ ἡ χλωρὸν, ἡ
 ἡ ἐρυθρὸν ἡ χυρῶς, ἡ ἡ ἀφραῖδες ὁ χωρῆειν, πονηρὰ ταῦτα πάντα.
 XVII. ἡ Ἐπὶ δὲ ἡ πονηρὸν, καὶ ἡ σμικρὸν τε ἔον, καὶ ἡ γλίχρον, καὶ
 ἡ λυκὸν, καὶ ἡ ὑπόχλωρον, καὶ ἡ λεῖον. XVIII. Τετάρτων δὲ θα-
 νατωδέστερα αὐτῶν εἶναι, τὰ ἡ μέλαινα, ἡ ἡ λιπαρὰ, ἡ ἡ πέλεια, ἡ ἡ ἰαδία, ἡ
 ἡ κάκοδμα.

XV. At verò ¹in quouis morbo, & ²mollem, & ³bene habitam ven-
 trem esse oportet. XVI. ⁴At verò deiectionibus ⁵preliquidis,
⁶albidis, aut ⁷pallidis, aut ⁸prærubris, vel ⁹spumantibus aluum ferri,
¹⁰hæc omnia sunt calamitosa. XVII. ¹¹Sed illud ¹²calamitosius
 est multò, ¹³parcum, & ¹⁴lentum, & ¹⁵album, & ¹⁶subflavum, &
¹⁷æquale excerni. XVIII. Sed his etiam magis funesta fue-
 rint, ¹⁸nigra, aut ¹⁹pinguia, aut ²⁰linida, aut æruginea, aut græcolætiæ.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Quod talis constitutio quæ tactu & visu percipitur, ad salutem præclare appareat. Significatio enim inde fit, bene constitutorum viscerum. Nec hepar inflammatum esse, vnde putrida reddatur alvus: nec ventrem exsuccum ac extenuatum esse; vnde præclare officium suum facit in excernendo; & vsum pharmacorum faciliat, 2. aph. 35. Nam facit ad exclusionem integritas musculorum abdominis, quibus

suo humore exhaustis, ac fractis iam abdominis viribus, nihil excerni potest.

2. *Λαπαρόν* esse ventrem, non est ipsum
esse flaccidum, sed æqualem consistentiā
& mole: qualitate moderatum, neque ca-
lidum, neque frigidum. Vt *ῥοῦγκ* refe-
ratur ad quantitatem: quod dicit in apho-
rismis *παχὺ ἔχειν*: id est, crassitudinem
habere. quod contrarium est tabescenti-
æ. At *λαπαρόν* ad consistentiam, id est, me-
diocritatem.

diocris in distentione, & contractione: ut cum pars non fuerit plena.

3 Quid sit venter mollis, haudquaquam tamen tenuis.

4 Redit ad genera prauorum excretorum.

5 Id est, quæ nec progressu morbo crassescit: quod signum est summæ atque indomitæ cruditatis.

6 Intercepta chyli distributione, ab obstructione mesaraicarum, vel phlegmonoso ab hepate. Albis, id est, referentibus ideam sumpti cibi, (catachresticòs) quam pro colore cibi assumpti, nigram esse licet. Ut si quis pulpam leporinam assumpserit. Vel cum bilis tincture est expers deiectionis, obstructa vesiculâ bilis, vnde icterus. Vel aliò translata bile, vnde phrenitis. Significat itaque traici sanguinem bile.

7 Nam pallida bilis cruda est, & seripermixtionem denotat.

8 Resoluto hepate: ut in Dysenteria hepatica: aut bilis sincerioris copiam: ut cum a flaua bile meracius tingitur.

9 A calore præter naturam corpus colliquante; ut dum feruet in olla pinguedo: aut à flatulento spiritu, solutâ difficili, in materia concepta, ab inæquali perturbatione, qui materiam agit: ut in mari excitatur spuma. 2. aph. 43. Hæc quo fuerit tenuior, eo deterior: nam inæqualium corporum, quo tenuiores sunt partes, eo inæqualitas ipsa est deterior.

10 Ita enim vis significatur causæ efficientis præter naturam, quæ in omnem partem agitatur, materiam sese insinuat, si de spumante loquamur deiectione.

11 Pertinet hoc Prognosticum ad Dysenteriam, cuius hæc sunt notæ. Ut sensus sit, paucum, lentum, album, & æquale excerni. Nam Dysenteria ineunte, liquefactâ pinguedine, paucum, lentum, & album excernitur: natalis est pinguedinis æræ color. Consumptâ verò æræ pinguedine, sequitur calor in seuum & adipem etasliorem; qui cum flauus sit, fit colliquamentum subflauum. Consumpto seuo, agit calor in interiorem tunicam: atque tunc ramenta excernuntur. Postremo in exteriorem tunicam, quæ carnea est; licet hoc negent plerique Anatomi, tunc excernuntur caruncule, ac de vita ægri actum est.

12 Significant enim colliquationem: sed minorem colliquationem denotat alba pinguedo.

13 Nam si magnæ fuerint, à ciborum copia crudorum euenire poterunt. Vel etiam à valida colliquatione: sed facilius discernuntur.

14 A retorrido æstu, nisi tales cibi fuerint. Verum copiosa sit deiectionis, cum à cibo sentescit.

15 Minoris colliquationis index; quæquæ sit dum nuper nata liquefit pinguedo.

16 Maioris colliquationis index: ex vetustiore firmioreque adipe: ex maiori concepta febre.

17 Ut enim in rebus naturalibus optimum signum est æqualitas: quia bonitatem materiam, & naturæ vim significat, quod nulla materiam pars fugerit naturæ alterationem: Sic contra, eadem in rebus non naturalibus, est signum pessimum: quia significat causæ contra naturam agentis, in omnem partem materiam morbosa æqualem actionem, & quod toti materiam se insinuarit.

18 Sunt varix idæ nigrarum excretionum. Vna est veluti fax & limus sanguinis: & dicitur humor melancholicus. 4. ap.

21. Altera est colore nigra 4. aph. 22. aut fusca, pellucida, sapore acida, aceti modo terram, in quam effunditur, subigens: & appellatur Atra bilis. Prioris excretio prouenit resoluta à liene, non potentis fecerere illum humorem à sanguine, ob copiam succi melancholici. Posterioris excretio euenit, cum febrili incendio, bilis flaua abripitur in æruginosam, & deinde in atram. 3. epid. 2. hist. 4. in Philiste. Funesta talis est excretio; nam atra bilis nulla parte excerni potest, bonis ægri rebus: omnis enim humor sincerus, est malus, vredine absumptio sero.

19 Liquefactâ retorrido calore febrili pinguedinibus, si non sit à cibo: ut in Thaso euenit Pario. Sed hæc fectorem habet iunctam: primum egit de non foetidis pinguibus. Vel cum modicè ab atra bile tingitur.

20 Extincto calido nativo. i. crisi. i. r. ni à cibo fuerit.

κίχ. 'Τὰ δὲ ποικίλα, χροιώματα μὲν τῶν τετάρων, ὁλόθελαι δὲ εἶδεν ἔσ-
 σον. Ἐστὶ δὲ τὰ τοιαῦτα, ἔρυσματώδεια, καὶ χολώδεια, καὶ ὡρα-
 σσειδέα, καὶ μέλαινα. ποτὲ μὲν ὁμῶς διεξέρχονται ἀλλήλοισι, ποτὲ
 δὲ καὶ μίαν.

κίχ. *Deiectiones variae, maiorem quam illa diuturnitatis spem ad-
 ferunt, sed tamen non minus sunt funestae. Sunt autem huiusmodi
 strigmentosa, biliosa, porracea, & nigra. Siue ille secedant si-
 mul, siue aliae ab aliis segregatae.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Aluus varia Celsodicitur.
- 2 Id est, diuersarum partium sympto-
 maticæ, & variæ mutationis, quæ fit à ca-
 lore febrili.
- 3 Quàm excrementum illud simplex
 nigrum; quod iam iam futuram mortem
 denotat. Nam si variis picta coloribus ex-
 cernantur, verisimile est, non prius extin-
 ctum iri calorem, quàm ad prauissimum
 excrementum sit deuentum; prauissimum
 autem est nigrum: sub reliquis, licet prauis,
 adhuc consistentibus viribus. & cùm
 tam varij sint succi, verisimile est inter il-
 los etiam aliquem esse longotum mor-
 borum auctorem; vt si crassior & frigi-
 dior, & longo tempore opus est vbi varij
 succi coqui debent 4. aph. 21.
- 4 Abradentes: à bile acri. Iam ostendit
 quid vocet varias deiectiones.
- 5 Scilicet meracæ.
- 6 Et æruginosæ. à calore vñ bile in vi-
 rorem. Celsus enim vertit bilem viridem.
- 7 Nim. à fracta hepatis temperie, si lo-

turæ carnis similis; vel ab ardore, si splen-
 dens & crassus; vel à bile excedente, si bili
 mixtus.

8 Vt si singulis deiectionibus varij sese
 colores offerant: nec adeo mixti, quin di-
 stingui possint. Celsus, d. modò simul, &
 in mixtura quadam, discreta tamen re-
 præsentat.

9 Visissim, vel vt d. Celsus, diuersis tem-
 poribus.

10 Vt si manè ferantur æruginosa, ve-
 sperī nigra. Præaus adest hīc progressus,
 nim. qui sit ad mortē: mutatione sympto-
 matum à prauis ad deteriora, naturæ nim.
 infirmitate, caloris præter naturam vi, &
 potentia, ac materiæ contumacia. d. q. Hip.
 4. aph. 47. d. hæc si benè ferantur iuuare.
 Resp. Vbi nigra adfunt, non benè ferun-
 tur. Quod autem hemitritæus breuior
 sit quotidiana: id sit quòd ex contrariis
 cū sit facta succis, illi sese mutuò do-
 mant. sed tam efferi hī sunt succi vt sese
 mutuò stimulent.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

xx. 'Φύσαν δὲ ἀνδρὸς ψόφω καὶ παρδῆσι διεξίεναι, αἰεσον. 'Κρίσων
 δὲ καὶ σὺν ψόφῳ διγθῆν, ἢ αὐτὸς ἀνειλέσθαι, καὶ ἔτιω διγθῆσαι,
 σημαίνει ἢ πόνειν τὶ τ' αἰθεροπν, ἢ ὡραφρογίεν. ὡ μὴ ἐκὼν ὁ
 αἰθεροπν ἔτιω τ' αἰεσον τ' φύσης ποιήσει.

xx. *Ceterum flatus, & bombi stridoris expertes emittere, optimum
 est. Sed tamen præstabilius esset flatum unà cum bombo excludi,
 quàm illic renouari. Et cū ita erumpit, aut dolere quid hominem
 significat, aut delirare. Nisi fortasse sponte sua flatum sic emitten-
 dum duxerit.*

I. HEVR-

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Quia de excrementis iam agit, iure etiam de flatu.

2. FLATVVM ventristria fecerunt genera, nim. silentem, cum bombo, cum stridore. Flatus silens, bonus est: cum bombo est deterior, quia fit à materia crassiore, quàm quæ à languido calore soluitur; vel à meatuum angustia: flatus cum stridore, significat materiam flatulentam partis unde manat, & qua manat angustiam.

3. Quòd ex eo significatio fiat caloris vegeti, materiæque edomitæ, & meatuum ab infarctu liberorum.

4. Quia in febribus aluo inflata, si flatus non erumpat, malum. 4. aph. 11. Reuol-

uitur flatus ad superiora, incendio, dolore, vel partiam refrigeratione. Dicit, melius est excerni flatum, quàm cum reuolui: & quum excernitur, felicius exit sine sonitu.

5. Nim. flatus cum bombo.

6. Vt ventre, adeò vt nequeat flatum continere.

7. Quod ea faciat quorum sit insolens: neque eorum qui adsunt ratione habeat, deprauato iudicio. nam quidam alioqui mori malint, quàm flatum emittere in conspectu aliorum.

8. Præcunte voluntatis imperio.

9. Vt tunc omnis delirij suspicio tollatur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXI. 'Τὸς δὲ ἐν τῇ ὑποχονδρίῳ ὡντες τε καὶ κυρτώματα, ἢ ἢ νεαρά, καὶ μὴ ξυὲ φλεγμονῇ, λυφ' βορβορυγμὸς ἐν γαστρὶ ἐν τῇ ὑποχονδρίῳ. Καὶ μάλιστα μὲν διεξιών, ξυὲ κόπρω τε καὶ ἔρω, καὶ φύση. ἢ δὲ μὴ, καὶ ἂν τὸς δὴ περαιωθεὶς, ὠφελείη. Ὁρελίσσι δὲ καὶ ὑποχονδρίῳ ἐς τὰ κάτω χρεία.

XXI. 'Hypochondriorum autem tumores & dolores, siquidem recens aborti fuerint, & inflammationis expertes, soluit murmur in ipso hypochondrio conceptum. Maximeq; si illud murmur cum stercore, urinâ, & flatu eruperit. sin minus, & si ipsum per se secesserit, iuuat. Iuuat etiam cum [ab hypochondriis] in imum ventrem descenderit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Loquitur de Tumoribus à flatu cum aliqua humiditate: ex qua, nim. accedente calore, genitus est flatus.

2. Excitato in illis partibus flatu. per νεαρά recentis tumores intelligit. νεαρά μὲν omnem denotat tumorem, etiam à flatu. Galenus hic dicit: Omnes tumores hypochondriorum recentes, præter naturam, à flatu sunt, vel à phlegmone.

3. Hic phlegmone accipitur pro tumore præter naturam, quem veram inflammationem vocamus: qua significatione bis tantum accipitur apud Hippocratem: nam aliàs semper pro incendio sumitur. Per phlegmonem intellige cunctos tumores

præter naturam, vt inflammationem, œdema, scirrhum.

4. Omnis tumor hypochondrij aut est recens, aut vetus. Recens est inflammatio- nis particeps, vel expertis. Expertis signum pathognomonicum est borborygmus, id est, murmur. Particeps inflammationis, est expertis murmuris, & eius loco adsunt tormina. Vetus est tum murmure, aut sine murmure. Cum murmure indicat intemperiem frigidam hecticam earum partium in quibus excitatur tumor. Vetus sine murmure significat illius partis scirrhum 4. aph. 73. Borborygmus itaque in hypochondriis soluit dolores atque tumores qui

qui sunt in hypochondriis, si phlegmone absit, & vetus tumor. nam inde significatio fit, humidū se mouere ad excretionem. 5. 6. aph. 40. 4. aph. 73. & 6. epid. 2. 40. narrat Hip. criticum fuisse locum simile genituræ: & Gal. in commentario credit talem fuisse dispositionem in hypochondriis ipsorum, qualis in præsentī Prognostico. à vitrea id pituita erat in Perincho. 6. Maximè bombi experit.

7. Est enim *παραπνεύσας* transmitti, trahi, aut penetrare.

8. Id est, si à superioribus partibus ventris abeat in imum ventrem, nam & ita fiet spiratio ex facili, quæ ab oppresso diaphragmate à distentione, impedita erat, & dolores hypochondrij remittuntur laxatis partibus à tensione. nisi adsit phlegmone, scirrhus, œdema, vetusve malum, 4. aph. 73.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXII. Ὅτι δὲ ἔστιν ἀριστὸν ὅταν εἴη ἡ λευκή τε ἡ ὑπόστασις, καὶ ἡ λεῖψις, καὶ ὁμαλὴ ὡρᾷ πάντα τὰ χροῖον, ἐς τὴν ἡμέραν ἢ νύκτα. σημαίνει γὰρ ἀσφαλειαί τε καὶ νύσσημα ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι.

XXII. *Optima autem est urina, cum & alba fuerit hypostasis, & lauis, & equalis, inoffenso cursu totius morbi historia, quoad indicatus fuerit morbus: talis enim urina ad securitatem & ad breuitatem morbi præclare apparet.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. In vrina tria continentur, nebula, encrema, & hypostasis. Nebula est id quod in superficie vrinæ natat, videtur: encrema, quod medium occupat: hypostasis, quod in vrina subsidet, & fundum petit. Deiectio & vrina naturalis facultatis robur indicant. Naturalium facultatū præcipua est concoctrix, cuius robur excrementis notamus, vt expectorato, deiectione, & vrina. vt autem expectoratum de pectore, deiectio de ventre significatio, nem præber, ita vrina de iecore, liene, ac toto venoso genere signa profert. In vrina notatur substantia, qualitas vt color & odor; quantitas, contenta vt spuma; tempus, & excernendi modus. Hæc pronunciat Hip. de morbis quorum hypatxis in febre consistit.

2. Id est, ad salutem præclare apparet, in morbis acutis: nam in his proprii excrementi rationem obtinet.

3. Id est, sedimentum, quod nihil aliud est quàm portio alimenti coctionem subterfugientis, quæ partium solidarum integritatem arguit: calorisque natui vim, heterogenia segregantis. nā cum pepseos sit expers: quantū potest natura eam ma-

teriam ad pepasmi ideam vertit; & partibus à solidis imaginem albedinis ducit.

4. Cause salubris beneficio, sese in omnes materiæ partes insinuantis, easque mitigantis æqualiterque alterantis. Hoc est non apparent quædam crassæ, & quædam tenues partes, quædam magis aliis albæ: id enim non perfectæ coctionis esset, etsi ita manet & vesperi mingatur, & reliquis diebusd. Galenus. igitur, ex sententia Galeni, vesperi etiam vrina inspicienda: vbi suspicio est nondum exactè mitigati cuiusdam succi: vt in Eudemo.

5. Materiæ, quæ est vniuersi modi, bonitate; & ab æquali naturæ vi quæ egit in excrementum; vnde simplex affectio, copia & qualitate æquali.

6. Vt tota morbi historia vrina videatur pepasmi capax, id est, vt non in tribus vel quatuor vrinis hæc bonitas effulgeat, sed in cunctis, ad crisin vsque. Cleanactides ita variam fudit vrinam in semicocto morbo. 1. epid. 3. nam quidam ibi coquebantur succi, quidam crudi restibiles erant: & non citra periculum id erat.

7. Propria nim. cuiusque morbi crisi: nam quò natura viam affectat, eodem criscan

crises inclinationes sunt.

8 Nam concoctio excrementorum cuiusque morbi, & celeritatem & securitatem crisis pronunciat: nec recidivi metum adfert. Vt si talis fuerit vrina primo die, quarto soluetur morbus: si quarto, in septimo. Ita Galenus inquit se millies attulisse dum crises fierent, nec vllum interiisse ex illis, qui cum signis coctionis crisis subierint. Nota, Galenum ponere signa pepasmi & excretionem succorum: nam quidam expultrice resoluta moriuntur, signis in bonis. Ita ratiocinatur. Ea ad salutem apparent ex quibus fit significatio integritatis partium solidarum bonitatis, æqualitatis, & minimum contumacis ma-

terix; & roboris calidi innati: Huiusmodi autem est vrina hinc descripta. igitur &c. Item: Quicquid in vrina continetur, ad salutem apparet, si & materiâ & loco bonum sit: At Hypostasis alba, lævis, æqualis, materiâ & loco bona est: nam omnis hypostasis loco bona est: nō omnis tamen eius materia: contra, omnis nubecula loco mala est, non materiâ omnis nubecula mala est. Item omne encorem loco malum est, non materiâ. Nam cum hæc tria liquore sint crassiora, & grauiora ipsâ vrinâ, deberent ad fundum marulæ fidere. Si igitur sint pendula, eiusmodi erunt à flatu: flatus autem fit ab infirmo calore.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXIII. 'Εἰ δὲ λεῖπει, καὶ ποτὲ μὲν καθαρὸν ἐρείσῃ, ποτὲ δὲ ὑφίστατο τὸ λεῖπον καὶ λεῖον, χρονωτέον γίνεσθαι ἢ ἡσυχάζειν καὶ ἡσυχάζειν ἀσφαλές. XXIII. 'Εἰ δὲ εἴη τό, τι ἐρεν ὑπέρυθρον, καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτῆς ὁμοίη, καὶ λεῖν, πολυχρονιώτερον μὲν τῷ τότῳ τῆ πρώτης γίνεσθαι, ὡς πάλιν δὲ κάρτε.

XXIII. 'Sin talis vrina intermissio quadam sit, vt modò pura reddatur, modò hypostasis alba & lævis subsidat, diuturnior quidem est morbus, ac minùs res egri in tuto sunt. XXIII. 'Sin subrubra reddatur vrina, atque ipsius hypostasis æqualis, & lævis, diuturnioris quidem morbi ea erit, quàm illa iam commemorata, sed admodum salutaris.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Secundum locum non habet ea vrina, quæ non perseverantē bonam hypostasim gerit.
2 Id est, pepasmi expers, & sine sedimēto.
3 Id est, pepasmi particeps.
4 Nam cum vrina redditur modò pepasmi expers, modò particeps, signum est inæqualis & contumacis materiæ, & labefactæ naturæ, & materiæ imparis. Quod natura quidem coctionem aggregatur & partem vincat; vnde intercalaris talis pepasmi significacionem adfert, non materiam vniuersi morbi, sed peculiaris cuiusdam affectionis mitigari: hoc evenit per febres interdum, vt in parte aliqua suscipiatur concoctio, crudis manentibus vniuersitatis excrementis. Talem vrinam

fundebat Cleanaſtides apud Hippocratem, primo epidemiā, sectione tertia, agro sexto. cui à quadagesimo die variæ fuere vrinæ, modò expertes, modò compotes hypostasicos: vt euenit in errantibus paroxysmis; nam hi ex variis morbificis succis nascuntur. Quare talis vrina significat morbi longitudinem, errantes paroxysmos, & humores varios, coctos, & non coctos.

5 Vbi vrina & hypostasis subrubra, tertium locum habet hæc bonitatis, securitatis, ac breuitatis. nam secundo loco erat ea quæ intercapedinata est: optima autem prima. Pessima est prærubra, id est, ἡ ὑπέρυθρη. 6. epid. 1. 30. secundo, rubra: earum

earum melior quæ subrubra: d. Galenus 2. prorrh. 25.

6 A tinctura copiosiore feri sanguinei, vel bilis, modicæ in quantitate, & moderatæ in qualitate. Nam rubra euadit tincturâ bilis immodicæ & immoderatæ, pe-
palsmi planè expertis: aut à summa renum infirmitate, officio suo non benè fungenti-
um, id est, serum à sanguine secernere non valentium: Vt in Cleonactide.

7 Id est, vniufmodi, nec alieno perfusa humore. Aliud enim hoc loco est ὁμοίη, aliud ὑπὲρ ὁμοίη.

8 In fundo firmata.

9 Id est, magis hæcquidem quàm illa iam commemorata ad diuturnitatē morbi apparet: præsertim si post septimum diem apparere ceperit: Nam à quarto die, crisi-

fore septimo significat, 4. aph. 71. Nam humidus & serosus succus die eger. & calor imbellis est; vt qui nec flauam generat bilem, nec sanguinem exactè coctum, sed serosum aliquantulum: non tamen omni-
no aqueum, nec acrem aut putridum.

10 Quam in semicocta materia, cuius urinam in præcedente Prognosi descripsit.

11 Ob materiæ, nim. feri sanguinis bonitatem: quod faciliè à natura pepalsmum recipit. Ea enim cruditas faciliè pepalsmum recipit, cuius materia naturæ est consentanea: serum autem sanguinis mire est & naturæ consentaneum: quia naturam sanguinis, cuius est serum retinet. Serum verò bilis & succi melancholici est indomitum. Nec enim talis humor magna pericula accersere solet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXV. 'Κελενωδες δὲ ἐν τοῖσιν ἔχουσιν αἱ ὑποστάσεις, πηνυραὶ τετέων δὲ εἰς καλίας, αἱ πεταλώδες. Αἱ λευκαὶ δὲ καὶ λεπτὰ, κάρτα φλογύ-
ραι. τετέων δ' ἐπὶ καλίας εἰσὶν, αἱ πιτυρώδες.

XXV. *At verò quæ in urinis farinae crassioris speciem hypostases re-
ferunt, prauæ sunt. Sed his multò peiores sunt lamineæ. Albæ
verò & tenues, admodum sunt perniciosæ. Sed his omnibus cala-
mitosiores & magis funestæ sunt furfuraceæ.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Omnis hypostasis aut est cocta, aut cruda, aut praua. de primis duabus nunc egit, de tertia hic agitur. Primò colliquatur recens pinguedo, deinde antiqua, hinc recens caro, quam sequitur antiqua, vltimò solidæ partes. Nam liquitur à calore caro etiam; & solidæ partes inter fibras gerunt intertextam substantiam carni similem, liquitur & hæc: quin tunc à fibrosis partibus siccatis, squamulæ & fursures exsiliunt. Arist. 4. Meteor. 6. & 2. gen. an. 4.

2 Quæ à molis contracta non est. κελενωδες crassior farinae pars.

3 Id est, calamitosæ, præsertim si vrina tenuis fuerit, & morbus acutus: tunc enim talis hypostasis teneræ carnis aut adipis colliquationem significat: & mortem in propinquo esse. Carnis autem colliquato iam & consumpto humore, hypostasis colore erit fusca vel rubra: & dicitur oro-

bæa: Adipis verò colliquefactæ coacta parte crassiore, colore erit alba hypostasis: & dicitur genitalis, quòd humanæ genitalis ideam referat. Diuiditur enim hypostasis κελενωδης in orobæam: id est, similem orobo excorticato vitelli colore, d. Act. 2. diff. urin. 10. & genitalē: quæ consistentia sunt eadem; quæ ambæ sunt grandinolæ; solâ substantiâ differunt. Dixi si fuerit morbus acutus. 6. epid. 2. 40. alioqui in morbis imi ventris sine febre, puitæ solutionem adfert. In validioribus viribus autem ad diuturnitatem apparet, 7. aph. 31. conglomeratâ & compactâ existente materia: 3. epid. 3. hist. Vt in eo qui in horto Dealcis iacebat: 7. aph. 31. qui per sudorem integrè iudicatus, quadragesimo die conualuit, sed prostratis viribus, lethale: vt in Sileno.

4 Quæ bracteolæ ideam effingunt, vt scire

ferè in Hecticis apparent: Hæc in morbis acutis cum vrina tenui, partium solidarum colliquationem arguunt. cum vrina crassa, vesicæ ipsius scabiem. squamosæ itaq. hæc deiectiones *πεμώδεις* sunt peiores: nam iam non carnem, sed solidas partes exuri significant. Laminæ sunt latiores & tenuiores foliis similes: fursuræ sunt crassiores, nec ita laræ.

5 Id est, spumantes. quæ instar niuis, omni ex parte sunt agitata, spumant: nam nulla est spuma subtilior spumæ niuis. Quare talis fit hypostasis ex spiritu flatuoso, permixto tenaciùs semicocto humorum excremento.

6 Quia inæqualium corporum, quo partes sunt tenuiores, eo inæqualitas ipsa est deterior.

7 Si talia ferantur cum vrina tenui, scabiem venarum, & earum vim labefactam significant. 4.aph.77. Cum crassa verò, vesicam in vitio esse. Ita hæc explicat Galenus. Sed non agit hic Hippocrates de vrina, quatenus est signum partium afflictarum per quas fluit: sed quatenus est excrementum totius, febre occupati. Signifi-

cant enim vrinæ fursuraceæ, si fuerint rennues, scabic obfessas esse venas; itaq. in ipsis vrinas non mitigari: alioqui enim essent vrinæ crassæ. Nam vrinæ concoctio & perfectio fit in venis, quarum beneficio, non renum aut vesicæ, vrina crassa, hoc est mediocris euadit. Itaque malè docent recentiores non posse in vesica calculum con- crescere, nisi is descenderit ex renibus in vesicam. Eo argumento abducti, quod multos calculos conteramus, in quorum centro inueniatur calculus ruber, & friabilis, multis bracteolis albis & duris obductus. In quibus illud rubrum vel friabile, voluit esse calculum renum: qui in vesicam delapsus, ibique adhærescens crassâ materiâ obducitur, tanquam bracteolis. Sed his contradicit Hip. 6.epid. 3. à micu, id est, post vrinæ procreationem in vesica concrefcere lapidem: in renibus verò, ante micu, id est, senibus plerumq. à renum fiunt calculi, at pueris plerumque non à renibus, sed in ipsa primò vesica. Vbi cum vesicæ scabie crudus morbus in vasis est, fursures cum vrina tenui non erunt à colliquatione vasorum.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXVI. Νεφέλαι * ἐμπερόμηναι τοῖσιν ἔξοισι, * λευκαὶ μὴ ἀγαθαί. * μέ- * ἀναισθη-
λαιναὶ δὲ * φλαύραι. XXVII. * Ἐς * αὖ δὲ ἰ πυρρόν * τε εἴη τὸ ἔξον * μύρα
καὶ λεπτόν, * σημαίνει τὸ νέσθημα ἀπεπὸν εἶναι. ὡς δὲ καὶ * παλὺ χρόνιον
εἴη τοῦτον ἐόν, κίνδυνος * μὴ εἶ * δυνήσῃ * ὁ αἰθερώ * διαρκέσαι,
* ἔς * αὖ πεπαιθῇ * τὸ ἔξον. * τὸ νύσθημα
τὸ ἔξον.

XXVI. Nubecule quæ in urinis efferuntur, * albæ quidem bonæ sunt.
* nigre verò * calamitosæ. XXVII. * Quamdiu autem fuerit
* vrina rubra & tenuis, * morbum adhuc pepasmi expertem significat.
Quodsi * diu talis reddatur vrina, periculum est, ne * vires agri va-
lere non possint, donec * vrina mitigata fuerit.

I. HEURNII COMMENTARIVS.

1 Id est, ad superficiem vsque; vel quæ pendulæ sunt: & ençoremata dicuntur, propterea subdit *ἐμπερόμηναι*. Tres enim illæ contentorum appellationes, variè apud Hippocratem confunduntur, nam in historia Philisci, ençorema pro hypostasi accipitur.

2 Prima morbi periodo exacta, non autem ineunte morbo: Nam quæ ad crisin salutariter apparent, ut non statim appareant necesse est: nam quæ initis morborum cum nubecula, ençoremate, vel hypostasi excernuntur vrinæ, cruditatem denotant. Nubeculæ autem hæc albæ, mate-

f 2

riâ, non

riâ, non loco, bonæ sunt. Nam albedine licet partium solidarum integritatem significent, loco tamen caloris innati infirmitatem arguunt: quæ materiam urinâ graviori ad fundum depellere nequit.

3 A refrigeratione, vel necrosi partium solidarum, vel à retorrida bile atra.

4 Et materiâ, & loco. Expendenda hinc quæstio, Vtrum hypostasis nigra, deterior sit nubeculâ nigrâ. Id affirmat Gal. 3. cris. 12. & Actuarius 2. lib. 13. de Iudiciis urinarum. at Hippocrates contradicit in epi. & asserit nubeculas nigras peiores: neque id sine ratione. cum nubecula & hypostasis materiâ non differant, sed tantum loco. Tamen rectè dixit Actuarius capite citato, Si fuerint enæoremata aliis rebus bona, tum loci ratione tantum recedunt à perfectâ bonitate: quod à spiritu adulterino reddantur leuia. Nubes itaque, ea ratione qua nubes, non parum recedunt à loco naturali. Si igitur nubeculæ bonæ loco tantum peccent; quantum igitur peccant nubeculæ malæ? At hypostasis nigra non loco, sed materiâ peccat. Igitur hæc minus est praua illis: cum hæc tantum vno modo, hæc autem dupliciter peccent. Ut concilientur hi, hac opus est distinctione, ut dicamus, Si nubecula nigra sit à tæbe, vel à necrosi partium solidarum; quò longius à fundo abscedit, eò minus est praua. Significat enim calidum nativum nondum occubuisse: sed adhuc aliquid vigoris obtinuisse, quo status aliquos excitare possit: quibus materia illa, quæ urinâ est grauior, sursum attollatur: alioqui præcipiti lapsu in fundum rueret. Atque impossibile est, in animato ac viuento adhuc corpore perfectam adesse necrosin & extinctionem calidi nativi. Si verò nigra

hæc nubecula fiat, ab atrabilario succo retorrido à flaua bile, superstitæ adhuc partium solidarum integritate: quò tunc longius abierit à fundo, eò erit prauior. Nam cum bilis vsta in atrorem sit crassissima & grauiissima, plurimum adulterini spiritus admisceri debet, à quo tam graue corpus sursum attollatur: magnæque vis à foris imprimi debet huiusmodi urinæ, cuius robore in altum illa hypostasis effertur.

5 A substantia & qualitate ducit notas cruditatis. Tenuis & ruffa urina itaque morbum in principio suo versari denotat. Hoc voluit notare Hippocrates, nam existimaret quis, abundè à calore satisfieri, cum rubeat urina. respondet, cruda tamen est illa, ni modestè crassescat.

6 A seri torrefacti copia: non autem à renum infirmitate. Vide com. ad historiam Hermocratis. Addit tenuitatem: nam alioqui ex labore & inedia rubedinem ducere potest, sine tenuitate. Sed in tenui, nihil subsidet.

7 Quia crassamentum non habet decens.

8 Si ruffa tenuis diu mingatur. Sed si 4. aut 5. die nebula adsit, id est, crassescat, breui iudicabitur. nam vigor in prociñtu erit coctâ materiâ. 4. aph. 71.

9 Nam crisi terminantur: illa sit in statu, cum signis coctionis: sed longè à statu abest tenuis & ruffa urina.

10 Vnde efficitur cruditatem esse signum mortis aut salutis indifferens. Nam si brevis sit, & materia quæ naturæ fuerit consentanea, viresque valeant, salutem pollicentur: Sin diuturna, cum virium infirmitate coniuncta, etiam si sit materia naturæ consentanea, mortem minatur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXVIII. 'Θαντωδίστερον δὲ τῆς ὕδατος, τὰ πρὸς δυνάμει καὶ ὑδατῶ-
 δία, καὶ μέλανα, καὶ παχέα. XXIX. 'Ἐν δὲ τοῖσι μὲν ἀνδράσι
 καὶ τῇσι γυναιξί, τὰ μέλανα τῆς ὕδατος, καίμα. Τοῖσι δὲ παιδίοισι τὰ
 ὑδατῶδία. XXX. 'Οκόποι δ' αὖ ἔσονται λεπτά καὶ ὡμα ἔρεος
 πυλινὸν χρόνον, ἢ τ' ἄλλα, ὡς περὶ τοῖσι σημεία, ἢ, "ταῖς τοῖσι
 ὑπόστασι δὲ περὶ δὲ καὶ ἐς τὰ κατὰ τῆς φρενὸν χάρις.

XXVIII. 'Sed

XXVIII. *Sed inter urinas funestissima sunt hæc, graueolentes & aquæ, & nigra, & crassæ.* XXIX. *Sed tum viris tum mulieribus nigra urina pessima. Pueris verò aquæ.* XXX. *Quicumque tenues urinas ac crudas diu excernunt, si quidem alia^m ut conualituris signa appareant, his quidem in partibus^m diaphragmate inferioribus abscessum expectare oportet.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 A substantia, colore, & odore.

2 Theorema est medicum, maiorem vim habet, ad præfagiendum, ipsa consistentia urinae, quam contenta. Si igitur contenta, specie praua, sint lethalia, si ad eorum prauitatem vitium consistentiæ accesserit, in propinquo iam mors erit. Consistentiam autem appello ipsum liquorem, qui nihil aliud est, quam serum humorum, qui in venis continentur. Quorum si substantia ipsa in vitio est, aut qualitas, quantitas, aut consistentia, maius periculum adesse significatur, quam si vel nubecula, vel hypostasis peccent; cæteris paribus. 3. epid. sec. 1. hist. 2. de Hermocrate.

3 Et foetida. modò per diadosin non sint huiusmodi: nam huiusmodi quia longinquis partibus, hoc est venis manant, omnino sunt funestæ. quia tanta est vis putredinis partium & humorum vnde manant, ut transcolatione per tot vasa, tam longos transitus, tam varios anfractus, graueolentiam non amittant. 4. aph. Hoc enim interesse, d. Galenus, inter urinas nephriticas, & eos quæ vitium vesicæ indicant, quòd à vitio vesicæ, maxima ex parte sint graueolentes; nephriticæ, ob viæ longitudinem, per quam transeunt, non item.

4 Colore & consistentiâ. quia hæc significant summam cruditatem succorum, & summam naturalis œconomiae depravationem, & debilitatem. Atque ex tenuitate significatur cruditas; ex biliosæ tincturæ defectu fit significatio materiæ indomitæ, & bilis ad superiores partes raptus. Hæc intellige, modò non præcesserint signa pepasmi. nam si morbi totâ historiâ fuerit urina pepasmi expers, huiusmodi urina phrenitidem significabunt: quæ fiet per metastasin materiæ biliosæ ad superiores partes; & mortem significant. 4. aph. 72. Si urina fuerit antè pepasmi particeps,

apparueritque diebus indicantibus hypostasis alba, læuis, & æqualis; & appetentè crisi reddatur urina aquæ: in iuuenibus quidem ad hæmorrhagiam, in senibus verò ad Dysenteriam salutarem apparet, idq. in morbis acutis. Nam in mitioribus morbis, huiusmodi aquæ urinae apparent ad diuturnitatem. Sed in acutis morbis, cum breui tam cruda materia non coquatur, calamitosa est urina talis.

5 Id est, consistentiâ, & non contentis. nam in longis morbis criticè id fit ut in quartana, & lienis obstructione, vel inflammatione, & in renum morbis. & in menstribus obstructis, ut 3. epid. 3. in muliere in Thaso morosa. huiusmodi autem eueniunt aut febris incendio, vel à tæbe & necrosi partium solidarum. euasere tamen 3. epid. 3. Heropylus, & Nicodemus: sed longa die. Galenus in commentario d. Urina nigra quo fuerit crassior, eò deterior erit.

6 Id est, consistentiâ: ut iumentorum similes: quæ diu depositæ non subsidunt, quæ significant perturbationem in venis, à spiritu flatulento, cum calore præter naturam. Quòd enim rubræ sunt, significatur calor febrilis; quòd lumentorum similes, quæ diu depositæ non subsidunt, significant infirmitatem calidi natui, quæ auocat nos à venæsectione, quam tamen calor præter naturam requirit. proinde hoc malum contraria medicantium vicissitudine, pauci euadunt. Crassum enim tribus modis dici indicat Galenus, Contentis, 4. aph. 69. Consistentiâ, ut 4. aph. 70. mediocritate, id est, coctum cum est, 4. ap. 77. Vide historiam de Hermocrate, & Polyphanto: 7. epid. ad finem.

7 Q. d. cum illæ urinarum quatuor species funestissimæ sint, tum verò viris & mulieribus, id est, adultis nigræ urinae pessimæ.

simæ. Hoc est, multò sunt funestiores; quòd virorum ac mulierum naturæ magis sunt dissimilæ. Per viros & mulieres intelligit hos qui in vegeta ætate sunt: his tenuis vrina, cum exigua hypostasi, familiaris est: igitur nigra his pessima. Celsus 2. lib. 6. dicit in viris & mulieribus pessimam vrinam, nigram, crassam, & mali odoris.

8 Id est, crudæ: qui tamen pueri facultate coquendi valent: & coctione omnia crassescunt tenuia. Hinc illud axioma: Vrinæ funestæ, magis aut minus tales sunt, quatenus magis aut minus à cuiusque natura absunt. Pueri sunt qui 14. annum nondum superarunt: id est, qui infra pubertatem sunt: his solenne est fundere vrinam crassam, hypostasis plenam. Idem intellige de aliis excrementis, vt aluinis, ophthalmicis, & cunctis catarrhis, pulmonia, pleuritide, & de vlcere pure.

9 Cum morborum diuturnorum tres sint causæ, eam solam assignat, quæ posita est in pepasmi difficultate: quæ consistit in materiæ contumacia, meatuum angustia, & naturæ in coquendo & excernendo infirmitate. Nam altera causâ diuturnitatis morborum existit, à vitio internæ partis, vt hepatis, pulmonum, & lienis. Sicuti tertia causa est, vitium rei externæ, id est, ægri, medici, & assidentium culpa. Probat huius prognostici veritas in Pythione, libro tertio epidemiarum in initio.

10 Si salus speratur non cum signis coctionis: imperfectam dabit crisin, id est,

per abscessum. Vt si vires hîc consent, vbi diu cruda mingitur vrina, significat crudos humores in causa esse, qui non æquæ excretionem finem inueniunt. nam crassi finiuntur per abscessus, & tennes per excretionem. Vires autem hîc constare notat appetitus, mens inuiolata, somnus, decubitus probus, &c.

11 In iis qui 30. annis sunt maiores, id quæ in febribus continuis: quia in intermittentibus, transitus fit in quartanas, 4. aph. 74. Nam crassi succi inferna petunt, maximè vbi calor languet. Gal. 3. crisen in fine demonstrat quam in partem excursurus sit humor ad apostematis generationem. Vbi diu cruditas fatigat, ad inferna abeunt, nam crassi sunt illi succi, & vires die labascunt. Vbi acutior est morbus, parotides fiunt: nam ibi non æquæ crassi succi, & viuidiore naturæ vis calidique natiui. Sed vbi ad inferna abscessus fiunt, id est, vbi de salute non desperatur per diuturnas cruditates, nec morbus soluitur, nec vrina multa, copiosam gerens hypostasin, sed cruda & tenuis fertur: & si propriâ naturâ morbus non fuerit diuturnus, subita anhelitus difficultas superueniens quæ mox quiescit, quam cephalalgia sequitur & somnus ac surditas: hinc parotis nascetur. sin diu excurret morbus, nec vllum tale signum adsit, sed si infernis partibus grauitas, tensio, vel phlegmone, vel dolor enascatur, huc erit abscessus expectandus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXI. Καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς ἀνω ὑφισταμένης ἀραχνόειδας μέμφει: σιωτήξιν γὰρ σημεῖα. XXXII. Σκοπεῖν δὲ χρὴ τὴν ὕλην ἐν οἷσιν αἱ νεφίλαι, ὡς τε ἀνω ὡς τε κάτω ἔωσι, καὶ τὰ χρώματα ὁκοῖα ἴχουσι καὶ τὰς ὑδρὶ καὶ περὶ φρενὸς ἐξω πῖσι χρώμασιν, οἷσιν εἴρη, ἀγαθὰς εἶναι νομίζων, καὶ ἐπαυρίων τὰς δὲ ἀνω ἐξω πῖσι χρώμασιν, οἷσιν εἴρη, κακὰς εἶναι, καὶ μέμφει τὰς τοιαύτας.

XXXI. Sed & pinguedines quæ in vrinis superstant, aranearum telarum speciem referentes, damnare oportet: sunt enim colliquationis signa. XXXII. Sed urinarum nebule, siue superstant siue subsidant, ad hanc rem sunt exquirenda, tum ipsi colores quibus sunt prædite:

predite: Et eas quidem quæ deorsum feruntur, iis quibus diximus quæ coloribus predictas esse salutare ducendas; ideoq. laudandas. eas verò quæ sursum feruntur, cum iis coloribus iam commemoratis, prauas esse, ideoq. damandas.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Quales in iusculis refrigeratis apparent: *ῥαῦς* hoc dicitur Græcis. Triplici de causa pinguedo inatatur in urinis, ex pingui sanguine, vel à colliquatione totius, aut à renum colliquatione. 1^a. manat ex sano corpore. Ex Galeno, sexto de sanitate tuenda; habet quid pingue in se sanguis, cuius aliquid euenit vnà cum sero percolari, vbi id pingue in sanguine luxuriat. In causis id pingue in bilem abit: 2. de diff. feb. 9. & 2. criseon 12. secunda, ex æstuante febre, & sensum effluit: tertia, affatim effunditur, non sine renibus concepto æstu.

2. Tabis argumentum. nam adeps & pinguedo liquefunt. Vide Gal. ad historiam Parij 3. epid. 3.

3. Agitur hic de contentis urinarum bonis & malis, materiâ, loco, & colore. Ex loco laudat quod fertur deorsum: ex colore, vt

tali sit, qualem antea descripsit: nim. albo: materiâ, læue & æquale. Nam bonitas urinae ostenditur maximè ex contento, & loco contenti.

4. Nebulas hic vocat ea omnia quæ in urinis apparent: siue sint nubes, siue enæoremata, siue hypostasies.

5. Id est, vt vel subsistant, vel eò viam affectent: à flatulenti spiritus copia, à materia indomita, quam natura imbecillior nondum mitigare potuit: ideoq. signum est nondum perfectæ coctionis.

6. Nam coctum id, & secretum, status est expertus. & æquale ac simile.

7. Ita Hippocrates enæoremata sublimia dammare consuevit: nam in Epidemiis vbi eius meminit, mox subdit, delirauit, 3. epi. 3. in Larissa virgine. Flatuum enim copiam denotant.

8. Nigris, vel biliosis.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXIII. Μὴ ἔξαπατάτω δὲ σὲ, ὡς ἡ κύστις τὴν νεσσημὴν ἔχουσα, αὐτῆς.

τῇ δὲ ἔχοντα τοιαῦτα ἀποδιδῶ: ὃ γὰρ τὸ πᾶν σώματι σιμείον ἐστίν, ἀλλ' αὐτῆς καὶ ἰουτῆς.

XXXIII. Εμετῶ δὲ ὡφθιμώτα-
τῶ, ὃ φλέγματι καὶ χολῆς συμμιγνύμε-
νόν, καὶ μὴ παχὺς
καίρτα, μὴ δὲ πολὺς, ὡς μάλα οἱ γὰρ ἀκρητέστεροι, κακίας εἰσίν.

XXXIII. Nec te verò fallat, si ipsa vesica morbo obfessa, huiusmodi urinas commemoratas reddiderit: non enim hac vniuersi corporis est signum, sed ipsius per se vesicæ.

XXXIII. Vomitus ad salutem præclare apparet, qui pituita & bile permixtus est, nec admodum crassus, nec ita multus: nam mcraciores deteriores sunt.

* In Codice Galeni ὡς μάλα πο-
nitur post
ἐνυμμιγνύμε-
νοι: vt notat
Mercurialis.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Est admonitio auctoris: Quid. Distinctione quoque opus est, tum in substantia, tum colore, odore, quantitate, modo excernendi, tēpore profluij vel suppressionis, in nubeculis, enæorematibus; hypostasi-

bus. Quæ omnia varietate distinguuntur, pro ratione partium vnde manant, quæ transeunt, quibus excipiuntur. Substantia enim crassa est, vt iumentorum sit similis, ob perturbationem quæ fit in venis, à spi-

ritu

ritu flatulento, cum calore præter naturam; modò vrina talis non sit ratione renum vel vesicæ. Colore: Quibus vitio hepatis flaua vrina mingetur, eorum incendio hepar flagrat: alioquin à renum & vesicæ vitio hoc fieri potest, d. Galenus in commentario. quæ carniū recenter mactatarum loturam referunt, non hepatis, sed renum vitio proueniunt si absit febris. Nam semper sunt benè coloratæ vrinæ beneficio venarum, cum facultas earum est integra. Possunt tamen esse coloris expertes, vitio renū, vt in diabete: ita etiam tinguntur non vitio venarum, sed renum, vt in nephritide. Odore: Ita graueolentes esse possunt vitio renum & vesicæ. Quantitate peccant, si aut immoderatiùs fluant, vel supprimantur, aut potui non respondeant copiâ. Immoderatè fluunt, à colliquatione partium; vel cum partes diaphragmate superiores vel inferiores sese per vesicam exonerant. Purulentæ sunt vitio vesicæ, renum, vel partium diaphragmate superiorum. Quæ vesicæ vitio sunt purulentæ, in his pus non miscetur ita vrinæ: quæ renum vitio, his inæqualiter remixtum est pus vrinæ: si in pulmone purulentia causa constiterit, æqualiter pus erit permixtum. Ita interdum quæstio est, vnde manarit vrina purulenta, foetida, fursurea, biliosa, acris. Vide 6. loc. aff. 3.

2 Q. d. iam dixi fursureum lotium malum esse; & pinguedine etiam delibutum: iam moneo, me intellexisse, modò renum aut vesicæ excusatio nulla adsit; nam inde dimanare poterunt.

3 Intelligit omne vitium instrumentorum vrinariorum.

4 Monstrat vomitus vim naturalis, quæ coquit humores. Vomitus est materia cuiusvis per ventriculum exclusio. cum nim. ventriculus qualitate aut copia alicuius materiae malè affectæ irritatur, collectis viribus, talem per os excludit. Arque hic est duplex Hippocrati, vniuersalis, & particularis. Vniuersalis est materia quæ

in toto corpore, hoc est, in venis secundæ & primæ regionis corporis, virium fecit, æqualiter exclusio. idque criticas, vel vi medicamenti: Particularis est tantum eius materiae quæ in ventriculo contenta, ibiq. cunctando deprauata, aut vitio rerum assumptarum peccat. ita hyeme admittit vomitum Hippocrates, in libro de diæta idiotarum. nam in Aphorismis de vniuersali loquitur. 4. aph.

5 Pituitosus enim vomitus significat materiam coctione in sanguinem transire posse. Bilis autem, si non sit sincera, facit ad salutem: quia materia, quæ febrim parit, vomitione excluditur. & apparet ad salutem, si fiat die critico. Nam ab hepate bilis in ventriculum regurgitare potest. Et bilis pituitæ mixta nullam extremam occupat qualitatem: nec etiam pituita bili remixta: nam se mutuò temperant: ita tenuatur pituita, & bilis crassescit.

D. permixtus. nam quæ non sunt maxime mixta, non sunt integrè cocta.

6 Exhausto nim. istorum humorum ferro. ita non nimio calore retorrída erit bilis, si aquoso humore perfundatur. non sit itaque vitellina. sincerus humor crassescit, calidus ob calorem vrentem: frigidus ob algore: nam calor is est exhaustire tenuia: frigoris, compingere.

7 Vt paucus & frequens sit; aut rarus, sed copiosus; aut copiosus & frequens. tribus enim modis aput Hippocratem accipitur, multum.

8 Id est, mixtionis expertes; aut alieni humoris aut feri sui naturalis. hoc enim cruditatis argumentum est: vel incendij vnde crassescunt. *ἄκατοι* id exponit Galenus, in historia eius qui in Dealcis orto iacebat, cum nim. nec colore nec substantiâ mutatus sit humor. & in historia Philisci, id, *ἄμικτοι* explicat, id est, sine alio succo mixto colore. 7. aph. 6.

9 Quando aut incendij, aut partis alicuius virij, vt hepatis, aut lienis sunt symptomata.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXV. Εἰ δὲ εἴη τὸ ἰμυδροῦν ὡρασιδὲς, ἢ ἀέλιος. ἢ μέλαι, ὃ, π
αὖ ἢ τῶν τῶν χρωμάτων, νομίζειν καὶ πονηρὸν εἶναι. Εἰ δὲ καὶ
πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς αἰθερῶν ἐμείη, κάρτα ὀλίγοις τῶν
γινῆ.

γινώσκει. XXXVI. Τὰ χυμὰ γὰρ τὸ θάνατον σημαίνει τὸ πύλινον τῆς
 ἐμεσμάτων, εἰ ὅλῃ δυσώδεις. XXXVII. Πᾶσαι δὲ αἱ ἐμέ-
 σα καὶ καὶ δυσώδεις, ὁσμὰ, καὶ καὶ ὅτι πᾶσι τοῖσι ἐμεσμοῖσι.

XXXV. Sin autem id quod vomitione excluditur porraceum sit, aut
 liuidum, aut nigrum, quancunque horum colorum speciem referat, in prauis habere oportet. Quodsi omnes illos colores idem homo vomitione exhibeat, valde quidem id lethale est. XXXVI. Sed mortem in propinquo esse significat liuidus ille vomitus, qui tetrum odorem spirat. XXXVII. Nam omnes subputridi & graeolentes odores in iis omnibus que vomitu reiciuntur, mali sunt.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 A bile flaua perusta, mox in atram bilem degeneratura, ob febris magnitudinem: ut in phreniticis historia De Philiste.

2 A mortificatione partium.

3 Ab atra bile.

4 Id est, quod vomitione redditur.

5 Nim. in morbis acutis, nam per sanitatem huiusmodi salutariter excluduntur.

6 De vomitibus malorum variorum colorum, siue simul, siue singulatim euomantur. Planeque funestum; quod plures partes in vitio sint. Nam ab hepate bilis in ventriculum reicitur; à liene melancholicus humor: pituita in ventriculo ardore concreuit. Ita malus æruginosus, pinguis, & admodum flauus, porraceus, liuidus, niger, talia vomitu elidi funestius adhuc est, quam secessu. nam d. Celsus, 2 lib. 6. In omni morbo vomitus, qui varius & multorum colorum est, præcipueq.

si malus in hoc odor est, ac sanguinem quoque in febre vomuisse pestiferum est.

7 Nam morticinam facultatis significat. Itaque citissima venit mors, quando putredini foetida adicitur significatio partium emortuarum principum: quod notamus ex vomitu liuido & foedo.

8 A putredine; extincto calido nativo, omniaque iacurrente calido morbifico, Bene iungit foetorem: nam interdum liuida sine pernicio excernuntur, ubi abest foetor.

9 Quia nulla putredo est salutaris: nec vlla res propius a morte abest, quam ipsa putredo. Si foetor ille consociatus fuerit pessimo colore, ut liuido, aut atro, mortem in procinctu esse significat: cum aliis autem coloribus, malum simpliciter significat, aut seipso deterius esse, ut ait Vega.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXVIII. Πτύγον' καὶ ὅτι πᾶσι τοῖσι ἀλγέμασι τοῖσι πύλινον
 πλῶμονα καὶ τὰς πλῶρας, ταχέως τε ἀναπύεσθαι, καὶ ὁπότεως.

XXXVIII. Expectoratum vero in omnibus morbis qui in pulmones & thoracem inciderunt cito & expedite expectorari debet.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ita ratiocinatur. Is ptyalisimus ad salutem preclare facit & apparet, ex quo significatio sit integre facultatis animalis, & libertatis meatuum qui sunt in thorace,

vegetæque naturæ, (actionis nat.) & bonitatis materiæ: At ille qui sit intra quaternarium primum, id est, cito, & expedite, est huiusmodi. Igitur.

g

2 Id est,

2 Id est, materia expectorabilis, quæ proprium pulmonum & thoracis est excrementum: & ad illarum partium affectiones bene vel malè apparet & facit. πύλω, est excreti illa materia quæ peripneumoniā vel pleuritidem facit: siue ea sit prava, siue cruda, siue cocta. Nam licet Hippocrati, 1. aph. 12. solam coctam significet κατ' ἐξοχῶν, alibi tamen in ea qualitate accipitur. Huius autem efficiens causa est duplex: Vna mouens, 68. musculi intercostales, qui valent ad exsufflationem, & non inserviunt respirationi. nam respirationi 12. musculi inserviunt. Altera causa est impellens vel deducens, ipsa nimirum fuligo, quæ vi & libertate musculorum intercostalium, arteriæ venosæ, & bronchiorum pulmonis è sinistro cordis ventriculo efferatur, secum deducens quicquid in illis angustiis deprehenderit. Bronchia enim pulmonis non sunt ex larynge, sed sunt canaliculi illi minimi arteriæ venosæ, per corpus pulmonis dispersi. Tertia causa, instrumenti rationem obtinet, ipsa nim. materia. vide Gal. 3. acut. de oxymelite.

3 Nam dolor hic pro morbo ponitur. vt ibi, in Cranone vetusti dolores, 6. epid. 1. 9.

4 Vbi nim. inflammatione tenditur tenuis membrana quæ cingit, hinc aliquid refudat, vt in ophthalmia: tenue initio & erudum; dein cocta & crassa. Si autem angusti sint pori, nihil exsudat; & trahitur morbus. Vbi igitur ptyelum nec crassius nec tenuius fuerit, commodè expuitur.

5 Id est, in peripneumoniā & pleuriti-

dem. Nam coctionis & cruditatis signa petuntur ex vrinis, deiectionibus, & expectorato d. Gal. 1. crif. 14. Deiectiones ventris ostendunt dispositiones, vrinæ, vasorum, iecoris, & suorum ductuum: expectoratum verò partium spirabilium.

6 Id est, intra primum morbi quaternarium; id est, primis tribus diebus. nam tunc non ultra septimum prorogabitur. Non enim istud refertur ad modum expuendi, sed ad totius morbi tempus. nā Anaxion, ex quo materiam expectorare incepit, non ante 34. diem morbi materiæ expectorandæ finem fecit.

7 Id est, inde significatur quòd expectoretur sine vlla tussis vi, & vlllo dolore, aut vlla difficultate spirandi. Ex quo significatur vis musculorum intercostalium; ideoq. integræ facultatis animalis: ac dein libertas venosæ arteriæ, ac bronchiorum pulmonis: tum etiam naturæ in coquendo vis, cum materiæ (non tenuis non crassæ) ipsius bonitate coniuncta. quare tussis non admodum fatigat. Itaque inde fit significatio quòd facultas, instrumentum, (dolore vacuum,) & humor sint optimè ad exclusionem parata. q. Optimum expectoratum est album, cum flauedine, læue, æquale, nec tenuius nec crassius: tale autem est quod πύλω & πυρίω expectoratur. quare hæc includit Hippocrates. At sublaue, subpallidæ, & spumosæ, & tenues expuitiones, solam cruditatem, & non grauius malum denunciant. At absolutè crudum est, quod nullo modo expuitur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXIX. 'Ευμμεμιγμένον τε φαίνεται τὸ ξανθὸν ἰχυρῶς τε πύλω.

XL. Εἰ γὰρ πολλὰ ὕστερον μὴ τ' ἀρχῶν ὁ δυνάμει ἀναπύσειτο, ξανθὸν ἔον, ἢ πυρρὸν, ἢ πολλὴν βῆχα παρέχον, καὶ μὴ ἰχυρῶς εὐμμεμιγμένον, κάκιον γίνετο).

XXXIX. Tum autem flauum exquisitè permixtum videri illi ipsi expectorato. XL. Nam si multò post morbi ipsius principium expectoretur aut flauum quid, aut rufum, aut quod multam tussim adferat, neque exquisitè permixtum sit, deterius est.

I. HENR-

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id quod est exquisita coctionis signum illius materiae quæ morbum facit: hoc est, illius quod refudat ex phlegmone thoracis, aut pulmonum. Commendat quod admodum est commixtum, robore naturæ coquentis & commiscens: non quod admodum flauet. Si quarto die tale fuerit, tunc septimo erit album, laue, & æquale.

2 Q. d. itaque citò & expedite expectoretur, & si quid adsit flauum, cum sputo admodum misceatur, quare *ιχυρὸς* non ad flauum referendum, sed ad mitionem.

3 Ut post septimum, aut etiam decimum quartum diem. Iam opponit hoc *πικρὸν* ei quod primum dixerat *παχύς*. & *πικρὸν βῆχας παρὶς* hic, quod mox dixerat *διπτύας*. & *μη ἰχυρὸς ἐνμιμνήσκον*, vel *ἐσθλὸν ἢ πυρρὸν* hic, opponitur ei quod primum scripsit *ἐνμιμνήσκον ἰχυρὸς*. Ita, ex suo more, ad contraria iam venit.

4 Simplex aut malè permixtum expectoretur.

5 Prout nim. fuerit materiae pleuriticae,

vel peripneumonicae conditio. Ponit enim hic duas tantum horum affectionum causas, sanguinem nim. & bilem. Nam non nouit Hippocrates alias pleuritides quàm sanguineas, & biliosas. Aput nos enim pituitosas euenire indicat sputum.

6 Cum difficili respiratione coniuncta, cum nim. tanta bronchiis excrementa hærent, unde interdum ægri redduntur anhelosi, nec possunt aërem conuenienter ducere, & fuliginem excludere: quia per bronchia ut aër intro trahitur, ita fuligo per eadem excluditur. Nam quum materia citò sineque dolore vacuatur, tussi pauca opus est.

7 Vnde significatur cruditas & contumacia materiae pepasum fugientis.

8 Nam post 7. diem cum tale apparet crudum aut prauum, diuturnitas significatur morbi. Si autem nihil intra decimum quartum diem expectoretur, Pleuritis in suppuratum mutatur, s. aph. 8.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XL I. 'Τὸ δὲ γὰρ ξανθὸν ἀκριτὸν ἐὶν, ¹ κινδυνώδες: τὸ δὲ λόφον καὶ γλίγρον καὶ ² σελγύλον, ³ ἀλυσιτῆδες. XL II. Κακὸν δὲ καὶ τὸ ⁴ χλωρὸν ἐὶν ⁵ κάρπαι καὶ τὸ ⁶ ἀφρώδες. XL III. Εἰ δὲ εἴη ἄνωγος ⁷ ἀκριτὸν, ⁸ ὥστε καὶ ⁹ μέλαν φαίνεται, ¹⁰ δεινότερόν ἐστι τὰ το ἐκείνων.

XL I. ¹ Tum id quod est flauum atque meracum, ² periculi plenum est: quod verò est album & lentum ³ & rotundum, ⁴ prorsus est ⁵ inutile. XL II. Prauum est etiam ⁶ pallidum admodum & ⁷ spumans & c. XL III. Quod si expectoratum ita ⁸ meracum sit, ut ⁹ nigrum videatur, de hoc ¹⁰ omnium maximè vereri oportet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, mitionis alieni humoris, aut feri naturalis ab incendio expers.

2 Quod materia toto genere sit praua.

3 Ita r. ac. 33. d. si assiduus sit dolor lateris, qui calidis fomentis non cedit, nec expectorat, sed *καμπύλιος βραχὺς ὁδὸν ἀσπασίας*, id est, admodum glutinosum sit excrementum citra coctionem; si quis huic, non soluto dolore ab alio subducta, aut vena secta, pristinam propinauerit, præcipitem

agere in mortem. Quod coquitur, modicè glutinosum euadit; non tamen *καμπύλιος*, id est, summè glutinosum fit: & ideo addit *ἀσπασίας*, id est, *ἀσπασίας*, id est, incoctibiliter: hoc vocat hic lentum & rotundum. nam tale assatū est, non coctum, fit à materia lenta, & ardore partium, ut bronchiorum vbi hæret materia hæc.

4 Ab inæquali assatione.

5 Quia non excluditur morbi materia

g 2 conti-

contineus. Nam illud quod excluditur, non est materia pleuritidis, sed materia pituitosa, & segregata à sanguine: vel à materia pleuritidem efficiente, quæ thoracis incendio concrevit. Id est, mali moris significat pleuritidem: nam ἀλυστιλὲς significat βλαβερόν: βλάβη autem perniciem significat. Hinc nota, cum dicit λούειν: quod pituita segregata à sanguine, non transeat in atram bilem. Q. d. flavum permixtum esse debet expectorato: at hoc in his non fit. ut si spumosum fuerit expectoratum, à pituita: pallidum, à bile: nigrum, à melancholia: rubrum, à sanguine: quæ sinceritas sanguinis, sola non prava est d. Gal. 2. progn. 47. ita quæ hinc.

6 De pallore vide 1. prog. 10. & 2. progn.

10. & 3. prorrh. 7. & 2. ac. 22. A retorrido æstu admodum pallet.

7 Et æræa & pituitosa substantia mixta. Vide luc Galenum de spumæ generatione, 2. progn. 47.

8 Id est, mixtionis ita expertæ, aut alienæ materiæ, aut feri proprii. Sed potius feri proprii, ut planè sit crassum, & retorridum, exhausto proprio sero, caloris vi, & incendio.

9 Mutatione humoris sanguinei & biliosi ad summum progressa.

10 Nam hoc malum est ut signum, & ut causa. Ut signum, nam cum omnis pepsimi sit expertæ, necrosis naturæ, & validum incendium arguit: Ut causa, nam talis materia graviozem morbum efficit: partem, unde manat rodendo.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XLIIII. Κακὸν δὲ καὶ ὡς μὴδὲν ἀνακαθαίρει, μὴδὲ πωρὴν ὁ πλῆμω, ἀλλὰ πλήρης ἐὼν, ἥτις ἐστὶν φάρυγξ. XLV. Κορύζας δὲ, καὶ πᾶρμας ὅτι πᾶσι τοῖσι πωρὶ τὸ πλῆμωνα νοσήμασι πωρῶναι, ἢ ὅτι γυμνὰ, κακόν. Αλλ' ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν νοσήμασι τοῖσι θάνατος δὲσάπεισιν, οἱ πᾶρμαί ὡς λυσιστῆσιν.

XLIIII. *Malum etiam est si nihil expectoratur, nec quicquam pulmones excludant, sed à materia morbifica obsiti, in gutture ferueant.* XLV. *Grauedines & sternutamenta pulmonibus morbo obsessis aut præcessisse, aut incidisse, malum. Sed tamen in aliis morbis, alioqui funestissimis, quæ incidunt sternutamenta iuvant.*

^a vel: sed plerumque feruat in gutture.

I. HEURNII COMMENTARIVS.

1 Nam hoc naturæ infirmitatem, materiæ contumaciam, & meatuum obstructionem significat, aut doloris magnitudinem. Atque in peripneumonia homines redduntur orthopnoici: quod neque spiritum ducere, neque fuliginem excludere possunt: In pleuritide verò purulenti redduntur. Gal. 5. aph. 8. vocat ἀνακαθαίρειν purgationem per sputum.

2 Hic nota quod φάρυγξ in masculino pro larynge ponitur: quia in feminino fauces significat.

3 Q. ebulliens aqua sonans, conuenientibus pulmonum valis, unde murmur, quod fit dū obstratur humor exiens subeunti aëri: quod ille tunc humor atteritur ab

aëre qui inspiratur. Ut etiam euenit in orthopnoea & asthma. & cum morbo acuto, cuius focus in pulmone, in procinquo esse strangulationem denotat.

4 Κορύζα nomen est Hippocrati, quo tenuis & serosa pituita per nares euacuatur. Celsus grauedinem interpretatur. Aliis pro omni genere catarrhi usurpatur 6. epid. 2. licet veteres ad nares præcipuè transtulerint. Malè igitur desiderat Gal. hic nomen catarrhi tanquam omisum.

5 Sternutamentum est expulsiō materiæ incitatae thorace, collectis magna vi musculis intercostalibus, ut collecta fuliginosi spiritus circa nares & anticam cerebri partem, magna copia excludatur. Causa est oppletio

oppletio vel calfactio, vel humectatio, partis inanis cerebri, id est, ventriculorum cerebri, vel cerebri circumferentia. Materia autem quæ excluditur, ea est quæ nares, vel ossa ethmoidæa vellicat, quæ aut cerebro, aut ex illis viis excluditur: 7. ap. 5 1.

6 Quia replent pulmones malis succis.
7 Quia indicant tantam copiam pulmonis conceptam, qua cerebrum etiam impleant: magnam itaque affectionem indicant.

8 Vtrumque malum, ut signum & ut causa. Catarrhus ut signum, nam vaporum copiam significat & fuliginis, excitata ab incendio pulmonum, unde oppletur cerebrum: & rursus pulmones incendio confluentes à cerebro catarrhum detrahente: ut causa, quia vehementior redditur affectus detracto in pulmones catarrho, & respiratio impeditur.

9 Sternutamentum verò ut signum, malum est, si præcesserit: ut causa, si successerit. Sternutamenta quidem in cephalalgia diuturna, in catarrho diuturno, in secun-

dinarum suppressione, & præfocatione ab utero quæ fit, sublato respirationis usu: hac enim ratione materia illa venenata, quæ ipsius est causa, excluditur. Omnis enim suffocatio ab utero fit, aut impeditis respirandi instrumentis, aut sublato respirationis usu. Impediuntur respirationis instrumenta, mutato uteri habitu, ut cum uteri vincula distenta sunt, & uterus se ad partes superiores (licet hæc negat Gal.) colligit, & diaphragma comprimit: itaque difficultas spirandi sequitur. Qui morbus ad motis graucolentibus ad nares, ad vterum verò suavis curatur, quia vterus à fœtidis fugit, & suaveolentia amplectitur: quemadmodum etiam ventriculus facit. Vtus autem respirationis tollitur, dissipato spiritu, & refrigerato calore cordis ab aura venenata, cuius causa est seminis aut menstrui corruptio. Atque hæc causa suffocationis cadit in viduas & virgines; & non in eas quæ amplexibus viri fruuntur. 5. aph. 35. & 2. epid. 2. 45.

10 Ut etiam coryza.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XLVI. Αἷματι δὲ ζυμμεμυγμένον· μὴ πολλὰ πύλον ζαῖτιν ἐς πῖπιν
θεραπευομένοισιν, ἐν ἀρχῇ μὲν τὸ νόση πύλον· ἀεὶ πικρὸς, καὶ
καὶ ἄρτεως ὡφρῆς. Ἐβδωμαίω δὲ ἐόντι καὶ παλαιότερῳ ἥσων ἀσφαλές.

* ἀεὶ πικρὸς
πύλον, salu-
tare expe-
ctoratum.

XLVII. Πάντα δὲ πύλον· πονηρὰ ὄντι, ὁπόσα αὖτ' ὁδύω μὴ
παύῃ. Κάκιστα δὲ τὰ μέλατα, ὡς δὲ γὰρ γράπται. Τὰ δὲ πύλον
ὁδύω, παύειν ἀμύνει ἀναπύλον.

XLVI. Expectorationum flauum sanguine non tam multo perfusum, quod peripneumonicis inueniente morbo expectoratur, ad salutem apparet, mirificeque predest. Septimum vero diem agenti aut ulterius progressu, minus à metu securum est. XLVII. Expectorata vero omnia sunt calamitosa quacumque doloris & morbi remissionem non adferunt. Sed pessima sunt nigra, ut ante à nobis proditum est. Quæ vero dolore sedant, omnium maximè ad salutem expectantur.

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 In peripneumonia spurum mixtum esse debet ex bile & sanguine: nam merum Erysipelas rarò fit: & si fuerit merus sanguis, illius facilè pars in bilem vitur: vel ex sanguine & bile mixtus exit. Hæc per-

fectè mixta, colorem medium gerent inter flauum & rubrum.

2 Exudante sanguinis sero ab inflammatione pulmonis. rarefacta & non amplius distenta pulmonis membrana: unde

g 3

signi-

significatur materiæ bonitas, & partis accommodatæ ad salutem conditio, cum vi naturæ coniuncta. Nec plurimo sanguine perfundi debet: quod bilis copiosè exsudare potest ex læuibus in asperas arterias; sed parum sanguinis, ob crassitiem. Nam copiosus sanguis venæ ruptionem significaret: sed hic qui eliditur sanguis, similis est ei, d. hic Gal. qui resudat ex gingivis per diapedesin. Non tamen hic colorem laudare nititur, sed mixtionem, unde coctionis effulget vegeta vis.

3 Id est, intra primum quaternarium i. aph. 12. nam celerem id coctionem & crisin præfagit. Igitur quæ septimo vel post septimum ita apparent, longiorem morbum significant: & id minus securum.

4 Id est, bonum est ut signum & ut causa: quia natura alienatur.

5 Id est, exactis duabus periodis.

6 Verendum enim est, ne ad pepsasum diuturni & vehementis morbi natura sufficere non possit: Licet huiusmodi sputum specie sit salutare.

7 Ut enim quæ cum pravis signis allentur, ita quæ cum salutaribus nihil concedunt, sunt calamitosa, 2. prorrh. 17. Atqui in peripneumonia, exempli causa, ex eo sputo non alleuante significatio fit, per incendium, id est, intemperiem hecticam incurabilem, attrahi continenter è cerebro pituitosum humorem, & è corde per venam arteriosam sanguinem æreum. quæ duæ partes principes exhaustæ, Tabis consequutionem adferunt, & inde mortis.

8 Non leuant, quia non excernitur morbifica materia, id est, non excernitur tale quale decet.

9 Liuida etiam, q. d. inter sputa non sedantia dolorem, pessimū est nigrum: nam indomitam corpore passionem conceptam esse significat. rubrum autem, aut pallidum, minus calamitosum est.

10 Nam talia purgantur qualia oportet. Nam naturæ habitus ita restituitur, & causa morbi continens excluditur, Ita nigra etiam abiecta profunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XLVIII. 'Οκόσα δὲ τ' ἀλημάτων ἐκ τετέων τ' χερσίων μὴ παύει, μήτε πρὸς τὰς γλ' πτύελων καθάρσιαι, μήτε πρὸς τ' ὁ κοιλίης ἐκκόπρῃσι, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε, καὶ φαρμακείας, καὶ διαίτας, εἰδὼναι δὲ ἐκπύησιν.

XLVIII. 'Iam verò quorum dolorum, qui in thoracem & pulmones incidunt, remissio nulla adfertur, neque materia expectorabilis purgatione, neque alui deiectione, neq. vena sectione, & medicamento purgante, atque etiam diætā ipsā, suppuratum futurum scire oportet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Enarrat ideas cunctas purgationum quarum vi, thoracis & pulmonis morbi mitescere solent: nam his morbificus succus excludi solet. Si itaque hic dolor solus molestus sit d. Gal. citra alia signa mala.

2 Nam exsudat sensim in asperas arterias.

3 Nam interdum natura materiam morbificam hac relegat: & quod restibile permanet, exhaurit per obsessam partem, vel expectorat.

4 Ut 2. ac. addit Celsus cucurbitas.

5 Ut 2. ac. 10. 11.

6 Cum discutit materiam morbificam natura, præclare ab instituta diætā recreata, addit Hip. 2. ac. fomenta. Interdum ab his iunctim cunctis superatur malum.

7 Intra decimumquartum diem. q. d. decet ab his remediis auxilium expectare, intra 14. diem: si nihil attulerint commodi interim, in suppuratum abit. 5. aph. 8. Per suppurationem hic non intellige expurationem: sed succi collecti in parte occupata ab inflammatione in pus commutationem. Sed languidiores intra 14. diem moriuntur.

riuntur. Vel interdum ad 10. excurrit suppuratum d. Gal. medium quid est, inter morbus in suppuratum: ob materiae contumaciam, vel caloris inopiam. 7. aph. 38. morbi materiam quæ ilico expectoratur & dissipatur; & inter insuperabilem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XLIX. Τῶν δ' ἐκ πυρηνμάτων ὁκόσα μὲν ἐπὶ χολῶδε ἔσονται τῆ πτύλει ἐκπύουσι, ὁ δὲ θέραι καὶ ῥέει, καὶ τὰ ἐν μέρῳ τῷ χολῶδε τῶ πύρῳ ἀναπτύσσεται, καὶ τε ἐμῶ. Μάλιστα δὲ καὶ ἄρξῃ, χωρὶς τὸ ἐμπύημα ὑπὸ τῆς πτύλει, ἢ ἐξ ὁμοκίης ἔσονται τῆ νοσήματι. Ἐλπίς δὲ τὴν τοιαύτην πτύοντα ὑποθαιεῖσθαι, τὴν ἀσπερσιναιδινάτων, καὶ μὴ αὐτῶν ὑπὸ πύρῳ ἀγαθόν.

XLIX. At suppuratorum quaecumque bilioso adhuc expectorato suppurant, periculi plena sunt, siue illud biliosum per se, siue puri permixtum expectoretur. Ac sanè potissimum si illud suppuratum ceperit expectorari ab eiusmodi sputo, morbo ad septimum diem *procedere. progressu. Atque eum qui talia expectorat, metus est interiturum decimoquarto morbi die: nisi aliquod bonum signum superuenerit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, dum expectoratum adhuc biliosum esset, proinde crudum ac prauum, atque pepasmi expers, quod coqui nequit. Huiusmodi suppuratum, quia in qualitate peccat, est malum ut signum, & ut causa. ut signum, quia indicat graues partium internarum affectiones. nam significatio inde adfertur, partem suppuratam esse in abscessu, partem autem sub forma bilis permanere: quare calor robustarum partium obfessorum non est par huic materiae malæ biliosæ. epid. 6. 1. 14. Ut causa, quia plus afficit partes, quam prius erant affectæ.

2 Id est, valdè lethalia: quod illa puris inæqualitas, materiae contumaciam, & naturæ infirmitatem significet. Inde adeo omnes chirurgi vno ore affirmant, pus bile perfusum, toto genere prauum esse, & partem erodit, & naturam labefactatam iri, quod bilis illa pepasmi omnino sit expers. At si sanguine perfunderetur; minus id malum: quod sanguis ille non sit ἀπύρῳ.

3 Separatim, vel vicissim.

4 Hoc est, si simul bilis & pus, id est, mixta proueniant.

5 Scilicet tum spes in angusto est, cum

nim. pars suppurat, pars bilis remanet, pars tamen suppurata separata est à bile: Si talis separatio incipiat apparere septimo, id malum: nam firmum iudicium criticis diebus fit. Cum enim dies ille validam naturæ vim indicet, vnà significatur indomita morbi materia, quæ nec viuida vi naturæ mitigari potuit.

6 Quod tunc, in tanto progressu, ob materiae contumaciam, pepasmi difficultas ostendatur. Et quæ toto genere praua sunt, deteriora apparent; quæ in dies incidunt criticos, quàm quæ in alia morbi tempora. 7 Quod suppurata mala sunt, quæ pus & bilem mixta habent, non tamen omnia, sed quæ septimo die rupta fuere; quod raro fit.

8 Quod est longissimum: ut enim concoctio primæ septimanæ ad salutarem crisin apparer, ita & prauitas ad mortem, vel ad deterius. Igitur qui biliosum & purulentum spuunt 14. moriuntur, ubi à 7. die talia expectorare ceperint. hoc est citius aut tardius 14. die: ut signorum fuerint vires: nam si æqualia fuerint bona malis, 14. cadet: ut abundè demonstrat hic Galenus: ubi etiam Hippocraticum morem indicat, in signi-

in significantibus vocibus, quæ ad salutem ab eo referuntur.
vel ad melius: vel ad mortem & deterius 9. Qualia ea quæ in sequenti prognosi.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

L. Εἰ δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ, τὰ δὲ ὀπίσσω φέρειν τὸ νόσημα ὑπὲρ ἑῶν.
τὸ δὲ ὡς ἀπὸ πλάγχθαι τὸ, τὸ πτύελον ῥηϊδίως ἀναβῆσθαι τὸ, τὸ
σῶμα ὁμαλῶς φαίνεσθαι θερμὸν τε εἶναι καὶ μαλακὸν καὶ δίψαν μὴ
ἔχειν. Ἡ δὲ καὶ δὲ χρομῆμα εἶναι ὑπὲρ καὶ ἰσρῶτας, ὡς δὲ γέγραπται:
ἕκαστα εἰδέναι ἀγαθὰ εἶναι ὅτι γινώσκουσι. ἔτω μὲν γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν ταύτων
ὅτι γινώσκουσιν, ἐκ αὐτῶν ὁ αὐθροπῶν. L.I. Ἡ δὲ τὰ
μὲν αὐτῶν ὅτι γινώσκουσιν, τὰ δὲ μὴ, ἐπὶ πλείονα χρόνον ζήσας ἢ πεσά-
ρεκαίδεκα ἡμέρας, ἀπόλοιτ' αὐτὸς αἰθερώπῶν.

L. Sunt autem ea quæ sequuntur bona & salutaria: modicè & leniter
morbum perferre: spirare facile: dolorem sedatum esse: tum etiam
expectoratum facile rursus reicere: tum corpus videri equaliter
calidum & molle: & sitis expertem esse: tum etiam urinas & de-
iectiones, & somnos, & sudores, ut ante à nobis est definitum.* hæc
omnia per se quæque intelligere commodo naturæ fieri. Nam si hæc
ita superveniant, fieri non potest ut homo moriatur.

L.I. Quod si eorum quadam inciderint, alia verò non, non ultra
decimum quartum morbi diem vitam producents, fieri non poterit, quin
intra illud tempus moriatur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Signa pleuritidis pathognomonica & epiphænomena proponit, & dein communia. Enumerat salutare & calamitosas notas, quæ variè iunctæ expectorato commemorato bilioso & purulento, arguunt calamitatem aut vitam. Et si moriturus, an in die decimoquarto, vel potius ante, aut post. ut hic annotat Gal. si cui conualescendum sit, cuncta symbola bona adfuerint necesse est: si moriendum, vel vnicum malum suffecerit, reliqua citius aut serius moriturum tantum arguunt.

2. Hæc sunt epiphænomena.

3. Communia signa.

4. Ut commodo naturæ fieri & apparere videantur.

5. Q. d. licet illius expectorati excretio sit calamitosa, quatenus est biliosa, tum etiam ratione dici, qui firmius indicat,

tum etiam ratione materiæ contumacis: quia tamen illud expectoratum remissionem adfert omnium symptomatum pleuritidis & peripneumonias, credibile est eam materiam, specie lethalem, vi naturæ potius, quam symptomaticis excerni: & præterea, quia consequuntur laudabilia excrementa, & salutaria signa totius corporis, credibile est, non amplius superesse focum morbi; sed totam materiam collectam exclusam esse: neque aliunde aliam affluere. Ita ut specie posset esse excretio calamitosa, non tamen reipsa.

6. Quæ nim. mox diximus.

7. Quæ contra naturam esse videntur: nec vlla remissio symptomatum pathognomicorum adferatur ab excretionis sputi biliosi vel purulenti. quamvis alia vniuersitatis signa communia sunt è natura: quia in mor-

* alij: hæc signa
quia necesse con-
ueniunt, uti acci-
dens bona esse.

in morbis lethalibus, plus valet ad mortē
vorum signum funestum proprium, quā
infinita bona communia ad salutem.

8 Ut nono die, vndecimo, aut ad sum-

mom decimoquarto: pro symptomatum
ipsorum vehementia aut remissione: præ-
ferim si die septimo calamitosum illud
sputum expectorari cæperit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LII. Κατὰ δὲ τὰ ἐναντία τετέων, διαπετίως φέρειν ἢ νῆσον, ὡς παύ-
μα μέγα καὶ πυκνὸν εἶναι, ἢ ὁδὸν μὴ παύεσθαι, τὸ πύλον μὲν ἀνα-
βῆσιν, διφύλῳ κάρτα, τὸ τε σῶμα ὑπὸ πυρὸς ἀνωμαλῶς ἔχον, καὶ
ἢ μὴ κοιλῆν καὶ τὰς πλάσεις θερμὰς εἶναι ἰχυρῶς, τὸ δὲ μέτωπον
καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὰς πόδας ψυχρὰς, ἔρα δὲ καὶ διαχωρήματα, καὶ ὕπνους,
καὶ ἰδρωτάς, ὡς διαγέγραπται ἕκαστα εἰδέναι κακὰ εἶναι. Οὕτως γὰρ εἰ
ἀποχρύοιτο τι τῶν πύλων τετέων, ἢ ἀπὸ πολλοῦ αὐτὸ ἀθροῦσθαι πρὸν
ἢ εἰς τὰς πνευματικὰς ἡμέρας ἀφικέσθαι, ἢ ἐναταῖος, ἢ ἐνδεκαταῖος.
Οὕτως ἐν ξυμμετάλλει γρη, ὡς τὰ πύλων τετέων θανατώδεις εἶναι.
τὸ μάλιστ', καὶ ἐπελάθοντ' εἰς τὰς πνευματικὰς ἡμέρας.

* ὅτι, ἴσως τὸ πύ-
λον ὅτι-
γρη τὸ πύ-
λον ὅτι-
τὸ πύλον ὅτι-
τὸ πύλον ὅτι-

LII. Sune autem contraria his mala signa, grauitur & cum anxietu-
dine morbum perferre ac pati, respirationem magnam & frequen-
tem esse, dolorem nullo modo sedari, expectoratiū vix tuſiēdo educi,
ardere siti, ipsumq; corpus à calore inaequaliter affici, ut tamen ven-
ter & thorax conflagrare incendio videantur, frons autem, manus,
& pedes frigore contra naturam obrigeant, urina etiam, deiectiones,
& sudores, ut à nobis definitum est, suo proprio quaque vitio laborare
videantur. Nam si quid horum [symptomatum] unā cum sputo illo
[septimo die expectorato] inciderit, fieri non potest quin moriatur
ager priusquam ad decimumquartum diem peruenierit, aut nono, aut
vndecimo. Atque ita hoc modo signa inter se conferre oportet, cum
hoc sputum maximè sit funestum, nec ad decimumquartum diem
morbi agrum relinquat superstitem.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

I Summa huius prognostici est: Illa sup-
purata sunt calamitosa, quæ bile permix-
ta septimo die rumpuntur, & nullam sym-
ptomatum pleuritidis vel peripneumoniarum
propriorum remissionem adferant. Quip-
pe cum ipsa sunt signa magnarum, quæ
corpori insunt, affectionum: Et cum hæc
tum tempore excretionis, tum extremi
qualitate, symptomatica sint & calamito-
sa; tunc verò planè funesta erunt, & in

propinquo mors erit, si ad illam accesserit
summa totius corporis infirmitas; &
omnis œconomiarum naturalis, in coquendo,
digerendo, & excernendo deprauatio: quæ
percipitur signis communibus, urina, su-
dorum, & deiectionum. Vt si urinae sint
prauæ, sudores symptomatici, deiectiones
excrementi specie, & excernendi modo
calamitosæ.

2 Coniuncta scilicet cum illo sputo bi-
lioſo

h

lioſo

liso & purulento, quod septimo die ex-
pectoratur.

3 In peripneumoniis; vel parvam & fre-
quentem, in pleuritide. Respiratio magna
& frequens propriè pertinet ad incommo-
da cordis, non autem ad dolorem thoracis.

ideoque locus non caret suspitione.

4 Quia cunctatur in pulmonum bron-
chiis.

5 Vi febris, & morbi pulmonum.

6 Alterutrum, vel utrumque.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LI II. Τα δὲ ὀνηρόμηνά τε κακὰ καὶ ἀγαθὰ ἐν λογιζόμενον ἐκ τε-
ταίων, καὶ τὰς ἀπορήσας ἀπολέγαν. ἔπειτα δὲ αὖ τις ἀληθεύει μάλι-
στα. LI III. Ἄι δὲ ἀλλὰ ἐκπύσεις, ῥήγνυν αἱ πλείους, αἱ
μὲν εἰκοσαῖαι, αἱ δὲ τριηκοσαῖαι, αἱ δὲ πεσασακονθήμεραι, αἱ δὲ
πρὸς τὰς ἐξήκοντα ἡμέρας ἀφικνέον.

LI II. Cum itaque ex iis quæ mala bonaq. incidunt, subducta omni
ratione, collegeris, tum præfensiones effari oportet. sic enim maximè
vera prædixeris. LI III. Aliorum autem suppuratorum vo-
mices, sæpè rumpuntur aliæ quidem vigesimo die, aliæ verò trigesimo,
aliæ etiam quadragesimo, existunt. etiam quæ ad sexagesimum diem
perueniunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Commemorata nim. si incidant in sup-
puratum bile permixtum, septimo die
ruptum.

2 Quàm certò appareant ad salutem vel
mortem.

3 Nam si non symptomatica vi, sed na-
turæ vi huiusmodi sputum excludatur, &
illa exclusio remissionem adferat sympto-
maticum pleuritidis propriorum, & accedat
integritas naturalis œconomix in urinis,
sudoribus, & deiectionibus, salutem præ-
dices. At si symptomatica ratione eue-
niant, & nulla sequatur symptomatum re-
missio, sed simul accedat summa naturalis
œconomix deprauatio, mortem prædices.
Item si Dion. accidat eo die huiusmodi
sputum, cum remissione symptomatum
propriorum, sed ad sit deprauatio natura-
lis œconomix: Socrati verò id sputum ac-
cidat sine remissione propriorum sympto-
maticum, sed accedat integritas naturalis
œconomix; periculosius laborabit Socra-
tes quàm Dion. quia plus facit ad mor-
tem vnum signū proprium malum, quàm
ad salutem decem communia bona.

4 Primum dixit rumpi suppuratum in-

terdum septimo, vel decimoquarto. sed
quia rarò ita citò, iam narrat in quibus
diebus frequentius in thorace & pulmone
rumpantur. Acris enim succus admodum
is, qui tegmen id septem diebus rumpit.
Sed plerumque rumpuntur 20. 30. 40. 60.
die. computandò à primà die non ægrota-
tionis, sed qua cepit puris generatio.

5 Quæ a commemoratò materiâ aut
loco differunt, aut utroque, id est, magna
ex parte rumpuntur die 20. 30. 40. non-
nulla 60. sed quæ permixtam bilem ha-
bent, de quibus prius, citius rumpuntur.
rarò tamen 7. die rumpuntur d. Gal. cali-
dior locus facilius rumpitur, & mollior, &
ex humore qui sunt calidior. his adde res
naturales, & non nativas.

6 Ut acuti ex μεταπτώσεως, q. in aliam
naturam migrans.

7 Nim. quæ materiâ & loco frigidiora
sunt, & quorum materia crassior est, &
membrana cœgastuli densior. Maturius
enim conficiuntur quorum materia est ca-
lidior, & locus tumore oblitus calidior, ut
caro est: & maturius etiam rumpuntur pro
ratione membrarum continentis rarioris.

LV. Ἐπι-

L.V. Ἐπισκέπτιδι δὲ χεὶρ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐμπυήματος ἔσθαι, λογιζόμενον, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἢ τοῦ ὡρώτου οὗ ἀνθρώπου ἐπύρεξεν, ἢ ἐπέτε αὐτὸν ὡρώτου ῥίγῃ ἐλαβεῖν καὶ εἰ φαίη ἀντὶ τοῦ ὀδυῖνός αὐτοῦ βάρυν γαλγυῖδος ἐν τῇ πότῳ ἐν ᾧ ἤλγει. Ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῇσι γίνετ' ἡμῶν ἐμπυημάτων.

L.V. *At omniratione subducta colliges, initium fore cuiusque suppurati, ab eo die quo primum quis febricitare inceperit, aut etiam cum primum rigor inuasit hominem: quibus accedit illud, si eger fateatur se loco doloris pondus quoddam graue sentire, parte illa que sibi dolebat. Hec autem sunt ineuntis suppurati certissima signa.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Dixit ante quoto die, postquam incipit puris generatio, plerumque rumpan- tur suppurata: quare opus fuit ut notas indicaret principij eius quo pus incipit gigni: nam ita tempus ruptionis praece- mus oprime: nam ex calore loci obsessi, & ex humoris obsidentis vi illud princi- pium purificum varium est. Hoc itaque d. principium notamus ex febre, rigore, pon- dere loco doloris.

2 Natura enim si nihil digerendo pro- ficiat, suppurato dabit operam. 5. aph. 8.

3 Id est, si vehementius febricitare inceperit: de nocte potissimum, 2. aph. 47. Cum primum se traiecit succus per ve- nulas tenues & poros partis, fit initium phlegmōnes. Cum autem is conceptus humor a calore agitur, & putrescit, & extenditur, est augmentum; cum dein in pus abit, est rigor, tunc incandescit febris & dolor. Ita initium phlegmōnes est to- tius morbi initium: sed initium suppu- rationis est rigor phlegmōnes, & tunc tan- dem summa affligitur febre, vel una febris cum rigore inuadit.

4 Id est, si rigor inciderit (id est, vniuersi corporis concussio inaequalis,) qui ante non inciderat: quia pleuritica febris fuit symptomatice, & rigoris expert. Atqui cum huiusmodi rigor inciderit, accedit tunc frequens sudandi & horrescendi vi- cissitudo, prorrh. 32. coac. 4. 10. Causa huius rigoris symptomatice est, quod me- brana puris acrimonia ac stimulis vellice- tur. In morbis qui febres habent cum rigoribus, suppurationem indicat maior febris & rigor.

5 Cum enim iam sedem legit humor, magis grauat, quam dum poris spargitur. at sensim colligit se pus in illud spacium inane: quare sensim abit dolor in grauedi- nem, iam facto pure. Maximè autem do- let, dum dolor mutatur in grauedinem: nam eroduntur tunc partes quae pus con- tinent: quod tam diu fit, dum in vna caui- tate collectum pus fuerit.

6 Febris symptoma est inflammatio- nis: rigor symptoma suppurati: pondus symptoma est materiae quae membranam opprimit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LVI. Ἐξ ἐν τετέσιον ἡμῶν χρόνων τῆς ῥῆξιν χεὶρ ὡροσδέχεται τῆς ἐμπυημά- των ἔσθαι, ἐς τὰς χρόνας τὰς ὡροσδεχόμενας. LVII. Εἰ δὲ εἴη

τὸ ἐμπύημα ἐπὶ θάτερα μῆνον, εἴρειν τε καὶ καταμαθάνειν καὶ ἐπὶ τετέσιον, μή πῃ αἰσθημα ἐν τῇ ἐτέρῳ πλούρῳ. Καὶ ἡ δὲ θερμότης ἢ τὸ ἔπρεον τῆς ἐτέρου, κατακλινομένη ἐπὶ τὸ ὑγαινον πλούρον, ἐροταῖ

h 2

εἰ π

εἰ π' αὐτῷ δολίχ' βαρὺ ἐκχρήμεσθ' ἐκ τῆ ἀνωθεν. Εἰ γὰρ εἴη τὸ το, ὅτι
 ὁ δάτερός ἐστι τὸ ἐμπύημα, ὅτι ὁ κοῖον αὖ πάλιν τὸ βάρος γίνῃ).

LVI. *Atque ita perfecto suppurati tempore, vomica ipsius rupturam fore intelliges, illis temporibus quæ definita sunt.* LVII. *Si verò suppuratum alteram thoracis tantum occupat partem, in utrumque latus agrum convertere, & ex agro discere oportet, num quid doloris percipiat in altero latere. Ac si quidem alterum altero calidius sit, tum ex eo in latus integrum decumbente querere oportet, an quod ipsi pondus graue ex superiori loco pendere videatur. Nam si hoc ita sit, altera eius thoracis pars suppurato est obfessa, qua pondus illud graue percipitur.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Primum docuit tempus quo vomica se effundunt: dein, tempus principij concepti suppurati: iam locum quem occupat pus à rupta vomica. Vt ij qui ineuntē morbo non adfuerunt, & cū quis binis thoracis inuoluitur morbis, & in altera parte tantū suppuratum euenit, recte iudicent: & num medius thorax (in quo duæ membranæ thoracem discriminant) affigatur. Hæc vsum habent in membranarum non autem pulmonum inflammatione. nam vtrinque effundi à pulmone potest. nam hæ membranæ non diuidunt pulmonem. 5. Administ. Anatom.

2. Nam vt tardius vel celerius conficitur suppuratum, eò etiam tardius vel celerius rumpitur vomica.

3. Nam in thorace pus non æquè ac in peritonei regione circumferri potest: sed in latere conceptum, ibi manet.

4. Ex putrescente ibi pure; ita vna pars altera erit calidior. Aër. 8. lib. 65. de hac re; & Gal. 4. loc. 2ff. 9.

5. Quia d. Gal. Cubans in oppositum latus ager, onus sublimiori insidens parti perferentis.

6. Q. d. Atque tunc thorax suppurato est obfessus, qui vel secandus erit, vel vrendus. At si agro perinde sit, in quod latus incumbat, & pus tussiendo expectoret, à pulmonibus huiusmodi pus manabit; & fortè tunc sectio erit inutilis. Ratio diuersitatis est, quia inter dextram & sinistram thoracis partem interstitium est mediastinum, quo totus diuiditur thorax: & propterea non potest materia de parte in partem defluere. Gal. lib. 5. Administ. anatom. nominat has membranas, qua parte costis respondent *ὑποζωότας*, id est, subcingentes: quæ verò coniunctæ in medio thoracis sunt, *διαφράττοντες*, id est, intersepientes. At pulmones non sunt vlllo interstitio diuisi, sed æqualiter per omnes eius cavitates huiusmodi materia dispergitur, & pulmones vtramque partem thoracis occupant.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LVIII. *Τὰς δὲ ἐμπύαντας ἐμπύας γινώσκειν χρὴ, τοῖσι δὲ πῶς σπυγμίοισι. Πρώτον μὲν, εἰ ὁ πυρετὸς ἐκ ἀφίσιον, ἀλλὰ τ' μὲν ἡμέρην λεπτὸς ἴσθ', τ' δὲ ῥύκτα πλείων.* LIX. *Καὶ ἰσθῶτες πολλοὶ ἐπιγίνοι, βῆχες τε καὶ θυμὸς ἐγγίνοι αὐτέοισι: καὶ ἀποσπύσσου εἶθ' ἐν ἀζιον λόγῳ.*

LVIII. *Omnes*

LVIII. *"Omnes autem suppuratus ex his sanè signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non depellatur, sed quæ interdum quidem leuior est, de nocte verò grauior."* LIX. *Tum verò sudores incidunt multi, & etiam tusses, tussiendoque cupiditas iis oboritur: sed tamen nihil tussiendo commemorabile expectorant.* * dimiserit,

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Hactenus egit de suppurato inchoato: nunc agit de vetere & perfecto. id est, de iis qui pus effusum continent in cauitatibus thoracis iam diu. hi certè proximè ad phthisin abeunt: nam ea præfens est, vbi a rupta vomica non excluditur ex thorace pus intra 40. diem. 5. aph. 15. Notat hic Galenus, empyos dici à suppurato, æque ac ab expurato.

2. Id est, hæc signa demonstrant.

3. Sed cum rigore symptomatiko sæpe iterato recrudescat: superstitè nimirum putri materia in foco febris.

4. Quia est febris veluti quædam hectica, quæ solet exacerbari sumpto à nutricao: noctu autem fit concoctio. Collecto nimirum spiritu cum calore, & excrementorum suppressione: nam omnis euacuatio quæ sponte fit naturæ, supprimitur de nocte per somnum, excepto sudore. Vnde omnes etiam inflammationes de nocte grauidis infestant ægros, quàm interdum. Propterea rectè Peripneumonici & pleuriticis interdiciamus somnum nocturnum, & permitimus diurnum. Hæctica hæc est, cum putrida, empyicorum febris: ob vaporem putridum à pure, quæ etiam ante hecticam adfuit. C. Vega hic refutat Auerrhoem, qui negabat eius causam ascriptam, caloris à cibo, in hecticis.

5. Quia æuò illo cunctis cæna, at non omnibus familiare erat prandium.

6. Cum frequens est sudandi & horrescendi vicissitudo. Atamen sudor è pectore manat principio, sed non frequenter, si adhuc integra sit naturalis œconomia: id autem quod dicit frequenter postea fit, partium thoracis infirmitate, quæ proprium alimentum retinere non possunt; sed illud exudare sinunt. q. d. à longo tempore suppuratis, iamque labefactatis superuenit sudor: natura cum potens ita non sit vt nutritios retinere possit succos aut edomare, 4. aph. 41. hic agit de multis sudoribus non copiam, sed frequentiam: sunt enim pauci, & sæpius recurrentes, propterea hic d. Hippocrates ἰδρῶτες πολλοί: at in aph. d. ἰδρῶς πολλός.

7. Non audet tamen tussire.

8. Quod materia in pulmone bronchia rapiatur, quæ dum cordis fuligini occurrat, tussim cum difficultate spirandi excitat: ab obstructione nimirum bronchiorum pulmonis. Multiplex est enim sicca tussis: alia enim excitatur ab acri & subtili distillatione, subterfugiente ansam fuliginis: cui non est coniuncta difficultas spirandi: aliàs ab obstructis bronchiis, huic dyspnœa adest.

9. Quod materia sit crassior, vis expultrix thoracis infirmior, & meatus densiores qui occalluerint, siue densitas membranae obuoluentis pulmones.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LX. *"Καὶ οἱ μὲν ὀφθαλμοὶ ἐγκοῖλοι γίνονται· αἱ δὲ γνάθοι ἐρυθρίματα ἔχουσιν."* LXI. *"Καὶ οἱ μὲν ὄνυχες τῶν χειρῶν, γρυπῶν· οἱ δὲ δάκτυλοι, θερμαῖνον· καὶ μάλιστα ἀκροὶ καὶ ἐν τοῖσι πρὸν οἰδήματα γίνονται."*

h 3

LX. *"Quia*

LX. 'Quin etiam oculi sunt concavi: ac genæ rubore perfusæ apparent. LXI. Et manuum ungues fiunt adunci: Sed tamen digiti ardore conflagrant: potissimumq; extimi: tum etiam in pedibus tumores oboriuntur.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Hæc sunt symptomata phthiseos in suppuratum incidentis: nim. febris symptomatice, nocturna potius quam diurna; hecticæ, quæ sumpto cibo, exemplo calcis, recrudescit: quia non solum humores, sed & solidæ partes incendio conflagrant. Pulmones verò aërem attractum inficiunt, eumque reddunt tabificum. præterea pulmones euacuant eam yenam, & pituitam à capite attrahunt: atque hinc extenuatio.

2. Nimirum purulentorem, in diuturno iam suppurato: quia in phthisin degenerat. ut fieri solet, si intra quadraginta dies suppuratum non expectoretur, s. aph. 15. Estque illa phthisis insanabilis.

3. Consumptis musculis, & collapsis membranis, unde facies & oculi sicantur.

4. A fuligine, & calore contra naturam pulmonum. Hoc est quintum signum. Nam plurimis fuliginibus obfessi sunt pulmones, qui pituitam à capite trahunt: hinc etiam tussis.

5. Consumpta digitorum molli carne, qua ungues fulciuntur: quæ non est musculosa, sed caro propriè dicta. Atque hinc *νηρία* solet appellari huiusmodi phthisis quæ suppurato superuenit: quia more lupi cuiusdam absorbit quicquid humidi est in corpore, ceterasque defraudat partes: ita hoc nomen ex causa. ut signum, quod tabidorum, ut & ferarum sint adunci ungues.

6. Ut in hecticæ febre ceteræ partes quæ humore abundant. nam ut d. hic Gal. in aliis febribus algent sæpè; sed in hecticis digiti calidi manent febribus.

7. Quorum nim. caro fuit temperata: & hic maior moles carnis: quare in his solidorum conspicuus fit ardor.

8. Quod & naturâ frigidiores sint, nervos, membranei, & ligamenti abundant, & longissimè abluunt à fonte caloris. Vapores & cruditates concipiunt, nec absorbunt, ob languorem. Quare totius corporis extinctio inde incipit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXII. Καὶ στίλων ἐκ τοῦ θυμίου καὶ φλύκταναι γίνονται ἀπὸ τοῦ σώματος.

LXIII. 'Οκόσα μὲν ἐν ἐγχεσιν, ὡς τῶν ἐμπυμμάτων, ἔχουσιν καὶ τὰ σημεῖα ταῦτα, καὶ πρὸς αὐτοῖσι καὶ κάρτα. LXIIII. 'Οκόσα δὲ

ὀλιγοχρόνια ἔστι, σημαίνει τῶν, ὡς π. ὁπθαλμῶν, ἢ καὶ πρὸς ἐν ἀρχῇσι ζωομύοισιν: Ἀρχὴ δὲ καὶ ὡς πρὸς δυσανέσεις ἢ διαθεσεις.

LXII. Quin etiam cibos non appetunt: tum verò pustula per totum corpus erumpunt. LXIII. Igitur diuturna [pectoris & pulmonis] suppurata, his maximè signisprehenduntur: maximeq; illis

*sequentibus

fidendum est. LXIIII. Quæ verò breui eruperunt, his signis ea [suppurata] cognoscuntur, si quæ appareant, qualia [suppuratorum] principio apparere diximus: Quibus & illud [accedit,] si tunc maiori, quàm antè, difficultate spirandi laboret.

I. HEVR-

1. Cum nimirum utraque facultas ventriculi, nimirum coquendi, & appetendi, phthisis illius sympathia labefactantur. unde necrosis adest appetitus; non enim sentit suctionem.

2. Diffusa quadam sanie, quæ a pulmonibus malè affectis exudat; & tunc in propinquo mors est: quia quò plures facultates labefactatae fuerint, eo res acri peiori sunt loco. 4. ac. 43. *φλοζύα* appellat. De his vide Celsum 2. lib. 7. sed nota, ubi ille scribit pallens, ut reponas calent, ex Hippocratis hic sententia. Vide & Paulum 3. lib. 32.

3. Concludit præcedentia: d. quæ hætenus scripsi, denunciant ex longo tempore conceptum empyema: & his fidendum.

4. Nam cunctæ illæ ferè notæ exhaustionem denotant, & hecticam febrem, ab æstu thoracis & pulmonis cum empyema habent; ruptumque cum prorogatur.

5. Q. d. notæ quæ significant puris recentem effusionem in thoracem non adeò elucet, nam talem sociam febrem non ducunt.

6. Id est, ineunte suppurati effusione in thoracem: huiusd. signa non sunt adeò clara: quia febrem hecticam ignorant. sunt autem hæc, quæ apparent suppuratorum principio, rigor, febris, pro dolore pondus.

7. Nimirum febris iteratò recrudescens, & sæpius horror superueniens qui antè non fuit, pondus graue doloris loco. Hoc est, ex eisdem signis cognoscitur puris in thoracem effusio quæ non est vetus, ex quibus cognoscitur prima collectio vomicæ; si quædam accesserint quæ descripta iam sunt in effuso empyemate iam longo tempore: ut caui oculi, defectus appetitus, sudores plurimi; &c. (ita Galenus tertium hoc addit signum) præterea difficultas spirandi ita his confociatis notabitur recens empyema.

8. Nimirum, signis.

9. Nim. oppressis. à suppurato effuso pulmonibus: & denegato illis liberè se dilatandi loco. (4. loc. aff. 8.) unde acrius quam antè respirant.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXV. 'Τὰ δὲ ταχύτερον αὐτῶν καὶ βραδύτερον ἐξηγούμενα, τοῖς δὲ γνωστέον ὅτι: ἢν μὴ ὁ ἀνὴρ ἐν ἀρχῇ γίνῃ, καὶ ἡ δύσπνοια, καὶ ἡ βῆξις, καὶ ὁ πύελισμος ὁλατῇ, ἐς τὰς εἰκοσιν ἡμέρας ἔχον, θεωρεῖται καὶ ὁ ῥῆξις, ἢ καὶ ἐπὶ θεωρεῖται. ἢν δὲ ἡ πυκνότης ὁ ἀνὴρ ἦ, καὶ τὰ ἄλλα πάντα τέτοιαι καὶ λόγον, τέτοις θεωρεῖται καὶ ὁ ῥῆξις ἕως ὅτε. LXVI. 'Τὴν δὲ ἀνέγκη καὶ τὸ πόνον, καὶ τὴν δύσπνοιαν, καὶ πύελισμον καὶ τὸ πύελισμον ῥῆξις.

LXV. Quorum verò [suppuratorum vomica] maturius tardiusve rumpuntur, his signis cognoscere licet. Nam si ineunte morbo [thoracis] dolor infestet, & cum suspirioso anhelitu, atque tussi, & expectoratum ad vigesimum usque diem differatur, cum puris eruptionem expectare oportet, aut etiam celerius. Sin dolor remissior fuerit, omniāq. reliqua pro huius ratione, tardius suppurati eruptionem expectare oportet. LXVI. Sed tamen necessariò dolor cum suspirioso anhelitu & expectorato ante puris eruptionē incidit.

Dolor.
Suspirio-
sus anhe-
litus.
Tussis.
Ptyelismos.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Nam ruppi quædam suppurata dixit die 30. 40. & 60. sed nullas notas adiecit unde in notitiam ducebimur citius aut ferrius eruptura. Itaque hic agit hac de re. Primò itaque notas depingit, quæ 20. die vel citius effusionem suppurati prænu-
 2 ciant: ut dolor, suspiriosus anhelitus, tussis, si ab initio perseverauerint.

3 Sine remissione ab initio perseverans, copiam aut acrimoniam morbificæ mate-
 4 riæ denunciat.

5 A causa perpetuò sineque remissione irritante.

6 Acrimonia tenuis exudantisque mate-
 7 riæ à membrana qua tenetur materia.

8 Διαπλέξ, id est, perseveret: ut in Hi-
 9 storia Erasini Διαπλέξ, id est, per totum morbum, id est, perseveranter.

10 Vel ad 14. diem 3. aph. 8. Ita ut ante
 11 decimum quartum, aut vigesimum diem nihil expectoretur.

12 Ut decimoquarto die: pro ratione ni-
 13 mirum materiæ & loci. vel 17. Non enim transibit vicesimum diem: nam is est ter-
 14 minus longissimus acutorum morborum.

15 Id est, tardiùs rumpentur suppurata,
 16 quæ habent dolorem mitiorem. Itaque quæ seriùs effunduntur, non habent dolo-
 17 rem sine remissione, sed remittit, & inter-
 18 mittit, nec totò perseverat morbo: quia mitior causa non ita rodit membranam.

19 Ut suspiriosus anhelitus, tussis; si hæc
 20 analogià dolori respondeant.

21 Id est, pro ratione symptomatum
 22 tardiùs, magis minùsve, erumpet suppu-
 23 ratum.

24 Duo hi aphorismi suspicionem non ca-
 25 rent, si conferas cum coactis. Nisi intelli-
 26 gas de expectorato serosâ cuiusdam mate-
 27 riæ, quæ exudat à pure ipso, dum conti-
 28 netur in vomica. Ut hoc velit Hippocra-
 29 tes: quæcumque pleuritis expectorati est
 30 expertus, in suppuratum degenerat, intra 14.
 31 vel 20. diem. At talis pleuritidis, (desidera-
 32 to expectorato, confecto suppurato) ante-
 33 quam rumpatur vomica, & pus effundatur
 34 in spacium inane thoracis, expectorabit
 35 serosam materiam, continuitate mem-
 36 branæ ad pulmones pervenientem. Et, ut
 37 illud expectorati est signum vnum sup-
 38 purati: ita eo ipso die rumpetur vomica,
 39 quo expectorandi finem faciet. Ut illa
 40 sputandi intermissio sit signum ruptæ vo-
 41 micæ, & excretionis puris in inane tho-
 42 racis.

43 Id est, ruptionis imminente die pus
 44 agitabitur, & pars quædam expectorabi-
 45 tur: & ab erosione puris fiet dolor. Itaque
 46 si intermiserūt hæc symptomata; eo tem-
 47 pore necessariò recrudescunt. Si itaque
 48 fuerit dolor cæteraque symptomata mi-
 49 tiora, ad 60. diem usque excurrat malum,
 50 antequam effundatur pus. sin minùs re-
 51 missa fuerint symptomata, medium tem-
 52 pus incurrerit ruptio.

53 Propter dolorem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXVII. Περὶ γινώσκοντες δὲ τῶν τῶν μάλιστα μὲν, εἰς αὐτὸν ἀφ' οὗ πύρετος
 αὐθιγμὸν μὲν ἔρῃ. Καὶ σιτίων ταχέως ὀπίδυ μῶσιν καὶ δίψης
 ἀπὸ πηλαγμῶν ἔωσι καὶ ἡ γαστήρ σμικρὰ τε καὶ ξυμπεσπῶτα ὑποχω-
 ρεῖ καὶ τὸ πύον ὀδυρόν τε καὶ λεῖον, καὶ ὁμόχρεον ἢ καὶ φλέγμα-
 τος ἀπὸ πηλαγμῶν, καὶ ἀπὸ πύων τε βηχὸς ἰσχυρὸς ἀνακαθάρσις.
 LXVIII. Αἰεὶ μὲν ἔστω καὶ ταχέως ἀπαλλάσσων ὡς δὲ
 μὴ, οἷον αὐτὸ ἐν γυμνάσει τῶν γινώσκοντες.

LXVII. Ex his autem illi supersunt maximè, quos eo ipso die, quo
 rupta est vomica, febris dimisit: & ilicò cibos appetunt: ac sitis
 sunt planè expertes: tum alius pauca & figurata reddit: tum pus
 ipsum

ipsum⁹ album est, & "laue, & "uniufmodi, & "pituita expers sum
& si absque dolore & vehementiori tussi expectoretur.

LXVIII. Itaque qui ita sunt affecti, "optimè atque "celerrimè
liberantur: "sin minus, "quo¹⁶ propius ad hæc [signa] accedunt.

* vel, si qui-
bus proxima
hæc contingunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ex purulentis. Quattuor euentus sup-
puratorum depingit; ad bonum, vel ad
malum, ad melius, vel deterius: & hæc ci-
tius, vel serius.

2 Quæ continuò affligebat.

3 Vel saltem remissior facta est. perfe-
cto nim. omni suppurato, & sublata omnis
puris generatione.

4 Vtraque ventriculi facultate, & co-
quendi & appetendi restituta: vel certè
non amplius impedita, quæ in doloris vi
impediebatur.

5 Simulatque puseruperit.

6 Extincto pulmonum & alui ardore.
Aluui enim vocat perpetuò Cicero 2. de
nat. deorum, ventriculum.

7 Pauca quidem, superflite multo succo
altili, integritate naturalis œconomix in-
coquendo & distribuendo: nam diffundi
significat nutritarum per corpus; & ro-
bustæ coctricis est nota.

8 Quod expectoratur.

9 Integritate partium solidarum.

10 Natiui caloris vi, se in omnes mate-
riæ partes æqualiter insinuantis.

11 Id est, non bile, aut pituita, aut atra
bile perfusum: sed prorsus æquale.

12 Expositio hæc est præcedentis senten-
tiæ, id est, sine crudo succo remixto.

13 Sine vllis morbi reliquiis, & omninò
bonis naturæ rebus.

14 Restituta nim. natura, expectorato
iam pure morbi causa.

15 Id est, si non ita præclare, nec adeò
celeriter. q. d. quia raro cuiquam elucet
cunctæ notæ salutes.

16 Quæ alia in aliis apparent: ea quo
meliora, cò melius, & celerius restituun-
tur, q. d. quibus cumulatè cunctæ notæ ad
salutem apparent, citissimè liberantur:
& etiam hi quibus plurimæ harum nota-
rum elucet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXIX. Ἀπόλλω δὲ ἐξ αὐτῶν τε πυρετὸς μὴ ἀφείη: ἢ δοκίμων αὐτῆς
ἀφίεναι, αὐτῆς φάινει ἀναδερμαίνοντο καὶ δίψαν μὲν ἔχουσι,
σιτίων δὲ μὴ ὅτι θυμῶσι καὶ ἢ κοιλίῃ ὕγρῃ ἢ καὶ τὸ πῦρον χλωρόν
† καὶ πλείον πῖναι, ἢ φλεγματῶδες καὶ ἀφρώδες. * Ἦν ταῦτα πάντα †
γίγνηται, ὁπόλλωται. LXX. Ὀκόσοι δ' αὖ τετέων τὰ μὲν
ὅτι γρή, τὰ δὲ μὴ, οἱ μὲν αὐτέων ὁπόλλωται, οἱ δὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ
ὡδελύγονται. Ἀλλ' ἐν πάστων τῶν τελευτήων, τῶν ἐόντων ἐν τετέοις,
σημαίνει, καὶ τοῖσι ἄλλοις παῖσι.

LXIX. Sed [à suppurato] intereunt, quos [à rupta vomica] febris
non dimisit: aut si febricitandi finem fecisse videantur, iteratò in-
cendio conflagrant: & siti ardent, nec ullo edendi amore tementur:
tum aluo sunt profusiore, pus autem viride & liuidum expectoratur,
aut pituitosum & spumans. Nam si hæc omnia inciderint, [breuè]
intereunt. LXX. Sed quibus horum [symptomatum] alia qui-
dem appa-

dem apparent, alia verò non, ex iis quidam^o intereunt, alij verò in multo tempore tandem^o supersunt. Sed ex illis omnibus signis sylogisticis, quæ in iis apparent, significatio fiet, omnibusq; aliis.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Si cuncta praua fuerint signa, morientur citissime: 3. progn. 2.

2 Iteratò recrudescente ipso suppurato.

3 Recrudescente febre.

4 Superstite in thorace vel pulmonibus foco incendij.

5 Vel, si capiant cibos, edendo nihil proficiunt. 7. aph. 6. nam d. Gal. qui in tali morbo euadunt, auidè pastum ineunt.

6 Labefactata naturali œconomia.

7 Subauditur *ταχέως*. Quòd nim. in naturæ virtute nihil spei sit reliquum: quod indicant deiecta appetentia, & alui profusio, quòd autem morbi vis calamitosa sit atque funesta, ostendunt febris contu-

macia, & sputi prauitas.

8 Q. d. si qui media sortiantur signa, partim tardius moriuntur, cum superantur notæ bonæ à malis: propterea tardius, cum bona reludentur, quæ tandem tamen fauiscunt.

9 Quia quòd plures facultates lasæ fuerint, eò peiori loco sunt ægri.

10 Coctione contumacioris materiæ morbificæ, & restituta paulatim natura. Ita mala signa triumphantur à bonis.

11 Salutis aut mortis.

12 Vt sudoribus, vrinis, capillorum defluuiis, & similibus. q. d. in cunctis per omnia signa coniecturam faciemus.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXI. Οὐόσοισι δὲ ὀπορώσεις γίγνοντ' ἐκ τῆς περὶ πνευμονικῶν νοσημάτων, * ὥστε τὰ ὦτα, καὶ ἐμπύσσει, † ἐς τὰ ἡνίοχα χεῖρα, καὶ * σελήεντ', ἔτοι δὲ ἀεὶ γίγνοντ'.

LXXI. *Quibus verò ex peripneumonicis morbis abscessus incidunt ponè aures, & suppurant, aut ad infernas partes decumbit & fistula excitatur, hi sanè supersunt.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Q. d. quamuis pleuritis & peripneumonia propriè curentur expectorato: & si expectorato non curentur, suppurantur: existunt tamen & aliæ illarum crises. Nimirum pro materiæ ratione, & naturæ vi. Si enim materia fuerit calida, & adsit naturæ vis, cum meatuum libertate, expectorato remissionem accipient: Sed tamen alias habet crises, nimirum parotides, abscessus crurum, & vrinam purulentam.

2 Pure nim. albo, æquali, ad cuius gene-

rationem cuncta symptomata remittunt se, cum integritate naturæ coniuncta. aut si parotis non suppuret, alius feratur, & vrina crassa multa que hypostasi prædita cumulatè reddatur.

3 Vt ad crura.

4 Id est, vlcus sinuosum, & angustam fistulæ speciem referens, à puris acrimonia Aliorum morborum medela est fistula. d. Hip. 6. epid. 3.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* ὥστε τὰ ὦτα, καὶ ἐμπύσσει, † ἐς τὰ ἡνίοχα χεῖρα, καὶ * σελήεντ', ἔτοι δὲ ἀεὶ γίγνοντ'.

χεῖρας

ζηλώδεις αἱ τ' κοιλίης διαχωρήσεις, μὴ δὲ ἑυλυτοὶ τὴν καὶ ἀκρητοὶ
 ζήνωνος, καὶ μὴ δὲ τὸ ἔργον πωλύτι καὶ πωλύτω ὑπόστασιν ἔχον,
 ὑπερετῆται δὲ ὁ πυρετικὸς ὑπὸ τῆς λοιπῶν παύσαν τ' ἀφαιστικῶν
 σημείων τατέοισι χρεῖ, τὰς τοιαύτας ὑπόστασας ἐλπίζειν ἔσεσθαι.

† αἱ παρὰ &
 illud καὶ π
 ponitur post
 297.
 * ἀφαιστικῶν

LXXII. 'Sed' huiusmodi [abscessus] fore intelliges, hoc modo. Si febris detineat, nec ulla doloris remissio adferatur, nec expectoratum convenienter feratur, nec biliosa aluo secedant, nec facile alius meracis feratur, nec verò urina profuse reddatur cum multa hypostasi, atque certa salutis spes ab aliis signis salutaribus affulgeat, tum iis commemoratos abscessus fore spes est.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Q. d. si morbus non calamitosus sit dyspeptos, eueniet abscessus bonus. Noscitur autem pepasmi difficultas in non funesto morbo, ex febris & dolore perseverante: nam ubi hæc quiescunt, parvus erit morbus: sed magni per crisin finiuntur. 3. crif. 4. Gal. nam parui solvuntur solum. Et salutare mutationes fiunt excretionem, vel abscessu, aut sensim solvitur. Excretionem absolute crifes vocamus: & nemo subito sanatur sine crisi. Cum itaque Peripneumonia (de qua hic) morbus sit magnus, & crifis in ea speretur, iam hic Hippocrates docet, unde noscimus num per abscessum, vel excretionem iudicabitur.
 2. Iam enim dixit, infra aut sursum hanc finiri per abscessum; qui antequam eueniant, prænumcia signa aperiuunt. Idem in aliis morbis expectandum: Gal. 3. crif. 26. Si itaque hæc non adsint, morbus solvitur sensim, maxime per urinas: rarius tunc per sedem.
 3. Cum spirandi difficultate.
 4. Id quod significat peripneumoniae denegari proprium iudicium per excretionem: videlicet expectoratum. si crudum sit, vel non facile excerpatur statim: hoc denotat longum futurum morbum. Nam d. Gal. ubi definit dolor, miscet morbus, nec opus abscessu: ut etiam si expectoratum bene procedat.
 5. Ut nulla calidioris materie suspicio sit: quæ per excretionem potissimum iudicatur.

dicatur: hoc denotat morbum longum futurum, à crasso & crudo succo: qui vel longo die solvetur, aut in abscessum abibit.
 6. Quæ sunt signa ardoris, & calidioris materie. quod ait, ea ratione ne crifis suam habeat.
 7. Quæ materiam & occasionem futuri abscessus præcipiant: 4. aph. 74. nam ita coctione paulatim finē inueniet morbus.
 8. Vel, ut alij: Paratur autem salubris ab omnibus aliis salutiferis signis. Vel, ut alij: Indicatur autem superstes futurus ab omnibus reliquis salutaribus signis.
 9. Quæ in conualitute apparere solent, ut ex decubitu, somno, mente, pulsū &c.
 10. Quandoquidem non apparuerint propria excretionis signa; imò potius alius tota spes sublata est.
 Ex his duobus aphorismis colliges hæc axiomata:
 1. Omnis Parotis sanguinea funesta est, si suppurati sit expers. 3. coac. 206.
 11. Fortè etiam funesta, si pus non sit album læue & æquale. 3. coac. 210.
 11. Eadem Parotis suppurati particeps, nisi cum eo suppurato, omnium symptomatum antecedentium remissionem adferat, cum naturæ integritate coniunctam, calamitosa. Ut patet in Picioris ancilla.
 111. Omnis Parotis suppurati expers, funesta est: nisi alius feratur, aut urina profuse fluat, multa hypostasi prædita.

Γίνονται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ κατω χρεῖα, οἷον αἱ ἐπὶ τὰ ὑποχόνδρια
τῶ φλέγματός περὶ γλῆν. αἱ δὲ ἀνω, οἷσι τὸ ὑποχόνδριον λαπαρῶν
τε καὶ ἀνώδυον διατρίβει. Δύσπνεες δὲ πᾶσι χρεῖον γυρόμεναι παύ-
σονται, ἄτερ φαιερῆς θεωρίας ἄλλης.

*Eorum verò [abscessuum] alij quidem imis in partibus oboriuntur, nimi-
rum quorum hypochondria in inflammatione sunt obfessa: Alij verò
superioribus partibus erumpunt, quibus hypochondrium molle est &
doloris expers perseverat. Sed tamen cum antea suspirioso anhelitu
laboraret, anhelandi finem fecerit, sine alia quapiam manifesta
[illius remissionis] causa.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Qui, denegata peripneumonici ex-
cretionis per expectoratum (nam expecto-
ratum est propria peripneumonia & pleu-
ritidis excretio) & omni spe excretionis
adempta: neque materia (vt fit in deie-
ctionibus biliosis alui) neque occasione
(vt fit in vrina crassa hypostasi prædita)
abscessibus præcepta: aut pone aures, aut
imis in partibus oboriuntur. Gal. 3. cris. 11.
Iam docuit vnde noscimus futuros abs-
cessus: sed nunc, si futuri, nam supra vel
infra.

2 Vt in cruribus.

3 Id est, quæ sunt inæqualia. An igitur
in hypochondriis sit meatus per quem
transit materia Peripneumoniae & Pleuri-
tidis in crura? cur non viciniorum partium
cruribus meminit? quia lunibis magna
affidet illa vena, quæ in crura propagines
mittit. Hinc saltem fiet significatio infra
vergere naturam, & materiam.

4 Vel ardore conflagent. nam plurimis
locis Hippocrati significat φλέγμα φλο-

γῶν. aliàs eidem dicitur pituita, per An-
tiphraſin.

5 Vt pone aures.

6 Id est, in mediocritate positum disten-
tionis & contractionis, hoc significat λα-
παρῶν, opponitur enim inflammatis.

7 Qd. ad superiores partes fiet absces-
sus, si quæ iam enarraui adfuerint: ad quod
non parum facit, si æger difficilè respira-
uerit: nam hoc tunc quiesceret sine manife-
sta causa: nam impleta cum essent venulæ
thoracis & rami maiores, liberantur onere
cum fiunt parotides. Hac itaque eius sen-
tentia: vt notat Gal. Si hypochondria fue-
rint doloris & tumoris expertia, succi verò
sursum cursum flectant, quod significat
respirationis difficultas, parotides expecta-
8 Translata materia quæ causa erat an-
helitus.

9 Vt expectorato conuenienter facto,
aut vrinæ purulentæ profluuiò, aut alui
fluore, vel hæmorrhagia, vomitu.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXIII. Αἱ δὲ δύσπνεες αἱ ἐς τὰ σέλα, ἐν τῇσι περὶ πλάγιον ἰσχυ-
ρῆσι τε καὶ ὀπίσθιαισι, λυσιτρίβεις μὲν πᾶσαι. Αἰεταὶ
δὲ αἱ τῶ πύελου ἐν μεταβολῇ εἰσι γυρόμεναι. Εἰ γὰρ τὸ οἶδημα,
καὶ ἡ ὀδυνη γίγνοιτο, τὸ πύελον ἀντὶ ξασθεῖ πρῶτον γυρόμεναι, καὶ
ἐν χερσὶν ἔξω: ἔτιως αὖ ἀσφαλές ἐστι ὅ, τι αὐθροπῶν περὶ
νοῦτο, καὶ ἡ δύσπνεες ἀνώδυον τὰ χρεῖα παύσεται.

LXXIII.

LXXIII. 'Ceterum qui' in crura decumbunt abscessus, à peripneumonia vehementi & calamitosa, 'præclare quidem omnes ad salutem faciunt. Sed illi' optimi qui in expectorati mutationem incidunt. Nam si 'tumore contra naturam cum dolore coniuncto [obfessa fuerint crura,] postquam expectoratum è flauo purulentum est redditum, 'nec non [bona illius pars] excretionem iam secessit: Sic enim 'valetudine integra [peripneumonicus] homo ipse victor euadet, tum abscessus doloris expers' concedet 'celerrimè.

* sedabitur.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Agit de crisi per abscessus: qui eueniunt exclusâ materiâ ad partem remotam, & capacem, prodromo à pepsimo. Quin si in peripneumonia nondum mitigatâ materiâ euenerint, boni; nam à peripneumonia liberant; periclitantibus tamen cruribus. nec secuta tamen erit hæc crisis.

2. Ita interdum in crus vel in sacrum os decumbit abscessus, cum homines per mensem vnum aut alterum peripneumonia inuoluntur.

3. Quod materia longissimè abscedat à morbo: & quod decumbat in partem materiæ capacissimam, quodque remissionem adferat symptomatum peripneumonicorum: potissimumque suspiriosi anhelitus, alleuata enim natura parte materiæ, quod restibile est facile euincet.

4. Id est, qui expectorato pepsimi participet incidit: ut enim coctionis celeritatem, ita etiam securitatem crisis prænunciant.

Nam quicquid excluditur ex proprio foco, ad salutem facit, si in partem capacem effundatur, nec tunc ita periclitabuntur crura. 2. epid. boni sunt qui fiunt longè, deorsum, cocta materia.

5. Nam pulmonia ceder, artus extra discrimen erunt, ac sine dolore citissimè finientur, vegetâ integraque naturali facultate, cuius munus est coquere. 1. epid. pepsimus crisis celeritatem, & securitatem arguit.

6. Ut nim. non tam materiæ vitio & corruptione, quàm copîâ, quod multum ab expectorato superfit, abscessus ille excitatus videatur. 6. epid. 2. 20. si quid à fluentibus relinquitur, promptus in abscessum est progressus.

7. Ac sine morbi reliquiis, nec villo partium obfessarum incommodo.

8. Propter materiæ bonitatem, pepsimi participem.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXIII. Εἰ δὲ τὸ πύλον μὴ ἐκχωρήσῃ καλῶς, μηδὲ τὸ ἔργον ὑπόστασις ἀγαθὴν ἔχον φάνοιτο, κίνδυνος ἔσται χολὸν χυμῶν τὸ ἀρθεῖν, ἢ πολλὰ σπέρματα ὠδραχέιν. LXXV. 'Hν δὲ ἀφανίζονται καὶ παλινδρομέωσιν αἱ ἀποστάσεις, τὰ πύελα μὴ ἐκχωρέοντο, καὶ τὰ πυρετὰ ἔχοντο, δεινόν: κίνδυνος γὰρ, μὴ ὠδραφροήσῃ, καὶ ἀποδάμῃ ὁ αἰθερπύ.

LXXIII. Contra si expectoratum non antè conuenienter secesserit, nec ipsa 'urina bona hypostasi pradita sit, tum sanè membrum ipsum [tumore obfessum] 'in claudicationis est periculo, aut multum negotij, multumq; molestiæ facesset. LXXV. 'Quod si' euanescent abs-

1. 3.

cessus,

cessus, & intrò recurrant, siquidem expectorati omnis ratio desideretur, & febris detineat, calamitosum id est: tunc enim delirio & morte periclitatur aeger.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. *Materiae contumacia, & naturae infirmitate. μή καλῶς, id est, incoctum si expectoretur: vel si quidem coctum, at non expectoretur satis.*

2. *Loco nim. & materia. loco, ut fundo inatula obfirmata: materiā, ut sit alba, laxa, & aequalis. Ut ad calamitosam vim morbi accedat aconomiæ naturalis infirmitas aut deprauatio.*

3. *Quod materia pepsimi expers, musculorum substantiam labefactet, nam ea est cruda & crassa.*

4. *Hoc prognosticum locum habet in omnibus eruptionibus quæ foras fiunt. Tribus notis palindromen d. animaduertemus, si subito euanescat: febris si non mitescat; nec humor excernatur. nam si per ἀδύλας ἀποέλῳ excernatur, febris cadet: nam ita interdum euenit, ob humoris*

tenuitatem, partis laxitatem, aëris calorem, remediorum facultatem, & virium ob robur, id est, calidi natui.

5. *Nec vlla digerendi, aut suppurandi forma appareat. s. aph. 65. addit ἰχρίφης maioris claritatis gratiā: quamuis ἀφανὶς idem significet, ut hic annotat Gal.*

6. *Materiae vi quadam maligna, & superfluitate foco vnde materia illa dimanauit, ad quem se reuoluit: vel partem principem inusdit.*

7. *Et periculi plenum.*

8. *Quod fractis iam viribus, iteratò morbus recrudescat, cuius materia sit omnino pepsimi expers. Et delirii metus, quod cessus sit ad pulmones humor: vnde a vaporum copia delirium. Hi itaque moriuntur διανοήτων.*

HIPPOCRATIS TEXTVS.

* 1. 1. 1. 1. LXXVI. Τῶν δὲ ἐμπύων, τῶν δὲ ἀπὸ τῶν περιπνευμονικῶν, οἱ ἡλικιωτέροι μᾶλλον ἀποθνήσκουσι. Εἰ δὲ τῶν ἀλλῶν ἐμπυημάτων, οἱ ἰεωτέροι μᾶλλον ἀποθνήσκουσιν.

LXXVI. *Eorum verò qui à peripneumonia sunt purulenti, seniores magis intereunt. [Contrà verò] ex aliis omnibus suppuratis iuniores [inter ceteras aetates] omnium facillimè celerrimeq; moriuntur.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. *Quod eorum infirma sint latera, fuliginis vis minor, meatus angustiores, materia etiam ipsa suppurati crassior: vnde fit, ut & causæ ipsius morbi, eorum naturæ dissimilitudo, magnitudines, & curationis difficultate, moriendi necessitas in promptu sit.*

2. *Γεραιότερος appellat, qui etiam μισοπρόλιος, & ἀμωχέροντες dicuntur Gal. nam triplex senectus Galeno s. de sanitate ad finem.*

1. à 50. anno ἡ ἀμωχέροντες
2. ἡλικιωτὶς δὲ ἡ γηροπικία senium.

III. *ἡλικιωτὶς senex dicitur, quod ipsi funebriis iam pareretur pompa.*

hic vocat seniores, d. Gal. ratione iuniorum: q. d. maiores natu: ratione iuuenum.

3. *Et inflammationibus: ut parotidibus. q. d. doloris vehementia hi maximè intereunt: at pulmo grauem tantum dolorem sentit. Sed ab aliarum partium inflammatione moriuntur, propter febres, deliria, & dolores: nam hæc iuniores instare maximè solent.*

4. *Qui ex ephæbis euasere: ad trigessimum quintum ætatis annum.*

s Sympto-

5 Symptomatum vehementiâ, in suppurato & febre. Mirum videri possit, quod hic dicit Aphorismus; suppuratum Peripneumoniam funestum esse seni, at iuueni minus. Contra, suppuratum parotidis iuueni funestum, at seni minus; maxime cum dicat Aphorismus, in morbis minus periclitari quorum naturæ congener est morbus, &c. 2. aph. 34. At parotis senis naturæ minus est cōsentanea: ergo ea magis periculosa esse deberet. Respondeo, illum Aphorismum intelligi debere; ubi cætera sunt paria. Iam enim etsi parotis, magnitudine causæ, videatur seni esse grauior: febre tamen minore, & iusto suppurati

tempore curationem recipit. Sic in suppurato pulmonis, iuuenis habet varias causas præ sene: quod habeat firma latera, materiæ præparationem, & meatuum libertatem, fuliginisq; copiam. Nam mortem adfert causæ morbificæ magnitudo, symptomatum vehementia, & curandi difficultas. Similiter funesta est Æthiopibus febris ardens, nō causæ magnitudine, cum facillimè minimoq; negotio hoc malo tententur, sed symptomatum vehementia, quia calor in his fit incendium. Scythiis verò, Scotis & Anglis eadem febris est funesta, causæ magnitudine, cum ipsi sint frigidi: & curandi difficultate.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXVII. 'Αἱ δὲ ξυὺ πυρετῶ γινόμεναι ὁδυῖαι πρὸς τὸ ὀσφυὶ τε καὶ τὰ κάτω χεῖρα, καὶ τῶν φρενῶν ἀπλώνται, τὰ κάτω ἐκλείπτουσαι, ὀλίγη καὶ ῥᾶ. Περίσχευε ἐν δὲ τὸ νόον πῶς ἄλλοισι σημείουσιν: ὡς καὶ πρὸς τῶν ἄλλων σημείων ἐπιφανηταί τι πονηρὸν, ἀνέλπιστον ὁ αἰθεροπ. LXXVIII. Εἰ δὲ ἀνείκασον τὴ νόσηματ' ὡς πρὸς τὰς φρένας, τ' ἄλλα σημεία μὴ πονηρὰ ἐπιγίνηται, ἔμπυον ἔσεσθαι τῶτον πολλὰ ἐλπίδες.

LXXVII. 'Cum febre dolores qui lumbos sedesq; inferas occupant, si illis relictis præcordia inuadant, perniciosi sunt. At huius rei veritas ad aliorum signorum rationem est exquirenda, ut si quod aliud malum accesserit signum, desperatus homo videatur. LXXVIII. Sin vero morbi [lumborum] ad diaphragma appulsu, alia que apparent signa hanc mala fuerint, suppuratum fore multa spes est.

Græcus codex hic tertij libri initium facit.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Morborum acutorum alij in febris essentia consistunt: alij habent febrem symptomaticam. Hic de metastasi agit: quæ cum malis signis mortem, cum bonis empyema futurum denunciat.

2 Ut ipsa febris sit symptomatica. nam sine febre non esset acutus morbus; & forè à flatu esset.

3 Id est, morbi, iique acuti: omnis enim morbus qui habet febrem symptomaticam, in acutis est memorandus.

4 Id est, aut partes illas quæ propriè lumbi dicuntur, atque osse sacro & costis definiuntur, quæ vertebris quinque, & in-

sinuata illis rachitide constant: aut eas quæ in lumbis continentur: ut mûsculos 4. duos flectentes lumbos, & duos flectentes crur, arteriam magnam, & venam cauam: aut quæ à lumbis originem ducunt, ut mezentarium, & intestina.

5 Nam ut de lumbis propriè dictis loquamur; Ex lumborum recursu oculorum peruersio, malum: 3. prorrh. 3. 5. Et, quæ ex lumbis ad collum & caput recurrunt, paraplectico modo resolunt, 3. prorrh. 26. Rursum perniciosi sunt, ut ad eas partes quæ in lumbis continentur transeamus, quia excitato incendio in arteria magna & caua

& caua vena, bilioſæ materiæ ad ventriculum ſit refluxus: quæ cardialgias, vomitiones, deliria etiam pariunt. 3. prorrh. 38. & 47. Poſtremò, vt ad partes quæ à lumbis originem ducunt veniamus, melocoli, (id eſt, interſtitiij craſſorum inteſtinorum, vt mezenarium eſt interſtirium gracilium inteſtinorum) affectio heſtica ſtigida, in hydropem abit. Quæ affectio lumbis tribuitur, translata ab imo ventre ad thoracem materia, ſiccæ tuſſim cum difficultate ſpirandi coniunctam hydropicis adfert, vnde mors, 6. aph. 35.

6 Nam ſi occupetur à phlegmone hepar, dolor attingit diaphragma, non tamen relictò hepate; nec illud calamitoſum, cum ſit pathognomonicum ſignum: nec inde effundi poteſt pus in thoracem, etiam ſi bonæ affuſerint notæ.

7 Quæ ex robore trium facultatum ducuntur: ſi ad bonum, empyema fiet: ſi ad

malum hæc præſagium cedant, nulla ſperabilis ſalus. vt ſi ad caput curſum ſuum flexerit materia, fiet oculi peruerſio, id eſt, conuulſio, & mors. Itaque, vt aſſerit Galenus hic, ſi mala indicia trium principum partium facultatum acceſſerint, indicium fiet, *διότις ἀπὸ τῶν τῶν ἀνθρώπων*, id eſt, tepentè.

8 Id eſt, ſi illi refluxus omninò ſymptomaticè, non autem criticè fiant: & ſymptomatum acceſſionem, non autem remiſſionem adferant. Nam diadoſis remiſſionem, at metaſtaſis acceſſionem adfert.

9 Appuſus enim ratio eſt duplex, ſymptomatica, & critica. Critica autem eſt, cum excirato incendio, translatio ſit materiæ ad ſuperiores partes, & conſectariam habet hæmorrhagiam. & expectorato conuenienter factò, ſalus ſperari poteſt: ſi minùs, in propinquo morſerit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXIX. Ὅκοσοι δὲ τῶν ἐμπύων καίονται, οἷσιν ἂν καὶ παρὲν μὲν τὸ πύον ἦ, καὶ ἄλκυον, καὶ μὴ δυῶδες, σῶζονται. Οἷσι δὲ ὑφαίμονι τε καὶ βορβορώδες, ὑπὸ λυωται.

LXXIX. Quicumque purulenti vruntur, ſi purum quidem pus fuerit, & album, nec tetri odoris, conualeſcunt. At quibus ſubcruentum & cenoſum [manat pus,] moriuntur.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Aphoriſmuſ hic aut librarij, aut impreſſorum, aut interpretum ſtupiditate, id quod antè neminem admonuiſſe miror, malè collocatus eſt: quia pertinet ad curationem ſuppurati, ideoque proximè ſequi debuiffet aphoriſmuſ 76. hic poſitum. Imò in quibuſdam exemplaribus non legitur. Docet itaque ſuppurato perfectò, ſi expectoratum conuenienter non prodeat, ne illa materia cunctando plus detrimenti partibus adferat vnde manauit, quàm primigenia affectione; conſentaneum eſſe, vt primo quoque tempore, vel naturâ vel arte excludatur. Atque omnes Aſclepiadæ, ſi nulla ſpes abſceſſus appareat, thoracem aperiendum putauerunt: ſicut & in hydropē ventrem.

2 Adhibitis pyroticis medicamentis, vel

ferro ardente inter quartam & quintam coſtam, qua parte ſuppuratum conſiſtit: Si quidem Pleuritis in 4. coſtis ſuperioribus conſiſtat: vt deinceps pyulcis inſtrumentis, pus paulatim, & non conſectim educatur; ſi expectoratum denegetur. Ne ſcilicet pus ipſum plus adferat detrimenti partibus vnde dimanauit, quàm ipſum à primigenia affectione, vt pleuritide & peripneumonia conceperit. Hæc autem perſtoris apertio ob varios fibrarum ſitus valdè eſt difficilis & periculofa: quia fibræ tranſuerſæ non ſunt diuidendæ. Libro De internis affectibus, docet hanc ſectionem Hip.

3 Et mixtionis expertis, id eſt, non bile, aut pituita, vel melancholico humore perſuſum, ſed prorsus æquale. nam quod alibi æquale,

æquale, hic κατὰ τοῦτο dicit.

4 Ab integritate partium solidarum, à quibus conficitur.

5 Et superstities euadunt.

6 Consistentia & qualitate.

7 Βορβορῶδης fæctorem & crassitiem ostendit.

8 Quòd partes vnde manat ad vitam tuendam pernecessariæ in vitio sint, nec possunt vnquam restitui, vnde tabis metus: quæ tabes erit prorsus insânabilis: quia incidit fractis iam viribus: & causam continentem habet, materiam pepasmi expertem. Vega d. nostro tempore escha-

roticis tantum & potius crustam inurendo, quàm vstionibus penetrantibus empyos curamus. Ita Aëtius escharas facere præcipit, multis in locis, lib. 2. serm. 4. cap. de Orthopnoicis & anhelosis; vnde curationem sumi præcipit, cap. de pector. suppuratis. Et Paulus 6. lib. 44. crustis vtitur, quas diu seruat. Verum d. Vega, qui aculeato cultello scalpello pertundunt succingentem membranam vt illico pus prodeat; & illi qui vsque ad pus adurunt, vel protinus mortem conferunt, cum vnâ cum pure vitalis etiam spiritus vniuersus excludatur, vel fistulas insânabiles inducunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXX. 'Κύστις δὲ σκληραὶ τε καὶ ἐπώδυνοι, δεινὰ μὲν πάντῃς καὶ ὀλθέραι. Ὀλθέρωταται δὲ οὐδὲσαι ἕως πυρετῶ σιωχῇ γίνονται καὶ γὰρ οἱ ἀπ' αὐτέων ἤν' κυτέων πόνοι, ἱκτινοὶ ὀποκτείναι. Καὶ αἱ κοιλίαι ἔσ' ἐλαχρέσιον ἐν ταύτῃ τῇ χειρὶ, εἰ μὴ σκληρὸν τι καὶ πρὸς ἀνάγκην.

LXXX. *Vesica durities cum summo dolore coniuncta, valdè est metuenda & omninò calamitosa. Sed planè funesta est [illa durities cum summo dolore coniuncta] quæ vnâ cum febre continua incidit: nam vesicæ dolores per se ipsi necando sufficiunt. Huc accedis, quòd eo morbi tempore nihil prorsus alui ferantur, nisi duris quibusdam, & cum summa egerendi difficultate.*

I. HEYRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, vesica inflammatione obfessa. Quia enim aliter Hippocrates, aliter recentiores nomen phlegmones vsurpant, ideo per symptomatum pathognomoniorum periphrasim explicat recentiorum phlegmonem. Durities enim proprium est symptoma immutati habitus, dolor, viriusque; & immutati habitus, & immutati temperamenti. Nominat autem solam duritiem, & dolorem, quia rubor & calor deprehendi nequeunt.

2 Quia vesica & generis similitudine (est enim neruosa & membranea) & vasorum communione (quia accipit neruum sextæ coniugationis) partes principes in sui sympathiam trahit. Deinde, quòd ab inflammatione, officium vesicæ in exer-

nendo desideretur, quo diu carere non possumus.

3 Vt nihil spei reliquum sit.

4 Quòd nim. ad illam morbi vim calamitosam, symptoma accesserit, quo vis naturæ infringitur, omnisque œconomia eius labefactatur.

5 Id est, sine tali febre continua.

6 Nim. officij intermissione, & doloris communicatione. nam vesicæ magni satis inferuntur nerui ab ossè sacro profecti, Gal. 5. de vsu part. & venas & arterias accipit, ab his, vbi veniunt à dorso ad crura. Idem, eodem loco.

7 Ratione incendij vesicæ, quòd exhaurit ὄχλησιν stercorum, cum intestinis communicatione. Quia vesica virorum rectè

258 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Β.

rectè intestino incumbit: quemadmodum mulierum collo utri.

8 Et egerendo, ob summos dolores, se virgere non audent. nam soluitur continuum, deiectio cum descendit: vel dum premunt muscoli epigastrij vesicam, nam

faciem non prement intactâ pressione vesicâ.

9 De hoc malo Aëtius 3. lib. 3. Gemina itaque hîc Hippocrati causa mortis, doloris immanis atrocitas, & deiectionis suppressio.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

LXXXI. Λύξ δὲ ἔργον ἑρῶδες ἔρρηθαι, ἡ δολικὴ καὶ λείψυ ἔχον τὴν πόσιν. LXXXII. Ἦν δὲ μήτε τῷ ἔργῳ μηδὲν ἐνδεδωχὶ ὁ

πόντος, μήτε ἡ κύστις μαλάσσῃτο, ὁ, τε πυρετὸς ξυνεχὴς ἢ ἐν τῇσι πυρετώσιν φερόδοισι τε νοσήματι, ἢ ἐλπίς τὸ ἀλγέοντα ἀπολείδῃ.

LXXXIII. Ο δὲ ἔρποντος ἔστι ἀπὸ τῶν παιδίων μάλιστα τῶν ἑπταετίων, ἕως ἀν. ἐς τὰ πεντηκίδεκα ἔτια γήρωνται.

LXXXI. Sed [illius inflammationis] remissionem adfert, purulenta urina, alba, & levi hypostasi prædita. LXXXII. Quod si urinae illi purulente dolor nihil concesserit, nec vesica mollior percipiat, tum ipsa febris continenter infestat primis morbi diebus, metus est

egrum interiturum. LXXXIII. Sed hac morbi species vel idea septennies pueros potissimum inuadit, donec ad decimum quintum ætatis annum peruenierint.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Sic à recentioribus appellata.

2 Quæ est inflammationis materia continens, in pus degenerans. quæ inflammationis remissionem adfert. Nam hoc pus est signum pepasmi affectionis propriæ, vesicæ: suppurato nim, confecto in vesica.

3 Ut hæc febris remissionem adferat. Hæc hypostasis non ducitur à vesica, sed à venis & partibus solidis: Et est vniuersalis pepasmi; quia frustra suscipitur in parte aliqua coctio, si vniuersitatis excrementa maneant cruda. d. hic albam & leuem debere esse hypostasin: nam à pure malè omnia olebunt, quod à vesica veniant: propterea silet de odore. Aëtius hæc latius.

4 Id est, primo quaternario, vel septenario.

5 Quod ad calamitosam vim morbi, summa naturæ infirmitas accesserit.

Magnam enim vim necandi vesica habet, ob ingentem quem læsa dolorem adfert. quod prudenter Homerus notatis ubi Meriones occidit Phereclum fabricatorem nauium Paridis. hic vesicam pertusus lanceâ τὸν δ' ἔρποντο δὲ αἰσῶτος δὲ μὴ ἀμφιβάλλου.

6 Quod affectioni vesicæ & calculo obnoxij sint. Quia pueris huiusmodi, renes sunt valentiores, & omne membranarum & neruorum genus infirmum, omni quæ facultas in illis partibus consistens languet, potissimum animalis. Hinc fit ut renum vi polleant ad exclusionem facis in vesicam: & vesica hoc debilior est. Si in corpus vesicæ cursum suum flexerit sanguis qui fusos crassos gerit succos (à puerorum voracitate) phlegmones auctor erit: sin cum urina in cavitatem illa etuditas delapsa fuerit, calculus fabricabitur.

HIPPO-

HIPPOCRATIS

ἹΠΠΟΚΡΑΤΟΥ

PROGNOSTICON III.

IOHANNIS HEVRNII *paraphrasticâ versione, & breuibus ad ob-*
scuriora loca Notis sive Commentariolis illustratum.

ARGVMENTVM.

Hoc libro docet signa quæ apparent ad tempus & ad speciem crisis. Quodd autem citò absoluet suam historiam, intelligemus ex morbi natura, quæ elucet ex magnitudine, motu, more, & specie. Magnitudo ex pathognomonicis signis deprehenditur vel validis vel mitibus. Motus ex paroxysmis notatur. Species ex pathognomonicis. Mos, ex epiphænomenis. Et magnitudo ex ætate, temperie, anni tempore, regione, & signis perasmi. Vt si febris biliosa affligat iuuenem biliosum, æstate, regione calida, citò finietur: vt cotidiana in senē pituitoso, hyeme, regione frigida, tardè. Sed num ad mortem, vel salutem, id ex aliis signis notabimus: vt ex perasmo cæterisque epiphænomenis.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Γ.



Ἰ δὲ πυρετοὶ κρείνους ἐν τῇσιν αὐτέσιν ἡμέρησι τὸ ἀριθμὸν, ὅξ ὧν τε διεγίνοντο οἱ αἰθεροί, καὶ ὅξ ὧν ἀπόλλυντο. Οἱ, περὶ δὲ διηθεύονται τῇσιν πυρετῶν, καὶ ὅτι σημείων ἀσφαλεστάτων βεβῶτες, τεταρταῖοι παύονται ἢ περὶ αὐτοῦ. Οἱ, τε κακοιηθεύονται, καὶ ὅτι σημείων δευνοτάτων γινόμενοι, τεταρταῖοι κτείνουσιν, ἢ περὶ αὐτοῦ.

k 2

HIPPO-

HIPPOCRATIS PROGNOSTICON III.

*nitentes vel
firmata



AT verò febres indicantur eisdem ipsis numero diebus, quibus sit ut supersint homines, aut moriantur. Et enim febres *minutissima*, & cum signis *coniuncta* *tutissimis*, quarto die cessant, aut etiam celerius. Contra verò *que admodum sunt malignæ febres*, & *que cum signis calamitosi existunt*, quarto die interficiunt, aut etiam prius.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

- 1 Ratio criseos hoc prognostico continetur.
- 2 Id est, mutationem suscipiunt ad salutem vel mortem.
- 3 Pari vel impari. Nam quæ paribus diebus accedunt, paribus iudicantur: quæ verò imparibus, imparibus. Paribus autem diebus ea accedit febris, quæ secundo die grauior est quàm primo, & quarto quàm secundo, & ita deinceps.
- 4 Quæstio hîc est, cum intermittentes non diebus sed periodis iudicentur, cur Hippocrates solum dierum meminerit. Ratio est, quia Hippocrates æquè accommodat prædicendi scientiam, & ad bonum & ad malum exitum. Vniuersali enim theoremate docere vult, quando conualescere, & quando mori debeat æger: Interitus autem non potest accommodari ad intermittentes, utpote periculi expertes: quoquo enim modo intermiserint, sine periculo sunt; nam inflammatio aut maligna qualitas est causa mortis, hæc autem absunt in intermittentibus: itaque quatenus talis est, est salutaris.
- 5 Quia nemo sine crisi conualescit: nemo sine crisi moritur. Non tamen diebus id ascribendum: sed his quæ fiunt & suscipiuntur iis diebus: Nam nemo moritur, nisi viatore morbo.
- 6 Id est, benè morata beneque constituta in specie, magnitudine, more, & motu. Cuiusmodi sunt Synochi non putres, cum benè morata est anni historia, 3. ap. 8.
- 7 In essentia corporis, actionibus, & excrementis naturæ consentaneis. Coniunxit Hippocrates illa duo, minutissimas, cum signis tutissimis, quia habet & morbi, & ægri rationem.
- 8 Dicit quispiam, Galenus 4. aph. 62. negat vllam febrem biliosam ante septimum diem iudicari posse, bonis ægri rebus. nullæ autem febres celeres motus habent quàm biliosæ. igitur nullæ quarto die iudicari poterunt. Respondemus: Quo materia febrilis magis fuerit naturæ consentanea, eò citius pepasum recipit: & quò magis dissentanea, eò tardius concoquitur. Synochorum autem materia sanguis est, qui longè magis naturæ est consentaneus quàm bilis.
- 9 Quarum materia pepasmi est expertis: ut sunt febres pestilentes.
- 10 Essentiæ corporis, actionum, & excrementorum.
- 11 Qui quartus dies referendus est ad initium morbi, si quis ab initio acutè febricitauit: aut ad id tempus quo quis vehementer febricitare incepit: annotante hoc Gal. 1. epid. 3. in historia Erasmi, qui cum acutè febricitaret, quinto deinde die obiit. qui, inquit ibi Galenus, quamuis grauius laboraret, ad quartum diem tamen productus est, cum primo die mediocriter haberet. ita primus dies ad censum non venit. d. Si ineunte morbo primo die calamitosa signa adsunt, 4. moritur, vel etiam citius: nam frangitur facultas.

H. M. P.

Ἡ μὲν γὰρ ἐν πρώτῃ ἡμέρᾳ αὐτῶν ἐπιτελεσθῆναι. Ἡ δὲ δευτέρῃ, ἐς τὴν ἐξ-
 ὄμηνω (ἐξέλιξη). Ἡ δὲ τρίτῃ, ἐς τὴν ἐνδεκάτην. Ἡ δὲ τετάρτῃ, ἐς τὴν
 πενταεκαδικήν. Ἡ δὲ πέμπτῃ, ἐς τὴν ἑξαεκαδικήν. Ἡ δὲ
 ἕκτῃ, ἐς τὴν εἰκοσὴν. Αὐταὶ μὲν γὰρ ἐν τῇ ὀξυτάτῃ νοσημάτων ἡ
 πάσδεον ἐς ταῖς εἰκοσὶν, ἐν ἀργαρίᾳ τελεσθῶσι.

Ergo primum natura & morbi certamen sic definitur. Alterum verò
 ad septimum diem producitur. Tertium verò undecimo definitur
 die. Quartum ad decimam quartum producitur. Quintum verò in
 decimum septimum definit. Sextum autem ad vigesimum. Atque
 huiusmodi insultus ex acutissimis morbis in vigesimum totius hi-
 storie morbi diem ex accessione, per quaterniones finiuntur.

* additione

I. HEYRNII COMMENTARIUS.

1 Cum perspicuum sit, homines à miti-
 simis morbis intra quartum diem conva-
 lescere; & contra, à pessimis; in quibus
 nim. vehementiæ & malignitatis summa
 sunt omnia, intra illud tempus interire.

2 Primo nim. quaternione elegans me-
 taphora: ἡμέρα est incurio hostilis.

3 Qui secundus quaternarius est cum
 primo coniunctus: quamvis sit inter quar-
 tum & septimum intercalaris quintus.

4 Qui tertius quaternio est, à secundo
 seiunctus, quia octavus dies secundæ sep-
 timanæ initium existit: quamvis inter se-
 cundum & tertium sit intercalaris nonus.

5 Ut nim. undecimus initium sit illius
 quaternarij quarti cum tertio coniuncti.

6 Cuius principium est decimus quartus.

7 Cuius principium est decimus septi-

mus. Hæc est sententia Hippocratis,
 exactè peracuti, 4. diebus finiuntur: per-
 acuti non exactè, 7. acuti exactè, 14. acuti
 non exactè, 17. aut 20. Nam acuti simpli-
 citer non omnes perveniunt ad 14. sed
 quidam 11. finiuntur: Scetiam acuti non
 exactè terminum ultimum habent 20.
 diem, et si quidam 17. finiuntur.

8. Seu certamina.

9. Non dicit ex luna aut astris, sed no-
 tant ex ipsis morbis, id est, naturæ tripli-
 ci periodo, & humoris morbifici moru.

10. Et coniunctione quaternariorum
 inter se.

11. Nam post 20. sequitur vis septena-
 riorum usque ad 40. diem: dein 20. habent-
 tur, ad 100.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

II. 'Οὐδὲν γὰρ δὲ ὅλησιν ἡμέρησιν ἐδὲν τετάρτην αἰθμείδῃ ἀφ' ἑκείνης:
 ἐν δὲ ὅτ' ἐν αὐτῷ τῇ οἱ μὲν ὅλησιν ἡμέρησιν πενταεκαδικῇ.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ αὐτῇ ἀργαρίᾳ ἡ πρώτη
 τῇ ἀργαρίᾳ πέντε καὶ ἑξήκονθ' ἡμερῶν. Ἡ δὲ δευτέρῃ, πέντε
 καὶ ἑξήκονθ' ἡμερῶν. Ἡ δὲ τρίτῃ, ἑξήκονθ' ἡμερῶν.

III. 'Sed nullus horum [quaternionum] potest perfectè & verè diebus
 integris numerari: non enim annus & menses integris diebus de-
 finire possunt. His autem [viginti diebus] exactis in eadem specie
 morbi, per eandem [dierum & signorum] accessionem prima [qua]

k 3

sequi-

[sequitur] periodus trigesimo quarto die definitur. Secunda vero periodus quadragesimo die finitur. Tertia vero periodus est sexaginta dierum.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ob nim. diuersam paroxysmorum anticipationem, id est, aut incipiendo, aut desinendo. Nam licet primus ac tertius quaternio incipiendo sint integri, non tamen desinendo sunt integri. Cateri autem quattuor quaternarii, nec principio nec fine sunt integri. Nam criticos dies per quaternarios numerat ad 20, sed d. h. quaterniones non debent integris diebus numerari; sed quid detrahendum, ita ut ex duobus quaternionibus, vnus fiat septenarius: & a septenariis aliquid est accidendum, alioqui 20. dies non impleant tres septimanas. Quare nunc coniunctim, nunc separatim numerentur.

2 Qui constat 365. diebus, & quarta parte vnus diei naturalis, hoc est, sex horis, & parte diei fere centesima. (d. Galenus hic.) Nam ut quarto quoque anno, quattuor illae partes integrum diem nobis efficiunt, ita illa centesima pars efficiet centesimo anno vnum diem: sed illa centesima pars perit. Nam Sol cotidie conficit 59. sc. & 8. secunda. Vide Vegam 1134.

3 Praesertim lunares, qui sunt 29. dierum, & horarum 12. nam annum refert ad solem, mensē vero ad lunam. Nam mensis peragratiōis lunae constat 27. diebus, & 8. horis; tunc enim redit luna ad id zodiaci punctum vnde abierat. ut si tunc iuncta fuerit cum sole: redit quidem luna, ut dixi 27. D. & 8. H. ad id punctum, sed Sol interim perrexit ac confecit gradus quosdam, quos non ante duos dies peragrabat luna, ut attingat Solem: nam singulis diebus luna conficit 13. gr. & sc. 11. & in his diebus duobus per alios duos gradus ferè recedit Sol. Vnde sequetur quod luna eger ferè duobus diebus cum dimidio, ut sit, plus vel minus, quò assequatur solem, post peractum iam proprium cursum, hoc est, 27. D. & 8. Horis. Eritque mensis coniunctionis (qui verè lunaris dicitur, nim. à coniunctione in coniunctione) 29. Dierum, H. 12. vsque in 30.

nec semper aequale. Igitur 30. Dies, mensē efficientes, non sunt integri numerandi.

4 Quibus diebus 20. septimanæ tres continentur, & quaternarii sex. d. Hipp. post 20. reliqui critici per 20. reduplicationem numerati, & ea vis ad 120. diem se extendit.

5 Atque forma, seu historia.

6 Quæ periodo, quòve die certamen morbi & naturæ est in procinctu.

7 Quæ quidem periodus ordine septenariorum à vicesimo est secunda: sed prima coniunctione sui cum tertia. ut enim 34. dies secundi septenarii est finis, ita principium tertij, qui in 40. definit diem: quia primus septenarius post 20. diem & incipiendo & finiēdo est integer, non habita ratione quaternariorum: secundus verò septenarius incipiendo est integer, sed non finiēdo. Facit itaque mentionem 34. diei, ut indigitarer, eadem serie esse numerandum à 20. ut ante 20. separando nim. primas hebdomadas duas, & iungendo tertiam secundæ.

8 Quæ initium ducit ad 34. diem:

9 Nec integris definitur diebus, quod per coniunctionem septenarii rationem obtineat, quemadmodum & tertia prius exactorum 20. dierum 14. Quia comparat hic septenarios inter se. Tertia enim nec principio nec fine est integra: quia 14. est initium eius, & finis est 20. cum duodecima parte vigesimi primi diei.

10 Non quidem, ut alibi, tempus intentionis & remissionis, sed periodum vocat post 20. diem septimum: quemadmodum ante 24. diem vocabat periodum, diem nimirum illum quò accedit $\varphi\delta\theta$ illa natura aduersus morbum.

11 A quadragesimo nim. quò exacto perit vis septenariorum, ac tunc morbi acuti nomen amittunt, & diuturni dicuntur. Etenim post 40. diem, vsque ad 100. ternis ascendimus, hoc est per 20.

Τρίτων

* Τητίων δ' ἐν ἀρχῇσιν ἐστὶν χαλεπώτατον * διαγνώσκων, τὰ μέλλοντα *
 ἐν πλείω χρόνῳ κρείσσει: ὁμοίωτα δ' αἰ ἀρχαὶ εἰσὶν αὐτῶν. ἀλλὰ
 χρόνῳ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἐνδυμῆσθαι: Καὶ καὶ ἐκείνῳ τετραδα
 ποροειδόμενον σκέπτεσθαι καὶ ἐλπίσαι ὅσον ἔσται τὸ νόσημα. Γινεῖ
 δὲ ἢ ἥρ' τεταρταίων κατὰστασις, ἐν τῇ τελευτῇ κίσις.

* Sed eorum inueniente quidem morbo difficillimum est presentire, quae
 longo spacio veniunt iudicanda: * horum enim principia sui simili-
 ma existunt. sed tamen oportet [ante] diligenter à primo die atten-
 dere: & ex coniunctis inter se quaternionibus, ad eam rationem
 [morbi exitum] * considerare. nec te latebit quorsum euasurus sit mor-
 bus. Quin & quartanarum febrium historia * ad hanc exquirendi
 rationem est reuocanda. * vel, ex tali
concinnitate

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1. Quae eisdem iam dictis numero die-
 bus iudicantur, quae de causa, criseos nim.
 homines intereunt, aut conualescunt.

2. Qui nim. 34.40.60. iudicantur, in
 his non elucet quid certi, in primis qua-
 ternionibus, quo sese venter morbus, nam
 & moriturus & euasurus eadem initio ad-
 sunt. Itaque in sequentibus quaternioni-
 bus notandum quid praesagiant. Ita du-
 cebit num ad salutem se venter, & quan-
 do, & quo modo, si interiturus, an resolu-
 tione, oppressione, tabe, crisi, vel sine ipsa.
 Sed haec latenti, ut conforas facultatem
 morbo: ut sciat num vigorem morbi susti-
 neat facultas, id intelligimus ex 1. aph. 12.
 q. d. quibus futurus est status intra 7. D.
 hoc debet medicus intelligere primo qua-
 ternario. Qui enim 1. D. omnes salutes
 habet notas, 4. die aut citius euadet: sin
 omnia mala, morietur. Si nulla salutaria
 apparent ante 7. non finietur ante 14. nisi
 celeriter moueatur. Si itaque ante 20. non
 inibit morbus crisi, is ante 17. aut 14. non
 dabit notas pepasmi. Sin ante 20. pepasmi
 signa non elucet, is non ante 34. aut 40.
 finietur. Igitur, 1. 2. 3. quaternario, fieri
 non potest in his certa praesensio, sufficit enim
 morbum diuturnum fore ut hoc sciat, 20.
 tamen D. praesentiet, & ex quaternioni-
 bus intelliget nam ad vigorem par sit fa-
 cultas.

3. Et scienter animaduertere.
 4. Accessionum nimirum tempore, &

symptomatum aequalitate, 1. aph. 12. quia
 lenta initio, est pugna, & propterea nulla
 notabilis ad salutem vel interitum incli-
 natio.

5. Nimirum, dierum in acutis & conti-
 nuis, periodorum in intermittentibus.

6. Collatis inter se morborum tempori-
 bus, incrementis, & signis epiphenome-
 nis, distinctis ad morbi speciem, &c. anni
 tempus accommodatis.

7. Pro exemplo omnium morborum,
 quorum hyparkis in materia consistit, q. d.
 quatuor omnium febrium, historia quar-
 tanarum longissima sit, tamen eius cognitio
 atque praesensio, quorsum, quando, & quo
 modo sit euasura, hoc, veluti concinnitate
 & ordine periodorum continetur.

C R I S I S proprie dicitur de causa sa-
 lutem aut mortem efficiente apud Hip-
 pocratem 1. epidemion diebus criticis in-
 tereunt vel conualescunt homines: nam
 diebus criticis incipitur istud certamen
 naturae & morbi. Critici dies dicuntur in
 quibus quaedam apparent vel sunt ad sa-
 lutem vel mortem, ad deterius vel melius.
 Atque hi sunt triplices, alij enim sunt iu-
 dicantes, alij indicantes, alij intercalares.
 Iudicantes sunt, quibus abscellu vel excre-
 tione morbus depellitur, vel homo interit.
 Indicantes, in quibus apparent signa
 quaedam ad speciem & tempus crisis. In-
 tercalares, in quibus quaedam sunt aut
 apparent praetermissa a praecedentibus.
 Singuli

264 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Γ.

Singuli autem dupliciter dicuntur, aut enim *πρὸς τὴν*, quæ referuntur ad *πρόδοσιν*: (id est, symptomatum accessione,) aut simpliciter, quando referuntur ad tempus totius historię morbi. Exempli gratia; si quis ab initio acutè febricitare inceperit, septimus totius historię dies erit iudicans simpliciter. At si quis duobus diebus leniter febricitans, tertio die acutè febricitare inceperit, septimus totius morbi historię non erit iudicans, sed nonus, qui appellatur septimus, non quidem totius historię, sed

prostheseos. Sic Larissa virgo, 3. epid. hist. 12. iudicata dicitur sexto die, nam cum tertio prius die acutè febricitare inceperit, fuit is quidem sextus totius historię morbi; sed quattuor prostheseos. Aliter exponit Gal. 3. epid. in vxore Coromead. 8. *Κόσμος*, appellat ordinem & seriem decretoriorum dierum: nam *ἀνοσμία* est *ἀπαξία*: inde mundum, ob ordinem, *κόσμος* dixere, ut ait Galenus, *κόσμος*, id est, concinnitas.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

III. Τὰ δὲ ἐν ἑλαχίσῳ χρόνῳ μέλλοντα κελύεσθαι, ἀπατίστεα γινώσκουσιν· μέγιστα γὰρ τὰ διαφύεσθαι ἀπὸ ἀρχῆς αὐτῶν ἐστίν. Οἱ μὲν γὰρ φειδόμενοι, εὐπνοοὶ τε, καὶ ἀνώδυνοί εἰσι καὶ κοιμῶνται τὰς νύκτας· τὰ τε ἄλλα σημεῖα ἔχουσιν ἀσφαλέστατα. Οἱ δὲ ἀπολύμνοι, δύπνοοι γίνονται, ἄλλοφάσοντες, ἀγρυπνῶντες, τὰ τε ἄλλα σημεῖα κάκιστα ἔχοντες.

III. Qui autem morbi breui temporis spacio indicari debent, eorum presensio in promptu est: nam ab ineunte morbo multum differunt. Qui autem superstites sunt euasuri, tum ex facili spirant, tum doloris sunt expertes: ac de nocte dormiunt: omniaq; signa possident securissima. At verò qui moriuntur, difficultate spirandi tenentur, absurda loquentes, somni expertes, aliaq; signa possident calamitatis plena.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

- 1 Cuiusmodi sunt peracuti, & acuti. Facile videmus in his, num ad salutem vel mortem incursum sit crisis.
- 2 Nam si citò sit euasurus, elucebunt extremæ bonitatis signa *παχίως*, quæ maximè distabunt à contrariis: & ita in calamitosi. Ut si facile spiret, dormiat, doloris si adsit vacuitas.
- 3 Nam hoc in acutis præclare facit & apparet ad salutem: facit quidem ad salutem, quia temperatur æstus, & fuligo expurgatur, & calor recreatur, qui in æstum degenerat: apparet verò præclare, quia inde colligimus, integras esse respirationis causas, ipsasque facultates animales & vitales esse integras.
- 4 Sublato humoris orgasmo.

- 5 Integritate facultatis cerebri, & suauis anathymias: qualis somnus multum ad salutem recuperandam facit: quia morbus concoquitur, & vires restituntur.
- 6 Beneuolentium similia: potissimum in essentia, actionibus, & excrementis.
- 7 Vfus vel aucti, vel extincti: vel instrumentorū, (animalium) aut facultatis (voluntatis) vitio. Recenset trium facultatum vitia, atque hac quidē parte, vitium facultatis vitalis: respiratio enim vitali facultati dicata est. Scultè enim quidam philosophantur de Respiratione, vbi disputant, num sit naturalis, vel voluntaria. certè vsum respirationis nullus cohibere potest, hic enim planè est naturalis: motus verò cohiberi potest, quia hic est voluntarius.

8 Vel ea

8 Vel ea facientes quorum olim fuere insolentes, in corporis indecora compositione, morum dissimilitudine, absurditate verborum, & doloris ἀμνησία. atque illud est vitium facultatis animalis. ἀποφάσκει, est aliàs alia loqui: q. ἄλλοι φάσκει ἄλλα, d. Galenus.

9 Defectu causarum naturalium somni,

nim. cerebri temperatione, & suavi anathymia si sanguinis. Atque illud vitium pertinet ad facultatem naturalem, cuius est sanguinem generare: & qualis sanguis, talis somnus est; & contra, qualis est somnus, talis est sanguis, 1. aphorif. 15. somni hyeme longissimi.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

Ὡς ἐν τεττέων ἔπειτα γινόμενων, συμβάλλει δὲ καὶ κατὰ τὴν ἡρόνον, κατὰ τὴν ὁρῶσιν ἐκείνην, ὅτι τὴν κείνην ὄντων τῶν νεσημάτων. Κατὰ δὲ τὸ αὐτὸν λόγον, καὶ τῇσι γυναιξὶν αἱ κείναις ἐν τῇ τέκων γίνονται.

Quæ cum ita sint, ad hanc [præscriptam] temporis & prætheseos cuiusque rationem [futuri exitus præsensio] est exquirenda, morbis ad crifim euntibus. Eadem quoque ratione, puerperis à partu crifes incidunt.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Ut nim. futuri exitus præsensio tibi in promptu sit.

2 Id est, ex hac.

3 Ut ἡρόνον sit naturæ, & ὁρῶσιν morbi. Hæc coniuncta pertinent ad certamen, id est, motum morbi & naturæ. Cofcio enim pertinet ad solam naturam; & refertur ad historiam & tempus morbi. Duobus enim modis recrudescit morbus, aut suapte vi, extincto calido nativo, quo modo ex restibili fumo calor excitatur, id quod Harmocrati euenit: aut ex conflictu cum natura, ut cum natura se accingit ad superandum morbum, coquendo, separando, & expellendo.

4 Prosequitur superius prognosticum, ubi d. quod per quaternarios progrediendo, ad eum quaternarium perueniendum, qui monstrat quod abiturus sit morbus: nam initio latet in quibusdā euentus, antequam pronuncies de euentu. Itaque cum serius aut citius quidam iudicentur, per tempora & quaternionum additionem coniecturā inire licebit, ex signis id monstrantibus.

5 Nimirum temporis & periodorum ab ineunte partu est facienda computatio.

6 Ante nim. primum septenarium. Principium numerationis, inquit Galenus in

commentario, non quo die ceperit febricitare, sed quo peperit. Addit Vega, ex eodem Galeno, illud intelligendum esse, in febris quæ secundo aut tertio die à partu sequuntur. Nam si sexto die à partu superuenerit febris, quæ natura sua septem diebus sit finienda, non erit à partu facienda supputatio: esset enim is secundus dies febris, quo morbus is non potuit natura sua finire. Ratio est, quia ubi post partum sequitur febris intra secundum aut tertium diem, motus humorum facientium febrem, sequitur motum factum in die partus, in reliquis verò non. Vide historiam vxoris Epicratis 1. epid. sect. 3. hist. 5. & ibi Philini vxoris, & vxoris Dromedæ. Ante tamen diebus criticis (hoc est, sex quaternariis ante vigesimum diem; ante tribus septenariis post vigesimum, usque ad quadragimum: & tribus vicenariis ante centesimum) appareant & fiant ad salutem aut mortem, quæ apparere & fieri debent? Prioris partis necessitas magna est: posterioris non item. Vtriusque tamen necessitas sic patebit. Omnis crifis solo efficitur pepasmo, & humoris mitigatione, cuius motu, putredine, & coaceruatione febris excitatur. Omnis item crifis apparet pepasmo excrementi proprii, cuius vitio excitata est

citata est febris. Omnis autem crisis fit excretionem, vel abscessu, hoc est, decubitu materiae in aliquam partem: nam puerorum morbi, solo somno tolluntur. Sed aliarum aetatum morbi vel excretionem, vel abscessu. Nec potest aliter morbus depelli, nisi altero illorum duorum modorum. Acuti enim, quorum materia est calida, potissimum excretionem, raro abscessu desinunt. Diuturni, ob pepasmi difficultatem, omnes per abscessum iudicantur, imis in partibus; in quo abscessu nulla ratio desideratur, nec unde, nec quò, nec qua erupisse videatur. Quaecumque igitur apparent vel fiunt, abscessu aut excretionem, ad salutem vel mortem, ea solum diebus criticis accidunt. Atque in primis de excretionem id patet. Quia omnis excretio quae fit die non critico, ut ineunte morbo, nullis praegressis pepasmi signis, aut est calamitosa aut funesta: ut Philisci haemorrhagia, 1. 3. 1. epid. quae 5. die accidit, cum morbus paribus haberet accessionem. Imò & quae frustra fiunt, diebus criticis certiora sunt, quam quae incidunt in alia tempora, 2. prorrhet. 1. 27. Id Hippocrates docuit, in suppurato bile perfuso, quod 7. die erupit, 2. progn. 45. Idem demonstratum est quod ad cetera excretionum genera attinet: sudores tantum esse laudabiles, qui fiunt die critico: sic quantanæ haemorrhagiae iudicati sunt difficiles, 6. epid. 2. 25. De abscessibus verò dictum est nuper, ubi de peripneumonia tandem per abscessum iudicata; qui etiam si loco & specie boni sint, meliores tamen esse, si appareant signa coctionis, & peculiaris ipsius morbi, & universitatis totius corporis. Igitur in vitio sunt, si non fiant in diebus criticis, & nisi praecesserint signa ad speciem & tempus crisis. An motui lunæ aut Solis ratio hæc sit ascribenda, an triplici naturæ periodo & humorum motui? Non nego quod Aristoteles, & ante eum Hippocrates, prodiderunt, hunc mundum inferiorem supernis latioribus, esse contiguum, ut inde omnis eius vis deriveretur. Nec dubitabimus cum Hippocrate dicere, maiorem vim inesse aëri quam cibo aut potui. Sed tamen putare, nobis & naturæ necessitatem quandam imponi, & perverti ordinarios naturæ motus, aut etiam certos motus induci, id ab omni ratione est alienum.

Nam ut d. Hippocrates libro primo de Diata, incerta & inconstantia esse hominum dicta aut facta; naturam verò æqualiter suum cursum perpetuare, triplici sua periodo, coquendo, secernendo, & excernendo. In humoribus autem mutua inest movendi & quiescendi vicissitudo, 2. lib. epid. Id quod certè infra cuidam facultati cuiusque humoris tribuendum est. Atque hinc Galenus 6. epidem. d. quatuor dici partes, quatuor anni partibus respondere; maturinum quidem tempus veri, atque tum sanguinem moveri; meridianum æstati, atque tum moveri bilem: pomeridianum autumno, & melancholiam: vespertinum hyemi, atque tum moveri pituitam. Hinc non sequitur, cottidie (in meridie) movebitur bilis, igitur cottidie redit tertiana. Nam ad febris substantiam tria requiruntur, motus, putredo, & coaceruatio: quorum nihil sine altero sufficit. Natura autem cuiusque humoris ex quatuor constat, qualitate, quantitate, vi, & mixtione. Quicquid igitur fit vel apparet in corporibus nostris, vel è natura, vel contra naturam, id causam ducit ex integris vel depravatis naturæ periodis, in coquendo, distribuendo, & excernendo. Naturæ autem vis, qua tres illæ periodi efficiuntur, posita est in partibus solidis. Humoris motus cuiusque, insitus, pendet etiam ab illa triplici naturæ periodo. Nam si humor (morbifer) retineatur, concoquatur, secernatur, & expellatur, id certè ad salutem fiet ægri. Quin omnis ratio criseos tribuenda est illi triplici naturæ periodo, & vicissitudini motus & quietis, quæ humoribus inest. Neque essentiam crisis, neque tempus, hoc est, diuturnitatem & brevitatem crisis, tum eius etiam speciem non posse referri ad lunæ motus, sic docebimus. Primum quod ad essentiam crisis attinet, fatemur quidem in benè moratis temporibus, morbos effici benè moratos: contra in malè moratis. Sed unde quæso sunt illa tempora benè morata? non certè à motu lunæ; sed à tota anni partium natura; adeò ut præteritorum temporum vitio, etiam bono celi statu, morbi accidant. Crisis essentia, teste Hippocrate, 6. ep. 3. 11. in solo pepasmo posita est: hoc est, in quadam coctione & alteratione humoris, ita ut qui primus fuerat dissensans naturæ,

nunc

nunc mireſcat, & naturæ dominatu teneatur. Hoc enim differt pepaſmus à pepſi, quod hæc eſt reductio cocti in coquentis naturam, licet fiat ab eadem cauſa, teſte Galeno: nam inter alimentum & pus nihil diſcriminis præter ſolam materiam. Nam pus habet quendam calorem præter naturam coniunctum, licet ab eo non fiat concoctio. Pepaſmus poteſt à lunæ motu intercepti vel retardari; vt in muliere quæ ſeptimo die iudicata fuiſſet: ſed non facit motus lunæ criſin, ſed ſolum pepaſmus. Quicquid ſupparatur d. Hippocrates 6. ep. recidiuam non admittit: nam ipſe pepaſmus criſis eſt; & apoſtaſis: vbi per criſin intelligit ea, quæ fiunt vel apparent ad ſalutem excretionem: per apoſtaſin, quæ abſceſſu fiunt. Ipſe Hippocrates libro 1. ep. 2. appellat criſin non repentinam illam mutationem, quæ eſt cauſa ſanitatis effectrix; ſed ſignum illud victicis naturæ quæ apparet in excrementis propriis, vt Bionis in historia 1. epid. 2. 66. & 45. ſecuritatem criſis oſtendit coctio. Vnde ſequitur, rationem criſeos tribuendam eſſe pepaſmo. Tempus autem criſis, id eſt, breuitas & diuturnitas, pepaſmi celeritati & difficultati attribuitur. nam 1. aph. 12. recte docet, futurum morbi ſtatum ex quattuor; ex morbi natura, anni tempore, ex acceſſionibus, & conſtitutionibus, id eſt, morbi historia, & ſignis epiphænomenis. Ex anni quidem temporibus, quia æſtiuæ quartanæ breues, autumnales verò longæ. Ex conſtitutionibus, id eſt, ab eſſentia morbi, & materiæ morbum efficiētis conditione: moderatis enim temporibus, moderati etiam humores, & naturæ bene morigeri generantur: & qualis eſt morbus, ita citò vel tardè fit criſis. Ex acceſſionibus, quia morbus cuius ad vigēſimum diem æquales ſunt acceſſiones, ſerius iudicabitur; cuius autem ſtatim anticipant, citius. Ex ſignis epiphænomenis, nam d. ibi Hippocrates, ſi in plenitudine initio ſtatim ſputum appareat, breuem denunciat morbum: ſi verò poſterius conſpiciatur, longum. Idem igitur erit auctor criſis, qui pepaſmi. Huius autem cauſa natura eſt; igitur & illius: Criſeos inquam ſalutaris, nam malæ auctor eſt vis morbi. Atqui natura, hyparxim ſuam habet in partibus ſolidis, quia ipſa natura nihil aliud eſt, quàm partium ſolidarum virtus:

Et partium ſolidarum proprium munus eſt concoctio, vt docet Gal. Quod autem ad tempus, hoc eſt, diem criſis attinet, ſciendum eſt, criſin cadere in diem paroxyſmi: Igitur eadem eſt ratio diei criticæ, quæ eſt paroxyſmi: eadem quoque paroxyſmi, quæ periodus: nam quæ paribus diebus accedunt, paribus quoque iudicantur; quæ imparibus, imparibus. Atque hæc paritas & imparitas referuntur ad hiftoriam & proſtheſin ipſius febris, vt patet ex hiftoria Philifei, Pythionis; & Lariffæ virginis. Paroxyſmus autem ex ephodo, id eſt, naturæ cum morbo certamine. Duplex enim eſt ratio paroxyſmi, quem admodum annotat Gal. ad hiftoriam Hermocratis: Vna, vincentis morbi, extincto nim. calore innato; qua ratione Hermocrates 24. incaluit. Altera per ephodon, id eſt, certamen naturæ & morbi. Quæ igitur eſt ratio certaminis, eadem etiam eſt, ratio temporis criſis, & periodorum paroxyſmorumque criticorum. Periodorum autem vis conſiſtit in tribus, humorum motu, putredine, & coactione naturæ vi excitata. Quando enim bilis copiâ inferior eſt pituitâ, cauſamque putredinis vnicam habet, nim. debiliorem quàm pituita, tertio quoque die mouet naturam. Pituita quæ & copiâ & putredinis cauſa ſuperat bilem, cotidie naturam mouet: Atra bilis, quoniam & qualitate putredini contraria eſt, & quantitate pauca, quarto quoque die. Atque horum dierum periodos eandem obſeruari non eſt mirum: quandoquidem, auctore Galeno, 2. diſſ. feb. 16. æquale & ſimile quod ab eadem alteratur facultate, æqualia & ſimilia facit excrementa; quin etiam tempus collectionis eorum neceſſariò æquale erit. Motus lunæ igitur huiusmodi naturæ humoris & corporis, temporis neceſſitatem ſi imponeret, id maxime efficeretur quadratis aut oppoſitis aſpectibus: Quadrati autem aſpectus non cadunt in diem ſeptimum, quo peracuti iudicantur, ſed in octauum: Similiter oppoſiti non cadunt in decimum quartum, ſed in 14. & horas 12. hoc eſt, in decimum quintum medium. Intermittentes 15 die iudicantur, quæ eſt ſeptima periodus. Reſtat ſpecies criſis: huius autem ratio conſiſtit in parte morbo obſeſſa, id eſt, foco febris, in qualitate

268 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Γ.

humoris, & peculiari cuiusque natura. Nam cum ardentium febrium propria crisis sit hæmorrhagia, i. epid. quandoque tamen non hæmorrhagia, sed sudore iudicantur: id quod evenit ratione foci, ratione materiæ, & peculiaris cuiusque naturæ. Quidam enim ad hæmorrhagiam, alij

ad sudores sunt promptiores: & in mulieribus sæpè per menstrua iudicantur. Factior tamen hæc, oborta tempestate, impediri posse à corporibus cælestibus.

Quare nec essentia crisis, nec eius tempus, aut species pendet à luna.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

ΙΙΙΙ. Κεφαλῆς δὲ ὀδυνοὶ ἰσχυραὶ τε καὶ ξυνεχέες, ἔτι πυρετῶ, καὶ μὲν πρὸ τῆς θανάτου δέων σημείων προσηγορίᾳ, ὀλέθριον κάρτεα.

V. Ἐὶ δὲ ἄτερ τῶν τούτων σημείων ἡ ὀδυνη ἑαυτοῖς αἰσθάνῃται, ὅτε πυρετὸς ἔχει, ὑποκίπτεται καὶ αἷματι ῥῆξιν δὲ ῥινῶν, ἢ ἄλλω πᾶσι πύσσει, ἐς τὰ κάτω χεῖρα.

ΙΙΙΙ. Ceterum capitis immensi dolores, & pertinaces, cum febre coniuncti, si quidem funestum aliquod signum accesserit, valde perniciosi existunt. V. Si verò absque illa [funestorum] signorum accessione, vigesimum [morbi] diem dolor exceßerit, febrisq; ipsa detineat, narium profluvium, aut imis in partibus abscessum fore suspicionem adfert.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, remissionis expertes, per idiopathiam capitis, non autem per sympathiam.

2 Quique ob eam rem, in morborum acutorum genere continentur.

3 Ut æruginosi vomitus, surditas, (resolutæ facultatis audiendi symptoma, morbi acuti & turbulenti consequens) vigilia, & noctes somni expertes, inflammatio nim. cerebro.

4 Nani & infaniam breui portendunt; & ab infania, conuulsionem: coac. 172. & 174.

5 Præcedenti prognostico docuit, qui labores sint funesti, qui ad salutem indicari possint. hoc iam prognostico explicat, quæ sit ratio iudicii; & causas earum criseon

attribuit, partim conditioni morbi, partim naturæ laborantis.

6 Admodum confusa est scriptura. hoc vult dicere: Si quis ex dolore capitis pertinaci cum febre laboret, & ineunte morbo, partibus superioribus contremiscat, flatus excitentur sonori in auribus, rubeat facies, venarum pulsus sint conspicui, sine dictorum signorum funestorum accessione, si si iuuenis fuerit, hæmorrhagiæ remissionem accipiet; si senex, dysenteriam, aut erumpentibus ulceribus, aut pure manante è naribus, aut sputis nihil olentibus; si mulieres fuerint, menstruorum profluvio, etsi adhuc menstruales non fuerint.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

VI. Ἐς αὖ δὲ καὶ ἡ ὀδυνη ἢ νιφά, προσηγορίᾳ καὶ αἵματι ῥῆξιν δὲ ῥινῶν, ἢ ἐκπύσσει: ἄλλως τε καὶ ὀδυνη ἐπὶ τῷ κεφαλί, καὶ τὸ μέτωπον ἢ.

VII. Μαλλον δὲ καὶ προσηγορίᾳ τῷ μὲν αἵματι ῥῆξιν τοῖσι νεώτεροις αἰνῶν καὶ ῥήκων ἐπὶ τῶν τοῖσι δὲ γραιτέροις, ἢ ἐκπύσσει.

VI. Verum

VI. Verum¹ dolore adhuc recenti aequè profluvium sanguinis [atque vigesimo die exacto] aut suppuratum sperari potest: Idg² cum aliàs, tum si ad tempora & frontem dolor pervenerit. VII. Sed multò celerius³ narium profluvium triginta quinque annis minoribus expectare oportet: grandioribus verò, suppuratum.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Sed tamen facilius & certius dolore adhuc recenti hæmorrhagia; at dolore veterascente, suppuratum præstabit.

2. Ex quo significatio fit materiæ subtilioris & calidioris, quæ ad extremas venarum oras pervenit. Nam pituitosior & crassior, in venarum capitis radicibus, & veluti venarum vestibulo, quod chirurgi passim vocant torcular venarum, ferè consistit. & his occiput doler; quem dolorem tollunt pilulæ cochix. & huiusmodi iudicantur per abscessum, & per dysenteriam: at alter dolor per hæmorrhagiam.

3. Quia quò natura viam affectat, eò maximè criscant inclinationes fiant. hæmorrhagia autem illis ætatibus est maximè familiaris, quæ definiuntur à pubertate, ad trigésimum quintum ætatis annum.

4. Id est, ultra illam ætatem triginta quinque annorum provecitis.

5. Quòd iam frigidius sit eorum corpus, nec tantam potentiam natura habeat ad excrendum. Suppuratum per aures & nares manando remissionem adfert cephalalgia, 6. aph. 10.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

VIII. Ὡς δὲ ὀξείν ὀδυνη ξυν¹ πυρετῷ ξυν² χει³ τε καὶ ἰχυρῷ, δεινόν. κίνδυνος δὲ ὡς αὐτοφθογῆσαι τὸ ἀνθρώπον, καὶ ἀπολείδει. Ὡς ἐν ταῖς τῷ ῥόπῃ σφαλερῶς ἰόντι, ταχέως δὲ ἀποσέχει τὸ νόον τοῖσι⁴ σημείοισι παύσῃ, ἀπὸ πρώτης ἡμέρης.

VIII. Aurium dolor¹ acutus, cum febrī² continua & vehementi coniunctus, est³ formidabilis: nam qui sic affectus est, delirio & morte periclitatur. Cum igitur hæc mali species periculi plena sit, protinus ineunte morbo, ad omnia quæ apparent⁴ signa mentem convertere oportet.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Id est, meatus auditorij, cum perui quinta coniugationis, qui audiendi facultatem tribuit, affectione: tracto etiam in sympathiam cerebro, translatione materiæ inflammationis.

2. Nam à distentione membrana & cartilaginis, affectione cuius quinta coniugationis, per inflammationes gravissimæ affici antea docet Galenus 3. 2. τὸ πρῶτον. Imò omnium dolorum hic est acerrimus, eò quòd nihil à membrana exsudet.

3. Nim. ab inflammatione.

4. Idque tribus de causis, i. vi doloris vehementis, quæ & corpus facit infirmum, & noctes somni expertes. 2. febris accessione, quæ & respirationis, & nutritionis æconomiam perturbat. 3. i. cerebri sympathia, materiæque morbificæ ad cerebrum translatione, unde delirium & phrenitis.

5. Quòd ad calamitosam vim morbi accedat corporis infirmitas, & actionum, videlicet respirationis & nutritionis, ad vitam tuendam necessariarum interceptio.

impedimentum, & nonnunquam abolitio. præterea translata inflammationis materia ad cerebrum, facillimè concipit cerebrum incendium, vnde delirium: incendio autem exhauritur cerebrum, quo

exhausto, sequitur mors.

6 Quæ manant ex his tribus fontibus, doloris essentia, febrii accessione, & cerebri sympathia.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

IX. Ἀπόλλυται δὲ οἱ μὲν νῆες περὶ τῷ αἰθρώπῳ, ἐξδομαῖοι, καὶ ἐν θάλασσον ὑπὸ τετέκται νοσήματι. οἱ δὲ γέροντες, πολλὰ βραδύταρον. Οἷ τε γὰρ πυρετοὶ, καὶ ὡδυνες σιωπῆ, καὶ ὅσον αὐτοῖσι νοσήματι καὶ τὰ ὅσα δὲ τὸ φθαίει ἐκπύουσι. Ἀλλὰ ταῦται μὲν τῇσιν ἡλικίαισιν ὑποσφαι τὸ νοσήματι, ὅτι καὶ νόσος, ὅτι καὶ πλείους. Οἱ δὲ νεώτεροι ὥρην ἐκπύουσι τὸ ἄρ, ἀπὸ λυγρῶ. Ἐπὶ γὰρ μὴ πύον ἔχον ἐκ τῶν πύον, ἐλπίς τῶν νεώτερον περὶ λυγρῶ, ὡς καὶ ἄλλο τι αὐτῶν ὅτι καὶ λυγρῶν σημεῖον.

* πάλιν ἀλλ'

IX. *Hoc morbo iuvenes septimum diem agentes, aut etiam celerius moriuntur: senes autem multo tardius. Nam minor vis delirii & febris in senes incidit: eamq; ob causam aures suppurato antecuerunt. Sed in his ætatibus morbi qui iteratò recrudescunt, plures quidem interimunt. Iuvenes contra suppuratum aures morte præueniunt. Si verò pus album ex aure manarit, tum iuueni salutis spes affulget, siquidem & aliud bonum signum accesserit.*

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1 Id est, huius morbi intolerabili cruciatur, & febris accessione, delirioque ipso, & actionum ad vitam ipsam necessarium interceptione.

2 Id est, postquam ex ephæbis excessere, id est, ferè à 25. ad trigésimum quintum ætatis annum usque. Vocat hic νεες & νεώτεροι, quos Galenus ἀκμάζοντες: quin etiam νεώτοιοι Latine iuvenes appellatur.

3 Symptomatum vehementia; quod dolores in iuvene sunt maiores, febris maior, sympathia etiam maior: nam cum senes frigidiores sunt corpore, minus febricitant.

4 Nim. moriuntur: cum tamen æquè honesta sit utriusque morbi conditio. à 35. anno ad 50.

5 Delirium respirationem intercipit: & febris naturalem œconomiam turbat. dolorum magnitudo hic abest.

6 Quo suppurato confecto, omnia re-

missiora sunt: itaque causa coniuncta auerit mortis necessitatem.

7 Recrudescunt in his morbi, quia peptismum ægrè conficit languidum iam calidum nativum: quare ex recidivis cadunt, cum non ita integrè suppuretur parotis, ut pus album fluat ab aure.

8 Ob causarum, magnitudinem, quæ his ætatibus sunt magis dissentanea: & ob partis affectu, in expellendo, infirmitatem, naturæque fractam ob œconomiam titubante calido nativo, vnde suppuratum assequi nequeunt perfectè.

9 Ob symptomatum vehementiam: delirii & febris vi.

10 Læue & æquale: quod suo candore partis solidæ integritatem; læuitate, id est vnitatem, caloris innati, in omnem partem materiæ æqualiter sese insinuantis vim: æqualitate, materiæ bonitatem arguit. fluere id debet intra 7. D.

¶ Ut resti-

II. Ut restitutio naturalis æconomix in actionibus & excrementis. quia frustra materiæ in parte aliqua suscipitur concoctio, si vniuersi corporis excrementa manant praua nam adest febris hic perpetua: si igitur vrina cocta. Vide historiam Cratisthonaetis: 1. epid. 2. 25. & 2. epid. 3. in Zoiilo.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

X. 'Φάρυξ δὲ ἐλκευμένη σὺν πυρετῷ, δεινὸν ἀλλ' ὡς καὶ ἄλλο σημεῖον * γρήν) τῷ * αἰσθητικῶν πονηρῶν εἶναι, αἰσθητῶν αἰσθῶν ἐν * ὁπρῶν) * κινδυνῶν εἶναι τὸ αἰσθῶν.

X. 'Faucium' exulceratio cum febre coniuncta, formidabilis quidem est: si quod aliud accesserit signum prauum, cuiusmodi iam à nobis definita sunt, de homine ita pronunciare oportet, ut qui in periculo sit.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Parascue est futuræ disputationis de Angina.

2. Fauces dicuntur amplum illud spacium oris interni, quod oscitantibus nobis apparet: palatum nim. & pars illa in qua est gurgulio, spatium inter œsophagum, & trachæam arteriam. In faucibus sunt quidam muscoli deglutitioni deferuientes, alij autem inferioris maxillæ motui inferuiunt. Quid autem inter faucium exulcerationem & anginam intersit, satis ex sequentibus aphorismis patebit. d. cum febre; q. d. si sursum acres surrigantur in caput vapores, qui precipitant se in fauces.

3. Sed periculi plena idque potius ratione symptomatis, id est, nausæ, quam causæ symptomatis, in quam, ob præsentiam inflammationis stomachi, vel acris distillationis incidit. Eodem enim hic pertinere videtur aphorismus, quo ille in coacis: Diuturna in febre nausea screatu fi-

niens, est mala. Nam si cui obsessum fuerit phlegmone ventriculi orificium, resoluitur œsophagus. ac deinde continuitate membranæ interioris ventriculi pertinet ad palatum. Quamdiu autem laborabit solus ventriculus, nausea aderit: post, laxata tunica illa interiori per materiæ translationem, incidit exulceratio in fauces: & illa diuturna nausea screatu finitur. Deinetiam plena est periculi deglutendi difficultate, quod est officium necessarium: imò formidabilis est, quia non cedit facile medicamentis.

4. In immutata essentia, deprauatis actionibus, & prauis excrementis, ubi ita loquitur Hippocrates, ut alia signa in examen vocari iubeat, ibi proponit semper signa quæ nec optima sunt, nec calamitosissima: itaque ex his nihil certi prælagias, nisi aliis adiunctis signis.

5. Et in angusto spes est.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XI. Αἱ δὲ κυνάρχα δεινότερα μὲν εἰσι, καὶ τὰ χεῖρα αἰμαρῶσι, ὅποσιν μήτε ἐν τῇ φάρυγι μηδὲν ἐκδηλον ποιεῖσι, μήτε ἐν τῇ ἀνθρώπῳ. Πλεῖστον δὲ πόνου παρέχουσιν, καὶ ὀρθόπνοιαν: αὐταὶ γὰρ καὶ ἀνθρῶπιον ἀποπνίγναι, καὶ δούτεράϊα, καὶ ξιταῖα, καὶ τεταρταῖα. Ὅσα δὲ τὰ μὲν ἄλλα ὡς περὶ πόνου πόνον παρέχουσιν, ἐπαίρει δὲ, καὶ ἐρύθνημα ἐν τῇ φάρυγι ποιεῖσιν, ὁλέθρια μὲν καὶ ἄρτα: * χροῖνιότερα δὲ * μᾶλλον τῷ αἰσθῶν, ὡς τὸ ἐρύθνημα μέγα γίνῃ.

XI. Αἱ

XI. *At verò anginae terribiles maximè sunt ille, celerimeq; hominem de medio tollunt, quacumque in faucibus nihil, neque in cervicibus aspectabile relinquunt: Sauiſſimos autem dolores excitant, & suspiriosos anhelitus: tales autem eodem ipso die quo inuaserant strangulant, & secundo, & tertio, & quarto. Quae verò anginae ceterae, parem doloris vim adferunt, sed tamen intumescunt, & fauces rubore suffundunt, pernicioſae quidem valde sunt illae, sed tamen diuturniores iis quas iam descripsimus, praesertim si [fauces] insigniter rubeant.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Angina generaliter sumpta significat Hippocrati quicquid strangulandi vim habet. Atque eidem tres Anginae sunt species: prima in strangulatus laqueo, 1. aph. 43: altera à luxatione vertebræ cervicis, in anticam vel posticam partem vel in latus alterutrum: vertebræ inquam primæ & secundæ, quibus maximè dorsalis medulla comprimitur: 2 epid. 2, ad finem: Tertia, de qua hic loquimur, est ab inflammatione, hoc est, tumore præter naturam cum rubore, pulsu &c. à sanguinis sinceri, aut biliosi affluxu. Cuius quidem ratio multiplex est à causa, essentia, parte, & accidentibus: quia aliquando incidit ab orgasmo, vel attractione, vel exclusione partis quæ continet, in eam quæ continetur. Materia aliquando est crassa; aliquando est tenuis. Si crassior fuerit, in faucibus ea consistit: hinc dicit Hippocrates libro 4. de morbis acutis, Anginas hybernas esse longiores: autumnales verò & æstivas breviores. Quod hæc superatis faucibus in interiores venulas, materiæ suæ tenuitate penetraverint, quæ laryngis musculos alunt. Hæc autem quæ ab inflammatione incidit angina, Hippocrati est duplex: una laryngis, quæ maiorem adfert spirandi difficultatem, & propriè dicitur Hippocrati *κωλύχνη*: altera faucium, quæ deglutendi maiorem difficultatem adfert, quàm spirandi, & dicitur propriè Hippocrati *συνάχνη*. Alias tum A Eginetæ (3 lib. 27) tum aliorum distinctiones videt Galenus multis locis. vide 4 loc. aff. 5. & 4 aph. 34. & 4. acut. 20. 6. Epid. 7. 2 Epid. 2. 4 aph. 53. Ut materia tenuior vel crassior,

ita duplici idea enascuntur Anginae.

2 Interceptione respirationis, qua vel ad punctum temporis carere non possumus.

3 Nimirum inflammatis duodecim musculis propriis laryngis interioris; quorum venulas, superatis faucibus, subtilissimus acerrimusque subiit humor, nec aspectu inflammatio sentiri potest, ideoque curatu est difficillima: nec enim inde facile quid expui potest. Si nihil mutatum apparet in colore, calore, aut mole,

4 Quia isti musculi acerrimo sensu sunt præditi: & magnitudinem phlegmones denotat talis dolor.

5 Ita ut non nisi recta ceruice spiritum ducere possit, ob summam laryngis angustiam; decumbendo enim opprimitur larynx, iam in angustum adacta à phlegmone.

6 Et ad summum quinto die, quod anginosæ mulieri euenit, 3. Epid. 2. 7. q. d. peracutum malum, ut quod primo quaternario finitur: huic tria ponit signa, fugiens conspectum, doloris vis, orthopnoea.

7 Obsessis inflammatione, musculis faucium æquali sensu præditis: comunicatur laryngi secunda Anginae species: 2. Epid. 2. fauces rubent, dolor sæuus, sine orthopnoea, ceruix tumet.

8 Quod eorum materia crassior sit, & consistat in faucibus, nec tanta sit difficultas spirandi, sed deglutendi maior.

9 Ex quo significatio fit crassioris materiæ, quæ in faucibus substitit, nec laryngis venulas subire potuit. Rubor est argumentum

mentum qualitatibus materiæ, quæ in venulis faucium substitit.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XII. 'Ουόσοισι δὲ * ξυνεξεραθεῖν ἢ φάρυγξ καὶ ὁ ἀυχλὺς, αὐταὶ δὲ * ἐρυσιπέλας * χρονώπται: Καὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν πνὺς περὶ φάρυγγος, ἢ δ' ὅ, τε ἀυχλὺς, καὶ τὸ * σῆθ' ἐρύθημα ἔχη, καὶ μὴ παλινδρομήῃ τὸ ἐρυσιπέλας εἶσα.

XII. *At quibuscumque una fauces & una ceruices insigniter rubent, huiusmodi [angina] sunt diuturniores: Maximeque nonnulli ab eis euadunt, si & ceruices & pectus rubore perfusa sint, nec erysipelatis fiat intro refluxus.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Tertia Anginæ species; nec dolore acerbè vexantur, nec orthopnoea. 6.ap. 37.

2 Quod translatâ materiâ in partes exteriores, nec tanta doloris acerbitas, nec tanta officij interceptio consequatur: in promptu autem sit curatio. Tres enim Hippocrati sunt anginæ species ab inflammatione. Una quæ est inflammatio duodecim propriorum musculorum laryngis; & est insanabilis. eius autem signum pathognomonicum est orthopnoea, cum valido dolore; sine calore, colore & mole præter naturam. Altera est inflammatio faucium interiorum, id est, in musculis faucium consistens. Tertia, de qua in hoc aphorismo, est inflammatio exteriorum faucium: cuius est signum rubor in ceruice & sterno.

Quod autem d. Hippocrates in aphorismis, anginam transire in peripneumoniâ, & die septimo occidere, nihil repugnat ei quod dicit in epid. anginam transire in pleuritidem: Quia in aphorismis intelligit de prima specie anginæ: sed in epidemiis, de tertia hac specie; quam non simpliciter anginam ibi appellat, sed synanchicum affectum.

3 Nimirum, muscoli ceruicis, qui per latera œsophagi ad cartilaginem scutiformem feruntur. quò propius abest malum à via respirationis, eò plus periculi habet: quò longius, minus.

4 Per musculos qui à summo sterni, ad basin cartilaginis scutiformis feruntur.

5 Quo erysipelate antè fuerant obfessæ illæ partes: qui est tumor præter naturam, à sanguinis biliosi affluxu. Erysipelas si foras feratur ab internis, bonum: contra verò, malum: 6.ap. 25. & 7.ap. 50. q.d. si tanta sit naturæ vis, ut ipsa per se partem materiæ excludat in sternum & ceruices, tum curandi facilitate, & materiæ bonitate (nam per erysipelas intellexit Hippocrates causam continentem anginæ) spes quædam salutis erit. Adhibebit enim chirurgus non repellentia, quia talis decubitus est criticus: sed materiam foras euocabit: Non enim licet in inflammationibus, quæ ratione critica fiunt, vel quæ à materia venenata, vel quæ in glandulas decumbit, adhibere repellentia. Malum verò admodum est, si erysipelas intro refluxerit: eò quod materia duplo tunc sit malignior: ut quæ cunctando, priore multo sit peior reddita.

Anginæ itaque pituitosæ mites sunt, cum febre ignava, doloreque paruo, nec ita respiratione vexant, & acuminis expertes.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIII. * Ἦν δὲ μήτε ἐν * ἡμέρησι κλεισίμησιν * ἀφανίζῃ * τὸ ἐρυσιπέλας, * πῶς δὲ μήτε * φύματι * ξυσταφίῃ * ἐν τῷ ἔξω χερίῳ, μήτε * αὐτὸν ὀπο-
m βίωσῃ,

ἡ τὸ πρῶτον

βήσῃ, ῥηϊδίως τε καὶ ὑπὸνως ἔχειν δοκέη, ὁ θάνατον σημαίνει, ἢ
 † ὑποσφύῳ τῷ ἐρυθρήματι. Ασφαλίστερον δὲ τὸ οἰδημα καὶ τὸ
 ἐρυθρημα ὡς μάλιστα ἔξω ῥέπει. Ἦν δὲ ἐς τὸ πνεύμονα ῥαπέη,
 ἢ παρὰ τοιαύτην ποίη, καὶ ἢ ἐμπυοὶ δὲ αὐτῶν πνὲς ὡς τὰ πολλὰ γίνον.

XIII. *Quodsi nec diebus criticis erysipelas euanescat, nec tumor ad externas partes prorumpat, nec prius expectorarit, nec leuius ac doloris expers degere videatur, mortem significat, aut ruboris ipsius recidiuam. Sed longè tam res egri meliori sunt loco, cum tumor rubore perfusus maximè foras prorumpit. Sin verò ad pulmones sese conuerterit, & delirium excitat, & purulenti nonnulli maximam partem ex eo sunt.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Docet indicationis, curationis, & praefensionis rationem, quae ab erysipellate peri debent. Ut euanescat erysipelas non critico die, nec foras erumpat tumor, nec expectoratum sit coctum, nec recreetur ager, mortis vel recidivae metus erit. Si critico die euandus tumor pulmones incurrerit, firmam malitiam notabit. Itaque sine tumore aut expectorato bene procedente, erysipelas aut rubor si euanescat, malum.
 2 Quibus omnia naturae lege sunt: & fidam crisin denunciant fore. q.d. certitudo pender à diebus criticis.
 3 Id est, si intro recurrat. Tribus enim de causis contingit intro recurrere: aut materiae malignitate, quam contraxit primo foco, vel eo loco in quem decubuit: vel empyreumate superflite in partibus internis, vel foco: aut Chirurgi, adhibentis repellentia, inscitia. Subitum recursus denotat verbum ἀφανίζω: cum sine eua-

cuatione euanescit: nā per ἄλλαν ἀπὸ τοῦ οὐδὲν subito non exhauritur tumor.

4 Non excusā materiā morbificā à faucibus foras.

5 Quod solum natura praestare potuit.

6 In respiratione & deglutitione.

7 Suffocato materiā erysipelatis aegro.

8 Nimirum, in sterno & ceruicibus.

9 Quae cum incidit, virtute naturae & artificio medici curari potest.

10 Id est, erysipelas, cui adest rubor quidam pallidus, incarnat.

11 Diadosis bona, effusa materia à parte cuius officio vita carere nequit, ad ignobilem.

12 Nerus sextae coniugationis se innectit pulmonis membranis.

13 Cum calidi succi non excluduntur expectorando, suppurantur. unde ex angina peripneumonia, ex peripneumonia empyema.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIII. *Οἱ δὲ γαργαῖσες ὑπὸ πῆδυνοι καὶ ὑποτάμνεις καὶ ὑποχάζειν, ἐς αὐτὸ ἐμβθεῖ τε ὥσι καὶ μεγάλοι: καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ὑπὸ τῶν τοιούτων καὶ αἰμορραγίαι. Ἀλλὰ καὶ τὰ τοιαῦτα τοῖσιν ἄλλοις μηχανήμασι πειρῶν κατηχναίνεν ἐν τῷ τῷ γένει.*

XIII. *At verò gurguliones formidabiles sunt & incisione & scarificatione, quamdiu & rubri & magni sunt: nam tum inflammationes*

mationes incidunt sanguinisq; profluvia. Sed huiusmodi aliis remediis artificiosè excogitatis attenuare conandum est tunc temporis.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Docet rationem præsentendi ex euentu: qui sæpè contingit, benè vel malè administratæ rei medicæ, idque exemplo familiaris curationis columellæ & vaulæ. Vbi obseruabis (contra Gal. 14. Methodi) eas appellationes non esse partium nomina, sed affectuum. Sunt autem gurgulionis affecti nomina: nam columella gurgulionis inflammatio est: quæ nomen accepit, quòd referat speciem parvæ columnæ. Atque hic affectus postea, parte eadem mortificata, vix ideam sumit, & à figura nomen accepit, quod colore & figura granum vix referat: nam inferius crassamento quodam rotundo; & superius attenuatione acinum refert. cum autem solum extenditur, *κίαν*, id est, columella dicitur. sana autem hæc pars gurgulio dicitur. 6. *κ. α. τ.*

2 Id est, cartilaginea ea particula, in editiore parte palati triangula, quæ vocis est plectrum. Nam quòd quidam putant eius usum esse temperare aërem frigidiorē, ut hac parte infringatur aëris intro recipiendi frigiditas, hoc ducuntur argumento ex euentu: quòd quibus gurgulio est abscissus, aut luc venerea venenata decidit vel emoritur, vel opera medici abbreviatur, ferè illi disillationibus in pulmones obnoxij sunt, & facillimè in asthma incidunt. Hoc certè Hippocraticis non

verissimile: Nam Hippocrates libro de carnibus d. gurgulionem propriè esse voci attributum, id est (exponente Galeno De visibus partium lib. 2.) ad magnitudinem & pulchritudinem vocis conferre: Proin quibus luc venerea decidit, exilem & obscuram edunt vocem. Faretur tamen Galenus ibi, secundarium ipsius usum esse, aëris vim restrenare: Hippocrates autem ipsius usum dicit pertinere ad vocis inflexiones, & ad arcendos influxus à superioribus in pulmones.

3 Id est, inflammatione obfessi, quæ inflammatio columella dicitur.

4 Gargarismis: primum quidem repellentibus, deinde relaxantibus: ex aqua hordei, decocto rosarum rubrarum, plantaginis, ex solo lacte bubalo tepidè, præsertim si non acciderit à diuturna nausea.

5 Quia gurgulio inflammatione obfessus in epiglottida iacumbit, & sic deglutationem impedit.

6 Dum adhuc cruda est inflammatio.

Si igitur tabidus gurgulio palleat, inedita sanguinis, & acini vix ideam gerat, purgato corpore secetur. *Ægin. 6. lib. 3. 1. Aët. 8. 41.* causa sectionis sunt symptomata, quæ ob eius magnitudinem nascuntur: ut tussis, suffocatio, vigilia. Nec tamen totus auferatur, sed tantum, quantum haridam molem superat, forcipe amputetur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XV. Οπίσταν δὲ ὁπκρεῖθῃ ἢ δὴ παῖν, ὃ δὴ σαφυλῶ καλέεσι, καὶ χυῖν) τὸ μὲν ἀκρον τῆ γαργαραίων) μείζον τὲ καὶ ὠρεφερές τὸ παλιν δὲ ἁνωτέρω λεπτότερον, ἐν τετέρῳ τῶ καιρῷ ἀσφαλές διαχρεῖζεν. Αμεινον δὲ καὶ τὸ κοιλίῳ ὑποκυνώσαντα) χειρουργίῃ χρῆσθαι) λὺ ὃ, τὸ χρῶν) ξυγχαρῆν, καὶ μὴ ἀποπνίγειν) ὃ ἀθεροπ).

XVI. Ὅκοσοισι δ' αὖ οἱ πυρετοὶ παύονται, μὴ τε σημείων γνομύρων λυπηρίων, μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίμῃσιν, ἢ ὑποσφολῶ πωροδέχεσθαι) χρῆν τετέοισιν.

XV. At verò cum iam tota [columella] abscefferit [à palato] quem [morbum] unam vocant, appareatq; pars ima gurgulionis maior atq; rotunda,

276. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Γ.

¹ rotunda, ² superior autem pars ³ tenuior, ibi tum tutò manus admo-
nere poteris. Sed tamen præstiterit subducta alio ⁴ cibururgia uti:
siquidem & tempus consentiat, ⁵ nec stranguletur ager.

XVI. ¹ Quicumque verò febricitandi finem faciunt, ² sine saluta-
ribus signis, [³ & causis] neque ⁴ diebus criticis [quicquam appareat
aut factum fuerit] his ⁵ recidiuus morbus eueniet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Gangranâ gurgulionis. Columella de-
generat in vutulam.

2. Quæ & colore & figura granum vuz
reſerat.

3. Quæ palatum attingit.

4. In modum pediculi vuz.

5. Incidendo aut scarificando.

6. Nam desperatis non adhibenda medi-
cina: 6. aph. 38.

7. Demonstrat fieri non posse vt febres
essentiales, & symptomaticæ morborum
acutorum, remissionem consequantur na-
turæ beneficio, aut medici artificio, nisi
appareant causæ certissimæ & signa cer-
tissima illius remissionis.

8. Id est, vt neque signum salutis, neque
causa idonea visa sit. Sunt autem signa sa-
lutaria, iudicatoria iudicantia. Hæc pro-
lixè demonstrat Vega. Hoc igitur apho-
rismo tolluntur omnes exorcismi, incan-

tationes, & sagarum carmina. 2. prorr. 17.
τὰ ἀνέστηκα, ἀπὸ τῆς φανερῆς, ὁ δὲ αὐτὸς
σημαίνει, loquitur de fanestis morbis.

9. Nam si, exempli causa, sudor accadat
die non critico, alleuabitur quidem aliqua
ex parte ager symptomate communi, non
proprio ipsius morbi: quia non expelletur
causa propria ipsius morbi: sed causa quæ-
dam extraordinaria, quæ sparsa per totum
corporis habitum, corpus reddidit infir-
mum. Igitur materia morbifica aut eius
focus, id est, causa efficiens perseuerat.

10. Tria hinc collige Axiomata. 1. Su-
specta debet esse omnis remissio quæ sine
signis & causis salutaribus accidit. 11. Su-
specta debet esse omnis remissio, quæ
etiam si signa remissionis & causas saluta-
res habeat, tamen non apparet die critico,

111. Certa est remissio quæ cum signis &
causis salutaribus in dies incidit criticos.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XVII. ¹ Ὅς τις δ' αὖ τῆς πυρετῶν ² μικρῶν ³ ἀεὶ ἐκτετακῶς διακεκολλημένης τῆς
ἀνθρώπου, μικρῆς ὁδῶν ἐχέσης δια- ⁴ φλεγμονῶν πᾶσι, καὶ τῆς ἀφ' ὧν
φασιν ἄλλω μικρῆς ἐμφανέας, ταύτῃ περὶ τοῦδε τοῦδε ⁵ ἀποστασὶν μὲν
οὐδὲν ἡμᾶς τῆς καὶ ὁδῶν ⁶ εἰς πῶς ἀνθρώπων, καὶ ἐχέσων ἐν τῇ κατὰ.

XVIII. Μαλλον δ' ἐγὼ καὶ ἐλάσσονι χεῖναι αἱ περὶ ταῦτα ἀποστα-
σεις τοιοῦτοι ⁷ νεώτεροις γήκοντα ἐτέων.

XVII. ¹ Iam verò quæcumque febris ² diuturna est agro ³ salutis secu-
ro, nec tamen doloris aut ⁴ phlegmones aut rei externæ ⁵ vis aliqua in-
ciderit, huic ⁶ abscessum ⁷ cum tumore & dolore coniunctum, in arti-
culis, maximeq, ⁸ in his in partibus expectare oportet. XVIII. Sed
his potissimum sunt breuiiores abscessus, qui ⁹ annis triginta minores
existunt.

I. HEVR-

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Agit de remissione morborum diuturnorum. & quod primum de abscessibus ad hypochondrium dicit, iam vniuersim pronunciat.

2 Ob pepasmi difficultatem à materia frigida & crassa. 4. aph. 44. d. Si saluari ex febris diuturna decumbat, quæ inflammationis non sit soboles: (Est enim diuturnitatis febrilis triplex causa: partis grauis afflictio, materia contumax, & error commissus.) expecta abscessum dolorificum in articulis. Diuturna, id est, si vicesimum diem superarit, hic enim terminus acutorum.

3 Id est, qui diu & tutò est in febre continua.

4 Id est, incendij. quo occupari partes frequens est.

5 Nam error impedit naturam à tali exclusione: ita aliæ occasiones obstant, ut terra, aëris, habitationis conditio, animi

agritudo.

6 Nam crassi succi auctores sunt morbi, qui crisi non terminantur.

7 Quia laxi sunt.

8 Ob succi crassitiem & frigus eorum. Nisi fusior alius & vrina multa & crassa vindicias fecerint.

9 Quòd ad humoris crassitiem coniuncta naturæ vis, longissimè hunc propellat. nam loquitur de materia crassa. Nam si calidi fuerint succi, excretionem eliduntur, etiam fractionibus viribus. Sed si crassi, ut hic ait, fuerint succi, & vires validæ, breui fiet abscessus. Igitur, inquit hic Galenus, senibus minimè euenient; minus senibus, longiore tempore venient. Si d. facultate languente in vitio fuerit humor frigidus, nec crisi nec abscessu excludetur: sed vix diè mitigabitur; aut ægrum corumpet.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XIX. Ὑποσκέπτει δὲ χρὴ δὴθως * τὰ ἐν τῷ ὅπρῳ ἀσιϑῶν, ὡς ἐπὶ κοσιν * ^{nim. συ- μέτα.} ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχων ὑπερέλλη. Τοῖσι γὰρ * γεραιτέροις ἰσάσον γίνεταί, πολυχρονιώτερος ἐόντῳ τῷ πυρετῷ. XX. Χρὴ δὲ τὸ μὲν τοιαύτῳ ὁπύσασιν ^{πυρετῷ} ^{ἐν τῷ} ^{ὅπρῳ} ^{ἀσιϑῶν}, ^{συνεχῶς} ^{ἐόντῳ} τῷ πυρετῷ ἐς δὲ τεταρταῖον * κατὰ σήσοιτο, ὡς δὲ αὐτὴν τε καὶ καταλαμβάνη * ^{παραλαβὴν} ^{ἐξ ὅπου} καὶ ταῦτα ἰποιῶν * ^{τὸ} ^{φθινοπώρῳ} ^{παραλαβὴν}.

XIX. Ac sanè tum abscessus expectandi locus in promptu est, simulatque ¹ vicesimum diem febris exceſſerit. ² Senioribus enim ³ raro abscessus fiunt, quàmamvis eorum febres ⁴ diuturnæ fuerint. XX. Sed huiusmodi abscessus potissimum expectare oportet in febre ⁵ continua: in quartanas verò, si intermittentes & ⁶ erratica fuerint, ⁷ degene- ^{nim. qd. est} raturas: maximeq; si febris illa intermittens in ⁸ autumnum inciderit.

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Quia acuti morbi quatuordecim diebus iudicantur. Et cum superat diem vigesimum, potius abscessus quàm excretiones, expectandi.

2 Id est, ultra trigessimum annum prouectis.

3 Infirmiore iam in depellendo natura:

ideoque diuturnitate temporis, & coctione morbi ipsis iudicantur.

4 A crassis succis & frigidis: hæc superant d. vigesimum diem. hoc est, extremum terminum morborum acutorum superabunt.

5 Diuturnæ, quæ ultra vigesimum producit.

m 3

6 Id est,

278 HIPPOCRATOUS PROGNOSTIKON Γ.

6 Id est, quæ erratico modo inuadunt, atque remittant. quæ typi sunt experies, & sine ordine intensiōis & remissionis, quarum natura consistit in inchoata putredine humoris diuersi generis, qui in diuersis partibus in vitio sunt: eò quòd humor partim moueatur, & partim quiescat: partim putrescat, partim computruit, ita ut febris aliquando quotidianæ, aliquando tertianæ, aliquando quartanæ typum præseferat. Hæc itaque natura consistit in motu, & quiete perfecta.

7 Id est, si post 20. diem ex continua redatur erratica, febris intermittat, & ad autumnum usque peruenerit, in quartanam abibit. Sed si continua manet ultra. 20. diem, de abscessu suspicio sit. fiet hæc quartana, ut d. hic Gal. ex melancholia, quæ ex humore genita est qui faciebat febrem acutam: autumno enim extinguitur is feruor quo æstate ferociebat.

8 Triplex enim est Hippocrati quartana: essentialis; symptomarica à tumore lienis, & quæ febres erraticas sequitur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXI. Ὡς περ δὲ τοῖσι νεωτέροισι τῶν ξήκοντα ἐτῶν αἱ ἀποσάσεις γίνονται, ἔτι καὶ οἱ τετάρτῃοι μᾶλλον· τοῖσι ξήκοντα ἐτῶν, καὶ γραιτέροισι. XXII. Ἐὰν δὲ ἀποσάσις εἰδῆται χρὴ, ἢ χειμῶν μᾶλλον γνομένης, ἢ χειμῶν τε παλαιότητος, ἢ παλαιότητος.

XXI. *Quemadmodum autem minoribus triginta annis fiant abscessus, sic & quartanæ trigenis potius, & prouectioribus ea ætate sunt.* XXII. *Iam uerò illud notandum, quòd commemorati abscessus hyeme potius inuadunt, & seriùs desinunt, & minùs intrò reuertuntur.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Num futurus sit abscessus vel febris quartana, præcedenti prognostico indicationem sumebat ex febris natura: iam ex ætate, quæ notat temperiem ægri.

2 Quibus integra naturæ vis floret.

3 Cum ad sicciorē & frigidiorē temperiem abire incipiunt: & iam retorridum succum prægressæ ætatis continet, nec diffilare permittit densior habitus.

4 Primum docuit, quibus in morbis expectandi sint abscessus, & in quibus partibus, & qua ætate: iam quibus temporibus.

Vide Gal. 3. cris. ad fin.

5 Ob pituitæ prouentum. Hic ex natura temporis ducit indicationem, quod in crassos succos facundum est.

6 Ob difficultatem pepasmi, & exhauriri facili nequeunt.

7 Ob motum tardiorē. nam crassi succi frigido restagnant tempore. Itaque calidis temporibus triplex hoc discrimen aderit: nim. quòd potius euenient crises quàm abscessus; & si fiant, citius desinent; & facilius intrò resurgent.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXIII. Ὅστις δ' αὖ ἐν πυρετῷ μὴ θάλαττάς φησιν καὶ κατὰ τὴν αἰσθησιν, ἢ καὶ ὁρῶντες τὸ πρὸς τῶν ὀρθαλμῶν φαίνεται, ἢ καρδιῶν μεδὲ τρεῖς ἡμέρας, ἢ χαλῶδης ἐμστὸς παρῇ.

XXIII. *Iam*

XXIII. *Iam quicumque in febris nullo modo funesta dixerit sibi dolere caput, aut etiam oculorum aciem, seu caligine quadam perstringi, & ad eam [caliginem capitisq; dolorem] stomachi dolor accesserit, tum biliosa vomitio aderit.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Agitur hic de signis criticis quæ apparent ad speciem crisis: Nam hæc de euentu apostematum; iam de his quæ excretionem peraguntur.

2 Id est, cum nihil vitij percipitur in actionibus, excrementis, & essentia corporis.

3 Ob anathymiasin materiæ biliosæ, meningas vellicantem. Si quæras, num hic dolor sit proprium signum futuri vomitus: Respondeo, esse quoque hæmorrhagiæ. Verum inter dolorem & dolorem multum interest: Nam is dolor qui vomitum futurum significat, coniunctus est cum acrimonia: ille verò qui hæmorrhagiam, coniungitur cum discentione.

4 Diffusa per humores oculorum, naturâ purissimos, anathymiasin nigrâ, à materia quæ in ventriculo biliosa iam torrefacta: quia eadem est cephalalgia & caliginis causa, sed loco differt.

5 Rectè illud addidit, ne à pulmonibus hæc symptomata proficisci videantur. Nam etiam ab anathymiasin affectu pulmonis, capitis dolor & oculorum euenit. Ideoque non sunt propria vomitionis signa, nisi accesserit stomachi dolor. Quare hoc loco pro h legendum est καὶ: Gal. 3. crif. 11. & 1. aphor. 56. fol. 37. epid. 20. & 4. aph. 37.

6 In Coacis alia notæ adduntur.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXIII. Ην δὲ καὶ ῥίγησι *ωρεσγλήν), καὶ τὰ κάτω μέρη *τῆ *ωρεσγλήν *ωρεσγλήν, καὶ ψυχρὰ ἔχη, καὶ θάσσον ἐπὶ ὃ ἐμετ *ωρεσγλήν. †ψυχρὰ ἢ τὰ κάτω μέρη.

XXV. Ην δὲ πῖν, ἢ φάγη ὑπὸ τῆτον τὸ χεῖρον, κάρτε τὸ ταχέως *εμεῖται. †ψυχρὰ ἢ τὰ κάτω μέρη.

XXVI. Τετάρτων δὲ οἱ πῖν αὐτὸν ἀρξῇ) ὁ ὥν *τῆ *ωρεσγλήν *εμεῖται. †ψυχρὰ ἢ τὰ κάτω μέρη.

ἡμέρη γίνεσθαι, τεταρταῖοι πλεονεχθῶσι †μάλιστα καὶ πεμπταῖοι, ἐς δὲ τὴν *εμεῖται. †ψυχρὰ ἢ τὰ κάτω μέρη.

*εμεῖται ἀπαλλάσσονται. XXVII. Οἱ μάλιστα πλεονεχθῶσι αὐτῶν, ἀρχονται μὲν πένταξ *εμεῖται, χεῖμαζονται δὲ μάλιστα *πεμπταῖοι, ἀπαλλάσσονται δὲ *ἐν τεταρταῖοι.

XXIII. *Quod si etiam rigor [cum illis symptomatis] coniunctus fuerit: Ac inferas partes hypochondry frigidiores sentiant, multò etiam celerrime vomitio aderit.*

XXV. *Sed si quid is biberit ederitve sub hoc [perturbationis criticæ] tempus, id etiam multò celerimè vomitu reiicietur.*

XXVI. *Ex his autem, quibus ineunte morbo caput dolere cepit, quarto morbi die magis premuntur quàm quinto, septima autem remissionem consequuntur.*

XXVII. *Atque plerique eorum tertio morbi die laborare incipiant, atque hi maxime vexantur die quinto: morbo autem, nono aut undecimo liberantur.*

I. HEVR.

1 Rigor est totius corporis inæqualis concussio.

2 A motu materiæ biliosæ excitatus, affecto calore nativo à contrariæ materiæ occurſu in superiore ventre: Nam vt d. Hippocrates, 6. epid. 5. 3. 1. Rigor à superiore ventre, calor verò ab inferiore magis. Atque hæc est præcipua causa, cur incunte paroxysmo, non sit cibandus æger: quia cibus & potus qui exhibetur in rigore, particeps redditur illius materiæ, quæ ad superiorem ventrem viam affectat.

3 Ob translationem materiæ calidæ ad partes superiores.

4 Redditum nim. particeps corruptionis materiæ biliosæ, ad superiorem ventrem

prorumpentis, vnde magis irritatur.

5 Nim. quibus caput dolet. Præcedenti prognostico signa enumerauit indicantia futuram vomitionem: iam tempus notantia scribit, nim. in acutis qui 14. D. iudicantur, q. d. citius interdum iudicabuntur, si specie & motu eò ferantur.

6 Id est, primo die.

7 Totius historiæ.

8 Id est, si non inceperit dolere caput ante tertium D. finietur 9. vel 11.

9 Quia erit in augmento.

10 Vt fuerit celer motus vel tardior 9. vel 11. Sed cur non decimo, quum hic sit septimus dies per prosthesis?

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXVIII. Οἱ δ' αὖ ἄρ' ἔχοντα πεμπταῖοι πονέουσιν, καὶ τ' ἄλλα καὶ λόγον αὐτοῖσι τῷ πρῶτῳ γίνεται, ἐς τ' ἑπταήμερον καὶ δεκάτῳ κλίνεται ἢ νῆα. Γίνεται δὲ ταῦτα τοῖσι μὲν ἀνδράσι, ἐκ τῆσι γυναιξίν, ἐν τοῖσι ξιταίοις μάλιστα, τοῖσι δὲ νεωτέροις, γίνεται μὲν καὶ ἐν τέτοις, μᾶλλον δὲ ἐν τοῖσι ξυνοχέεσι πυρετοῖσιν, καὶ ἐν τοῖσι γνησίοις ξιταίοις.

XXVIII. *Quicumque verò quintum diem morbi agentes laborare ceperint, ceteraq; conuenienter iis quæ dicta sunt apparuerint, decimo quarto die morbus iudicabitur. Sed hæc potissimum viris & mulieribus accidunt in tertiana febre, sed minoribus. & [hæc symptomata] in huiusmodi [febris] accidunt, sed multò potius in continuis, & in tertianis exquisitis.*

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1 Id est, cum cætera eueniunt secundum rationem priorum: id est, vbi in medio tempore insurgit acutior dolor, nim. 7. vel 9. die.

2 Quare non duodecimo; cum hic quod sit septimus per prosthesis. Quia quò diuturnior est morbus, eò crises quoque sunt tardiores: & quò tardiores sunt morbi prosthesis, eò tardiores sunt crises. At acutorum terminus est 14. & hic non adest motus celer, nec materia calidior. indicio est dolor capitis, qui non ante quintum diuexauit. Quare cum quinto inceperit,

magis 7. aut 9. premer, & 14. iudicabitur.

3 Vt qui nondum ex ephæbis excesserunt, quorum materia mitior est atque suauior. Indicationem ducit ab ætate, quæ ob temperamenti peculiarem vim, hæc, de cephalalgia crisis pronuntiata, variè vertunt. Itaque si ætas feruida tertianæ implicetur, socio dolore iam præscripto, breui finem inueniet eum, quem scripsit iam Hippocrates.

4 Si modò materia morbilica calida fuerit adeò, vt celestimè moueatur.

XXIX. Ὅτι

XXIX. Οἱσι δ' αὖ τειπετόπω πυρετὸ κεφαλῇ ἀλγέει, αἰτὶ μὲν
τῷ ὀφθαλμῷ τὶ πρὸς τῷ ὀφθαλμῷ φαίνεται, ἂ μὲν λυγρὸς γίνεταί, ἢ
μὲν μύρουαι περφαίνονταί· αἰτὶ δὲ τῷ καρδιώσασιν, ἐν τῷ ὑποχον-
δρίῳ ὅπῃ δὲ ξιὰ, ἢ ἐπ' ἀριστερὰ ἔξω τέλνεται π, μῖτε ξιὼ ὁ δὲ ἡ, μήτε
ξιὼ φλεγμονῇ, αἷμα δὲ τῷ ῥεῶν τῷ τοισι ῥυλῶν περσοδόκιμον, αἰτὶ
τῷ ἐμύτε. Μᾶλλον δὲ καὶ ἐν ταῦτα τοῖσι νόιοι τῷ αἵματι τῷ ῥεῶν
περσοδόχῳ. Τοῖσι δὲ ξιὼκοτα ἔπει καὶ γραιτέροισιν, ἥσων. ἀλλὰ
τῷ ἐμύτε τῷ τοισι περσοδόχῳ.

XXIX. ' At verò quibus in² huiusmodi febre caput dolet, & suffu-
sionis caliginosa loco³ hebescent oculi, aut etiam⁴ ignes micant ex ocu-
lis: & cardialgie loco dextra aut sinistra hypochondriorum parte⁵ di-
stentio quedam percipitur, doloris & inflammationis expers, his na-
rium profluvium, vomitionis loco, iam iam adfuturum spes est. Sed
' ibi tum potius illud profluvium iuvenibus expectare oportet. Nam
iis qui triginta [quinque] annos nati sunt, & proejectioribus, mi-
nus. Sed potius vomitiones expectare oportet.

I. HEVRNII COMMENTARIVS.

1. Vnde hæmorrhagiæ futuræ notæ sumantur.

2. Non funesta: nam talis dolor cum signo lethali consociatur, est planè funestus. Alioqui ut varius est dolor capitis suæ causæ consociatus, ita vel hæmorrhagiam, vel vomitum denunciant.

3. *Materiae copiâ, & spiritus animalis
impuritate; non à nigro vapore.*

4 Vel splendores ob oculos obuersantur.
Quæ duo signa sunt symptomata causæ
coniunctæ ipsius hæmorrhagiæ. quæ fit ex
translacione sanguinis ad superiora, ab in-
ferioribus. Sed obicijs, eadem est causa
margaritû & caliginis, nimirum ana-

thymiasis nigra à bile eleuata. Quare igitur in hoc affe&u pro caligine marmarigæ obuerfantur oculis? De generatione marmarigarum vide Gal. 2. acut. 4. His autem duobus signis adde, & vnâ lachrymæ inuitis funduntur, & pulsus venarum sunt conspicui, estque suffusa rubore facies, 1. epid. 2.

5 Sursum vertente cursum sanguine.

6 Id est, cum hæc adsunt. Addit Gale-
nus, ex Hippocrate, si *αἰσθητικὸς* lachry-
mæ abortiæ fuerint.

7 Nim. expectare oportet.

8 Vel dysenterias potius, vt Bioni r.
epid 2.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXX. * Τοῖσι δὲ παιδίοισι πασμοὶ γίνονται, ὡς ὁ πυρετός· ὁξὺς ἦ, καὶ ἡ * x⁴
 * ρασὴρ μὴ † ὀλαχάρει, καὶ ³ ἀγρυπνῶσιν τε, καὶ * ἐκπλαγῶσι, καὶ † ὑποχωρεῖ
 * κλυθμηνίζωσι, καὶ τὸ ⁵ χρῶμα μεταβάλλωσι, καὶ χλωρὸν, ἢ πελὸν,
 ἢ ἑρυθρὸν ἴχωσι. Γίνε⁷ δὲ ταῦτα εἰς ἐπιμοτάτερον τοῖσι παιδίοισι
 τοῖσι νεωτάτοιςιν, εἰς τὰ ⁸ ἐπὶ ἅ ἑτα. Ταῖς δὲ ⁹ φρεσὶν ὑπερῶν τῶν παιδίων
 n καὶ

καὶ ὁ αἰσθεὶς ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὑπὸ τῆς πάσας μὲν ἀλυσίαν,
ὡς μὴ π τῆς σημείων θεωρηγῆναι τῆς ἰχθυοτάτων τε καὶ καλίστων,
οἷα περ ἐν τῇσι φρενίσι γίνεσθαι¹.

xxx. At vero puerulis convulsiones incidunt, si febris acuta fuerit,
nec alius feratur, & somni sint expertes, & terreantur, & eiulá-
rint, tum etiam si colorem mutant, ac pallido, vel livido, vel etiam
rubro suffundantur. Haec autem [convulsiones] ex facili incidunt
puerulis nuper in lucem editis, ad septimum aetatis annum usque.
Grandiores vero pueri, & viri ipsi, non ita facile per febres con-
vulsione tentantur, nisi quod aliud accesserit signum valentissimum
ac pessimum, ac potissimum qualia phreniticis euciniunt².

I. HEURNII COMMENTARIUS.

- 1 Colligatis excrementis & succis.
- 2 Rapto in peripheriam succo.
- 3 Nervis inde fractis, labefactatoque cerebro.
- 4 Fraudato calore cerebro, idque re-
pente.
- 5 Nam id fons cerebro conceptam pi-
tuitam vel pravam humorem.
- 6 A talium succorum plenitudine occu-
pantium cerebrum.
- 7 Quorum ruber copiam; duo illi pra-
vam qualitatem humoris significant: quae
dubio idoneae sunt convulsioni causa.
- 8 A vitio lactis crassioris, & pleno im-
portunoque victus alimento; quod in ven-
triculo cunctando putrescit. 1. epid. 2. 24.
& nervi his languent. & cum dentire inci-
piunt. 3. aph. 25. nam his infirma est vis
animalis, & excrementis circumfluit, si
alius stricta. Et febricitant ex doloribus,
vigiliis, phlegmone. Et a vino crasso.
- 9 Ut verb. gr. decennes.
- 10 Ut iuvenes & homines constantis
aetatis, quibus sunt nervi firmissimi.
- 11 Exhausti cerebri, & nervorum defec-

catorum.

12 1. prorrh. aph. antepenultimo. Tre-
mula, obscura, blanda, & ψαλαφάδες,
id est, contractabiles desipientiae, valde
phrenitice, ut Didymarcho in Co obuenit.
metastasi humorum ad cerebrum: unde
vel phrenitis, vel convulsio. Ut si stident
dentes, oculi volvantur. C. Sed in pueris
sufficit pavor, vel vigilia.

13 Ad finem iam huius libri sunt quae-
dam animadversiones: quod nimirum, ubi
signorum adest controuersia, ad peculiá-
rem cuiusque naturam sit recurrendum
medico. Docet enim plerumque specie qui-
dem esse fuisse: quae tamen ratione cau-
sarum, naturae, vel aetatis talia non sunt.
Nam convulsio febris superueniens lethá-
lis est quidem specie: in pueris tamen non
lethalis, eo quod ipsis non accidunt vitio
principij sensus & motus, aut vitio facultá-
tis ab exhausto cerebro, sed vitio instru-
mentorum; eo quod nervi pueris sint in-
firmissimi madore: qui diutiusque deque
habitu augetur: & ob lactis vitium cras-
sioris.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

xxx. Τὰ δ' ὑποκρίσεις τε, καὶ ἀεισομένης τῆς παιδὸς τῆς
ἀλλαντικῆς καὶ τοῖς ζύμασι σημεῖοις, ὡς ἐφ' ἐκείσιν ἐκείνα
ἀνέγειραται.

ὁ ἀγέγραπται. Ταῦτα δὲ λέγω, καὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων, καὶ ὅσα
ἐκ ταύτων γίνονται. XXXII. Ἐπεὶ δὲ τὰ μέλλοντα ὁρθῶς προγ-
νῶσκειν τὰς περὶ τοὺς χρόνους, καὶ τὰς ἀποθνήσκουσας, ὅσοις τε αὐτὰ μέλλου-
σι πλοῦσαι ἡμέρας, ὅσα μὲν τὸ νῆσημα, καὶ ὅσοις αὐτὰ ἐλάσσας, τὰ ση-
μεῖα ἐκμαίθοντες πάντα διαγὰς κείναι, λογίζεσθαι τὰς
διαμέτρους αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, ὡς περὶ ὁξείων νοσημάτων, καὶ τῶν
ἀλλων, καὶ τῶν ἑσθίων, καὶ τῶν πύλων. ὅταν ὁ μὲν πύλον ἀναβύσῃ καὶ
χολῇ.

XXXI. Ceterum inter pueros & cuiusque ætatis homines salutis qui-
dem & interitus rationem signis syllogisticis animo complecti oportet,
ut de quibus singula sunt a nobis tradita. Hæc autem a me dicun-
tur de morbis acutis, & qui a morbis acutis principia causasq. du-
cunt. XXXII. Sed tamen necesse est eum qui salutis aut mor-
tis, brevitatis aut diuturnitatis morborum prævisionem tenere se pro-
fitetur, omnium signorum rationem sic exploratam habere, ut diu-
dicare omnia possit, eorum vires inter se comparando, quemadmodum
a nobis præscriptum est, cum de aliis omnibus, tum verò de urinis &
expectoratis: cum scilicet expectoratum bile per fustum [septimo die]
excluditur.

I. HEURNII COMMENTARIUS.

1. Sequentibus deinde aphorismis com-
munia aliquot præcepta tradit, ut intelli-
gamus rationem prædicendi.
2. Admonet omnia signa noscenda esse,
& perpendendâ eorum dignitatem & nu-
merum. Quare sæpè immeritò accusatur
Hippocrætes ab his, qui hæc nesciunt.
3. Nimirum, febribus essentialibus acu-
tis, & iis quæ habent febrem coniunctam.
Duo autem hæc sunt verè morborum acu-
torum genera: nam tertium, quod ex de-
cidentia dicitur, non est verè acutum, q. d.
intelligendum me in his libris disserere de
morbis acutis, qui 40. Diebus indicantur.
4. Ut hydròps qui fit ab hepate vi caloris
febrilis exhausto. cuius licet symptoma

tolli possit, affectus tamen ipsius hepatis
est incurabilis. & quartana quæ erraticas
intermittentes sequitur. Et etiam em-
pyema.

5. Signorum vires esse potius merien-
das, quàm eorum copiam. Ut per febres si
pepalsmi notæ eluceant in urinis, quamvis
dolore vexetur, ac vigiliis, & cibos fasti-
diat, tamen spes aderit salutis. Ut doctè in
hoc commentario explicat Galenus.

6. Morbisque & naturæ hominum ac-
commodare.

7. Nam pro causarum diversitate, urina
alba nunc est salutaris, nunc lethalis.

8. Symptomata itaque specie prava, exi-
tu bona esse possunt.

HIPPOCRATIS TEXTVS.

XXXIII. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰς φρεσὶς τῶν νοσημάτων αἰεὶ ὁπιδημιόονται,
ταχέως ἐνθυμείσθαι, τίς τις ὥρης καταβασί. Εὐ μὲντοι χεὶρ εἰδέναι * καὶ λαν-
θάνει

ἔτι καὶ τὰ κεκρυμμένα καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα, καὶ μὴ λαθάνειν ὅτι ἐν πλείονι
 ἔτι καὶ πάσῃ ὥρῃ, ταῦτα κακὰ καὶ ἐν σημαίνει, τὰ τε χειρὰ ἀγαθόν.
 Ἐπεὶ καὶ ἐν Λιβύῃ, καὶ ἐν Δήλῳ, καὶ ἐν Σκυθίῃ φαίνεται τὰ περὶ
 γραμμύρα ἀληθόλονται σημεῖα. † Εξ ὧν δεῖ εἶδέναι, ὅτι ἐν τοῖσι
 αὐτοῖσι χωρίοισιν, καὶ δὲν δεινόν, τὰ πολλαπλάσια αὐτῶν ἐπιτυχάνειν
 καὶ ἐκμαθῶν πρὸς αὐτὰ, κρίνειν τε καὶ λογίζεσθαι ὁρθῶς ὁπσισηται.
 "Ποθέον δὲ χρὴ εἶδένος νουήματ' ὄνομα, "ὅ, π μὴ τυγχάνει ἐνθάδε
 γραμμύροι. " Πάντα γὰρ ὁκόσα ἐν " τοῖσι χρόνοις τοῖσι περὶ
 χρόνοις κρίνεται, γνώση τοῖσι αὐτέρισι σημεῖοισιν.

XXXIII. *Quin etiam quo fiant epidemiorum morborum inclinationes simul atque ingruerint, animo complecti oportet, tum ipsius anni historiam. Sed tamen ea signorum & argumentorum ratio sic est tenenda, ut non te fugiat quod omnibus annis omnibusq. anni partibus, mala quidem signa malum, bona verò bonum significant. Quod & in Libya, & in Delo, & in Scythia, quæ tradita sunt præsentendi argumenta, existunt veracia. Eoq. fit nihil mirum videri si iisdem locis & regionibus quæ maximam partem inde præsentendi scientiam consequatur: si animo ea complexus didicerit ratiocinari & diiudicare. Nec verò est quod quispiam nomen alicuius morbi desideret, quod hoc loco non sit descriptum. Omnia enim quæ definitis ante temporibus iudicantur, ex iisdem signis intelliges.*

I. HEVRNII COMMENTARIUS.

1 Ad præsentionem duo maximè necessaria ait Hippocrates, morbi inclinationem, & anni historiam, in morbis epidemicis. Vt si sit febris magna qua tenerar homo: & si tunc pestifera febris grassentur: si sit æstas: sic tibi suspicio pestifera febris & si terminantur tunc sæpe per alii proluuiem: præsentio in promptu erit: his reliqua adde quæ ex diæta & præcedenti constitutione, si κατὰ φύσιν succum monstrant, & temperies, & ætas.

2 Id est, quò spectant, vergant, tendant.

3 Nam temperatis annis, temperati incidunt morbi.

4 Id est, ad deterius apparere. Hoc est, signa coctionis & cruditatis perpendenda, & quæ ex colore, mole, figura, decubitu, nigra aut livida partes: & quæ critica, quæue symptomatica.

5 Id est, ad salutem apparere. d. q. 2. aph. 34. d. quorum congener est morbus, minus periclitantur. Igitur unus morbus in diversis hominibus magis vel minus est calamitosus: Nec igitur bonum in omnibus bonum notat, nec malum malum: Resp. Galenus, licet notæ non significant æquam in cunctis malitiam: tamen mala, in omnibus mala sunt. d. q. d. Hip. 2. aph. 27. His quæ hanc convenienter leuant, æquiescendum non est: Igitur quibusdam bonis non fidendum. Resp. Gal. quædam sunt symptomata quæ vel bona vel mala esse possunt.

6 Et in Africa; id est, calidissimis locis. Vt primum asseruit certitudinem prognosticorum in omni tempore, ita iam in omni regione eam prædicat, & asserit ex eisdem notis sumi.

7 Terna

- 7 Terra temperata.
 8 Terra frigidissima.
 9 Contra eos qui hæc tantum ad Græ-
 ciæ homines pertinere putant, & ad æta-
 tem Hippocratis. Non enim natura fatiscit:
 Si enim illa elanguesceret, iam sanè
 diu internecione deletæ essent quàm plu-
 rimæ rerum species, imò homines ipsi.
 Nec philosophi vllum argumentum in-
 uenissent, quo mundi æternitatem firmas-
 sent. Et regias vates inquit 90. Psalmo, vi-
 tam humanam 80. annorum esse: at eam
 viuunt & iam. Septies denos spaciola in
 annos Vita procurrit: quibus est senectæ
 simior, fermè in decimum superant Am-
 plius annum. & 8. Genescos talē vim fata-
 lem perennē constituit Deus apud Noën.
 10 Id est, si cui prædicendi ratio ex sen-
 tentia responderit. Qui nim. rectè metiri
 potest signarum potestates.
 11 Testatus est Hippocrates sua progno-
 stica certa esse in omni tempore, omniq;ue
 regione, & iam in omni morbo asserit co-
 rum firmitudinem.
 12 Q. d. nihil posse hominibus accide-
 re, de quo medicus non præsentiat, modò
 inter se singula conferat, quæ hic tradita
 fuerit.
 13 Id est, acuti & diurni morbi.
 14 Id est, diebus criticis,

ERRATA sic corrige.

- 8.2. commentarij 14. lin. baryodinis, 80. in Textu, 31. lin. tempore, lege, tempora
 83. commentarij columna secunda lin. 5. res, lege, rei. 84. comment. colum. 2. lin. 13.
 carneam, lege, corneam. 145. commentarij 2. lin. 6. Vegeta.

INDEX

INDEX

RERVM MEMORABILIVM

QVÆ

In hoc opere continentur.

A.		Æther quid veteribus. 139.	Arti iungenda est scientia: & contra. 104.1
A	abscessus in quibus morbis expectandus 276. & 277. & quod hyme potius eueniat. 278.	Æthiopibus quare febres calamitosæ. 255	Arti opus est exercitatione.
	Abcessus ad superna, vel ad inferna 252. & in peripneumonia in crura. 252	Alimenta vim suam retinent vel seruant, vt variis offeruntur naturis. 89	Artis fundamentum est natura: & naturæ perfectio est Ars. 104.1
Abcessus bonus in partem qui fit capacem. 214		Αλοφάσις quid. 265	Artis principium quæ obseruatio euadat. 104
Abcessum viua significat. 250		Alui excrementa qualia esse debeant 217. & quid liquida denotent. 217	Artis quid sit proprium. 34
Acidus succus malus est. 98.2		Αλυστιλεις quid. 236	Artes non insectandæ, sed augendæ 27. & cur quidam eas calumniantur.
Αρετής quid. 4		Αλυστιλεις duplex. 191	Artes quæ viles quæque inutiles 99. & quod methodo constant. 100
Acuti morbi quibus diebus iudicentur. 261		Ανακάρσις quid. 236	Artibus comparandis tribus opus est. 103
Acuti morbi cum vel sine febris 197. οκ μισπιτάσις. 197		Angina quid sit, & eius species, causæ, & pericula 272. & 273	Arteriæ aortæ natura 147.
Acutorum morborum salutaria signa. 264		Angina mutatur in pleuritidem, & in peripneumoniā. 273	arteriarum per corpus distributio. 148
Æger quæ vitare debet. 114		Angina vnde sit dicta. 85.1	Arteriæ vt secandæ 14.2
Ægri alacritas in surgendo quid denotet 212. & torpor.		Anhelitus suspiriosus. 247	Artus vt gignantur. 155
Ægri à medicina sanantur. 33		Antiquorum vices in edendo 219. canabant. 219	Ασπίς quid significet. 235
Ægri consolandi ac in spem erigendi 131. nam se laudunt suis animi affectibus.		Αpollo celebratus fuit ferè ab omnibus Gentibus pro Deo Medico 2. & varia eius nomina apud varias gentes. & quæ ratio nominum illius. Manu dextra Gratiā gestabat, sinistra sagittas. 2	Astantes 115. & non sunt idiotæ.
Ægris non omnia concedenda. 136		Απόστις quid. 205	Ασφελίς quid. 65.1
Ægri sæpè causa sunt insaniabilis morbi. 37		Apostema quid. 202.1	Avaritia absit. 6.1
Æsculapij varia nomina 3. 1. & ibidem plura de eo.		Αποφαγίς. 95.2	Auditus vt fiat 160. & variæ opinioniones de auditu.
Ær. 140		Aqua pura vtatur Medici. 11	Aures quibus mobiles sint. 182.2
Æri maior vis inest quàm cibo aut potui. 266		Armorū signa dignoscantur. 21	Aures retractæ. 182.2
Æris subitanea turbatio fugienda. 135		Ars quid. 29.2	Aurium dolor acutus. 269
		Ars non vltra suum instrumentum operatur. 38	
		Ars solis initiatis aperiebatur. 581	

B.

BΛΑΣΤΗΜΑ quid. 30.2
 Βλίσσαςιν αδιτιμίδιον. 188
 Βλίσσαςιν αδιτιμίδιον. 188
 Bronchia pulmonis quid sint. 234

CALCV.

CALCVLVS vbi gignatur. 227
 Calculi tyranis, & crudelit-
 tas sectionis; quibus olim
 iud. officij. datum. Medi-
 cum a stare non debere, &
 quanta temeritate propi-
 nentur saxifraga. 62
 Calidum natium vbi sta-
 buletur. 148
 Calidum natium & eius
 vis. 139, 140
 Calor & frigus non habent
 magnam vim. 79
 Calor insitus & peregrinus.
 141
 Caloris parui effectus in
 generatione corporum. 141
 Capillorum ortus & natura.
 159
 Capitis immani dolores vt
 iudicentur. 268
 Capitis dolor quo die solue-
 tur. 272
 Caput trahit, & semper ple-
 num est. 273
 Carmina Sagarum tollun-
 tur. 276
 Carnis natura. 153
 Causis quibus flammam confert;
 aliis nocet. 89, & 90
 Cataplasmatum vsus qualis
 esse debeat. 20
 Catarrhus quid sit. 86
 Causæ internæ morborum
 dux. 93
 Causæ varia crisis. 268
 Cerebri natura. 145
 Cerebrum cur album. 145
 Chirurgus turpe est si suum
 scopum non assequatur. 14
 Miles militare debet. 221
 Xedæ. 207
 Cibi familiaritate quadam
 nature studere debent.
 271
 Cibi qui commode nutriant
 nam qui edomari natu-
 ra vix possunt. 273
 Cibus cur non dandus in
 paroxysmo. 280

Cibus inguus adferendus cor-
 pori cum prudens co-
 stitue sit. 70
 Clysterum quando vsus. 174
 Coe scholæ duplex docen-
 di ratio. 147
 Coctione omnia crasse-
 cunt 219. omnes vires fa-
 licitat coctio. 225
 Cogitationis vis. 120
 Collega admittatur. 129
 Golumella mala. 273
 Golumella degenerat in
 vuulam. 276
 Consilia sunt absque con-
 tentione. 129, 130
 Consuetudini maxima vis
 est 56. vt lædat si peruer-
 tatur timere. 67
 Cor cur omnium calidissi-
 mum videatur. 149, 150
 Cordi insidet spiritus fer-
 uidus. 149
 Cordis natura. 146, & num
 frigidum eius præstant
 tuis & vnde dicitur. 146.
 & vasa illi inserta. non
 Corporis notus calor &
 mollior. 112
 Corporum primordia. 139
 ortus humanorum cor-
 porum. 141
 Kogza vbi mala. 236 &
 quid sit. 236
 Coryza vnde. 82
 Koryza vnde. 264
 Cranium. 145
 Crasis ratione. 226
 Crisis proprie dicta quid
 efficiat. 265. sit excretionis vel
 abscessus. 265
 Crisis pro signo & natura
 edito. 257
 Crisis tempus. 267. species
 267.
 Criseos ratio. 260
 Criseos ratio cur non pen-
 detur à Luna. 266. & de
 tota criseos ratione. 267
 Criseos ratio est tribuenda
 triplici nature periodo.
 266
 Crises subito à morbis vin-
 dicant; nec vllus subito
 sanatur sine crisi. 251
 Critici dies. 260. & num
 Luna sit ascribendi. 266
 Crura implexa habere quid
 denotent. 191
 Cucurbitis quibus vtedum
 in variis affectibus. 15.
 cum scarificatu quomo-
 do vrendum. 16
 Curatione ex his causa tur-
 bare potest. 137
 Curationem peruertit mi-
 nima interdum causa. 136
 Cutis corporis vnde. 154
 Cutis pallor. 182. 2. & ni-
 gror cutis. 182. eodem.
 Cutis temperies & natura.
 140
 Cybele terra. 140
 D.

DE CRISIS vs quid signi-
 ficet. 189. supinus
 quid significet. 189
 Deiectio liquida alui vnde
 cum murmure. 218.
 prauæ deiectiones alui
 220. aequalis. 221
 Deiectio nigra significet
 varia. 221. varia deiectio
 222. cum flatu. 222
 Deiectio quæ saluberrima.
 221
 Deligatio commoda. 123.
 concinna. interdum inori-
 lis. 113
 Demonstrationes medicæ
 sint sensibus notæ. 234.
 Dentium ortus. 156. & tota
 dentium historia. 156. &
 sequentibus paginis.
 Dentium stridor quid de-
 notet. 122
 Dentium vosselli. 118
 Deploratis non est facienda
 medicina. 138
 Deus prima est causa. 139
 Diadolis bona. 274
 Dieta

I N D E X			
Dieta à veteri Medicina inuenta est.	54	Διαιτῆς est implacide le-	69
Dieta à secundis qualitatibus instituenda.	74	Ro decumbere.	69
Dieta non eadem sanis debetur ac aegris est. & quod ex eisdem vtraque sit ha-	63	E.	
Dieta non pertinet ad co-	quum 57. r. & cur non numeretur inter artes. 58	da E LEGANTIA liber dignus Hippocrate.	98
Dieta tentari non diu vien-	dum.	Elementorum 2. & 3. & 4. & 5. quid differant	141. eorum mixtio ut fiat.
Dieta vnde ornatum suum ha-	cta sit, arque in artem prouecta.	ibid.	
Dieta vis.	5. r.	Ellebori in descriptione di-	ligentes perant antiqui.
Dieta quævis gens habet suam à Medicina.	55	167	
Diatetica prima Medicinæ pars 59. & 75. & vnde sit inuenta 60. & 64. & quod sit ars.	57	Empedoclis discordia.	140
Diatetica verè est ars.	55	Empirici 101. 134. & quomodo cum iis transigendum.	135
Diaphragma quibus malis tentetur.	96	Empiricos infamia non affligit: & cur.	13
Diathroa in hydropem in-	cidens.	Empyema quibus funestū.	249
Die quanto iudicantur fe-	bres.	Empyematis citius vel se-	rius rumpendi notæ. 247
Dies critici 260. & 261. 263		Empyematis futuri nota	238. periculosum quodnam sit empyema 239.
Dies critici in longis mor-	bis.	boni moris notæ 240.	
Dies critici 264. ratio horū dierū 266		mali notæ 241. Quando erūpent signa 241. & 242	
Dies critici quomodo nu-	mereantur.	Empyematis initium iam adesse vt notabimus 243.	
Dies critici sunt triplices.	263	In qua parte thoracis sit conceptum 244. De ve-	tere & perfecto empyemate; hoc est vbi effusum est pus.
Digitorum liuor 213. & ni-	gror	Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Diligentia opus est: & eius vis.	25. r.	Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Diurnum in morbis quid.	180	Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Doctrina opus est ad scientiam.	103	Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Διαίτης mentio, 78. 85. & quid sit 91. vt agant 93. & 94. earum potentia, 97		Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Dureti prudens diuina 6. 2		Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Dysentericæ dietiones quales.	228	Empyematis in phthisin abeuntis notæ 246. & sequentibus. Eisdem signis agnoscitur recens effusio in thoracem; & recens collectio.	247
Enigridis quæ.	132	Enigridis quæ.	132
Epidemici morbi.	284	Epidemici morbi.	284
Enigridis quem medicum vocet.	8. r.	Enigridis quem medicum vocet.	8. r.
Eruditio omnis ad artem traduci debet 99. & 100		Eruditio omnis ad artem traduci debet 99. & 100	
Erysipelas euascentis quid significet.	274	Erysipelas euascentis quid significet.	274
Erythra quid.	8. r.	Erythra quid.	8. r.
Excrementa alui qualia esse debeant 217. & liquida quid denotent.	217	Excrementa alui qualia esse debeant 217. & liquida quid denotent.	217
Excrementa bona quæ. 217. 2		Excrementa bona quæ. 217. 2	
Excrementa quarū partium significatione præbeant.	234	Excrementa quarū partium significatione præbeant.	234
Excretionis critice die obor-	ta, & alieno die, 266. & inum Lunæ sint ascribenda.	Excretionis critice die obor-	ta, & alieno die, 266. & inum Lunæ sint ascribenda.
Exercitatione opus est anti-	103	Exercitatione opus est anti-	103
Exhaustū est duplex.	182. 2	Exhaustū est duplex.	182. 2
Expectoratum quid, & quæ eius causa.	234	Expectoratum quid, & quæ eius causa.	234
Expectoratum citò & expedire procedere debet.	233	Expectoratum citò & expedire procedere debet.	233
Expectoratum flavum quid denotet.	234	Expectoratum flavum quid denotet.	234
Expectorata praua. 235. 237.	241	Expectorata praua. 235. 237.	241
Experientia & ratio iungi debent.	118	Experientia & ratio iungi debent.	118
Experientiæ opus est 12. 105. & tamē fallax est. 24. 121		Experientiæ opus est 12. 105. & tamē fallax est. 24. 121	
Extenuationis causa est indaganda.	184. r	Extenuationis causa est indaganda.	184. r
Exorcismi tolluntur.	276	Exorcismi tolluntur.	276
F.		F.	
Facies agri; & quid in facie sit obseruandum	181. & cur 183. & vnde.	Facies agri; & quid in facie sit obseruandum	181. & cur 183. & vnde.
Facies Hippocratica nō est necessariò funesta semper.	184. 2	Facies Hippocratica nō est necessariò funesta semper.	184. 2
Facies nervosa quæ.	183. 2	Facies nervosa quæ.	183. 2
Facies atrox quibus euenerit.	65. 2	Facies atrox quibus euenerit.	65. 2
Facies magnam vim habet ad sanitatem & morbum.	64	Facies magnam vim habet ad sanitatem & morbum.	64
Faucium		Faucium	

Faucium exulceratio 271.

& quid sint fauces.

Febricitantium visus qualis esse debeat. 61.2

Febris ut fiat, tria requiruntur. 266

Febris diurnae causae. 277

Febris remissio quae fida, & quae infida. 276

Februm differentiae Hippocraticae. 83

Febres erraticae vnde. 278

Febres non tolluntur nisi certis causis & signis apparentibus remissionis. 276

Febres quae in abscessum abeant. 276

Febres quibus diebus iudicentur. 260

Flatus quas partes exerceat 94. & quid sit flatus 95. & quae patiantur à flatibus. 96

Flatus alui quid significent. 222.223

Fluxus omnis tres sunt causas. 93.2

Fœtus ex vtero præcipitare homicidium est. 61

Fœtus in vtero an fugat; & vnde illi atræ faeces 150.

151. & quo modo in vtero fabricetur. 139

Fortunâ homines non curari demonstrat 35. & 36

Fortuna quid differat à casu 31.2. & 32.1.2.

Fortuna quid possit in Medicina. 31

Frigus corporis. 212

Frontis cutis tensa. 182.2

G.

GLADIOLIS qualibus utendum. 14.16

Γάλην quid γνήσιον, & ἰδιον. 138

Gymnastica ex medicina nata est. 58.2

Gurgulionis morbi formidabiles. 274

Gurgulionis officium. 275

HABITVS corporis natura & origo. 153

Haemorrhagia significatur tensione hypochondriorum. 203

Haemorrhagiae notae vnde sumantur. 281

Hepar in sinistra parte. 202

Hepatis natura 152. & eius officia. 152

Herodicus gymnasticos auctor. 158.2

Hippocrates qualis vir fuerit 175. & eius scribendi mos 175. eius ars perpetua. 176

Hippocrates discipulis silentium indicebat iuramento, & ne à pietate abirent promittebant. 1

Hippocrates non est inventor Medicinae 53. & vanum est, eum ex Aesculapio templi scriptis Medicinam fabricasse. 53.2

Hippocratica vera est Medicina. 177

Humidum, est subiectum caloris & frigoris. 265

Humoris natura ex quatuor constat. 266

Humores nutritij. 142

Humores alij alijs facilius putrescunt. 267

Humoribus inest vicissitudo mouendi & quiescendi 266. & qui moueantur quibus anni partibus. 266

Humorum mutatio vnde. 98.1

Hydopes. 209.210.211

Hydrops quis incurabilis. 283

Hygia. 3.1

Hypochondria variè affecta, varia significant. 200

Hypochondrij tumor durus 201. mollis. 204

Hypochondriorum tensio recens, & vetus 200. & qualiter debet tensum esse 201. & quid eius pulsus denotet 201. & eius affectus. 281

Hypochondriorum tumores & dolores 223. verus & recens dolor. 223

Hypostasis quae bona 225. probata, & genitalis 226.

squamosa; laminea 227.

furfuracea 227. nigra hypostasis num sit peior nubecula nigra. 228

I.

IACTATIO duplex. 191

Ichor continetur in articulis. 43

Idea sunt rerum germina. 30

Idiosyncrasia ægrè dignoscitur. 171

Idiotæ ut in iudicium de arte sint ducendi. 53

Idiotis non tradenda medicina. 14.2

Idiotis quid. 187

Imperitia mala 25. & quod temeritatis illa sit parens.

Incantationes tolluntur. 276

Indicationibus curatiuis opus est. 129

Inflammatio quid 201. ut maturecant ad umbilicum quae consistunt. 205

Infantia est commune vocabulum. 201.2

Instrumenta qualia sint medicis 11. non nimis culta 11. & rea. 11

Intestina num retentrice vi careant. 218

Intestinorum temperies & natura. 143

Invidia oritur à minore. 130

Iudicio opus est 22.1. est tamē id difficile. 24.1

Iudicij difficultas. 47.121

Iuniores ab inflammationibus facilius intereunt 254. haemorrhagia iudicantur. 281

Iure.

Iurifurando morum probi-
tas est potior. 17.1
Iurifurandi efficacia &
quid sit. 188

L.

LABORE opus est ad
scientias. 25.1
Labra quid significant. 188
Lacrimae quid significant. 220
Lacrimae quid. 109
Lex Hip. 22. & quid sit.
Librorum Hip. ordo. 137
Lien in dextra. 202.2
Lienis natura. 153
Ligamenta ut gignantur.
155
Linguae obscuritas videri
miranda eius velocitas.
165
Liuoris causa. 212
Locus amoenus. 136
Locus in quo decubiat aeger
qualis esse debeat. 10
Loquelae instrumenta. 164
Lumborum dolor si ad su-
perna vel inferna se fle-
ctat, quo eventu id fiat
255. quid lumbi sint. 255
Lumbicorum causa 219. &
eorum species & quo tem-
pore elisi, quid signifi-
cent. 220
Luna crisin non facit 266.
pepalsmum retardare po-
test. 267

M.

MAGIA non est ars
38.2
Mammae trahunt ex vicinis
venis. 94.1
Mania clamosa phrenitidi
superuenit 193.2. est tri-
plex. 201.2
Manuum gestus quid signi-
ficent in morbis acutis.
195.
Marmarigena. 158.1
Maxilla. 156.157
Maz quid. 37.2

Medicina praecellit ceteras
artes: & cur vituperetur.
23. eam patres liberis tra-
debant; 4. eam difficilem
24.46.47. ad Deum refer-
tur. 75. quid sit. 30. quod
semper ferè inutilis ha-
bita sit. 34. quod fortunae
nihil debeat. 35. ut sit in-
uenta & à quibus. 41. or-
ta est ab experientia 121.
ad sapientiam transferri
debet. 105. abditam quā-
dā habet Philosophiam.
107. iam eadē quae olim.
177. in remediis nō con-
sistit. 177. quae seruilis.
106. per se culta est satis.
133. verè est ars. 28. 32.
33. 49. 51. hypothese non
vitur sed eius subiectum
sub sensum cadit. 32. neo-
tericorum falsa. 53. 53. ve-
rerum verè est medicina;
& cur. 33. vetus dietam
inuenit. 54. heroibus in-
deliciis fuit. 58. ex diete-
tica nata est. 59. asseri de-
bet vulgo notis argumē-
tis. 139. non est in ipsis
pharmacis; sed in vñ
iporum. 169. eius ortus
est ex sensata demonstra-
tione. 59. 62. eius calum-
natoribus quid opponē-
dum: quique illi sint, &
quales. 27. 29. nulla me-
dicina est cōstituta mul-
cta. 23. eius subiectum
quatenus sit homo. 88.
eius finis. sanitas aegri, &
gloria medici. 127. eius
demonstrationes sint sen-
sui notae. 54
Medici S. Dei cultores. 107.
nam vident Dei opera.
108. medici opinione qui.
127. qui veri. 127. 128.
indocti socium non ad-
mittūt. 128. *Indoctorum*
huius aui. 133. versantur
semper in naturae qua-
dam philosophia. 21. plu-

rimi sunt famā; pauci
23. docti imperitorum
calumnias negligunt. 39.
ignari ut deprehendantur.
66. medicis tē nō
lum statutu sit praemium.
123.
Medicorum bonorum &
malorum mores. 128
Medicus philosophus est
Deo similis. 106. studere
debet ut sit colore ac ha-
bitu bono, & ut cultus sit.
8. à pueritia instituat, &
& accedat diligentia &
cultus. 24. ut extra cul-
pam sit. 41. ab avaritia
absit. 125. collegam ad-
mittit quando. 129. quae
non agere debet apud a-
gros 132. num cum idio-
tis disceptandum; & quo
modo. 33. sit *indignus*.
133. quo modo calum-
niam vires. 179. quo mo-
do vel quatenus huma-
nam naturā noscere de-
bet. 88. sciat oportet quae
sit cognatio alimentis cum
corpore cuiusque homi-
nis. 91. sciat etiam facul-
tates alimentorum; & quae
mala ex quibus succis
nascantur. 91. imperet
cum ratione. 103. ab au-
stetate sit alienus. 108.
& à loquacitate cum idio-
tis. 109. quo habitu ve-
nire debeat ad agrum.
111. quid illi apud agram
maximè sit agendū. 112.
fallitur ab egris. 113. sen-
sibus haerere debet. 119.
etiam ab idiotis inquirat.
121. eum pacisci, & quan-
do non pacisci debeat.
123. 124. nullum agrum,
quamvis ingratum, ne-
gligant 24. interdum gra-
tis, & cum summa libera-
tate & humanitate exer-
ceat artem. 125. memoret
sit medicamentorum. 110
Medici

Medici ornatus in quibus
constat 98. 102. 116. me-
dici veri mores. 9. 122.
109. instrumenta. 110.
medico futuro quibus
opus sit. 23. quæ virtutes
insunt à philosophia. 106.

107
Medullæ spinalis natura.

146
Membrarum temperies
& natura. 142

Memoria quid sit. & quo
modo fiat. 118

Meningis ortus. 145

Metallorum dubia est scien-
tia. 52

Meteora pro physica. 139

Meteororum incerta est scien-
tia. 52

Methodo opus est. 129

Mista duplici ratione per-
cipit. 76. 1

Morbi abdicti qui 40. 43. qui
manifesti. 41. quidam in-
curabiles sunt. & cur. 39.

inuiti qui. 179. 180. gra-
ues sunt à secundis qua-
litatebus. 85. quod agrè
eurentur. quæ sit causa.

44. 45. duobus modis re-
crudescent. 265. acuti qui
& quales sunt. 176. 181.

acuti & etiam diuturni
quo modo iudicentur.

266. morbi ad crisi eu-
antibus. ut notandus euen-
tus. 265. morbos qui po-
test cognoscere. potest &
curare. 44. 15

Morbus quod breui absol-
uet suam historiam. vnde
intelligamus. 259. eius
magnitudo. motus. spe-
cies. & mos vnde intelli-
gatur. 259. vigor vnde in-
notescat. 267. motus. 280.

remissio quæ fida. quæ
infida. 276. nomina non
sunt expetenda in pro-
gnosi. 284. diuturni mor-
bi triplex causa. 230. con-
geries morbi naturæ an

salutares semper. 255.
diagnosis vnde captanda.

48. acumen & malignitas
calamitosa sunt. 180. epi-
demii inclinatio est ob-
seruanda. 284

Morus est à spiritu. 150

Mucosus artuum vnde. 155

N.

Nasus acutus. 182. 1

Natura iam eadem
est quæ olim priscis fuit.

56. & quid sit eius labe-
factio. 56. 1

Natura non fatiscit tempo-
re. 285

Natura peculiaris. 171

Natura principum habet
in artium acquisitione.

103. 1

Natura qui sunt imbecillio-
res. 70

Naturæ hyparxis in solidis.

267. 1

Naturæ opera quid diffe-
rant ab opere artis & for-
tune. 31. 1

Naturæ periodi. 266

Naturam humanam medi-
cina explicat. 88

Nervorum temperies & na-
tura. 142. & vnde dicti.

Nigrities causa. 214

Nomina non sunt ideæ re-
rum. & quid fiat nomi-
na. 29. 30. 1. 2. & 59. 1

Nosofima quid. 30. 2

Nubecula vrinæ 225. nigra
num sit peior hypostasi
nigra. 228

Nusca quid. 282

O.

Occasio quid 118.

129. & quod sit
præcept. 124

Oculi agri quo in loco sint
medicandi 10. linteis. 11

Oculi concani. 182

Oculi quæ præfagia præ-

beant 185. contemplan-
di per somnia. 187

Odores vitandi. 114

Oedema quid Hippocrati.

205. 1

Olfactus ut fiat 161. & cuc
aquam non olfaciamus.

Opera naturæ artis. & for-
tune ut differant. 32. 1

Opinio in crimen vertitur
104. & damno est. 105

Opsoporus vindicat libel-
lum de Iuliano Hip-
pocratis à suspitione sup-
posita. 1

Ore hiante dormire. 191

Ornatus est ex honesto 100.

Nimij ornatus vituperatio.
101

Ossium natura & ortus. 144

Quum parens libidinis. 99

P.

Palæstræ vnde di-
cti. 104. 2

Palindrome sit tribus de
causis. 274

Palindrome tribus notis
animaduertitur. 254

Palpebra quas notas prote-
rat. 188

Paneficij negocium hodie
re(ponder) verofacit. 57

Panis cibarius. cōsulaneus.

74. 1

Paraselia. quid Hippo-
crati. 4

Parotis enecat iuueges. 279

Parotisi in peripneumonia
incidit. & quo euentu.

259. 1

Parotis sanguinea est func-
ta ni coquatur. ac sym-
ptomata mitigat. 251

Paroxysmorum ratio. 267

Partes corporis vnde suc-
cunt nata & formata. 141

Partes dissimilares facilius
laborant. quàm similes.

42. 1

Partium varia conformatio.
91. & hæc facit ut pars fa-

INDEX

cille vel agere patiatur. 93.
& 94
Pharmaca nota sunt medi-
co. 111
Pharmacia inutilis febrici-
tati 172. & ineunte mor-
bo. 173
Pharmacia quando laedat.
169
Philosophia ad medicinam
transferrī debet. 106
Philosophia exercitationi
iungenda. 99. nam si otiosa
illa fuerit, ad vitium de-
clinat 99. & alioqui errat
in multis.
Phlegmone, pro inflamma-
tione affectione. 196
Phlegmones vnde dicti. 7.2
Phlegmonis causa. 195
Phthisicos empyemati su-
peruenientis nota 246. &
cur melius medicatur.
Phthisis remedia qualia. 6.1
Phthisis opponitur 30.1
Physica pro meteoris. 139
Pedum nigror. 213
Pedum nudatorum signifi-
catio. 190
Pepasmus est crisis. 267
Pepasmus a luna tardari po-
test. 267
Pepasmus a pepsi quid dif-
ferat. 267
Periodorum ratio. 267
Peripneumonia habet nu-
tam orthopneam. 236
Peripneumonia abscellum
crura indicatur bene 251.
interdum male. 252
Peripneumonia indicatur
etiam Paronide 250. & ab-
scellum ad infernas partes.
Peripneumonia nūm per
crura vel per abscellum
indicatur quomodo co-
gnosceamus. 251
Pneumonia quid 208. & quid pe-
pasmus.
Pituita non abit in atram
bilem. 236
Pleuritis biliosa & sangui-

nea sola nota Hippocrati.
235
PRÆCEPTIONES. 117
Præceptorum utantur amico
& docto. 24.2
Præceptoribus multum de-
bemus. 4.1
Prædictio apud quos eden-
da. 115
Prædictionum quædā præ-
cepta. 283
Prandij neglecti damna. 68
Principia communia corpo-
ris nostri. 137
Prognosis cur non diutur-
nis morbis ascribatur. 181
Prognosis omnīs absoluitur
tribus signis. 177
Prognostica Hippocratis
sunt cetera. 284
PROGNOSTICORVM libri
175. 178. eorum utilitas.
Prognosticorum librorum
Argumentum, & cur Pro-
gnosticorum nomen horis
inscripserit 175. vtilitas,
& de quibus agant. 176
Prognosticorum librorum
primi libri argumentum,
& æconomia horum li-
brorum 176. & dignitas
eorum ac nobilitas.
Pneumonia quid. 178
Pneumonia vocat quem
medicum. 181
Prosthesis. 265
Pyelitis. 247
Pudenda contracta. 214
Puer in vtero legit 190. &
quo modo hoc dicatur ab
Hippocrate. 151
Pueri qui. 230
Pueri convulsionibus ten-
tantur. 282
Pueri cur ex vesicæ calculo
laborent. 258
Pueros vexat vesicæ inflam-
matio. 258
Puerperarum crises ut com-
putanda, nūm. a quo die.
265
Pulchritudinis vis in alios.
82

Pulmonis natura. 157
Pulmo trahit ex gula. 94.1
Papilla 246 dicitur. 186
Purgantium pharmacorum
liber 167. Purgatio fit a
trahente pharmaco. 168
Purgare licet in febre, nūm-
dam totā materiā coctā.
199
Purgatio in acutis non ante
14 diem instituenda. 175
Purgatio non bene instituta
ictum facit. 175
Purgatio qualis cuius sit
prescribenda. 171
Purgatio sub Canē vitanda.
174
Purgatio vera, & non vera
170. & male prescripta
damna. 170
Purgatione interire homi-
nē medico terpe est. 172
Pus & alimentum non dif-
ferunt essentia. 267
Pus quodnam optimum. 267.
& prauum quod.
Pustula quid. 202.1
QVÆSTIO VI probari
debet. 138
Qualitas caloris & frigoris
non magnam vim habet.
79
Qualitas prima non facit
ad medicinā faciendam.
78.1
Qualitates primæ mouent
secundas. 82.83
Qualitates primæ non ha-
bent tantam vim, quan-
tam secundæ ad morbo-
rum procreationem. 75.
79
Qualitates secundæ maxi-
mè faciunt morbos. 85
Qualitates secundæ quæ
illæ sunt, quæ morbos fa-
ciunt, & quod separatio-
ne & recessione a sangui-
ne id agant. 75
Qualitates simplices sibi
succe-

Succedūt vltro 80.1. Nec
valent præcipua quadam
vi. 81
Qualitatum primarū quæ
fit vis. 86
Quartana nū sit expectanda
ex aliis febribus. 278
Quartana quæ incurabilis.
283. cur autumno fiat. 278
Quaternarij mōstrat enen-
tum morbi. 265

R.

RATIO & experientia
iungi debent. 118
Ratio per se non sufficit. 120
Ratiocinatio quid. 118. &
quomodo fiat. 119
Rationem reddere posse re-
rum, pulchrum est 104. &
quid sit vera ratio ferum:
eod. 119
Remedia nō splendida sunt,
sed iquantia. 12
Remedia vltro oblata for-
descunt. 9.1
Remedio ab vno non est
sperabilis sanitas. 121
Remedium sequatur mo-
tum natura. 48
Renum natura. 153
Repellentia remedia vbi
non conueniunt. 273
Respirandi libertas saluta-
ris est 197. & quid sit li-
berè respirare. 197
Respiratio quid sit & quas
species habeat. 196
Respiratio bona salutaris in
acutis: & num sit actio
naturalis. 264
Respiratio magna & rara in
febr. ardente, insanix est.
196.2
Respiratio quæ signa de se
præbeat. 195
Rheuma Hippocrati du-
plex. 16.1
Rigor quid. 280
Rōphus quid. 60.2

S.

SAGARVM candina tol-
luntur. 276
Sanantur homines à medi-
cis vel à medicina. 32
Sanitas diuitiis antefertur.
De ea in foribus Apolli-
nis carmē. & de ea Hym-
nus Ariphronis Latine
redditus. 3.2
Sanitas vt conseruanda sit.
98.2
Sanitate quando maximè
fruantur homines & quæ
de causa. 87
Sapientia non in theoria,
sed in exercitatione con-
sistit 99. & inde proficisci
debet. 100
Scarificatio ad cucurbitulas
vt molienda. 16
Scientiæ iungenda est ars:
& contra. 104.105
Scientiis comparandis, tri-
bus opus est. 103
Scientiis tempore opus est.
25.2. Quæ abesse debent
vt quis doctus euadat 25.
& 26
Scotis cur febres calamito-
sa. 255
Scriptorū huius sæculi va-
ritas. 133
Sectio vbi facienda celeris,
vbi tarda. 13.14
Sedere velle ægrum, ma-
lum. 192
Sellæ medicæ. 11
Semini inest vis procrean-
di, estq. animal. & quan-
tum sceleris in eius eie-
ctione. 5.2
Seniores potius vomitu
quàm hæmorrhagiâ iudi-
cantur 181. nec conuel-
luntur ita facili vt pueri
per febres. 282
Senum varium. 254
Sensui tribus opus est. 161
Sensus breuioris vitæ causa
est. 164
Sermonis instrumenta. 164

Serum quod pepasmi pari-
ceps. 226
Signa ab essentia corporis:
& ab excrementis. 175
Signa causis suis debent ac-
commodari. 217
Signa propria maximam
vim significandi habent.
242
Signa recmeria quæ; & ex
quibus cluceant futura:
& de tribus signorum ge-
neribus, cōtensionis, eua-
sionis, & crisis. & vnde
ducantur. 175
Signa vnde sumantur. 194
Signorum in controuersia,
est recurrendum ad pecu-
liarem naturam. 282
Signorum peritia chirurgo
est necessaria. 21
Simplicia & composita me-
dicamenta fiat medico
nora. 110
Somni qui boni, & qui ma-
li 214. & quando incundi
215. & quæ causa somni
violati. 216
Sophistæ. 101
Spinalis medullæ natura.
146
Spiritus duobus modis con-
sideratur, quatenus vel
propriâ formâ guberna-
tur; vel quatenus est no-
bilioris formæ instrumē-
tum. 149
Spiritus frigidus, est fune-
stus. 197
Splenis natura. 153
Subiectum facit vt sit ars,
non contra. 30.1
Sudores qui optimi, & qui
pessimi 198. & dies qui-
bus manare debent. 198.
& 199
Sympathia. 136
Suppurationum conditio-
nes 205. & quid differant
ab expuratis 206. foras
o 3 crum-

erumpere ea præstat. 206
Suppuratū: vide Empyema.
Sternutamentum vbi ma-
lum 236. & quid sit. 236.
& vbi vile. 237
Studiorum detrimenta. 252
Σχῆμα. 92

T.

TABIDI non sunt sur-
sum purgandi. 97.2
Telorum signa inuenire
maximè ingeniosum est.
211
Tempora anni vnde bene
maleque morata. 266
Tempora collapsa. 182.1
Terra cur dicta Cybele. 140
vis terre insita procreatrix
140. & varius eius ge-
nius in rerum ortu. 140
Testiculi contracti. 214
Θαλαττοίμοιοι. 133
Theoria sola fallit. 105.1
Thorax vnde dictus, quid,
& quas contineat partes.
43.2
Θυμὸς pro tussiendo libidi-
ne. 244
Tumorum curatio. 18
Tumorum genera vt diui-
dantur. 202.2

V.

VARICES vescendi. 14
Vena latè est secanda,
& vbi 142. & quo modo

debeat vinculis intercipi.
17
Venæ caux natura. 147
Venarum per corpus distri-
buitio. 148
Venarum temperies & na-
tura. 142
Veneficium vt fallat. 13.1
Ventre, corporis plurimi.
41.42
Ventriculus eiusque tempe-
ries, natura & ortus. 143
Vesica fallit prædictionem.
231
Vesica trahit, & semper ple-
na est. 93
Vesica temperies, natura &
ortus. 143
Vesicæ inflammatio est ca-
lamitosa 257. bona & ma-
la in ea signa 258. Pueros
verat. 258
Vestis apta docto viro. 101
Veteres non tantum semel
de die cibum capiebant.
67
Videt propriè anima. 132
Visus causæ 162. & tota eius
historia sequentibus pag.
Vlcera quæ incurabilia. 207
Vlcerum variae viæ 19. &
eorum differentia. 19
Vlcus corporis, per morbos
acutos sua indicia præbet.
193

Vngues vnde. 155
Vnguim liquor. 213
Vociferatio affligit. 136
Vomica quid. 202
Vomituri futuri signa in fe-
bribus. 279
Vomituri qui boni 231. par-
ticularis & vniuersalis
232. mali vomitus. 233
Vomitus quibus sit præscri-
bendus & quomplex sit.
171
Υγίειος quid. 187
Urina quæ optima 224. &
quid in vrina contineat-
ur 224. varia vrina: &
subrubra 225. farina in
vrina 226. lamina: fuffu-
res. 226. nubbicula alba
vel nigra. 227. vrina: re-
nui rubra. 227. grauco-
lentes, aquæ, nigrae
crassa, tenues & crudæ
229. pingues 230. contem-
ta bonæ & malæ 231. co-
lores 232. & cetera quæ
ad vrinas. 232
Vsu opus est arti. 101
Vterus trahit & semper ple-
nus est 93. eius suffocatio
237
Vulcanus natura. 144
Vulnera spongiiis tergendæ.
11
Vulua mala. 275

FINIS

5
3
6
it
e-
79
ar-
llis
33
lari
8. h.

187
14. &
minea-
rina: &
rina: &
e. fup-
la. alba
ura: &
grauco-
nigra:
cruda
conten-
31. co-
na 994
332
22. 105
perple.
locano:

145
argenti.

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

005644118

KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN 1967

IFM